

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 47

C II 1 *g*

7. November 1958

Die Hackfrucht-, Ölfrucht- und Strohernte 1958

Die Ernte an Spätkartoffeln – einschließlich der mittelfrühen – beläuft sich nach der Besonderen Erntermittlung bei einem Hektarertrag von 230,7 dz auf 28,8 Millionen dz; das sind 3,3 vH mehr als 1957.

Nach den Ergebnissen der Vorschätzung von Anfang Oktober sind die Zuckerrübenenerträge um 0,6 vH größer als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Legt man diese Erhöhung und die um 3,3 vH erweiterte Anbaufläche dem endgültigen Ergebnis von 1957 zugrunde, dann errechnet sich eine Zuckerrübenenernte von 7,7 Millionen dz, die das vorjährige Ergebnis um etwa 4 vH und das Mittel 1952/57 um 33 vH übertrifft. Bei Futterrüben erwartet man ebenfalls eine größere Ernte als im Vorjahr und als im sechsjährigen Durchschnitt.

Unter den Ölfrüchten wurde der Anbau von Winterraps beachtlich erweitert; trotzdem bleibt die Fläche noch um 15 vH unter dem Mittel der vergangenen sechs Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei etwa gleich hohen Hektarerträgen eine um fast ein Drittel größere Ernte. Die Mohnenernte wird auf rund 10 000 dz geschätzt; das ist um ein Viertel mehr als 1957.

Obwohl der Anbau von Futterpflanzen im Hauptfruchtbau etwas zurückgegangen ist, beziffert sich die Ernte auf 8 Millionen dz Grünmasse; das sind 3,8 vH mehr als im vorigen Jahr und 6,6 vH mehr als im Mittel 1952/57.

Die Strohernte betrug 23,7 Millionen dz oder 3,4 vH weniger als im Vorjahr. Auch der mehrjährige Durchschnitt wird nicht ganz erreicht. Mit Ausnahme der Hülsenfrüchte und des Sommerroggens brachten alle Stroharten niedrigere Hektarerträge. Die Ernte an Winterhalmstroh (13,3 Mill. dz) ist infolge der stark erweiterten Anbaufläche von Winterweizen um 1,1 vH größer als im vorigen Jahr. Bei Streuwiesen ergibt sich ein Ausfall von fast 11 vH, so daß die gesamte Streustrohernte etwa gleich groß ist wie die vorjährige. An Futterstroh wurden 9,8 Millionen dz gegen 10,7 Millionen dz im Jahr 1957 und 10,5 Millionen dz im Mittel 1952/57 geerntet. Der Anteil des nährstoffreichen Hülsenfruchtstrohs ist jedoch größer als im vergangenen Jahr und im mehrjährigen Durchschnitt.

Ernteschätzungen in Baden - Württemberg Anfang Oktober 1958

Fruchtarten	Mittel 1952 / 57			Anfang Oktober 1957			Anfang Oktober 1958			Veränderung der Gesamternte 1958 gegen 1957 in vH
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz	
<u>Erntevorschätzung von Hackfrüchten :</u>										
Spätkartoffeln (einschl.mittelfrühe Kartoffeln)	127 005	206,4	26 216 372	129 517	215,0	27 846 155 **)	124 737	230,7	28 777 000 **)	+ 3,3
Zuckerrüben	15 091	383,3	5 783 929	17 432	389,3	6 786 278	18 008	391,7	7 053 455	+ 3,9
Futterrüben	60 245	466,1	28 077 764	57 484	483,9	27 816 508	57 568	496,6	28 588 245	+ 2,8
Kohlrüben	3 019	391,1	1 180 713	3 081	403,0	1 241 643	3 100	398,9	1 236 641	- 0,4
<u>Endgültige Schätzung der Ölfruchternte :</u>										
Winterraps	1 511	16,8	25 435	1 000	18,3	18 300	1 283	18,5	23 722	+ 29,6
Sommerraps	289	14,5	4 179	300	15,9	4 770	396	16,5	6 537	+ 37,0
1) Raps zusammen	1 800	16,5	29 614	1 300	17,7	23 070	1 679	18,0	30 259	+ 31,2
2) Winter- und Sommerrüben zusammen	205	13,1	2 693	131	14,8	1 939	155	14,0	2 164	+ 11,6
3) Mohn	915	11,3	10 346	629	12,7	7 988	770	12,9	9 964	+ 24,7
4) Hanf (Rohstengel)	618	68,8	42 545	162	72,6	11 761	128	62,1	7 950	- 32,4
Ölfrüchte zusammen (Ziffer 1 - 3)	2 920	14,6	42 653	2 060	16,0	32 997	2 604	16,3	42 387	+ 28,5
<u>Ertragsschätzung einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau : *)</u>										
Serradella, Esparsette und gemischter Anbau von Klee und Luzerne	6 140	205,8	1 263 815	5 032	193,0	971 176	5 208	218,5	1 138 033	+ 17,2
Grünmais zur Grün- und Gärfutter- gewinnung	14 203	362,5	5 149 118	14 192	402,2	5 708 022	13 517	434,5	5 872 786	+ 2,9
Wicken und Süßlupinen zur Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung	5 736	192,3	1 102 864	4 975	211,6	1 042 130	4 658	214,8	1 000 570	- 4,0
Futterpflanzen zusammen	26 079	288,2	7 515 797	24 149	319,7	7 721 328	23 383	342,6	8 011 389	+ 3,8

*) Ertrag an Grünmasse

**) Ergebnis der Besonderen Erntemessung für Kartoffeln.

Schätzung der Strohernte 1958 in Baden - Württemberg

Stroharten	Mittel 1952 / 57			Anfang Oktober 1957			Anfang Oktober 1958			Veränderung der Gesamternte 1958 gegen 1957 in vH
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz	
Winterroggenstroh	45 867	47,8	2 194 267	39 187	49,4	1 935 838	37 458	47,0	1 762 197	- 9,0
Sommerroggenstroh	3 055	36,1	110 220	2 690	37,5	100 875	2 503	37,7	94 362	- 6,5
1) Roggenstroh zusammen	48 922	47,1	2 304 487	41 877	48,6	2 036 713	39 961	46,5	1 856 559	- 8,8
Winterweizenstroh	204 136	44,8	9 140 261	210 930	46,6	9 829 338	234 930	44,8	10 533 536	+ 7,2
Dinkelstroh	8 636	39,7	342 452	7 365	42,4	312 276	7 994	38,0	303 953	- 2,7
Sommerweizenstroh	9 818	41,1	403 320	11 179	41,7	466 164	4 444	39,6	175 762	- 62,3
2) Weizen- und Dinkelstroh zusammen	222 590	44,4	9 886 033	229 474	46,2	10 607 778	247 368	44,5	11 013 251	+ 3,8
3) Wintermenggetreidestroh	14 461	45,6	659 725	11 173	49,1	548 594	10 597	44,2	468 824	- 14,5
4) Winterhalmstroh(Ziffer 1 - 3 zusammen) *)	285 973	44,9	12 850 245	282 524	46,7	13 193 085	297 926	44,8	13 338 634	+ 1,1
Wintergerstenstroh	4 804	36,2	173 902	4 635	37,2	172 422	4 538	35,6	161 363	- 6,4
Sommergerstenstroh	148 360	36,0	5 337 403	149 524	37,1	5 547 340	146 346	34,4	5 033 759	- 9,3
5) Gerstenstroh zusammen	153 164	36,0	5 511 305	154 159	37,1	5 719 762	150 884	34,4	5 195 122	- 9,2
6) Haferstroh	92 187	39,6	3 653 409	84 226	40,6	3 419 576	77 515	39,6	3 069 687	- 10,2
7) Sommermenggetreidestroh	30 713	38,4	1 178 747	37 372	39,0	1 457 508	37 595	37,8	1 421 001	- 2,5
8) Erbsen- und Wickenstroh	3 354	30,5	102 413	3 380	30,9	104 442	3 417	31,2	106 675	+ 2,1
9) Hülsenfruchtgemenge- und Mischfruchtstroh	358	32,0	11 460	337	33,7	11 357	359	34,1	12 256	+ 7,9
10) Futterstroh (Ziffer 5 - 9 zusammen)	279 776	37,4	10 457 334	279 474	38,3	10 712 645	269 770	36,3	9 804 741	- 8,5
11) Streuertrag von Streuwiesen	15 172	38,8	588 945	14 913	41,1	612 924	14 844	36,8	545 850	- 10,9
12) Stroh insgesamt (Ziffer 4, 10 und 11 zusammen)	580 921	41,1	23 896 524	576 911	42,5	24 518 654	582 540	40,7	23 689 225	- 3,4

*) Einschl. Sommerhalmstroh von Roggen und Weizen.

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte in Baden - Württemberg Anfang Oktober 1958

Kreise Regierungsbezirke	Klee auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden	Kreise Regierungsbezirke Land	Klee auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) 1)					Begutachtungsziffern (Noten) 1)				
<u>Stadtkreise</u>					<u>Stadtkreise</u>				
1. Stuttgart	2,0	2,4	2,2	2,0	1. Freiburg	3,0	3,0	3,0	.
2. Heilbronn	2,0	3,0	2,0	.	2. Baden - Baden	2,2	2,2	2,3	.
3. Ulm	2,0	2,0	2,0	2,1	<u>Landkreise</u>				
<u>Landkreise</u>					3. Bühl	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Aalen	2,2	2,5	2,4	2,1	4. Donaueschingen	1,6	1,9	1,8	2,0
5. Backnang	1,9	2,3	2,1	2,0	5. Emmendingen	2,0	2,1	1,9	1,8
6. Böblingen	2,3	2,8	2,4	2,5	6. Freiburg	2,1	2,5	2,1	2,6
7. Crailsheim	2,0	2,1	1,8	1,9	7. Hochschwarzwald 2)	2,1	1,8	2,2	2,7
8. Eßlingen	1,3	1,5	1,7	1,5	8. Kehl	2,0	2,0	2,0	2,0
9. Göppingen	2,5	2,7	2,4	2,3	9. Konstanz	2,0	2,2	2,0	2,1
10. Heidenheim	2,1	2,6	2,1	2,3	10. Lahr	2,0	2,2	1,9	2,2
11. Heilbronn	2,2	2,4	2,2	2,3	11. Lörrach	1,9	2,1	2,0	2,0
12. Künzelsau	2,2	2,3	2,1	1,9	12. Müllheim	2,3	2,3	2,2	2,1
13. Leonberg	1,7	2,7	2,1	2,0	13. Offenburg	2,2	2,7	2,1	2,0
14. Ludwigsburg	2,2	2,6	1,9	1,7	14. Rastatt	2,2	2,2	2,3	2,6
15. Mergentheim	2,3	2,4	2,4	2,2	15. Säckingen	2,2	2,0	2,3	2,7
16. Nürtingen	1,8	2,5	1,9	2,0	16. Stockach	2,4	2,6	2,3	2,3
17. Öhringen	2,2	2,4	2,2	2,0	17. Überlingen	2,1	2,3	2,2	2,1
18. Schwäb. Gmünd	1,8	2,2	1,6	1,6	18. Villingen	2,4	2,5	2,3	2,3
19. Schwäb. Hall	2,2	2,7	2,2	2,2	19. Waldshut	1,9	2,1	2,1	2,2
20. Ulm	2,3	2,7	2,1	2,1	20. Wolfach	2,3	2,8	2,0	2,2
21. Vaihingen	2,3	2,4	1,7	2,0					
22. Waiblingen	2,3	2,5	2,3	2,0	Südbaden	2,1	2,2	2,1	2,2
					<u>Landkreise</u>				
Nordwürttemberg	2,1	2,5	2,1	2,1	1. Balingen	2,0	2,1	2,1	2,3
<u>Stadtkreise</u>					2. Biberach	2,2	2,3	2,2	2,1
1. Karlsruhe	2,0	2,5	2,5	3,0	3. Calw	2,3	2,5	2,2	2,1
2. Heidelberg	3,0	3,0	3,0	3,0	4. Ehingen	2,0	2,4	1,9	1,9
3. Mannheim	2,5	2,0	2,5	2,5	5. Freudenstadt	2,4	2,8	2,1	2,1
4. Pforzheim	2,5	3,0	2,0	2,0	6. Hechingen	1,7	2,3	1,9	1,9
<u>Landkreise</u>					7. Horb	2,2	2,4	2,1	2,2
5. Bruchsal	2,2	2,4	2,6	2,5	8. Münsingen	2,0	2,2	2,2	2,0
6. Buchen	2,2	2,5	2,2	2,2	9. Ravensburg	2,0	2,5	1,9	2,0
7. Heidelberg	2,5	2,5	2,6	2,4	10. Reutlingen	2,0	2,6	1,9	2,3
8. Karlsruhe	2,3	2,4	2,2	2,0	11. Rottweil	2,2	2,5	2,3	2,4
9. Mannheim	2,4	2,6	2,2	2,3	12. Saulgau	2,1	2,3	2,2	2,3
10. Mosbach	2,1	2,3	1,9	1,8	13. Sigmaringen	1,9	2,3	2,0	2,1
11. Pforzheim	2,4	2,6	2,2	2,0	14. Tettnang	2,7	2,7	2,6	2,5
12. Sinsheim	2,4	2,5	2,4	2,3	15. Tübingen	1,8	2,3	2,0	2,0
13. Tauberbischofsheim	2,1	2,3	2,3	2,3	16. Tuttlingen	2,1	2,5	2,0	2,1
					17. Wangen	2,3	3,0	1,9	2,0
Nordbaden	2,3	2,4	2,3	2,2	Südwürttemberg-Hohenz.	2,1	2,4	2,1	2,1
					Baden - Württemberg	2,2	2,4	2,1	2,1
					Vormonat	2,4	2,6	2,2	2,2
					Anfang Oktober 1957	2,4	2,6	2,3	2,4

1) 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering. 2) Früher Landkreis Neustadt.