

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 12

C II 1 - m 5/59

26. Mai 1959

Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang Mai 1959

Die schweren Frühjahrsfröste im letzten Aprildrittel führten zu Wachstumstockungen bei Getreide, Luzerne, Rotklee und Wiesen. Gleichwohl verschlechterten sich die Aussichten für die Getreide- und Heuernte nach dem Urteil der Sachverständigen des Statistischen Landesamts nur geringfügig. Reiche Niederschläge in den nächsten Wochen können den manchenorts angeordneten Schaden noch ausheilen.

Nach wie vor stehen Wintergetreide, Ölfrüchte und Futterpflanzen im Landesdurchschnitt besser als vor Jahresfrist und auch besser als in Normaljahren.

Von Kreis zu Kreis ergeben sich größere Unterschiede. Gut sind die Aussichten für Winterweizen in den großen württembergischen Anbaugebieten (Landkreise Heilbronn, Ulm, Biberach und Saulgau). Der Stand des Feldfutters und der Wiesen läßt in manchen Kreisen zu wünschen übrig.

Die Auswinterung hält sich bei Wintergetreide in engen Grenzen. Bei Winterraps mußten 6 bis 7 vH der Flächen infolge Auswinterungsschäden umpgepflügt werden.

Die Niederschläge im April reichten in 70 vH der Berichtsbezirke zur Deckung des Wasserbedarfs der Früchte aus. In den übrigen Bezirken allerdings halten die Berichterstatte die Niederschläge für zu gering.

An Pflanzenkrankheiten und -schädlingen treten Engerlinge, Rapsglanzkäfer, Feldmäuse und Drahtwürmer stärker auf. Infolge der Wachstumstockungen nahmen Unkräuter, namentlich Löwenzahn auf Wiesen und Futterschlägen, stärker überhand.

Die Bestellungsarbeiten für Sommergetreide, Kartoffeln und Rüben konnten Ende April meist abgeschlossen werden.

Niederschläge im April 1959

Regierungsbezirke Land	Von 100 Berichterstatern meldeten Bericht- erstatte die Niederschläge als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch
Nordwürttemberg	27	73	0
Nordbaden	24	75	1
Südbaden	24	76	0
Südwestfalen - Hohenzollern	44	56	0
Baden - Württemberg	31	69	0

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1959

Kreise Regierungsbezirke	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<u>Stadtkreise</u>											
1. Stuttgart	2,5	2,1	3,0	2,4	2,5	2,0	3,0	2,7	2,8	2,4	2,0
2. Heilbronn	3,0	2,5	-	2,5	.	3,0	-	2,0	3,0	2,3	.
3. Ulm	2,0	1,5	-	3,0	.	-	-	3,0	3,0	1,5	1,5
<u>Landkreise</u>											
4. Aalen	2,3	2,3	2,4	2,7	2,5	3,0	3,0	2,7	2,8	2,7	2,7
5. Backnang	2,5	2,4	2,5	2,8	2,6	2,9	3,1	2,6	2,8	2,4	2,6
6. Böblingen	2,5	2,3	3,0	2,5	2,6	2,7	3,0	2,7	2,7	2,6	2,6
7. Crailsheim	2,4	2,4	1,8	2,5	2,3	2,1	2,8	3,2	3,0	3,2	3,0
8. Eßlingen	2,3	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	2,0	2,1	2,4	2,4	2,0
9. Göppingen	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,0	.	2,7	3,1	2,8	2,7
10. Heidenheim	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	3,0	3,0	3,1	3,1	2,9	2,8
11. Heilbronn	2,5	2,2	2,5	2,4	2,7	2,9	3,0	2,5	2,6	2,3	2,3
12. Künzelsau	2,4	2,3	2,0	2,6	2,7	3,5	3,4	2,6	2,9	2,8	2,5
13. Leonberg	2,7	2,3	.	2,6	2,5	2,7	3,3	2,5	2,6	2,2	2,5
14. Ludwigsburg	2,4	2,2	.	2,5	2,5	3,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,8
15. Mergentheim	2,1	1,9	2,6	2,6	2,0	2,9	.	2,6	2,6	2,7	2,3
16. Nürtingen	2,9	2,5	2,8	3,0	3,0	2,5	.	3,1	2,9	2,8	3,0
17. Öhringen	2,3	2,2	2,5	2,3	2,3	2,8	.	2,6	2,7	2,4	2,4
18. Schwäb. Gmünd	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,8	2,2	2,6	2,7	2,8	2,8
19. Schwäb. Hall	2,4	2,5	.	2,4	2,3	2,6	.	2,8	2,9	2,9	2,8
20. Ulm	2,3	2,2	3,0	2,6	2,3	2,3	3,1	2,6	2,6	2,5	2,3
21. Vaihingen	2,4	2,5	3,0	2,9	2,7	2,7	.	2,6	2,7	2,5	2,5
22. Waiblingen	2,6	2,5	2,0	2,4	2,6	3,1	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
Nordwürttemberg	2,4	2,3	2,5	2,6	2,4	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7
<u>Stadtkreise</u>											
1. Karlsruhe	2,3	2,7	-	2,7	2,7	2,7	.	2,3	2,7	2,5	2,5
2. Heidelberg	3,0	2,5	-	2,8	2,5	2,8	-	3,0	3,0	3,2	3,1
3. Mannheim	2,8	2,8	3,0	2,5	2,8	3,0	-	3,0	3,0	2,8	2,8
4. Pforzheim	2,6	2,6	-	2,8	3,0	2,8	.	2,5	2,8	2,5	2,0
<u>Landkreise</u>											
5. Bruchsal	2,5	2,3	2,7	2,2	2,7	2,4	2,0	2,7	3,1	3,1	2,9
6. Buchen	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	3,0	2,3	2,6	2,8	3,0	2,4
7. Heidelberg	2,6	2,6	.	2,7	2,5	2,6	2,6	3,0	3,0	3,2	3,1
8. Karlsruhe	2,6	2,6	.	2,5	2,6	2,9	2,5	2,6	2,9	2,6	3,2
9. Mannheim	2,5	2,5	.	2,4	2,3	2,5	2,4	2,9	2,7	2,8	3,0
10. Mosbach	2,1	2,2	2,6	2,5	2,1	2,2	2,2	2,1	2,4	2,4	2,2
11. Pforzheim	2,6	2,6	.	2,8	3,0	2,8	3,0	2,5	2,8	2,5	2,0
12. Sinsheim	2,5	2,6	.	2,5	2,6	3,5	3,2	2,8	2,8	2,8	2,4
13. Tauberbischofsheim	2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,7	3,0	2,7	2,7	2,6	2,3
Nordbaden	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,8	2,7	2,6	2,8	2,8	2,5

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1959

Kreise Regierungsbezirke Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering											
<u>Stadtkreise</u>											
1. Freiburg	3,0	3,0	.	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Baden - Baden	2,5	2,6	.	.	2,5	.	-	2,3	.	2,3	.
<u>Landkreise</u>											
3. Bühl	2,5	2,5	.	2,5	2,0	2,3	2,1	2,6	2,3	2,3	2,0
4. Donaueschingen	2,6	2,5	2,8	2,6	2,8	2,2	3,0	2,4	2,7	3,0	2,8
5. Emmendingen	2,7	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,9	2,3	2,4	1,9	2,0
6. Freiburg	2,6	2,6	3,0	2,6	2,6	2,5	2,9	2,7	2,6	2,9	3,1
7. Hochschwarzwald	2,4	2,7	2,3	2,6	2,5	-	-	2,6	2,8	2,8	3,2
8. Kehl	2,2	2,2	.	2,0	2,0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,5	2,5
9. Konstanz	2,5	2,5	.	2,4	2,7	2,2	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4
10. Lahr	2,6	2,6	2,7	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,8	2,7	2,5
11. Lörrach	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,3	2,5	2,5	2,4	2,6
12. Müllheim	2,5	2,4	3,0	2,4	2,4	2,3	2,9	2,5	2,4	2,4	2,1
13. Offenburg	2,2	2,3	3,0	2,5	2,3	2,4	.	2,6	2,4	2,4	2,0
14. Rastatt	2,5	2,6	.	2,6	2,5	2,3	2,6	2,3	2,3	2,3	2,5
15. Säckingen	2,7	2,5	2,3	2,4	2,6	.	.	2,5	2,7	3,0	2,6
16. Stockach	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	.	3,0	2,9	2,8	3,0	2,8
17. Überlingen	2,7	2,7	2,5	2,7	2,5	2,7	2,5	2,7	2,6	2,9	2,6
18. Villingen	2,6	2,4	2,9	3,0	2,6	-	.	2,4	3,0	2,8	2,8
19. Waldshut	2,6	2,3	2,5	2,5	2,0	2,5	2,3	3,0	2,9	2,7	2,5
20. Wolfach	2,6	2,6	.	2,6	2,5	3,0	.	2,6	3,0	3,0	2,3
Südbaden	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
<u>Landkreise</u>											
1. Balingen	2,2	2,3	2,5	2,6	2,4	2,9	.	2,6	2,6	2,3	2,0
2. Biberach	2,5	2,4	2,5	2,8	2,5	2,8	.	2,8	2,8	2,8	2,6
3. Calw	2,4	2,4	3,0	2,4	2,3	2,8	3,0	2,5	2,6	2,4	2,1
4. Ehingen	2,6	2,6	2,9	2,7	2,5	-	-	3,1	2,9	2,8	2,8
5. Freudenstadt	2,6	2,8	2,7	3,0	2,6	3,0	.	2,8	2,9	2,8	2,7
6. Hechingen	2,4	2,3	2,8	2,4	2,5	.	2,5	2,6	2,8	2,5	2,7
7. Horb	2,6	2,3	.	2,7	2,6	3,3	3,1	2,8	2,9	2,9	2,8
8. Münsingen	2,5	2,5	2,4	2,7	2,4	2,4	.	2,9	2,8	2,8	2,8
9. Ravensburg	2,3	2,5	2,7	2,6	2,4	3,2	3,0	2,9	2,8	3,1	3,0
10. Reutlingen	2,5	2,7	2,5	2,8	2,6	2,0	3,0	2,7	3,1	3,0	2,6
11. Rottweil	2,4	2,4	2,3	2,7	2,4	2,0	.	2,7	2,6	2,9	2,8
12. Saugau	2,5	2,4	2,3	2,9	2,5	2,9	3,2	2,8	2,7	2,7	2,5
13. Sigmaringen	2,5	2,6	2,6	2,8	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0	2,7	2,7
14. Tettnang	3,0	3,0	2,8	3,1	3,0	.	.	2,8	3,1	2,9	2,8
15. Tübingen	2,5	2,7	2,7	2,3	2,6	2,3	2,9	3,1	3,2	3,3	3,1
16. Tuttlingen	2,6	2,4	2,5	2,9	2,4	.	3,0	2,5	2,6	2,8	2,6
17. Wangen	2,4	2,4	2,4	3,0	2,6	.	-	2,7	3,5	2,4	2,5
Südwürttemberg-Hohenz.	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
Baden - Württemberg	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Vormonat	2,4	2,4	2,4	2,6	2,4	2,7	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5
Anfang Mai 1958	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3,0	3,1	3,0	3,1	3,0	3,1

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1959 bestellte Flächen

Fruchtarten	Von 100 Berichtsbezirken war (en) in Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt sind bestellt vH
	nichts	1 bis 20 vH	21 bis 40 vH	41 bis 60 vH	61 bis 80 vH	81 bis 99 vH	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	-	-	-	-	-	-	100	100,0
Sommergerste	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Hafer	-	-	-	-	-	1	99	99,9
Kartoffeln	-	-	-	1	11	44	44	91,8
Zuckerrüben	-	-	-	1	2	15	82	97,4

Nordbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	-	-	100	100,0
Sommergerste	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Hafer	-	-	-	-	-	1	99	99,9
Kartoffeln	-	2	2	7	23	51	15	81,3
Zuckerrüben	-	-	-	-	4	17	79	97,1

Südbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Sommergerste	-	0	-	1	3	15	81	97,1
Hafer	-	1	-	1	2	6	90	97,4
Kartoffeln	-	3	3	12	34	33	15	75,7
Zuckerrüben	-	4	2	6	17	24	47	84,5

Südwestfalen - Hohenzollern

Sommerweizen	-	-	-	-	-	1	99	99,9
Sommergerste	-	1	-	-	2	10	87	97,5
Hafer	-	0	-	-	-	1	99	99,9
Kartoffeln	-	2	-	4	16	45	33	86,9
Zuckerrüben	-	2	5	3	3	12	75	91,1

Baden - Württemberg

Sommerweizen	-	-	-	-	-	1	99	100,0
Sommergerste	-	0	-	1	1	8	90	98,7
Hafer	-	0	-	0	1	2	97	99,5
Kartoffeln	-	1	1	6	20	43	29	84,5
Zuckerrüben	-	1	1	2	5	17	74	96,7

Die Auswinterung der landwirtschaftlichen Feldfrüchte in Baden-Württemberg Anfang Mai 1959

Fruchtarten	Herbst- aussaatfläche in ha		Auswinterung			
			ha		vH	
	1957	1958	1958	1959	1958	1959
Winterroggen	41 342	36 035	1 143	271	2,8	0,8
Winterweizen	234 976	235 165	2 818	880	1,2	0,4
Dinkel (Spelz)	8 205	8 002	36	19	0,4	0,2
Wintergerste	5 441	5 405	37	31	0,7	0,6
Wintermenggetreide	14 447	10 120	87	23	0,6	0,2
Wintererbsen	1 533	1 216	69	76	4,5	6,3
Wintererbsen	201	147	4	3	2,0	2,0
Klee (auch in Gemisch mit Gräsern)	94 187	94 091	3 363	1 531	3,6	1,6
Luzerne	60 222	54 776	1 609	706	2,7	1,3