

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B - Telefon 21046

Agrardienst 34

C II 2

17. September 1956

Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende August 1956

Im August lag die mittlere Temperatur unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Bewölkung überschritt die Normalwerte und fast im ganzen Land war ein Überschuß an Niederschlägen festzustellen. Ein Drittel der Berichtserstatter hielt die Niederschläge für zu hoch und den Temperaturverlauf für normal. Zwei Drittel bezeichneten die Regenfälle als ausreichend und die Temperatur als zu kalt.

Trotz dem unbefriedigenden Witterungsverlauf hat sich der Wachstumstand von Gemüse leicht verbessern oder halten können. Lediglich bei Blumenkohl trat eine geringe Verschlechterung ein. Der Wachstumstand kann daher als gerade noch gut bezeichnet werden.

Nach den Erntevorschätzungen wird die Ernte an Herbstweißkohl infolge eines um 10 vH niedrigeren Hektarertrags und einer um 6,1 vH kleineren Anbaufläche nicht an die vorjährige herankommen (- 15,6 vH). Auch die übrigen Kopfkohlarten werden geringere Ernten aufweisen (Herbststrokohl - 15,5 vH, Herbstwirsingkohl - 7,4 vH).

An Sommer- und Herbstkopfsalat werden 11,5 vH, an Buschbohnen 7 vH und an Tomaten 2,2 vH mehr geerntet werden können als 1955. Dagegen ist die Vorjahreseernte an Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) nach der Augustschätzung bei weitem nicht zu erreichen (- 18,5 vH).

Nach der endgültigen Schätzung sind gegenüber 1955 die Erträge bei Steckspeisezwiebeln nahezu gleich, bei Schälgurken etwas höher (+ 7,3 vH), bei Einlegegurken und Stangenbohnen 6,8 vH und 13,4 vH geringer. Infolge der unwesentlichen Ausweitung des Anbaues der vier genannten Gemüsearten (+ 4,9 vH) ist ihre Gesamternte mit 149 000 dz fast ebenso groß wie 1955 (150 000 dz). Mengenmäßig bestreiten davon die Einlegegurken mit 88 000 dz den Hauptanteil; ihre Ernte erreicht nahezu den Umfang der vorjährigen (- 0,7 vH). Bei Stangenbohnen beträgt die Ernte 23 000 dz, das sind rund 12 vH weniger als 1955. Infolge der Anbaueinschränkung um 31 vH ist die diesjährige Ernte an Steckspeisezwiebeln um fast den gleichen Prozentsatz niedriger als im Vorjahr. Dagegen sind bei Schälgurken durch den erhöhten Anbau und die Ertragsteigerung 6700 dz mehr angefallen (+ 30,4 vH) als 1955.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1956

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	434,0	402,1	174 507	39,1	310,2	12 130	29,0	245,1	7 108
Nordbaden	19,2	346,9	6 661	10,7	275,6	2 951	15,5	239,9	3 718
Südbaden	61,8	312,3	19 301	20,7	288,6	5 973	22,1	245,3	5 422
Südwestfalen-Hohenzollern	79,0	357,8	28 270	12,6	269,2	3 392	10,4	225,2	2 342
Baden - Westfalen	594,0	385,1	228 739	83,1	294,2	24 446	77,0	241,4	18 590
Ende August 1955	632,7	424,7	268 696	92,6	281,7	26 086	79,3	252,8	20 045
endgültig 1955	632,7	428,4	271 069	92,6	312,6	28 946	79,3	253,1	20 067
Mittel 1950 / 55	626,9	345,4	216 544	79,4	256,6	20 374	73,5	223,2	16 403
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
Oberes Neckar- und Remstal	387,0	406,9	157 485	22,9	326,0	7 465	17,2	248,5	4 275
Unteres Neckartal und Kraichgau	6,9	382,3	2 638	4,5	269,8	1 214	3,0	229,0	687
Unteres Rheintal	10,9	325,5	3 548	7,4	272,8	2 019	12,2	237,0	2 892
Breisgau und Kaiserstuhl	7,5	417,3	3 130	4,2	319,5	1 342	3,4	289,7	985
Konstanz mit Insel Reichenau	6,3	336,3	2 119	7,5	311,1	2 333	10,0	243,0	2 430
Oberes Gäugebiet	58,7	375,5	22 044	1,6	283,1	453	1,5	236,7	355
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,1	302,2	1 239	1,6	240,0	384	1,5	212,0	318

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende August 1956

Gebiet	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Spät- kohlrabi	Späte Möhren (Gelbe- Rüben)	Rote Rüben	Lauch (Porree)
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1
Nordbaden	2,1	2,3	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2
Südbaden	2,1	2,2	1,8	2,3	2,6	2,4	2,0	2,4	2,1
Südwestfalen-Hohenzollern	2,1	2,0	1,9	2,1	2,4	2,1	2,1	2,1	2,2
Baden - Westfalen	2,1	2,1	1,9	2,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,1
Vormonat	2,1	2,2	2,1	-	2,4	-	2,2	-	-
Ende August 1955	2,0	2,1	2,0	2,0	2,5	2,3	2,3	2,2	2,3

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1956

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
	1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	106,4	137,1	14 589	67,9	170,1	11 551	60,7	254,9	15 474	36,6	105,5	3 862
Nordbaden	47,3	138,8	6 563	16,5	161,7	2 668	55,3	229,4	12 684	93,8	106,4	9 983
Südbaden	66,2	175,9	11 647	23,1	180,3	4 166	62,9	297,8	18 729	185,8	100,9	18 748
Südwestfalen-Hohenzollern	22,0	142,0	3 125	6,8	174,1	1 184	7,5	218,0	1 635	13,4	102,6	1 375
Baden - Württemberg	241,9	148,5	35 924	114,3	171,2	19 569	186,4	260,3	48 522	329,6	103,1	33 968
Ende August 1955	213,5	157,0	33 530	143,2	176,0	25 203	186,0	234,5	43 618	-	-	-
endgültig 1955	213,5	150,9	32 221	143,2	167,7	24 015	186,0	255,3	47,481	306,7	103,5	31 742
Mittel 1950 / 55	211,2	134,6 ²⁾	28 426	145,3	163,2	23 715	207,8	265,9	55 255	311,5	90,3	28 142
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal	57,1	131,5	7 510	35,9	164,5	5 907	38,0	261,5	9 938	10,4	111,9	1 164
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,8	159,0	1 876	12,3	167,9	2 065	10,8	249,7	2 697	29,5	103,2	3 044
Unteres Rheintal	39,5	135,6	5 356	12,2	165,1	2 014	50,6	231,0	11 689	49,0	106,5	5 220
Breisgau und Kaiserstuhl	13,6	125,5	1 707	8,0	182,6	1 461	12,7	235,5	2 991	18,1	119,6	2 164
Konstanz mit Insel Reichenau	27,5	230,3	6 333	9,5	182,5	1 734	32,7	345,5	11 298	29,8	109,5	3 263
Oberes Gäugebiet	3,1	136,1	422	1,8	176,1	317	1,4	266,4	373	3,7	124,9	462
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,5	166,0	747	1,1	173,2	196	3,0	254,3	763	111,6	96,0	10 714

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956. 2) Mittel 1951 / 55.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juli bis Ende August 1956

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	-	65	35	-	35	65
Nordbaden	6	73	21	-	21	79
Südbaden	-	48	52	-	27	73
Südwestfalen - Hohenzollern	-	71	29	-	39	61
Baden - Württemberg	1	66	33	-	31	69

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende August 1956

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	27,8	194,8	5 416	81,8	130,8	10 699	259,2	131,4	34 058	47,5	201,9	9 590
Nordbaden	8,2	173,0	1 419	54,2	120,1	6 507	373,4	130,8	48 859	42,9	176,6	7 577
Südbaden	7,6	179,7	1 366	25,6	144,6	3 702	34,3	125,9	4 320	18,8	167,8	3 154
Südwestfalen - Hohenzollern	5,4	188,5	1 018	15,4	145,8	2 245	6,5	120,2	781	42,2	202,2	8 531
Baden - Württemberg	49,0	188,1	9 219	177,0	130,8	23 153	673,4	130,7	88 018	151,4	190,6	28 852
Vormonat	59,8	181,6	10 858	184,4	132,1	24 356	583,4	119,1	69 497	163,1	185,1	30 195
endgültig 1955	71,0	187,9	13 339	174,0	151,1	26 295	632,2	140,3	88 668	124,6	177,6	22 129
Mittel 1950 / 55	80,6	184,2	14 845	186,7	124,4	23 230	531,3	139,9	74 336	135,6	191,6	25 980
darunter in den Gemüseanbau- gebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH; Salat 7,1 vH)	14,0	199,9	2 798	46,7	137,5	6 422	30,9	103,5	3 198	6,1	180,7	1 102
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	5,0	211,8	1 059	15,1	108,0	1 631	222,5	133,1	29 619	41,3	206,2	8 518
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	5,7	165,4	943	48,9	120,2	5 878	238,7	128,4	30 638	9,6	185,7	1 783
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	2,2	191,8	422	6,3	163,0	1 027	4,9	123,3	604	1,7	159,4	271
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	0,9	161,1	145	4,7	118,8	558	3,7	120,2	445	2,0	137,3	275
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,0	186,0	186	3,3	157,3	519	1,1	145,5	160	0,3	186,7	56
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,2	170,8	205	3,3	123,0	406	12,3	115,8	1 424	0,5	162,0	81

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.