

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B – Telefon 210 46

Agrardienst 40

C II 2

18. Oktober 1956

Die Gemüseernte Ende September 1956

Der Witterungsverlauf war im September für die Weiterentwicklung des Gemüses günstiger als im August. Die endgültige Ernteschätzung ergab beim Herbstgemüse mit Ausnahme von Tomaten und Buschbohnen höhere Erträge als die Vorschätzung Ende August. Gegenüber 1955 wurden bei den sieben Gemüsearten aber fast 39 000 dz weniger erzeugt. Die Ausfälle sind vor allem beim Herbstweißkohl mit 38 000 dz oder 14 vH sehr groß. Beim Herbststrotkohl dagegen beträgt die Ernteminderung 3500 dz oder 12 vH und bei Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) 3800 dz oder 16 vH. Die Ernte an Herbstwirsingkohl ist fast so groß wie im Vorjahr, bei Tomaten sind nur wenig mehr (1,5 vH), bei Buschbohnen 5 vH und bei Sommer- und Herbstkopfsalat fast 14 vH mehr erzeugt worden.

Die Erntevorschätzung von vierzehn weiteren Herbstgemüsearten ergab nur wenig mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, jedoch um 18 vH mehr gegenüber dem Mittel 1950/55. Von den einzelnen Gemüsearten bringen die Späten Möhren die größte Ernte, nämlich 48 300 dz, das ist nicht ganz soviel wie im Jahr 1955. Es folgt mit fast 32 000 dz der Sellerie, dessen Ernte nur wenig von der vorjährigen abweicht. Nicht ganz 29 000 dz erwartet man beim Rosenkohl, also etwas mehr als im Vorjahr. Dauerweißkohl, mittelfrüher und Spätblumenkohl, Winterendivien und Porree werden je etwa 26 000 dz erbringen, das ist bei Weißkohl und Endivien weniger, bei Porree mehr als im Vorjahr und bei Blumenkohl etwa die gleiche Menge. Von den übrigen Gemüsearten wird Herbstspinat fast soviel ergeben wie voriges Jahr, Feldsalat mehr, Dauerrotkohl, Grünkohl, Spätkohlrabi und Rote Rüben weniger.

An Schädlingen und Krankheiten traten stärker auf: Kohlweißlingsraupen, Braunfäule und Stengelfäule an Tomaten, Bohnenrost und Blattflecken an Sellerie.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende August bis Ende September 1956

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	-	57	43	-	26	74
Nordbaden	-	50	50	-	30	70
Südbaden	-	59	41	-	24	76
Südwestfalen - Hohenzollern	-	52	48	-	23	77
Baden - Württemberg	-	54	46	-	26	74

Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl			Grünkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
		dz	dz		dz	dz		dz	dz		dz	dz
Nordwürttemberg	33,0	350,4	11 564	36,4	298,5	10 865	18,9	261,8	4 948	5,8	164,1	952
Nordbaden	7,4	328,9	2 434	6,1	270,7	1 651	5,4	232,0	1 253	5,5	129,8	714
Südbaden	13,7	322,0	4 412	11,6	299,4	3 473	15,8	261,4	4 130	3,5	159,7	559
Südwestfalen - Hohenzollern	23,7	340,3	8 066	8,0	288,8	2 310	5,6	238,6	1 336	1,5	114,0	171
Baden - Württemberg	77,8	340,3	26 476	62,1	294,7	18 299	45,7	255,3	11 667	16,3	147,0	2 396
endgültig 1955	89,6	369,4	33 102	54,5	347,1	18 915	42,3	305,0	12 902	13,2	163,1	2 153
Mittel 1950 / 55	75,2	327,5	24 629	44,5	277,9	12 366	41,8	238,3	9 961	12,8	137,0	1 754
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	14,5	342,1	4 960	14,7	304,4	4 474	5,4	250,0	1 350	2,5	178,8	447
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,7	305,6	825	2,7	260,7	704	2,6	214,2	557	1,3	136,2	177
Unteres Rheintal	4,6	337,4	1 552	3,7	278,4	1 030	3,4	230,9	785	3,6	132,5	477
Breisgau und Kaiserstuhl	5,9	328,6	1 939	3,3	337,3	1 113	6,7	314,2	2 105	1,2	198,3	238
Konstanz mit Insel Reichenau	2,5	341,8	855	2,7	316,4	854	4,8	208,8	1 002	0,3	195,0	59
Oberes Gäugebiet	16,4	339,4	5 566	0,4	250,0	100	0,4	202,5	81	0,1	180,0	18
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	0,8	367,5	294	0,5	331,6	166	0,5	286,0	143	0,2	150,0	30

¹⁾ Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Rosengkohl			Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
		dz	dz		dz	dz		dz	dz
Nordwürttemberg	86,9	129,8	11 279	62,8	181,4	11 391	12,8	188,5	2 413
Nordbaden	81,4	109,9	8 943	25,3	195,1	4 936	5,7	188,8	1 076
Südbaden	64,6	95,9	6 192	42,9	178,1	7 642	9,8	186,6	1 829
Südwestfalen - Hohenzollern	19,0	124,3	2 361	11,6	181,0	2 108	3,1	191,6	594
Baden - Württemberg	251,9	114,2	28 775	142,6	182,8	26 069	31,4	188,3	5 912
endgültig 1955	241,7	111,5	26 951	134,6	194,0	26 115	31,6	212,7	6 721
Mittel 1950 / 55	254,1	99,9	25 381	133,1	174,0	23 153	29,4	183,0	5 380
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckar- und Remstal	41,2	134,9	5 559	35,9	171,8	6 168	5,6	184,5	1 033
Unteres Neckartal und Kraichgau	16,1	103,7	1 669	9,4	206,8	1 944	0,9	205,6	185
Unteres Rheintal	71,7	112,5	8 068	21,8	192,2	4 191	4,7	188,3	885
Breisgau und Kaiserstuhl	19,0	107,9	2 051	7,7	140,3	1 080	2,6	185,4	482
Konstanz mit Insel Reichenau	25,3	86,3	2 183	20,9	198,1	4 140	2,8	189,6	531
Oberes Gäugebiet	2,6	87,3	227	1,6	171,9	275	0,4	150,0	60
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,7	128,4	475	1,3	214,6	279	0,4	210,0	84

¹⁾ Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Feldsalat			Winterendiviensalat			Herbstspinat			Späte Möhren		
	Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	68,9	80,5	5 548	58,8	176,0	10 348	85,5	139,6	11 934	73,0	261,0	19 051
Nordbaden	59,9	75,3	4 509	25,2	164,7	4 150	43,2	125,3	5 412	42,3	268,0	11 338
Südbaden	54,6	65,0	3 547	39,3	255,5	10 042	26,4	112,4	2 968	42,1	263,8	11 104
Südwürttemberg - Hohenzollern	12,2	76,6	934	12,8	189,5	2 426	12,5	130,8	1 635	21,8	311,2	6 785
Baden - Württemberg	195,6	74,3	14 538	136,1	198,1	26 966	167,6	131,0	21 949	179,2	269,4	48 278
endgültig 1955	185,4	70,3	13 025	144,3	220,2	31 782	156,1	142,9	22 306	176,1	290,0	51 064
Mittel 1950 / 55	190,0	71,2	13 537	160,2	185,9	29 944	160,4 ²⁾	116,6 ²⁾	18 696 ²⁾	156,4	250,1	39 111
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	35,8	84,6	3 027	30,3	184,9	5 602	49,6	147,9	7 338	32,1	238,3	7 649
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,1	74,6	828	7,0	168,3	1 178	20,4	138,4	2 823	13,1	261,5	3 426
Unteres Rheintal	53,6	77,5	4 154	20,6	169,2	3 486	31,1	115,6	3 594	25,6	282,1	7 222
Breisgau und Kaiserstuhl	20,1	60,6	1 218	8,5	179,4	1 525	8,1	106,4	862	16,9	247,7	4 186
Konstanz mit Insel Reichenau	18,5	67,1	1 241	16,1	32,2	5 268	4,3	119,0	512	7,1	315,6	2 241
Oberes Gäugebiet	2,7	44,4	120	2,5	17,4	436	2,6	128,5	334	2,8	239,6	671
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,8	89,3	250	2,2	22,6	492	3,1	109,4	339	2,6	264,6	688

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956. 2) Mittel 1951 / 55.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Rote Rüben			Sellerie			Porree (Lauch)		
	Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	35,7	271,7	9 700	64,8	204,6	13 258	38,8	176,6	6 853
Nordbaden	22,1	242,3	5 355	40,2	198,7	7 986	38,2	186,1	7 109
Südbaden	13,1	267,2	3 500	34,6	239,2	8 275	48,2	206,4	9 948
Südwürttemberg - Hohenzollern	7,9	275,3	2 175	11,9	195,0	2 145	9,4	198,7	1 868
Baden - Württemberg	78,8	263,1	20 730	158,6	210,3	31 664	134,6	191,5	25 778
endgültig 1955	80,8	316,4	25 565	140,5	228,4	32 085	122,3	197,7	24 184
Mittel 1950 / 55	57,6	245,3	14 131	126,8	187,0	23 706	118,4	166,0	19 659
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckar- und Remstal	12,5	248,0	3 100	33,3	212,0	7 059	19,6	168,9	3 310
Unteres Neckartal und Kraichgau	18,8	270,1	5 078	11,0	184,0	2 024	9,4	190,4	1 790
Unteres Rheintal	9,6	265,0	2 544	34,2	197,6	6 758	29,3	183,9	5 388
Breisgau und Kaiserstuhl	3,3	333,0	1 099	9,0	186,4	1 678	8,1	229,1	1 856
Konstanz mit Insel Reichenau	4,6	261,6	1 203	13,9	303,8	4 223	26,7	206,2	5 506
Oberes Gäugebiet	0,8	295,0	236	1,8	176,1	317	1,5	225,3	338
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	1,1	280,9	309	2,0	219,5	439	1,8	201,7	363

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	434,0	402,5	174 670	39,1	322,6	12 615	29,0	278,1	8 066
Nordbaden	19,2	353,0	6 777	10,7	292,3	3 128	15,5	248,3	3 848
Südbaden	61,8	348,8	21 555	20,7	291,5	6 035	22,1	248,1	5 483
Südwestfalen - Hohenzollern	79,0	380,6	30 065	12,6	289,5	3 648	10,4	238,2	2 477
Baden - Württemberg	594,0	392,4	233 067	83,1	306,0	25 426	77,0	258,1	19 874
endgültig 1955	632,7	428,4	271 069	92,6	312,6	28 946	79,3	253,1	20 067
Mittel 1950 / 55	626,9	345,4	216 544	79,4	256,6	20 374	73,5	223,2	16 403
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckar- und Remstal	387,0	406,6	157 368	22,9	334,6	7 662	17,2	295,8	5 088
Unteres Neckartal und Kraichgau	6,9	335,9	2 318	4,5	273,3	1 230	3,0	226,0	678
Unteres Rheintal	10,9	373,8	4 074	7,4	300,1	2 221	12,2	250,7	3 059
Breisgau und Kaiserstuhl	7,5	400,9	3 007	4,2	318,6	1 338	3,4	263,5	896
Konstanz mit Insel Reichenau	6,3	339,6	2 139	7,5	309,5	2 321	10,0	255,4	2 554
Oberes Gäugebiet	58,7	392,5	23 041	1,6	280,0	448	1,5	250,0	375
Nörtl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,1	386,8	1 586	1,6	315,6	505	1,5	271,3	407

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1956

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	106,4	137,5	14 630	67,9	176,1	11 956	60,7	236,5	14 356	36,6	97,6	3 572
Nordbaden	47,3	151,9	7 187	16,5	162,5	2 682	55,3	242,0	13 385	93,8	100,5	9 426
Südbaden	66,2	175,2	11 599	23,1	188,7	4 359	62,9	300,0	18 869	185,8	103,3	19 202
Südwestfalen - Hohenzollern	22,0	144,7	3 183	6,8	178,4	1 213	7,5	214,0	1 605	13,4	88,4	1 184
Baden - Württemberg	241,9	151,3	36 599	114,3	176,8	20 210	186,4	258,7	48 215	329,6	101,3	33 384
endgültig 1955	213,5	150,9	32 221	143,2	167,7	24 015	186,0	255,3	47 481	306,7	103,5	31 742
Mittel 1950 / 55	211,2 ²⁾	134,6 ²⁾	28 426 ²⁾	145,3	163,2	23 715	207,8	265,9	55 255	311,5	90,3	28 142
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	57,1	121,9	6 958	35,9	166,0	5 961	38,0	229,3	8 713	10,4	101,2	1 052
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,8	149,2	1 760	12,3	199,6	2 455	10,8	255,2	2 756	29,5	93,6	2 762
Unteres Rheintal	39,5	153,9	6 078	12,2	168,2	2 052	50,6	245,9	12 444	49,0	102,4	5 018
Breisgau und Kaiserstuhl	13,6	125,8	1 711	8,0	177,0	1 416	12,7	224,2	2 847	18,1	129,7	2 347
Konstanz mit Insel Reichenau	27,5	225,2	6 193	9,5	208,9	1 985	32,7	364,6	11 922	29,8	118,7	3 537
Oberes Gäugebiet	3,1	184,2	571	1,8	193,9	349	1,4	255,7	358	3,7	101,1	374
Nörtl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,5	169,6	763	1,1	173,6	191	3,0	248,0	744	111,6	96,0	10 711

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1956. 2) Mittel 1951 / 55.