

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

Agrardienst 26

C II 2

12. August 1957

Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende Juli 1957

Im ersten Julidrittel herrschte außergewöhnlich heißes und trockenes, hernach niederschlagreiches und kühles Wetter. Die endgültige Schätzung der Gemüseernte ergab nur geringe Abweichungen von der Vorschätzung. Während im allgemeinen die Hektarerträge niedriger waren als im vorigen Jahr, - nur bei Grünen Pflückerbsen, Dicken Bohnen und Winterzwiebeln sind sie etwas höher - weisen alle Gemüsearten mit Ausnahme der Dicken Bohnen und der Frühen Möhren größere Gesamternten auf als im Vorjahr und im Durchschnitt der Jahre 1951/56. Winterzwiebeln ergaben zwar mehr als im Jahr 1956, erreichten aber nur zwei Drittel einer Mittelernte. Infolge starker Erweiterung der Anbaufläche ist der Mehranfall besonders bei Pflückerbsen mit 14 000 dz gegen 1956 und 19 500 dz gegen 1951/56 sehr groß. In weitem Abstand folgen mit einer Mehrernte von je 2400 dz der Frühwirsingkohl und Frühblumenkohl.

Die Erdbeerernte betrug 32 800 dz. Sie übertrifft damit das Vorjahresergebnis um 32 vH und den Durchschnitt um 86 vH.

Die Vorschätzung von sechs weiteren Gemüsearten ergab fast überall höhere Erträge und Ernten als im Jahr 1956 und im mehrjährigen Mittel. Insbesondere die Einlegegurken werden bedeutend mehr erbringen als im vorigen Jahr. Gemessen an der Durchschnittsernte beträgt der Mehranfall an Einlegegurken 60 vH, an Schälgurken 56 vH an Buschbohnen 22 vH, an Stangenbohnen 17 vH und an Tomaten rund 3 vH.

Der Wachstumstand der Herbstgemüsearten ist zwar durchweg etwas schlechter als vor Jahresfrist, doch immer noch als "gut", bei Kopfsalat und Blumenkohl als "mittel" zu bezeichnen.

Von Schädlingen sind im Juli nur Blattläuse stärker aufgetreten.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1957
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957)

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Stangenbohnen ¹⁾		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	39,9	215,9	8 613	39,8	107,6	4 284	86,2	140,0	12 072
Nordbaden	12,7	169,0	2 146	108,3	105,5	11 427	62,8	127,3	7 994
Südbaden	8,6	184,7	1 588	171,0	95,3	16 298	26,4	146,4	3 865
Südwestfalen - Hohenzollern	6,6	214,2	1 414	17,3	109,4	1 892	17,0	149,1	2 534
Baden - Württemberg	67,8	203,0	13 761	336,4	100,8	33 901	192,4	137,6	26 465
endgültig 1956	49,0	188,1	9 219	329,6	101,3	33 384	177,0	130,8	23 153
Mittel 1951 / 56	72,6	189,7	13 771	310,9	89,6	27 843	178,9	126,0	22 533
darunter in den Gemüseanbaugebieten:									
Oberes Neckartal und Remstal (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	22,2	219,1	4 863	9,1	108,6	988	48,6	131,6	6 397
Unteres Neckartal und Kraichgau (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	7,5	219,7	1 648	33,9	111,4	3 777	12,8	169,9	2 175
Unteres Rheintal (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	10,1	163,1	1 647	65,1	100,9	6 569	57,2	128,3	7 336
Breisgau und Kaiserstuhl (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	2,6	195,0	507	20,5	119,3	2 446	6,9	155,5	1 073
Konstanz mit Insel Reichenau (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	1,5	190,0	285	23,4	114,1	2 670	5,0	130,2	651
Oberes Gäugebiet (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,3	230,0	299	6,9	96,1	663	3,5	167,1	585
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	1,1	225,5	248	101,7	85,0	8 646	3,4	158,2	538

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) Auch Prunk- oder Feuerbohnen, einschl. Wachsbohnen.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1957
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957)

Gebiet	Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	274,2	167,2	45 854	52,6	239,8	12 614	67,2	228,2	15 338
Nordbaden	461,3	147,8	68 174	48,0	185,6	8 911	59,3	209,1	12 397
Südbaden	38,1	140,8	5 364	29,6	180,6	5 347	66,3	334,5	22 179
Südwestfalen - Hohenzollern	8,8	133,2	1 172	55,3	197,1	10 897	9,5	243,5	2 313
Baden - Württemberg	782,4	154,1	120 564	185,5	203,6	37 769	202,3	258,2	52 227
endgültig 1956	673,4	130,7	88 018	151,4	190,6	28 852	186,4	258,7	48 215
Mittel 1951 / 56	555,9	135,7	75 457	130,1	186,2	24 224	196,2	259,1	50 845
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	31,8	125,3	3 985	10,8	152,6	1 648	42,1	220,6	9 287
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	225,3	172,1	38 767	38,5	271,6	10 455	11,5	260,4	2 995
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	317,8	139,3	44 267	14,3	173,9	2 487	55,1	207,5	11 433
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	4,5	140,0	630	3,6	201,1	724	15,1	205,7	3 106
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	4,6	142,8	657	4,5	180,8	814	32,8	436,5	14 317
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,6	117,5	188	1,3	191,5	249	1,6	257,5	412
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	13,6	127,0	1 727	0,9	196,7	177	3,2	283,1	906

+) In vH des Gesamtanbaues.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1957

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	58,9	255,1	15 025	26,3	225,2	5 922	29,6	191,5	5 667	55,7	182,8	10 181
Nordbaden	24,2	249,4	6 035	18,2	228,1	4 151	16,7	190,0	3 173	29,6	161,4	4 777
Südbaden	24,3	310,0	7 532	19,7	289,8	5 710	19,6	214,5	4 205	37,3	227,1	8 470
Südwestfalen - Hohenzollern	10,5	275,9	2 897	8,0	236,6	1 893	8,4	195,8	1 645	11,9	178,2	2 120
Baden - Württemberg	117,9	267,1	31 489	72,2	244,8	17 676	74,3	197,7	14 690	134,5	189,9	25 548
Juni 1957	117,9	271,7	32 032	72,2	238,2	17 196	74,3	200,0	14 862	134,5	186,7	25 112
endgültig 1956	113,1	276,4	31 258	61,6	257,2	15 843	60,2	204,9	12 332	117,9	196,5	23 171
Mittel 1951 / 56	107,0	266,1	28 366	63,0	238,4	15 022	65,2	198,4	12 933	121,4	173,8	21 105
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	35,1	257,5	9 037	12,9	233,2	3 008	15,1	199,5	3 013	27,4	182,8	5 009
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	5,0	226,0	1 130	4,6	188,9	869	3,2	168,1	538	6,5	166,9	1 085
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	21,0	249,6	5 242	14,9	233,6	3 480	14,2	188,5	2 677	26,3	161,2	4 239
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	7,0	311,3	2 179	6,0	289,0	1 734	5,6	242,1	1 356	8,8	187,4	1 649
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	8,1	375,8	3 044	6,5	364,6	2 370	6,6	215,7	1 424	16,4	288,2	4 726
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,6	245,6	393	1,1	230,9	254	1,6	204,4	327	2,3	173,0	398
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	2,8	288,2	807	1,3	246,2	320	1,4	202,1	283	2,2	168,2	370

*) in vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1957

Gebiet	Grüne Pflückerbsen			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Winterzwiebeln			Frühe Möhren (Karotten)			Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanzen)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Ernte- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
ordwürttemberg	193,9	122,1	23 668	0,6	80,0	48	5,1	136,3	695	43,1	180,8	7 794	171,7	59,6	10 240
ordbaden	484,8	110,9	53 777	1,2	110,0	132	2,1	141,4	297	20,9	166,4	3 478	91,3	67,2	6 138
üdbaden	64,2	108,0	6 932	0,9	122,2	110	2,0	147,0	294	36,0	211,1	7 601	184,4	67,7	12 480
üdWürttemberg - Hohenzollern	31,4	103,0	3 233	0,1	89,7	9	0,5	122,0	61	12,1	197,7	2 392	60,0	65,1	3 905
aden - Württemberg	774,3	113,1	87 610	2,8	106,8	299	9,7	138,9	1 347	112,1	189,7	21 265	507,4	64,6	32 763
uni 1957	774,3	103,7	80 268	2,8	98,9	277	9,7	145,7	1 413	112,1	194,6	21 815	507,4	65,9	33 445
ndgültig 1956	665,9	110,4	73 515	7,0	82,3	576	6,3	132,9	837	109,4	206,3	22 564	387,6	64,0	24 797
ittel 1951 / 56	722,7	94,3	68 139	5,7	73,0	416	24,2	147,8	3 576	115,4	185,6	21 417	292,1	60,3	17 626
arunter in den Gemüseanbaugebieten:															
beres Neckartal und Römstal Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, rdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	20,3	94,0	1 908	0,4	72,5	29	2,6	120,8	314	21,5	198,8	4 274	130,9	60,5	7 922
nteres Neckartal und Kraichgau Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, pinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	350,6	123,6	43 346	0,4	135,0	54	1,6	156,9	251	7,5	144,4	1 083	23,4	63,8	1 494
nteres Rheintal Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- rbsen 8 vH, Salat 8 vH)	147,8	111,6	16 488	0,7	104,3	73	1,8	142,2	256	17,5	163,7	2 864	79,9	68,7	5 491
reisingau und Kaiserstuhl Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen vH)	4,4	104,3	459	0,5	114,0	57	0,7	168,6	118	16,1	240,0	3 864	25,8	66,6	1 717
onstanz mit Insel Reichenau Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen vH, Tomaten 8 vH)	2,8	94,3	264	0,1	160,0	16	0,4	139,8	56	6,6	196,7	1 298	4,8	63,3	304
beres Gäugebiet Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen vH)	7,2	106,5	767	0,0	.	.	0,2	110,0	22	2,2	213,2	469	1,1	53,3	59
ördliches Oberrhein- und Oberes äugebiet Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, flückerbsen 17 vH)	41,7	119,7	4 992	0,0	.	.	0,0	.	.	1,8	218,9	394	103,0	63,1	6 496

-) In vH des Gesamtanbaues.
) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957.
) = Endgültiger Anbau 1956 (für Ernte 1957) unter Berücksichtigung der Auswinterung.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juli 1957

Gebiet	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,2	2,6	2,4	2,8	2,4	2,6	2,7	3,1	2,5	2,3
Nordbaden	2,7	2,7	2,8	2,9	2,6	2,6	3,1	3,4	2,4	2,4
Südbaden	1,8	2,2	2,4	2,6	2,3	2,2	2,4	2,7	2,6	2,5
Südwestfalen - Hohenzollern	2,0	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,6	2,8	2,4	2,2
Baden - Württemberg	2,1	2,4	2,4	2,7	2,4	2,4	2,7	3,0	2,5	2,3
Vormonat	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
Ende Juli 1956	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,4	2,7	2,2	2,4
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>										
Oberes Neckar- und Remstal	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,8	3,3	2,5	2,4
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,3	2,1	2,2	2,2	2,4	2,1	2,3	3,3	2,5	2,2
Unteres Rheintal	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,1	3,4	2,3	2,4
Breisgau und Kaiserstuhl	2,2	2,3	2,3	2,7	2,6	2,1	3,1	3,8	2,9	3,4
Konstanz mit Insel Reichenau	2,1	2,2	2,5	2,5	2,1	2,1	2,0	2,4	2,1	2,1
Oberes Gäugebiet	1,9	2,2	2,4	2,3	2,3	2,5	2,9	2,6	2,4	2,1
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,5	2,5	2,8	2,5	2,4	2,3	2,8	2,8	2,3	2,1

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juni bis Ende Juli 1957

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	57	40	3	67	32	1
Nordbaden	74	25	1	72	27	1
Südbaden	27	53	20	48	40	12
Südwestfalen - Hohenzollern	13	71	16	27	61	12
Baden - Württemberg	47	45	8	57	38	5