

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

Agrardienst 40

C II 2

16. Oktober 1957

Die Gemüseernte Ende September 1957

Das Wetter war im September zu kalt und naß, so daß die Gemüsekulturen in ihrem Wachstum beeinträchtigt wurden. Folgende Pflanzenkrankheiten und Schädlinge sind stärker aufgetreten: Braun- und Stengelfäule der Tomaten, Aufplatzen der Früchte, Bohnenrost, Virus bei Gurken, Blattflecken an Sellerie, ferner Ackerschnecken und Engerlinge.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende August bis Ende September 1957

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	-	24	76	-	11	89
Nordbaden	-	26	74	-	8	92
Südbaden	-	49	51	-	23	77
Südwestfalen - Hohenzollern	-	29	71	-	12	88
Baden - Württemberg	-	29	71	-	13	87

Die endgültige Ernteschätzung von sechs Herbstgemüsearten ergab zwar um 3 vH (Sommer- und Herbstkopfsalat) bis 17 vH (Herbstweißkohl) höhere Hektarerträge als im Durchschnitt der Jahre 1951/56; im Vergleich zum Vorjahr erzielte man jedoch bei Herbststrotkohl, Herbstwirsingkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat sowie Buschbohnen um 1 bis 6 vH niedrigere Erträge. Die Ernte aller sechs Herbstgemüsearten zusammen ergab rund 400 000 dz. Davon brachte der Herbstweißkohl allein 258 000 dz, das sind fast 18 vH mehr als im mehrjährigen Durchschnitt. Auch von den übrigen fünf Gemüsearten beträgt der Mehranfall gegen 1951/56 rund 16 vH.

Nach der Erntevorschätzung von fünfzehn Herbst- und Wintergemüsearten sind nur die Hektarerträge von Blumenkohl, Kohlrabi und Rote Rüben etwas größer als im vorigen Jahr, die übrigen Arten weisen Ertragsminderungen auf, die zwischen 2 und 12 vH liegen.

Die Gesamternte aller fünfzehn Gemüsearten ist mit voraussichtlich 357 000 dz um 3,2 vH kleiner als im Vorjahr. Den mehrjährigen Durchschnitt übertrifft sie jedoch um rund 35 000 dz oder ein gutes Zehntel.

Faßt man alle im September beurteilten Gemüsearten zusammen, dann ergibt sich eine zufriedenstellende Ernte an Herbst- und Wintergemüse, die den Durchschnitt um 14 vH übertrifft.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl			Grünkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	36,6	346,4	12 679	34,4	298,6	10 273	20,0	269,7	5 393	6,4	162,3	1 039
Nordbaden	14,0	336,8	4 715	9,5	281,3	2 672	6,4	254,7	1 630	10,1	132,1	1 334
Südbaden	13,0	289,8	3 767	15,1	243,4	3 675	15,1	234,0	3 533	3,8	132,6	504
Südwestfalen - Hohenzollern	16,2	343,7	5 568	7,7	297,1	2 288	5,2	252,1	1 311	1,7	125,9	214
Baden - Württemberg	79,8	334,9	26 729	66,7	283,5	18 908	46,7	254,1	11 867	22,0	140,5	3 097
endgültig 1956	77,8	347,1	27 007	62,1	290,3	18 029	45,7	264,2	12 073	16,3	147,9	2 410
Mittel 1951 / 56	77,5	335,7	26 014	48,6	285,4	13 870	43,2	244,7	10 571	13,1	139,8	1 837
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	20,3	345,5	7 014	15,0	283,6	4 254	6,7	273,4	1 832	3,2	188,4	603
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,9	302,8	878	2,8	246,8	691	1,9	221,1	420	5,7	128,4	732
Unteres Rheintal	3,5	366,0	1 281	5,0	310,4	1 552	3,6	271,9	979	4,0	138,8	551
Breisgau und Kaiserstuhl	5,5	280,2	1 541	6,4	233,0	1 491	4,3	214,9	924	1,8	135,0	241
Konstanz mit Insel Reichenau	2,6	261,1	679	2,7	216,0	583	5,9	236,4	1 395	0,3	150,0	41
Oberes Gäugebiet	8,2	348,7	2 859	0,9	287,8	259	0,4	267,5	107	0,2	190,0	31
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	0,6	346,7	208	0,5	293,4	147	0,5	294,0	147	0,4	137,5	51

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Rosenkohl			Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohl/raab		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	85,8	107,4	9 219	68,4	192,2	13 147	13,6	193,8	2 636
Nordbaden	82,2	90,5	7 437	26,6	205,9	5 478	6,7	198,5	1 330
Südbaden	65,3	126,5	8 262	45,2	194,8	8 806	9,4	201,8	1 897
Südwestfalen - Hohenzollern	16,9	117,3	1 983	10,7	189,8	2 031	3,1	178,1	552
Baden - Württemberg	250,2	107,5	26 901	150,9	195,2	29 462	32,8	195,6	6 415
endgültig 1956	251,9	112,1	28 235	142,6	185,1	26 398	31,4	192,3	6 037
Mittel 1951 / 56	254,9	100,6	25 649	133,4	177,1	23 624	30,7	184,5	5 665
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckar- und Remstal	40,0	111,8	4 471	39,6	202,7	8 028	6,6	198,8	1 312
Unteres Neckartal und Kraichgau	16,3	114,0	1 858	10,2	167,8	1 712	1,1	236,4	260
Unteres Rheintal	72,7	90,8	6 604	23,2	209,5	4 861	5,6	200,7	1 124
Breisgau und Kaiserstuhl	19,6	189,5	3 695	9,7	184,1	1 786	3,1	175,8	545
Konstanz mit Insel Reichenau	27,0	94,5	2 552	21,6	208,3	4 499	3,0	238,5	716
Oberes Gäugebiet	2,4	94,2	226	1,7	174,7	297	0,5	168,0	84
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,1	125,2	388	1,7	186,5	317	0,3	243,3	73

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Feldsalat			Winterendiviensalat			Herbstspinat			Späte Möhren		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	72,7	77,5	5 633	58,2	172,8	10 057	97,8	135,1	13 212	73,5	267,8	19 680
Nordbaden	64,3	69,7	4 484	24,8	159,9	3 965	46,3	110,9	5 133	44,6	251,1	11 201
Südbaden	55,6	71,1	3 955	41,0	201,2	8 249	35,4	125,7	4 451	35,5	240,2	8 527
Südwestfalen - Hohenzollern	13,8	77,6	1 071	13,2	185,3	2 446	11,4	135,0	1 539	18,7	267,3	4 998
Baden - Württemberg	206,4	73,4	15 143	137,2	180,2	24 717	190,9	127,5	24 335	172,3	257,7	44 406
endgültig 1956	195,6	77,8	15 218	136,1	205,6	27 986	167,6	138,0	23 124	179,2	285,6	51 176
Mittel 1951 / 56	191,7	70,2	13 453	152,7	193,1	29 480	161,6	120,3	19 434	159,3	255,0	40 618
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	37,8	87,2	3 296	29,5	167,5	4 942	55,8	137,5	7 674	34,1	274,3	9 352
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,8	70,8	836	6,4	204,2	1 307	22,9	141,0	3 229	14,4	270,5	3 895
Unteres Rheintal	57,9	71,7	4 154	20,1	164,4	3 304	33,3	113,0	3 764	35,1	255,4	8 963
Breisgau und Kaiserstuhl	20,3	69,2	1 404	10,8	162,8	1 758	15,2	116,4	1 769	14,1	232,4	3 277
Konstanz mit Insel Reichenau	19,0	71,2	1 353	15,4	246,5	3 796	6,9	149,9	1 034	7,6	235,1	1 787
Oberes Gäugebiet	2,5	51,2	128	2,4	184,2	442	2,0	133,5	267	3,0	239,0	717
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,9	90,5	353	2,4	237,1	569	2,0	126,0	252	1,8	283,3	510

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Rote Rüben			Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Vordwürttemberg	42,9	300,6	12 897	59,9	197,6	11 834	41,0	181,2	7 430	54,8	192,2	10 532
Vordbaden	30,6	247,2	7 565	38,0	220,3	8 371	50,6	191,1	9 668	51,6	155,4	8 018
Südbaden	12,6	259,2	3 266	34,4	249,5	8 582	46,9	189,8	8 900	60,4	352,5	21 294
Südwestfalen - Hohenzollern	7,2	251,4	1 810	10,0	206,1	2 061	8,8	205,5	1 808	6,0	170,5	1 023
Baden - Württemberg	93,3	273,7	25 538	142,3	216,8	30 848	147,3	188,8	27 806	172,8	236,5	40 867
endgültig 1956	78,8	269,3	21 222	150,6	229,2	34 516	134,6	202,4	27 248	186,4	258,7	48 215
Mittel 1951 / 56	60,4	250,9	15 155	131,2	196,7	25 812	115,5	174,8	20 186	196,2	259,1	50 845
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
Oberes Neckar- und Remstal	14,4	259,3	3 734	30,4	184,3	5 604	21,1	185,0	3 904	34,1	174,6	5 953
Unteres Neckartal und Kraichgau	27,0	307,2	8 295	8,7	237,7	2 068	14,8	209,7	3 103	9,7	215,9	2 094
Unteres Rheintal	12,3	284,5	3 499	33,1	224,4	7 428	36,3	187,9	6 819	47,3	151,7	7 177
Breisgau und Kaiserstuhl	3,0	281,7	845	9,7	201,2	1 952	8,3	180,6	1 499	12,4	253,4	3 142
Konstanz mit Insel Reichenau	4,3	279,1	1 200	14,0	307,9	4 311	26,8	204,7	5 486	32,0	452,5	14 480
Oberes Gäugebiet	0,8	276,3	221	1,7	167,6	285	1,5	268,0	402	1,3	210,0	273
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	1,0	283,0	283	2,0	192,5	385	1,9	188,4	358	2,3	253,9	584

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	448,4	436,0	195 518	38,7	301,6	11 670	25,5	261,8	6 675
Nordbaden	31,2	366,1	11 421	12,3	267,1	3 285	14,5	233,2	3 382
Südbaden	62,2	364,4	22 667	19,4	296,8	5 758	18,5	251,0	4 643
Südwestfalen - Hohenzollern	75,6	381,3	28 830	10,8	284,3	3 070	9,9	240,8	2 384
Baden - Württemberg	617,4	418,6	258 436	81,2	292,9	23 783	68,4	249,8	17 084
endgültig 1956	594,0	392,4	233 067	83,1	306,0	25 426	77,0	258,1	19 874
Mittel 1951 / 56	616,4	356,6	219 801	80,6	268,7	21 659	74,4	230,8	17 169
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckar- und Remstal	395,4	451,7	178 603	24,2	302,2	7 313	13,7	272,0	3 727
Unteres Neckartal und Kraichgau	8,7	296,9	2 583	5,0	267,2	1 336	4,8	204,2	980
Unteres Rheintal	12,1	346,4	4 192	8,2	282,1	2 313	10,4	253,1	2 632
Breisgau und Kaiserstuhl	8,8	290,2	2 554	4,1	279,5	1 146	3,5	249,1	872
Konstanz mit Insel Reichenau	6,7	337,9	2 264	6,7	315,3	2 113	8,3	257,9	2 141
Oberes Gäugebiet	60,6	389,3	23 590	1,9	263,2	500	1,3	231,5	301
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,0	389,0	1 167	0,8	291,3	233	2,0	255,0	510

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1957

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsausaat)			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	115,8	132,6	15 360	72,7	188,7	13 716	53,6	100,4	5 379
Nordbaden	45,6	129,9	5 923	19,4	157,2	3 049	150,3	100,6	15 115
Südbaden	63,5	171,7	10 900	25,2	204,8	5 161	174,2	99,2	17 289
Südwestfalen - Hohenzollern	21,4	135,2	2 893	7,5	186,8	1 401	18,3	99,8	1 827
Baden - Württemberg	246,3	142,4	35 076	124,8	186,9	23 327	396,4	99,9	39 610
endgültig 1956	241,9	151,3	36 599	114,3	176,8	20 210	329,6	101,3	33 384
Mittel 1951 / 56	216,4	137,7	29 788	139,8	168,2	23 511	310,9	89,6	27 843
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
Oberes Neckartal und Remstal	60,8	120,1	7 303	39,2	187,3	7 343	10,1	87,3	882
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,5	134,6	1 548	15,3	183,1	2 802	53,9	108,6	5 851
Unteres Rheintal	38,3	133,0	5 092	13,6	155,9	2 120	84,2	105,5	8 880
Breisgau und Kaiserstuhl	15,2	135,6	2 051	8,3	192,9	1 601	18,9	117,0	2 212
Konstanz mit Insel Reichenau	26,2	222,9	5 840	10,8	226,6	2 447	25,2	113,8	2 868
Oberes Gäugebiet	2,8	137,9	386	1,9	179,5	341	8,3	102,3	849
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,4	156,8	690	1,3	193,1	251	105,1	88,8	9 334

1) Anbauflächen aus der Erhebung vom Juli 1957.