

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B - Telefon 21046

Agrardienst 46

C II 2

15. November 1957

Die Ernte von Spätgemüse 1957

Im Oktober begünstigten ausreichende Niederschläge und normale Temperaturen im allgemeinen die Entwicklung des Spätgemüses. Mit Ausnahme von Grünkohl, Rosenkohl und Spätkohlrabi weisen alle Arten höhere Hektarerträge auf als bei der Vorschätzung Ende September. Von den 17 zu Ende Oktober endgültig geschätzten Spätgemüsearten ergaben Rosenkohl, Winterendivien, Späte Möhren, Meerrettich, Sellerie und Tomaten kleinere Ernten als im Jahr 1956. Der Ausfall beträgt über 20 000 dz, davon 6500 dz allein bei Tomaten, deren Anbaufläche und Erträge um je etwa 7 vH kleiner sind. Die Tomatenernte unterschreitet auch das sechsjährige Mittel um fast ein Fünftel. Geringere Ausfälle zeigen sich bei Winterendivien, deren Ernte gegen 1956 um fast 7 vH und gegen das Mittel 1951/56 um über 11 vH kleiner ist. Anders liegen die Verhältnisse bei Sellerie. Man erntete zwar ebenfalls weniger als im Vorjahr, jedoch bei größerer Anbaufläche ein gutes Fünftel mehr als im Durchschnitt 1951/56. Auch Rosenkohl ergab im Vergleich zum vorigen Jahr eine kleinere Ernte, die aber das mehrjährige Mittel nur um knapp 5 vH übersteigt.

Den Ausfällen der erwähnten Gemüsearten stehen nur 17 000 dz Mehrernten der übrigen 11 Arten gegenüber. Nennenswerte Veränderungen weisen jedoch lediglich Rote Rüben (+ 6000 dz) und Blumenkohl (+ 3400 dz) auf. Den sechsjährigen Durchschnitt überragen mit Ausnahme von Tomaten und Winterendivien alle Spätgemüsearten mehr oder minder stark: am meisten die Roten Rüben mit 12 000 dz, dann Porree mit 7700 dz, Dauerrotkohl und Blumenkohl mit je über 6000 dz, Sellerie (+ 5800 dz), Spinat (+ 5600 dz) und schließlich Späte Möhren (+ 4800 dz). Die Mehrernten sind sowohl durch erweiterten Anbau als auch - mit Ausnahme von Grünkohl und Meerrettich - durch höhere Hektarerträge bedingt.

Insgesamt erntete man rund 374 000 dz Spätgemüse, das sind etwa 1 vH weniger als im vorigen Jahr, aber rund 14 vH mehr als im Mittel der Jahre 1951/56. Es wurde also dieses Jahr im allgemeinen eine gute Durchschnittsernte erzielt.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1957

Gebiet	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl			Grünkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	36,6	377,0	13 798	34,4	325,0	11 181	20,0	277,4	5 548	6,4	151,7	9 548
Nordbaden	14,0	345,6	4 838	9,5	278,1	2 642	6,4	256,3	1 640	10,1	127,0	1 270
Südbaden	13,0	322,5	4 193	15,1	275,6	4 162	15,1	247,3	3 734	3,8	126,8	4 162
Südwestfalen - Hohenzollern	16,2	349,9	5 668	7,7	304,7	2 346	5,2	254,2	1 322	1,7	128,2	2 346
Baden - Württemberg	79,8	357,1	28 497	66,7	304,8	20 331	46,7	262,2	12 244	22,0	134,3	2 548
Vormonat	79,8	334,9	26 729	66,7	283,5	18 908	46,7	254,1	11 867	22,0	140,5	3 048
endgültig 1956	77,8	347,1	27 607	62,1	290,3	18 029	45,7	264,2	12 073	16,3	147,9	2 448
Mittel 1951 / 56	77,5	335,7	26 014	48,6	285,4	13 870	43,2	244,7	10 571	13,1	139,8	1 848
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
Oberes Neckar- und Remstal	20,3	375,8	7 628	15,0	346,5	5 197	6,7	281,9	1 889	3,2	156,6	5 197
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,9	329,0	954	2,8	279,3	782	1,9	246,3	468	5,7	121,8	648
Unteres Rheintal	3,5	372,3	1 303	5,0	291,8	1 459	3,6	263,3	948	4,0	132,8	5 197
Breisgau und Kaiserstuhl	5,5	308,9	1 699	6,4	275,9	1 766	4,3	243,3	1 046	1,8	123,9	2 346
Konstanz mit Insel Reichenau	2,6	311,7	810	2,7	238,1	643	5,9	256,0	1 510	0,3	120,0	
Oberes Gäugebiet	8,2	346,3	2 840	0,9	274,4	247	0,4	222,5	89	0,2	127,8	
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	0,6	358,3	215	0,5	318,9	159	0,5	238,8	120	0,4	137,5	

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1957

Gebiet	Rosenkohl (nur Röschen)			Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohl(rabi)			Feldsalat		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	85,8	114,3	9 806	68,4	193,3	13 220	13,6	191,0	2 598	72,7	75,4	5 448
Nordbaden	82,2	91,9	7 551	26,6	190,9	5 078	6,7	191,3	1 282	64,3	72,3	4 648
Südbaden	65,3	117,9	7 698	45,2	207,6	9 385	9,4	200,2	1 882	55,6	74,5	4 162
Südwestfalen - Hohenzollern	16,9	104,4	1 765	10,7	194,4	2 080	3,1	175,2	543	13,8	79,9	1 118
Baden - Württemberg	250,2	107,2	26 820	150,9	197,2	29 763	32,8	192,2	6 305	206,4	74,5	15 348
Vormonat	250,2	107,5	26 901	150,9	195,2	29 462	32,8	195,6	6 415	206,4	73,4	15 148
endgültig 1956	251,9	112,1	28 235	142,6	185,1	26 398	31,4	192,3	6 037	195,6	77,8	15 248
Mittel 1951 / 56	254,9	100,6	25 649	133,4	177,1	23 624	30,7	184,5	5 665	191,7	70,2	13 448
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
Oberes Neckar- und Remstal	40,0	121,9	4 876	39,6	192,8	7 634	6,6	191,1	1 261	37,8	77,2	2 948
Unteres Neckartal und Kraichgau	16,3	113,4	1 848	10,2	190,0	1 938	1,1	216,4	238	11,8	77,0	948
Unteres Rheintal	72,7	90,6	6 583	23,2	190,9	4 429	5,6	185,5	1 039	57,9	73,5	4 248
Breisgau und Kaiserstuhl	19,6	154,8	3 034	9,7	187,6	1 820	3,1	175,5	544	20,3	69,5	1 448
Konstanz mit Insel Reichenau	27,0	100,6	2 716	21,6	231,7	5 005	3,0	233,5	701	19,0	80,1	1 548
Oberes Gäugebiet	2,4	100,0	240	1,7	180,0	306	0,5	176,0	88	2,5	66,8	1 148
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,1	128,4	398	1,7	189,4	322	0,3	183,3	55	3,9	84,4	348

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1957

Gebiet	Winterendiviensalat			Herbstspinat			Späte Möhren (Gelbe Rüben)			Rote Rüben		
	Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	58,2	197,4	11 486	97,8	139,0	13 591	73,5	270,1	19 853	42,9	323,0	13 858
Nordbaden	24,8	166,8	4 137	46,3	117,2	5 428	44,6	264,6	11 802	30,6	267,7	8 192
Südbaden	41,0	199,6	8 183	35,4	129,3	4 576	35,5	242,6	8 514	12,6	265,2	3 341
Südwestfalen - Hohenzollern	13,2	174,5	2 304	11,4	127,6	1 455	18,7	276,7	5 174	7,2	256,3	1 845
Baden - Württemberg	137,2	190,3	26 110	190,9	131,2	25 050	172,3	263,7	45 443	93,3	291,9	27 236
Vormonat	137,2	180,2	24 717	190,9	127,5	24 335	172,3	257,7	44 406	93,3	273,7	25 538
endgültig 1956	136,1	205,6	27 986	167,6	138,0	23 124	179,2	285,6	51 176	78,8	269,3	21 222
Mittel 1951 / 56	152,7	193,1	29 480	161,6	120,3	19 434	159,3	255,0	40 618	60,4	250,9	15 155
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal	29,5	208,7	6 156	55,8	139,8	7 801	34,1	262,0	8 935	14,4	278,4	4 009
Unteres Neckartal und Kraichgau	6,4	220,0	1 408	22,9	151,7	3 474	14,4	278,3	4 008	27,0	347,6	9 385
Unteres Rheintal	20,1	168,8	3 392	33,3	114,7	3 820	35,1	260,7	9 151	12,3	285,2	3 508
Breisgau und Kaiserstuhl	10,8	155,4	1 678	15,2	119,6	1 818	14,1	238,6	3 364	3,0	289,0	867
Konstanz mit Insel Reichenau	15,4	235,2	3 622	6,9	161,7	1 116	7,6	224,5	1 706	4,3	290,9	1 251
Oberes Gäugebiet	2,4	180,8	434	2,0	128,0	256	3,0	255,0	765	0,8	250,0	200
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,4	190,8	458	2,0	117,0	234	1,8	238,9	430	1,0	255,0	255

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1957

Gebiet	Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lauch (Porree)		
	Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	0,2	135,0	27	5,5	130,5	718	59,9	214,3	12 838	41,0	190,1	7 794
Nordbaden	0,2	135,0	27	2,3	132,6	305	38,0	213,9	8 130	50,6	194,9	9 863
Südbaden	43,5	109,7	4 772	2,1	128,6	270	34,4	247,3	8 508	46,9	181,3	8 505
Südwestfalen - Hohenzollern	0,0	.	.	0,9	113,3	102	10,0	215,7	2 157	8,8	201,9	1 777
Baden - Württemberg	43,9	109,9	4 826	10,8	129,2	1 395	142,3	222,3	31 633	147,3	189,7	27 939
Vormonat	-	-	-	-	-	-	142,3	216,8	30 848	147,3	188,8	27 806
endgültig 1956	49,5	142,5	7 055	9,6	115,4	1 108	150,6	229,2	34 516	134,6	202,4	27 248
Mittel 1951 / 56	42,4	110,0	4 662	9,7	99,8	968	131,2	196,7	25 812	115,5	174,8	20 186
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal	0,1	150,0	15	2,3	165,2	380	30,4	211,4	6 426	21,1	188,1	3 969
Unteres Neckartal und Kraichgau	0,1	160,0	16	0,6	126,7	76	8,7	252,5	2 197	14,8	172,4	2 552
Unteres Rheintal	0,0	.	.	1,5	126,0	189	33,1	215,9	7 146	36,3	206,2	7 485
Breisgau und Kaiserstuhl	0,0	.	.	0,6	115,0	69	9,7	189,5	1 838	8,3	183,4	1 522
Konstanz mit Insel Reichenau	0,1	90,0	9	0,4	145,0	58	14,0	321,2	4 497	26,8	187,9	5 036
Oberes Gäugebiet	-	-	-	0,1	120,0	12	1,7	217,1	369	1,5	196,7	295
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,0	89,1	267	0,1	121,8	12	2,0	211,5	423	1,9	218,4	415

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1957

Gebiet	Tomaten			Gebiet	Der Anteil der Gemüsearten an der Gesamtgemüsefläche
	Anbau- fläche ha	Ertrag			
		je ha dz	insgesamt dz		
Nordwürttemberg	54,8	203,9	11 175	Oberes Neckar- und Remstal	Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH
Nordbaden	51,6	179,5	9 261		
Südbaden	60,4	335,8	20 280		
Südwestfalen - Hohenzollern	6,0	171,0	1 026		
Baden - Württemberg	172,8	241,6	41 742	Unteres Neckartal und Kraichgau	Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH
Vormonat	172,8	236,5	40 867	Unteres Rheintal	Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH
endgültig 1956	186,4	258,7	48 215		
Mittel 1951 / 56	196,2	259,1	50 845	Breisgau und Kaiserstuhl	Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH
darunter in den Gemüseanbaugebieten:					
Oberes Neckar- und Remstal	34,1	200,3	6 830	Konstanz mit Insel Reichenau	Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH
Unteres Neckartal und Kraichgau	9,7	238,7	2 315		
Unteres Rheintal	47,3	176,0	8 327	Oberes Gäugebiet	Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH
Breisgau und Kaiserstuhl	12,4	184,9	2 293		
Konstanz mit Insel Reichenau	32,0	443,9	14 205	Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH
Oberes Gäugebiet	1,3	219,2	285		
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,3	253,9	584		

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende September bis Ende Oktober 1957

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	7	84	9	2	75	23
Nordbaden	-	84	16	4	76	20
Südbaden	21	79	-	5	81	14
Südwestfalen - Hohenzollern	9	87	4	2	85	13
Baden - Württemberg	8	84	8	3	78	19