

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 23

C II 1

17. Juli 1958

Überdurchschnittliche Gemüseernte, reiche Erdbeerernte

Bei ausreichenden Niederschlägen und etwas zu kühlem Wetter war der Monat Juni für den Gemüsebau im allgemeinen nicht ungünstig.

Die endgültige Schätzung ergab eine Ernte von 16 300 dz Frühlkohlrabi, 40 500 dz Frühjahrskopfsalat, 24 000 dz Spargel und 21 300 dz Rhabarber. Die beiden letzteren weisen etwa gleich hohe Ernten auf wie im Jahr 1957, dagegen übertrafen Frühlkohlrabi und Frühjahrskopfsalat sowohl die Vorjahresernten als auch das sechsjährige Mittel.

Nach der Vorschätzung ist bei Frühweißkohl, Frühwirsingkohl, Dicken Bohnen und Erdbeeren mit höheren, bei Frühblumenkohl, Grünen Pflückerbsen und Buschbohnen mit niedrigeren Erträgen zu rechnen als im Vorjahr. Die Erträge von Frührotkohl, Winterzwiebeln und Frühen Möhren schätzt man ebenso hoch wie 1957. Die Durchschnittserträge der Jahre 1952/57 werden mit Ausnahme von Winterzwiebeln bei allen Frühgemüsearten und bei Erdbeeren überschritten. Die Ernte an Frühweißkohl, Frühwirsingkohl und Frühen Möhren weicht voraussichtlich nur wenig von der Vorjahres- und der Durchschnittsernte ab. Frührotkohl und besonders Frühblumenkohl wird es mehr geben als im vorigen Jahr und im Mittel. Eine höhere Ernte als im sechsjährigen Durchschnitt werden auch Grüne Pflückerbsen und Buschbohnen erbringen. Die Erdbeerernte fällt beträchtlich größer aus als in den letzten Jahren.

Der Wachstumsstand der Sommer- und Herbstgemüsearten ist etwa gleich dem vor Jahresfrist, und zwar gut bis mittel. Gute Aussichten bieten besonders Zwiebeln (Frühjahrsaussaat und Steckzwiebeln), dann Späte Möhren, Sommer- und Herbstkopfsalat sowie mittelfrüher und Spätblumenkohl. Ein mittelmäßiges Wachstum zeigen Gurken, Buschbohnen, Stangenbohnen und Tomaten in Südbaden, ferner Tomaten, Buschbohnen, Stangenbohnen und Blumenkohl in Südwürttemberg-Hohenzollern.

Von Schädlingen traten Erdflöhe, Ackerschnecken und Engerlinge stärker auf.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1958

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbsen		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	47,4	286,2	13 568	25,9	239,9	6 214	27,1	203,4	5 512	58,1	188,5	10 950	254,2	122,9	31 246
Nordbaden	22,5	247,9	5 578	16,5	242,9	4 008	15,8	193,3	3 054	30,6	167,2	5 117	516,5	104,1	53 763
Südbaden	23,7	290,4	6 882	17,3	262,1	4 535	15,7	210,8	3 309	38,5	187,6	7 222	61,8	82,3	5 085
Südwestfalen - Hohenzollern	9,0	259,3	2 334	7,6	233,9	1 778	8,0	200,1	1 601	11,3	165,4	1 869	38,6	113,1	4 366
Baden - Württemberg	102,6	276,4	28 362	67,3	245,7	16 535	66,6	202,3	13 476	138,5	181,6	25 158	871,1	108,4	94 460
endgültig 1957	110,8	267,8	29 671	63,5	246,5	15 654	63,7	197,3	12 566	125,3	193,4	24 233	860,8	113,7	97 846
Mittel 1952 / 57	108,5	266,2	28 883	63,2	242,9	15 350	65,5	201,0	13 164	121,6	178,0	21 649	779,7	99,6	77 639
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	29,5	301,2	8 886	13,0	263,8	3 429	12,8	222,6	2 849	31,6	196,7	6 215	33,9	117,6	3 986
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	5,5	271,6	1 494	3,4	253,5	862	3,7	206,2	763	8,2	181,5	1 488	385,9	118,5	45 735
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH)	18,2	243,4	4 429	13,8	241,6	3 334	13,3	192,7	2 563	26,7	166,1	4 435	186,5	105,8	19 728
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	9,1	309,0	2 812	4,6	272,2	1 252	3,7	245,7	909	9,1	218,6	1 989	1,9	74,7	142
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	5,9	312,3	1 843	5,2	304,4	1 583	6,1	203,4	1 241	16,4	186,7	3 062	2,2	81,0	178
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,2	225,0	270	1,2	214,2	257	1,3	177,7	231	2,0	161,5	323	3,4	118,5	403
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	1,7	285,3	485	1,5	250,7	376	1,4	205,7	288	2,0	155,0	310	44,2	85,0	3 756

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1958

Regierungsbezirke Land	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,5	2,3	2,4	2,2	2,1	2,4	2,4	2,5	2,4
Nordbaden	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5
Südbaden	2,3	2,5	2,3	2,4	2,2	2,8	2,6	2,3	2,7
Südwestfalen - Hohenzollern	2,6	2,5	2,4	2,1	2,4	2,6	2,6	2,0	2,7
Baden - Württemberg	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,6	2,4	2,4	2,5
Ende Juni 1957	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,7	2,7	2,9	2,6
Ende Juni 1956	2,4	2,3	2,4	2,5	2,3	2,6	2,6	2,8	2,6

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1958

Gebiet	Winterzwiebeln (Herbstaussaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Buschbohnen			Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanz.)		
	Ernte- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	4,5	130,4	587	43,8	200,7	8 790	0,9	72,2	65	46,4	110,9	5 145	199,4	78,2	15 586
Nordbaden	2,2	153,6	338	21,1	171,3	3 614	3,6	120,0	432	124,4	87,6	10 896	98,6	76,6	7 556
Südbaden	3,2	130,3	417	29,5	185,3	5 465	1,0	113,0	113	171,7	99,0	16 999	230,7	71,5	16 492
Südwestfalen - Hohenzollern	1,1	113,6	125	12,2	182,9	2 231	0,2	85,0	17	21,8	95,2	2 076	62,5	73,3	4 584
Baden - Württemberg	11,0	133,4	1 467	106,6	188,6	20 100	5,7	110,0	627	364,3	96,4	35 116	591,2	74,8	44 218
endgültig 1957	11,1	132,1	1 466	99,3	188,4	18 712	11,1	96,2	1 068	396,4	99,9	39 610	460,7	64,2	29 574
Mittel 1952 / 57	19,5	140,8	2 745	114,2	184,6	21 080	7,1	78,2	555	331,8	91,4	30 331	341,0	61,4	20 927
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	2,8	130,0	364	26,5	212,5	5 630	0,4	75,0	30	13,0	93,5	1 216	152,9	78,7	12 028
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	0,6	148,3	89	5,2	179,4	933	0,6	98,3	59	39,9	103,3	4 122	30,2	87,2	2 632
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	2,0	152,5	305	17,4	170,9	2 974	2,9	123,1	357	69,2	90,1	6 235	84,3	78,8	6 644
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	0,7	68,6	48	10,3	199,8	2 058	0,6	100,0	60	20,5	90,0	1 846	17,8	87,7	1 561
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	0,2	140,4	28	5,8	166,6	966	0,0	.	.	21,3	118,5	2 524	2,6	71,5	186
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	0,5	108,0	54	2,3	171,3	394	0,0	.	.	8,9	98,5	877	1,7	59,4	101
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	0,2	120,0	24	2,1	224,3	471	0,1	165,0	17	104,3	100,6	10 497	130,2	64,8	8 437

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958. 2) = Endgültiger Anbau 1957 (für Ernte 1958) unter Berücksichtigung der Auswinterung

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1958

Gemüseanbaugebiete	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Begutachtungsziffern (Noten): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Oberes Neckar- und Remstal	2,5	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5	2,4
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,5	2,1	2,3	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,3
Unteres Rheintal	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5
Breisgau und Kaiserstuhl	2,0	2,5	2,2	2,5	2,1	2,7	2,7	3,2	2,2
Konstanz mit Insel Reichenau	2,2	2,5	2,6	2,2	2,1	2,2	2,4	3,1	2,9
Oberes Gäugebiet	2,6	2,4	2,7	2,4	2,5	2,6	3,1	2,8	3,0
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,8	2,4	2,6	2,4	2,5	3,1	2,5	2,5	2,7

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juni 1958

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ na	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	29,5	172,9	5 101	89,4	177,9	15 907	2,6	34,2	89	47,5	283,0	13 444
Nordbaden	18,3	154,6	2 829	54,1	162,6	8 795	713,3	32,3	23 031	13,9	260,4	3 619
Südbaden	34,0	207,3	7 049	61,7	196,6	12 132	19,4	45,3	879	14,4	220,1	3 170
Südwestfalen-Hohenzollern	7,8	173,6	1 354	20,7	176,9	3 662	-	-	-	4,2	247,6	1 040
Baden - Württemberg	89,6	182,3	16 333	225,9	179,3	40 496	735,3	32,6	23 999	80,0	265,9	21 273
dagegen Mai 1958	89,6	169,9	15 223	225,9	172,3	38 919	735,3	32,4	23 851	80,0	266,3	21 300
endgültig 1957	78,1	193,4	15 101	188,1	184,9	34 787	794,0	32,7	25 933	80,0	267,3	21 382
Mittel 1952 / 57	70,7	176,1	12 447	193,0	177,7	34 300	615,1	29,1	17 914	78,1	269,7	21 061
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	13,3	176,7	2 350	47,1	182,6	8 602	0,8	26,5	22	36,8	286,1	10 529
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbisen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	3,6	155,6	560	12,7	159,6	2 027	1,5	40,0	60	3,0	263,7	791
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbisen 8 vH, Salat 8 vH)	15,3	153,1	2 342	48,5	157,5	7 637	713,2	32,3	23 027	12,5	263,4	3 293
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhran 11 vH, Bohnen 9 vH)	8,1	175,9	1 425	12,1	163,8	1 982	3,4	38,5	131	4,7	204,5	961
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	17,2	246,0	4 231	23,6	252,9	5 968	-	-	-	1,0	292,1	292
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,2	166,7	200	4,1	169,0	693	-	-	-	0,5	252,0	126
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbisen 17 vH)	1,4	142,1	199	3,5	163,7	573	8,1	45,4	368	1,0	285,0	285

+) In vH des Gesamtanbaues. 1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958. 2) = Flächen aus: Endgültiger Gemüseanbau 1957.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Mai bis Ende Juni 1958

Regierungsbezirke Land	Von 100 Gemüseberichterstatlern meldeten Berichterstatler					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	43	57	-	5	89	6
Nordbaden	28	72	-	6	80	14
Südbaden	8	92	-	-	90	10
Südwestfalen-Hohenzollern	14	86	-	-	100	-
Baden - Württemberg	29	71	-	3	89	8