

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 30

C II 2

15. August 1958

Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende Juli 1958

Abgesehen von einigen Hagelschlägen war das im allgemeinen feuchtwarme Wetter im Juli für den Gemüsebau recht günstig. Von Schädlingen traten nur Blattläuse in stärkerem Maße auf.

Die endgültige Ernteschätzung, die sich auf Frühkohllarten, Grüne Pflückerbsen, Dicke Bohnen, Winterzwiebeln, Frühe Möhren und Erdbeeren erstreckte, ergab mit Ausnahme von Pflückerbsen und Dicken Bohnen noch etwas größere Hektarerträge als bei der Vorschätzung. Die Gesamternten sind bei Frührotkohl, Frühwirsingkohl und Winterzwiebeln um ein gutes Zehntel, bei Frühblumenkohl um weniger als ein Zehntel und bei Frühen Möhren um ein Sechstel größer als im vorigen Jahr, bedingt durch größere Anbauflächen und - mit Ausnahme von Blumenkohl - auch durch höhere Hektarerträge. Nur Frühweißkohl, Grüne Pflückerbsen und Dicke Bohnen weisen kleinere Ernten auf als 1957.

Die Erdbeerernte war mit 50 650 dz mehr als doppelt so groß wie im sechsjährigen Durchschnitt und um sieben Zehntel größer als im vorigen Jahr.

Die Vorschätzung Ende Juli für Zwiebeln, Bohnen, Gurken und Tomaten ergab mit Ausnahme von Steckspeisezwiebeln und Buschbohnen größere Ernten als im vorigen Jahr, besonders bei Gurken und Tomaten. Dagegen werden Steckspeisezwiebeln und Buschbohnen im Vergleich zum Vorjahr nur wenig abweichende Ernten ergeben.

Von den Herbstgemüsearten weisen Blumenkohl und Kopfsalat einen mittelmäßigen, die übrigen einen mittleren bis guten Stand auf. Dauerweißkohl, Herbstrotkohl, Dauerwirsingkohl und Zwiebeln stehen etwa ebenso gut wie im Juli des Vorjahres, Dauerrotkohl, Herbstwirsingkohl, Blumenkohl, Kopfsalat und Späte Möhren besser, Herbstweißkohl ein wenig schlechter.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1958
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958)

| Gebiet | Steckspeisezwiebeln | | | Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen) | | | Stangenbohnen ¹⁾ | | |
|---|------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 37,3 | 213,7 | 7 971 | 46,4 | 105,0 | 4 870 | 85,5 | 155,1 | 13 261 |
| Nordbaden | 11,6 | 178,1 | 2 066 | 124,4 | 97,9 | 12 181 | 65,7 | 126,1 | 8 283 |
| Südbaden | 10,2 | 183,7 | 1 874 | 171,7 | 109,8 | 18 861 | 30,7 | 137,6 | 4 223 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 7,1 | 206,1 | 1 463 | 21,8 | 101,2 | 2 207 | 16,4 | 119,9 | 1 967 |
| Baden - Württemberg | 66,2 | 202,0 | 13 374 | 364,3 | 104,6 | 38 119 | 198,3 | 139,9 | 27 734 |
| endgültig 1957 | 64,1 | 214,5 | 13 747 | 396,4 | 99,9 | 39 610 | 192,4 | 140,6 | 27 059 |
| Mittel 1952 / 57 | 69,0 | 194,5 | 13 421 | 331,8 | 91,4 | 30 331 | 177,6 | 128,6 | 22 835 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH) | 24,4 | 219,0 | 5 344 | 13,0 | 99,8 | 1 297 | 51,9 | 158,1 | 8 203 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH) | 6,5 | 184,3 | 1 198 | 39,9 | 98,8 | 3 941 | 11,3 | 153,8 | 1 738 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH) | 8,5 | 170,0 | 1 445 | 69,2 | 98,8 | 6 840 | 60,9 | 126,7 | 7 717 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH) | 2,6 | 177,7 | 462 | 20,5 | 110,8 | 2 272 | 6,4 | 132,3 | 847 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH) | 2,4 | 165,3 | 397 | 21,3 | 107,2 | 2 283 | 6,0 | 119,2 | 715 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH) | 1,2 | 203,3 | 244 | 8,9 | 107,8 | 959 | 3,6 | 132,8 | 478 |
| <u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH) | 1,1 | 177,3 | 195 | 104,3 | 109,9 | 11 463 | 2,6 | 137,3 | 357 |

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) Auch Prunk- oder Feuerbohnen, einschl. Wachsbohnen.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1958

| Gebiet | Frühweißkohl | | | Frührotkohl | | | Frühwirsingkohl | | | Frühblumenkohl | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | | Anbau- fläche ¹⁾ ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 47,4 | 287,0 | 13 602 | 25,9 | 253,9 | 6 576 | 27,1 | 221,0 | 5 989 | 58,1 | 189,4 | 11 007 |
| Nordbaden | 22,5 | 281,2 | 6 328 | 16,5 | 246,1 | 4 061 | 15,8 | 193,8 | 3 062 | 30,6 | 178,9 | 5 473 |
| Südbaden | 23,7 | 288,8 | 6 844 | 17,3 | 280,9 | 4 859 | 15,7 | 213,8 | 3 356 | 38,5 | 192,8 | 7 424 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 9,0 | 292,6 | 2 633 | 7,6 | 262,1 | 1 992 | 8,0 | 212,1 | 1 697 | 11,3 | 186,9 | 2 112 |
| Baden - Württemberg | 102,6 | 286,6 | 29 407 | 67,3 | 259,9 | 17 488 | 66,6 | 211,8 | 14 104 | 138,5 | 187,8 | 26 016 |
| Juni 1958 | 102,6 | 276,4 | 28 362 | 67,3 | 245,7 | 16 535 | 66,6 | 202,3 | 13 476 | 138,5 | 181,6 | 25 158 |
| endgültig 1957 | 110,8 | 267,8 | 29 671 | 63,5 | 246,5 | 15 654 | 63,7 | 197,3 | 12 566 | 125,3 | 193,4 | 24 233 |
| Mittel 1952 / 57 | 108,5 | 266,2 | 28 883 | 63,2 | 242,9 | 15 350 | 65,5 | 201,0 | 13 164 | 121,6 | 178,0 | 21 649 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH) | 29,5 | 291,0 | 8 585 | 13,0 | 252,2 | 3 279 | 12,8 | 213,7 | 2 735 | 31,6 | 190,3 | 6 012 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH) | 5,5 | 302,4 | 1 663 | 3,4 | 264,1 | 898 | 3,7 | 211,9 | 784 | 8,2 | 185,0 | 1 517 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH) | 18,2 | 276,4 | 5 031 | 13,8 | 244,2 | 3 370 | 13,3 | 192,1 | 2 555 | 26,7 | 177,9 | 4 751 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH) | 9,1 | 267,9 | 2 438 | 4,6 | 260,9 | 1 200 | 3,7 | 221,1 | 818 | 9,1 | 197,4 | 1 796 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH) | 5,9 | 342,7 | 2 022 | 5,2 | 338,6 | 1 761 | 6,1 | 202,9 | 1 238 | 16,4 | 202,1 | 3 314 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH) | 1,2 | 265,0 | 318 | 1,2 | 246,7 | 296 | 1,3 | 203,1 | 264 | 2,0 | 185,5 | 371 |
| <u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH) | 1,7 | 261,8 | 445 | 1,5 | 242,7 | 364 | 1,4 | 198,6 | 278 | 2,0 | 182,5 | 365 |

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1958
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958)

| Gebiet | Einlegegurken | | | Schälgurken | | | Tomaten | | |
|--|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 266,7 | 168,4 | 44 923 | 47,3 | 228,7 | 10 819 | 67,3 | 237,4 | 15 975 |
| Nordbaden | 549,7 | 171,3 | 94 188 | 69,5 | 204,7 | 14 227 | 55,2 | 215,9 | 11 916 |
| Südbaden | 40,9 | 164,3 | 6 719 | 49,9 | 170,7 | 8 516 | 64,7 | 287,1 | 18 574 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 8,6 | 125,6 | 1 080 | 50,1 | 222,9 | 11 165 | 9,3 | 227,0 | 2 111 |
| Baden - Württemberg | 865,9 | 169,7 | 146 910 | 216,8 | 206,3 | 44 727 | 196,5 | 247,2 | 48 576 |
| endgültig 1957 | 895,4 | 139,0 | 124 450 | 173,4 | 208,1 | 36 093 | 172,8 | 241,6 | 41 742 |
| Mittel 1952 / 57 | 654,9 | 136,2 | 89 200 | 140,7 | 186,4 | 26 220 | 192,3 | 245,9 | 47 282 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | |
| <u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH) | 36,1 | 133,6 | 4 823 | 11,0 | 183,7 | 2 021 | 42,6 | 259,2 | 11 041 |
| <u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbse 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH) | 222,0 | 194,2 | 43 105 | 34,8 | 248,9 | 8 662 | 11,4 | 205,5 | 2 343 |
| <u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflücker- erbsen 8 vH, Salat 8 vH) | 398,6 | 168,2 | 67 027 | 34,1 | 189,4 | 6 459 | 49,9 | 214,9 | 10 723 |
| <u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH) | 7,0 | 97,4 | 682 | 3,3 | 170,6 | 563 | 13,7 | 188,3 | 2 580 |
| <u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH) | 4,5 | 85,5 | 385 | 4,5 | 189,6 | 853 | 33,8 | 346,5 | 11 712 |
| <u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH) | 2,8 | 141,4 | 396 | 1,3 | 200,0 | 260 | 1,8 | 228,9 | 412 |
| <u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbse 17 vH) | 9,9 | 240,8 | 2 384 | 2,4 | 245,8 | 590 | 2,7 | 231,5 | 625 |

+) In vH des Gesamtanbaues.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1958

| Gebiet | Grüne Pflückerbsen | | | Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen) | | | Winterzwiebeln | | | Frühe Möhren (Karotten) | | | Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanzen) | | |
|---|------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Ernte- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Baden-Württemberg | 254,2 | 121,0 | 30 748 | 0,9 | 71,1 | 64 | 4,5 | 140,2 | 631 | 43,8 | 202,8 | 8 881 | 199,4 | 100,1 | 19 960 |
| Baden | 516,5 | 103,6 | 53 484 | 3,6 | 119,2 | 429 | 2,2 | 151,4 | 333 | 21,1 | 202,4 | 4 271 | 98,6 | 80,9 | 7 975 |
| Württemberg | 61,8 | 88,4 | 5 464 | 1,0 | 96,0 | 96 | 3,2 | 165,6 | 530 | 29,5 | 201,0 | 5 929 | 230,7 | 79,8 | 18 399 |
| Baden-Württemberg - Hohenzollern | 38,6 | 98,3 | 3 796 | 0,2 | 105,0 | 21 | 1,1 | 128,2 | 141 | 12,2 | 213,8 | 2 608 | 62,5 | 69,1 | 4 316 |
| Baden - Württemberg | 871,1 | 107,3 | 93 492 | 5,7 | 107,0 | 610 | 11,0 | 148,6 | 1 635 | 106,6 | 203,5 | 21 689 | 591,2 | 85,7 | 50 650 |
| Ende 1958 | 871,1 | 108,4 | 94 460 | 5,7 | 110,0 | 627 | 11,0 | 133,4 | 1 467 | 106,6 | 188,6 | 20 100 | 591,2 | 74,8 | 44 218 |
| Endgültig 1957 | 860,8 | 113,7 | 97 846 | 11,1 | 96,2 | 1 068 | 11,1 | 132,1 | 1 466 | 99,3 | 188,4 | 18 712 | 460,7 | 64,2 | 29 574 |
| Mittel 1952 / 57 | 779,7 | 99,6 | 77 639 | 7,1 | 78,2 | 555 | 19,5 | 140,8 | 2 745 | 114,2 | 184,6 | 21 080 | 341,0 | 61,4 | 20 927 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberrheinisches Neckartal und Remstal (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH) | 33,9 | 114,8 | 3 893 | 0,4 | 80,0 | 32 | 2,8 | 142,1 | 398 | 26,5 | 211,1 | 5 593 | 152,9 | 105,9 | 16 188 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH) | 385,9 | 114,4 | 44 146 | 0,6 | 95,0 | 57 | 0,6 | 140,0 | 84 | 5,2 | 188,8 | 982 | 30,2 | 88,2 | 2 665 |
| Unteres Rheintal Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflücker- bsen 8 vH, Salat 8 vH) | 186,5 | 101,8 | 18 981 | 2,9 | 124,1 | 360 | 2,0 | 150,0 | 300 | 17,4 | 204,3 | 3 554 | 84,3 | 80,1 | 6 753 |
| Oberrheinisches Rheingau und Kaiserstuhl Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen vH) | 1,9 | 91,1 | 173 | 0,6 | 98,3 | 59 | 0,7 | 172,9 | 121 | 10,3 | 214,8 | 2 212 | 17,8 | 73,1 | 1 301 |
| Stuttgart mit Insel Reichenau Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohner vH, Tomaten 8 vH) | 2,2 | 92,2 | 203 | 0,0 | . | . | 0,2 | 121,8 | 24 | 5,8 | 192,1 | 1 114 | 2,6 | 91,0 | 237 |
| Oberrheinisches Gäugebiet Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen vH) | 3,4 | 94,7 | 322 | 0,0 | . | . | 0,5 | 124,0 | 62 | 2,3 | 204,3 | 470 | 1,7 | 61,8 | 105 |
| Östliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH) | 44,2 | 90,1 | 3 982 | 0,1 | 60,0 | 6 | 0,2 | 154,4 | 30 | 2,1 | 228,1 | 479 | 130,2 | 73,4 | 9 556 |

) In vH des Gesamtanbaues.

) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1958.

) = Endgültiger Anbau 1957 (für Ernte 1958) unter Berücksichtigung der Auswinterung.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juli 1958

| Gebiet | Herbst- weiß- kohl | Dauer- weiß- kohl | Herbst- rot- kohl | Dauer- rot- kohl | Herbst- wirsing- kohl | Dauer- wirsing- kohl | Mittelfrüher und Spät- blumenkohl | Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat) | Späte Möhren (Gelbe Rüben) | Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | |
| Nordwürttemberg | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
| Nordbaden | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 |
| Südbaden | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,4 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| Baden - Württemberg | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| Vormonat | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| Ende Juli 1957 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 2,3 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Unteres Rheintal | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 2,5 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| Oberes Gäugebiet | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
| Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,6 |

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juni bis Ende Juli 1958

| Gebiet | Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------|---------------------------|--------|------------|
| | die Niederschläge als | | | den Temperaturverlauf als | | |
| | zu gering | aus- reichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Nordwürttemberg | 9 | 88 | 3 | 6 | 93 | 1 |
| Nordbaden | 4 | 86 | 10 | 7 | 87 | 6 |
| Südbaden | 14 | 82 | 4 | 6 | 94 | - |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 12 | 88 | - | 9 | 91 | - |
| Baden - Württemberg | 9 | 87 | 4 | 7 | 91 | 2 |