

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst 38

C II 2

15. September 1958

### Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende August 1958

Das zwar sehr unterschiedliche, im ganzen aber warme und feuchte Augustwetter war für die Entwicklung des Gemüses im allgemeinen günstig. Allerdings wurden aus zahlreichen Gemeinden Hagelschäden gemeldet. Von Schädlingen traten Ackerschnecken, Blattläuse, Erdraupen und Kohlweißlingsraupen, von Pflanzenkrankheiten Blattflecken an Sellerie, Fleckenkrankheit an Bohnen und Braunfäule an Tomaten stärker als gewöhnlich auf.

Die endgültige Ernteschätzung ergab bei Steckspeisezwiebeln und Stangenbohnen nur wenig höhere Hektarerträge, als man Ende Juli annahm, aber bedeutend höhere Erträge an Einlegegurken und Schälgurken. Insgesamt wurden rund 16 700 dz Steckspeisezwiebeln geerntet, das sind 21 vH mehr als im vorigen Jahr. Stangenbohnen erbrachten mit 26 600 dz 1,6 vH weniger infolge Anbaueinschränkung, Einlegegurken mit 191 400 dz dagegen um 54 vH und Schälgurken (46 400 dz) rund 29 vH mehr. Die größeren Gurkenernten sind nicht nur durch höhere Hektarerträge, sondern auch durch Anbauerweiterungen bedingt.

Nach der Erntevorschätzung von sieben Herbstgemüsearten zeigen sich gegen das Vorjahr nur bei Sommer- und Herbstkopfsalat sowie bei Buschbohnen höhere Ernten; von den übrigen Arten wird bei kleinerer Anbaufläche voraussichtlich weniger geerntet werden. So schätzt man die Weißkohlernte auf 195 200 dz gegen 222 000 dz zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Der Wachstumstand der Spätgemüsearten hat sich in den letzten vier Wochen noch etwas gebessert und kann im allgemeinen mit gut, bei Blumenkohl mit gut bis mittel bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr stehen Dauerrotkohl, Dauerwirsingkohl, Späte Möhren und Rote Rüben besser, Dauerweißkohl, Rosenkohl, Spätkohlrabi und Porree etwa gleich gut und nur Blumenkohl wenig schlechter.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1958

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	374,7	401,6	150 491	33,4	304,4	10 166	25,5	253,8	6 471
Nordbaden	32,6	303,7	9 901	11,0	272,4	2 996	13,2	233,9	3 087
Südbaden	45,6	304,3	13 878	19,6	278,4	5 456	17,8	251,2	4 471
Südwestfalen - Hohenzollern	58,6	356,4	20 887	11,0	287,5	3 163	8,7	243,3	2 117
Baden - Westfalen	511,5	381,5	195 157	75,0	290,4	21 781	65,2	247,6	16 146
Ende August 1957	617,4	359,3	221 861	81,2	294,3	23 897	68,4	237,1	16 218
endgültig 1957	617,4	418,6	258 436	81,2	292,9	23 783	68,4	249,8	17 084
Mittel 1952 / 57	617,0	368,4	227 273	83,1	274,6	22 822	74,3	234,1	17 395
darunter in den Gemüseanbaugebieten:									
Oberes Neckar- und Remstal	327,8	414,3	135 794	20,9	314,9	6 581	15,2	262,9	3 996
Unteres Neckartal und Kraichgau	6,9	327,5	2 260	4,2	292,9	1 230	2,9	246,6	715
Unteres Rheintal	11,1	341,5	3 791	7,6	280,1	2 129	11,2	234,4	2 625
Breisgau und Kaiserstuhl	7,9	324,4	2 563	4,7	251,5	1 182	3,7	239,7	887
Konstanz mit Insel Reichenau	6,1	376,0	2 294	6,4	302,7	1 937	7,7	269,4	2 074
Oberes Gäugebiet	43,2	364,2	15 733	1,5	264,0	396	1,3	233,1	303
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,7	368,9	1 365	0,9	308,9	278	0,9	267,8	241

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende August 1958

Gebiet	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Spät- kohl- rabi	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Rote Rüben	Lauch (Porree)
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,2	2,4	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1
Nordbaden	2,6	2,3	2,4	2,3	2,7	2,2	2,1	2,2	2,3
Südbaden	2,6	2,3	2,2	2,4	2,7	2,4	2,6	2,2	2,5
Südwestfalen-Hohenzollern	2,3	2,3	2,2	2,1	2,3	2,3	2,0	2,1	2,2
Baden - Westfalen	2,3	2,4	2,3	2,3	2,6	2,3	2,2	2,1	2,3
Vormonat	2,4	2,5	2,4	-	2,6	-	2,3	-	-
Ende August 1957	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,2	2,3

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1958

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
	Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	127,0	157,3	19 976	62,4	203,2	12 677	46,8	277,0	12 964	51,6	111,3	5 742
Nordbaden	48,9	130,1	6 361	12,1	172,8	2 091	51,7	281,2	14 540	141,0	111,9	15 776
Südbaden	64,7	153,4	9 926	22,3	144,8	3 229	57,5	348,7	20 049	175,6	118,6	20 826
Südwestfalen - Hohenzollern	23,3	142,2	3 314	6,8	184,4	1 254	5,5	249,1	1 370	21,7	101,5	2 202
Baden - Württemberg	263,9	150,0	39 577	103,6	185,8	19 251	161,5	302,9	48 923	389,9	114,2	44 546
Ende August 1957	246,3	153,4	37 775	124,8	183,0	22 839	172,8	285,0	49 241	396,4	95,7	37 921
endgültig 1957	246,3	142,4	35 076	124,8	186,9	23 327	172,8	241,6	41 742	396,4	99,9	39 610
Mittel 1952 / 57	223,7	136,4	30 502	142,1	170,9	24 280	192,3	245,9	47 282	331,8	91,4	30 331
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
Oberes Neckar- und Remstal	61,3	154,2	9 455	36,0	219,5	7 903	29,3	308,2	9 029	14,9	109,4	1 630
Unteres Neckartal und Kraichgau	14,9	156,9	2 338	11,2	204,0	2 285	8,7	240,2	2 090	47,1	117,9	5 547
Unteres Rheintal	40,2	131,9	5 303	8,5	186,5	1 585	48,6	284,2	13 811	62,9	105,4	6 632
Breisgau und Kaiserstuhl	15,6	138,4	2 159	6,2	136,3	845	13,1	253,4	3 320	21,6	113,8	2 458
Konstanz mit Insel Reichenau	29,0	163,6	4 744	11,4	128,1	1 460	31,2	428,0	13 354	21,9	129,2	2 829
Oberes Gäugebiet	3,1	141,0	437	2,0	180,0	360	1,3	236,9	308	11,0	107,3	1 180
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,4	154,1	678	0,8	168,8	135	1,6	239,4	383	94,0	129,9	12 206

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juli bis Ende August 1958

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten .... Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	3	81	16	11	89	-
Nordbaden	5	71	24	10	90	-
Südbaden	-	67	33	5	95	-
Südwestfalen - Hohenzollern	2	95	3	10	90	-
Baden - Württemberg	3	79	18	10	90	-

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende August 1958

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken		
	Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Anbau- fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	45,6	213,9	9 754	82,4	148,7	12 250	284,7	176,8	50 332	40,4	265,6	10 731
Nordbaden	13,2	196,7	2 597	66,1	134,8	8 913	629,6	205,3	129 229	66,5	259,1	17 227
Südbaden	14,6	185,5	2 708	27,9	132,3	3 691	72,7	149,5	10 869	42,8	170,1	7 279
Südwestfalen - Hohenzollern	8,4	188,8	1 586	13,2	134,0	1 769	8,1	119,6	969	51,4	217,9	11 199
Baden - Württemberg	81,8	203,5	16 645	189,6	140,4	26 623	995,1	192,3	191 399	201,1	230,9	46 436
Vormonat	66,2	202,0	13 374	198,3	139,9	27 734	865,9	169,7	146 910	216,8	206,3	44 727
endgültig 1957	64,1	214,5	13 747	192,4	140,6	27 059	895,4	139,0	124 450	173,4	208,1	36 093
Mittel 1952 / 57	69,0	194,5	13 421	177,6	128,6	22 835	654,9	136,2	89 200	140,7	186,4	26 220
darunter in den Gemüseanbau- gebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	24,9	221,3	5 510	45,7	142,9	6 529	36,1	151,9	5 484	5,2	210,4	1 094
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	8,9	215,2	1 915	13,3	162,3	2 159	246,9	193,6	47 804	39,4	266,0	10 482
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH)	8,6	190,3	1 637	61,3	135,3	8 292	472,6	216,4	102 278	29,8	294,2	8 767
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	4,6	173,7	799	6,7	139,6	935	8,2	160,4	1 315	2,7	180,0	486
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	3,8	221,2	841	5,1	140,0	714	4,5	109,1	491	2,5	144,9	362
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,4	184,3	258	2,8	148,9	417	2,6	123,1	320	0,3	163,3	49
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	1,6	169,4	271	2,5	153,2	383	19,1	120,7	2 305	0,3	160,0	48

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.