

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 49

C II 2

25. November 1958

Die Ernte von Spätgemüse 1958

Das gebietlich unterschiedliche, im allgemeinen aber schöne Herbstwetter bot günstige Wachstumsbedingungen für den Gemüsebau.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegen die endgültigen Schätzungen der Hektarerträge aller Spätgemüsearten höher als bei der Vorschätzung Ende September; auch ergaben sich durchweg bessere Hektarerträge als im vorigen Jahr und im sechsjährigen Mittel.

Überdurchschnittlich sind ebenfalls die Gesamternten, vor allem bei Dauerrotkohl (+ 20 vH), mittelfrühem und Spätblumenkohl (+ 39 vH), Roten Rüben (+ 21 vH), Sellerie (+ 33 vH), Porree (+ 39 vH) und Tomaten (+ 15 vH). Unter dem sechsjährigen Durchschnitt liegen nur die Ernten von Winterendivien (- 12 vH), Späten Möhren (- 2 vH) und Meerrettich (- 22 vH), und zwar bedingt durch Anbaueinschränkung, bei Meerrettich auch durch kleinere Hektarerträge.

Insgesamt erntete man 382 800 dz Spätgemüse gegen 373 700 dz im Vorjahr und 339 400 dz im Mittel der Jahre 1952/57. Der Mehranfall gegenüber 1957 ist nur auf die großen Erträge an Tomaten, Blumenkohl, Porree und Sellerie und auf die größeren Anbauflächen der drei letztgenannten Arten zurückzuführen.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1958

| Gebiet | Dauerweißkohl | | | Dauerrotkohl | | | Dauerwirsingkohl | | | Grünkohl | | |
|--|------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| | | dz | dz | | dz | dz | | dz | dz | | dz | dz |
| Nordwürttemberg | 48,0 | 339,7 | 16 306 | 34,3 | 289,6 | 9 932 | 19,6 | 257,6 | 5 048 | 8,0 | 166,5 | 1 332 |
| Nordbaden | 13,9 | 293,5 | 4 080 | 9,0 | 266,7 | 2 400 | 9,9 | 252,8 | 2 503 | 7,6 | 159,3 | 1 211 |
| Südbaden | 13,7 | 336,1 | 4 604 | 15,4 | 283,4 | 4 365 | 16,1 | 248,8 | 4 006 | 2,8 | 149,6 | 419 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 10,3 | 346,7 | 3 571 | 6,0 | 301,0 | 1 806 | 5,7 | 255,4 | 1 456 | 1,6 | 135,0 | 216 |
| Baden - Württemberg | 85,9 | 332,5 | 28 561 | 64,7 | 286,0 | 18 503 | 51,3 | 253,7 | 13 013 | 20,0 | 158,9 | 3 178 |
| Vormonat | 85,9 | 326,7 | 28 061 | 64,7 | 283,0 | 18 311 | 51,3 | 255,8 | 13 122 | 20,0 | 165,5 | 3 309 |
| endgültig 1957 | 79,8 | 357,1 | 28 497 | 66,7 | 304,8 | 20 331 | 46,7 | 262,2 | 12 244 | 22,0 | 134,3 | 2 954 |
| Mittel 1952 / 57 | 82,8 | 339,0 | 28 067 | 52,8 | 292,0 | 15 415 | 44,4 | 250,4 | 11 116 | 15,0 | 140,7 | 2 110 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten: | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 32,6 | 349,1 | 11 381 | 15,3 | 303,9 | 4 649 | 6,8 | 277,2 | 1 885 | 4,5 | 174,0 | 783 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 8,9 | 291,9 | 2 598 | 3,0 | 291,3 | 874 | 5,1 | 270,6 | 1 380 | 4,2 | 176,0 | 739 |
| Unteres Rheintal | 3,3 | 319,1 | 1 053 | 4,6 | 274,1 | 1 261 | 4,3 | 243,5 | 1 047 | 2,9 | 137,6 | 399 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 5,8 | 330,5 | 1 917 | 6,2 | 261,0 | 1 618 | 6,5 | 252,5 | 1 641 | 0,7 | 172,9 | 121 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 2,7 | 360,3 | 973 | 3,2 | 309,2 | 989 | 5,9 | 247,1 | 1 458 | 0,2 | 112,0 | 22 |
| Oberes Gäugebiet | 4,4 | 344,5 | 1 516 | 0,3 | 286,7 | 86 | 0,4 | 250,0 | 100 | 0,2 | 162,8 | 33 |
| Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 0,7 | 382,9 | 268 | 0,5 | 332,0 | 166 | 0,5 | 286,0 | 143 | 0,5 | 162,0 | 81 |

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1958

| Gebiet | Rosenkohl (nur Röschen) | | | Mittelfrüher und Spätblumenkohl | | | Spätkohlrabi | | | Feldsalat | | |
|--|----------------------------|--------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| | | dz | dz | | dz | dz | | dz | dz | | dz | dz |
| Nordwürttemberg | 89,1 | 112,9 | 10 062 | 81,7 | 191,9 | 15 679 | 16,1 | 186,0 | 2 994 | 69,7 | 77,1 | 5 373 |
| Nordbaden | 76,3 | 100,7 | 7 681 | 31,8 | 186,4 | 5 928 | 9,0 | 179,2 | 1 613 | 59,8 | 76,8 | 4 590 |
| Südbaden | 58,6 | 124,6 | 7 302 | 47,8 | 224,7 | 10 740 | 8,0 | 216,0 | 1 728 | 51,9 | 69,8 | 3 623 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 18,3 | 100,3 | 1 835 | 11,8 | 179,2 | 2 114 | 3,6 | 177,8 | 640 | 13,3 | 67,1 | 892 |
| Baden - Württemberg | 242,3 | 110,9 | 26 880 | 173,1 | 199,1 | 34 461 | 36,7 | 190,1 | 6 975 | 194,7 | 74,4 | 14 478 |
| Vormonat | 242,3 | 102,2 | 24 769 | 173,1 | 198,7 | 34 402 | 36,7 | 194,0 | 7 120 | 194,7 | 67,9 | 13 228 |
| endgültig 1957 | 250,2 | 107,2 | 26 820 | 150,9 | 197,2 | 29 763 | 32,8 | 192,2 | 6 305 | 206,4 | 74,5 | 15 372 |
| Mittel 1952 / 57 | 254,1 | 102,6 | 26 064 | 136,2 | 181,5 | 24 717 | 31,6 | 186,2 | 5 885 | 193,5 | 69,9 | 13 531 |
| darunter in den Gemüseanbaugebieten: | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 44,4 | 116,2 | 5 160 | 44,1 | 206,0 | 9 083 | 7,7 | 196,6 | 1 514 | 37,6 | 78,1 | 2 938 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 15,4 | 118,9 | 1 831 | 11,8 | 173,1 | 2 043 | 1,1 | 187,3 | 206 | 10,8 | 81,7 | 882 |
| Unteres Rheintal | 67,5 | 101,8 | 6 872 | 28,2 | 185,4 | 5 229 | 7,9 | 177,8 | 1 405 | 53,0 | 78,7 | 4 171 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 17,6 | 169,1 | 2 977 | 10,5 | 196,7 | 2 065 | 2,5 | 174,4 | 436 | 18,6 | 67,0 | 1 247 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 24,0 | 114,7 | 2 753 | 23,6 | 266,1 | 6 280 | 2,0 | 282,6 | 565 | 19,0 | 75,0 | 1 425 |
| Oberes Gäugebiet | 2,6 | 99,6 | 259 | 1,7 | 186,5 | 317 | 0,6 | 196,7 | 118 | 2,9 | 70,7 | 205 |
| Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 3,3 | 104,8 | 346 | 1,7 | 167,6 | 285 | 0,5 | 219,0 | 109 | 3,3 | 61,5 | 203 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1958

| Gebiet | Winterendiviensalat | | | Herbstspinat | | | Späte Möhren (Gelbe Rüben) | | | Rote Rüben | | |
|---|---------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nordwürttemberg | 56,2 | 186,5 | 10 482 | 92,2 | 139,1 | 12 822 | 62,7 | 273,2 | 17 129 | 37,1 | 271,3 | 10 066 |
| Nordbaden | 21,6 | 160,2 | 3 461 | 34,4 | 118,8 | 4 087 | 35,8 | 274,9 | 9 840 | 27,0 | 263,4 | 7 111 |
| Südbaden | 36,0 | 235,3 | 8 470 | 23,7 | 139,9 | 3 315 | 36,0 | 241,6 | 8 698 | 10,3 | 277,3 | 2 856 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 13,6 | 182,6 | 2 484 | 9,6 | 137,4 | 1 319 | 21,6 | 280,5 | 6 059 | 7,5 | 272,1 | 2 041 |
| Baden - Württemberg | 127,4 | 195,4 | 24 897 | 159,9 | 134,7 | 21 543 | 156,1 | 267,3 | 41 726 | 81,9 | 269,5 | 22 074 |
| Vormonat | 127,4 | 197,9 | 25 213 | 159,9 | 133,3 | 21 314 | 156,1 | 262,3 | 40 946 | 81,9 | 271,2 | 22 208 |
| endgültig 1957 | 137,2 | 190,3 | 26 110 | 190,9 | 131,2 | 25 050 | 172,3 | 263,7 | 45 443 | 93,3 | 291,9 | 27 236 |
| Mittel 1952 / 57 | 148,4 | 189,9 | 28 185 | 166,4 | 123,2 | 20 496 | 166,8 | 256,3 | 42 746 | 69,5 | 261,9 | 18 202 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 29,8 | 197,4 | 5 884 | 50,8 | 143,5 | 7 288 | 28,1 | 271,6 | 7 632 | 13,5 | 271,6 | 3 667 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 5,5 | 181,3 | 997 | 19,3 | 138,9 | 2 681 | 13,9 | 279,0 | 3 878 | 22,1 | 274,9 | 6 075 |
| Unteres Rheintal | 17,7 | 163,3 | 2 891 | 29,5 | 120,2 | 3 547 | 26,9 | 281,6 | 7 576 | 10,1 | 264,8 | 2 674 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 10,2 | 169,8 | 1 732 | 7,9 | 121,9 | 963 | 13,9 | 215,3 | 2 992 | 3,2 | 283,1 | 906 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 13,7 | 333,5 | 4 569 | 6,0 | 179,0 | 1 074 | 7,2 | 231,2 | 1 665 | 2,4 | 311,4 | 747 |
| Oberes Gäugebiet | 2,2 | 194,1 | 427 | 1,7 | 124,7 | 212 | 3,7 | 265,9 | 984 | 1,0 | 269,0 | 269 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 2,3 | 169,6 | 390 | 2,0 | 133,0 | 266 | 2,1 | 262,9 | 552 | 1,0 | 289,0 | 289 |

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1958

| Gebiet | Meerrettich | | | Schwarzwurzeln | | | Sellerie | | | Lauch (Porree) | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nordwürttemberg | 0,3 | 73,3 | 22 | 4,4 | 140,2 | 617 | 67,5 | 227,4 | 15 349 | 42,5 | 192,2 | 8 170 |
| Nordbaden | 0,0 | . | . | 1,7 | 133,5 | 227 | 42,1 | 224,4 | 9 449 | 49,4 | 195,0 | 9 631 |
| Südbaden | 38,6 | 100,6 | 3 885 | 1,3 | 133,8 | 174 | 35,9 | 267,9 | 9 618 | 52,3 | 212,6 | 11 118 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 0,0 | . | . | 0,9 | 114,4 | 103 | 10,3 | 208,3 | 2 145 | 9,3 | 190,3 | 1 770 |
| Baden - Württemberg | 38,9 | 100,4 | 3 907 | 8,3 | 135,1 | 1 121 | 155,8 | 234,7 | 36 561 | 153,5 | 199,9 | 30 689 |
| Vormonat | - | - | - | - | - | - | 155,8 | 224,5 | 34 982 | 153,5 | 189,9 | 29 147 |
| endgültig 1957 | 43,9 | 109,9 | 4 826 | 10,8 | 129,2 | 1 395 | 142,3 | 222,3 | 31 633 | 147,3 | 189,7 | 27 939 |
| Mittel 1952 / 57 | 43,5 | 114,8 | 4 994 | 9,5 | 107,7 | 1 023 | 135,1 | 203,9 | 27 551 | 122,9 | 179,2 | 22 019 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 0,0 | . | . | 1,1 | 160,9 | 177 | 34,4 | 241,0 | 8 292 | 22,4 | 200,4 | 4 489 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 0,0 | . | . | 0,6 | 128,3 | 77 | 12,8 | 233,4 | 2 987 | 13,7 | 194,8 | 2 669 |
| Unteres Rheintal | 0,0 | . | . | 1,0 | 130,0 | 130 | 35,3 | 223,9 | 7 903 | 36,5 | 195,8 | 7 145 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 0,0 | . | . | 0,4 | 132,5 | 53 | 10,4 | 189,8 | 1 974 | 10,1 | 210,4 | 2 125 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 0,0 | . | . | 0,2 | 137,0 | 27 | 13,8 | 372,6 | 5 142 | 29,5 | 215,9 | 6 369 |
| Oberes Gäugebiet | - | - | - | 0,1 | 110,0 | 11 | 1,8 | 216,7 | 390 | 1,7 | 188,8 | 321 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 2,9 | 89,8 | 260 | 0,2 | 115,0 | 23 | 2,0 | 233,0 | 466 | 1,9 | 215,8 | 410 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Oktober 1958

| Gebiet | Tomaten | | | Gebiet | Der Anteil der Gemüsearten an der Gesamtgemüsefläche |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | | |
| | | je ha dz | insgesamt dz | | |
| Nordwürttemberg | 46,8 | 309,6 | 14 490 | Oberes Neckar- und Remstal | Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH |
| Nordbaden | 51,7 | 314,9 | 16 278 | Unteres Neckartal und Kraichgau | Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH |
| Südbaden | 57,5 | 383,2 | 22 033 | | |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 5,5 | 269,3 | 1 481 | | |
| Baden - Württemberg | 161,5 | 336,1 | 54 282 | Unteres Rheintal | Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH |
| Vormonat | 161,5 | 329,0 | 53 127 | Breisgau und Kaiserstuhl | Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH |
| endgültig 1957 | 172,8 | 241,6 | 41 742 | | |
| Mittel 1952 / 57 | 192,3 | 245,9 | 47 282 | Konstanz mit Insel Reichenau | Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | Oberes Gäugebiet | Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH, |
| Oberes Neckar- und Remstal | 29,3 | 326,5 | 9 566 | Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 8,7 | 308,7 | 2 686 | | |
| Unteres Rheintal | 48,6 | 321,2 | 15 611 | | |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 13,1 | 291,8 | 3 823 | | |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 31,2 | 470,2 | 14 670 | | |
| Oberes Gäugebiet | 1,3 | 291,5 | 379 | | |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 1,6 | 219,4 | 351 | | |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende September bis Ende Oktober 1958

| Gebiet | Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---------|---------------------------|--------|---------|
| | die Niederschläge als | | | den Temperaturverlauf als | | |
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Nordwürttemberg | 2 | 74 | 24 | 7 | 81 | 12 |
| Nordbaden | 10 | 84 | 6 | 9 | 91 | - |
| Südbaden | - | 87 | 13 | 6 | 90 | 4 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 2 | 87 | 11 | 6 | 87 | 7 |
| Baden - Württemberg | 4 | 81 | 15 | 7 | 86 | 7 |