

# Statistische Berichte

~~4. 3. 69~~

2 0. 6. 68

## des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

### Agrardienst 18

C I 5 - j/68

30. Mai 1969

#### Erste Fortschreibungsergebnisse des Weinbaukatasters

#### über Rebflächen und Rebsorten 1968

Die Ergebnisse des 1964/65 eingerichteten Weinbaukatasters wurden aufgrund der Verordnung Nr. 39/68 der Kommission der EWG erstmals zum 31. Mai 1968 auf den neuesten Stand gebracht. Die Fortschreibung erfolgte anhand von **Veränderungserklärungen** der Inhaber der Rebgrundstücke und erstreckte sich auf den gesamten vorangegangenen Zeitraum seit Einrichtung des Katasters und inhaltlich auf die Fläche der gerodeten bzw. neu angepflanzten Rebgrundstücke nach der Rebsorte, der Art der Erzeugung und der Lage sowie dem Alter der gerodeten Rebstöcke. Man beschränkte sich dabei zunächst auf die sogenannten Erwerbsweinbaubetriebe, das sind im wesentlichen die Betriebe mit 10 und mehr Ar Rebfläche.

Nach dem vorliegenden ersten Ergebnis wurde die bestockte Rebfläche der Erwerbsweinbaubetriebe von 13 574 im Jahr 1964/65 auf 15 390 im Jahr 1968 ausgedehnt. Der Zuwachs resultiert per Saldo aus Rodungen im Umfang von 969 ha und Neuanpflanzungen von 2785 ha. Der weit überwiegende Teil dieses Flächenzuwachses entfällt auf Keltertrauben (+ 1812 ha oder 13%); die Rebschulen erfuhren nur eine Ausdehnung um 5 ha, die Fläche der Unterlagenschnittgärten verkleinerte sich sogar um 1 ha. Regional ist die Zunahme der bestockten Rebfläche effektiv am größten in Südbaden (+ 912 ha), dann folgen Nordwürttemberg (+ 650 ha) und Nordbaden (+ 260 ha). Im Gegensatz zur bestockten Rebfläche wurde die Rebbrache jedoch im gleichen Zeitraum von 4654 ha auf 3440 ha eingeschränkt, und zwar insbesondere in Südbaden (- 648 ha) und Nordwürttemberg (- 390 ha). Demnach erfolgten die Neuanpflanzungen zum überwiegenden Teil auf ehemaliger Rebbrache, hauptsächlich wohl im Zusammenhang mit der Flurbereinigung. Die Gesamttribebläche wurde in dem genannten Zeitraum immerhin um rund 600 ha ausgedehnt.

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Qualitätsweinbaues hat man bei den Neupflanzungen die günstigeren Hang- und Steillagen sowie die wertvolleren Rebsorten bevorzugt. Von den rund 1800 ha, die mit Keltertrauben neu bepflanzt wurden, entfallen gut 57% auf Hanglagen, weitere 19% auf Steillagen und nur 24% (vorwiegend in Südbaden) auf Flachlagen. Unter den Rebsorten bevorzugte man besonders Müller-Thurgau (+ 507 ha), Blauen Spätburgunder (+ 566 ha), Ruländer (+ 202 ha), Schwarzriesling (+ 134 ha), Trollinger (+ 117 ha) und Riesling (+ 90 ha). Auch die im Sortiment weniger stark vertretenen Qualitätssorten Weißburgunder, Gewürztraminer, Clevner, Limberger, Helfensteiner und Heroldsrebe wurden bei den Neuanpflanzungen entsprechend berücksichtigt, während die alten Massenträger Räuschling und Elbling sowie Mischsatz bis auf geringe Reste zusammengeschmolzen sind. Aus der Gliederung der Rebsorten nach Altersgruppen läßt sich im übrigen bei den Qualitätssorten eine erfreuliche Bestandsverjüngung erkennen.

1. Bestockte Rebflächen nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Bestockte Rebfläche insgesamt  ha	Davon sind			Fläche der Keltertrauben in		
		Keltertrauben	Rebschulen	Unterlagen- schnittgärten	Ebene	Hanglage	Steillage
		H e k t a r					

Baden - Württemberg <sup>1)</sup>

Stand 1964 / 65	13 574	13 476	53	45	2 682	7 879	2 914
gerodet 1965 bis 1968	969	960	3	6	117	639	204
angepflanzt 1965	767	766	.	1	190	427	149
1966	677	675	.	2	135	454	86
1967	712	710	.	2	118	395	197
1968	629	621	8	-	110	395	116
1965 bis 1968	2 785	2 772	8	5	553	1 671	548
Stand 1968	15 390	15 288	58	44	3 118	8 911	3 258

Regierungsbezirk Nordwürttemberg

Stand 1964 / 65	5 860	5 818	19	23	753	3 547	1 520
gerodet 1965 bis 1968	682	677	.	5	72	474	131
angepflanzt 1965	293	292	.	1	31	183	78
1966	243	241	.	2	40	161	40
1967	425	424	.	1	65	271	88
1968	371	364	7	-	46	239	79
1965 bis 1968	1 332	1 321	7	4	182	854	285
Stand 1968	6 510	6 462	26	22	863	3 927	1 674

1) Differenzen zur Addition der Regierungsbezirke sind durch maschinelles Runden verursacht.

Noch: 1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

Stand bzw. Veränderung	Bestockte Rebfläche insgesamt  ha	Davon sind			Fläche der Keltertrauben in		
		Keltertrauben	Rebschulen	Unterlagen- schnittgärten	Ebene	Hanglage	Steillage
		H e k t a r					

Regierungsbezirk Nordbaden

Stand 1964 / 65	1 219	1 204	7	8	181	807	215
gerodet 1965 bis 1968	118	115	2	1	9	85	21
angepflanzt 1965	140	140	.	-	25	112	3
1966	84	84	.	-	18	58	8
1967	84	83	.	1	10	27	46
1968	70	69	1	-	11	45	13
1965 bis 1968	378	376	1	1	64	242	70
Stand 1968	1 479	1 465	6	8	236	964	264

Regierungsbezirk Südbaden

Stand 1964 / 65	6 467	6 427	26	14	1 748	3 523	1 157
gerodet 1965 bis 1968	163	162	1	-	36	78	
angepflanzt 1965	334	334	.	0	134	132	
1966	350	350	.	-	77	235	38
1967	203	203	.	-	43	97	
1968	188	188	.	-	53	111	
1965 bis 1968	1 075	1 075	.	0	307	575	193
Stand 1968	7 379	7 340	25	14	2 019	4 020	1 302

Regierungsbezirk Südwürttemberg - Hohenzollern

Stand 1964 / 65	26	26	.	-	0	7	
gerodet 1965 bis 1968	6	6	.	-	-	2	4
angepflanzt 1965 bis 1968	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	20	20	.	-	0	5	16

2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

B a d e n - W ü r t t e m b e r g														
Auxerrois	Stand 1964/65	86	-	-	-	-	1	3	5	21	37	19	0	0
	Rodungen	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	0	-
	Neuanpflanzungen	9	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	89	3	3	2	1	1	3	5	20	34	17	0	0
Ruländer	Stand 1964/65	1 033	-	-	-	-	138	33	41	183	199	355	75	9
	Rodungen	34	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	10	3
	Neuanpflanzungen	236	37	57	64	78	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 235	37	57	64	78	138	33	40	181	194	342	65	6
Weißer Burgunder	Stand 1964/65	261	-	-	-	-	24	12	12	79	93	37	3	1
	Rodungen	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1
	Neuanpflanzungen	46	10	10	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	300	10	10	8	18	24	12	12	78	92	34	2	0
Elbling	Stand 1964/65	114	-	-	-	-	-	-	1	11	21	25	25	31
	Rodungen	10	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	4	5
	Neuanpflanzungen	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	104	-	0	-	0	0	0	1	11	21	24	21	26
Freisamer	Stand 1964/65	40	-	-	-	-	9	7	3	16	4	1	0	0
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	Neuanpflanzungen	8	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	48	1	1	1	5	9	7	3	16	4	1	0	0
Gewürztraminer	Stand 1964/65	78	-	-	-	-	11	3	5	16	21	21	1	0
	Rodungen	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	-
	Neuanpflanzungen	24	6	4	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	101	6	4	8	6	11	3	5	16	21	20	1	0
Gutedel	Stand 1964/65	1 174	-	-	-	-	34	16	18	235	369	354	68	80
	Rodungen	38	-	-	-	-	-	0	0	-	0	15	6	17
	Neuanpflanzungen	37	6	5	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 173	6	5	7	19	34	16	18	235	369	339	62	63

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Heroldtriump	Stand 1964/65	5	-	-	-	-	2	1	1	1	0	0	-	-
	Rodungen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-
	Neuanpflanzungen	7	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	11	2	1	2	2	2	1	1	0	0	0	-	-
Müller - Thurgau	Stand 1964/65	2 224	-	-	-	-	210	107	84	414	837	490	60	
	Rodungen	43	-	-	-	-	-	2	3	7	9	12	6	4
	Neuanpflanzungen	550	136	82	103	229	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	2 731	136	82	103	229	210	105	81	407	828	478	54	
Muskat-Ottonel	Stand 1964/65	11	-	-	-	-	1	1	0	4	4	1	0	0
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	Neuanpflanzungen	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	12	0	1	0	-	1	1	0	4	4	1	0	0
Räuschling	Stand 1964/65	18	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	5	11
	Rodungen	10	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3	7
	Neuanpflanzungen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	8	-	-	-	0	0	0	0	0	1	1	2	4
Riesling	Stand 1964/65	1 989	-	-	-	-	137	86	106	372	360	547	227	154
	Rodungen	236	-	-	-	-	0	7	3	25	27	83	48	43
	Neuanpflanzungen	326	82	82	89	73	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	2 079	82	82	89	73	137	79	103	347	333	464	179	111
Silvaner	Stand 1964/65	1 388	-	-	-	-	52	41	52	254	407	363	120	
	Rodungen	94	-	-	-	-	-	2	1	12	9	22	24	24
	Neuanpflanzungen	93	16	20	17	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 387	16	20	17	40	52	39	51	242	398	341	96	75
Clevner	Stand 1964/65	64	-	-	-	-	1	2	3	15	20	20	2	1
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0	0
	Neuanpflanzungen	17	2	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	78	2	5	5	5	1	2	3	15	20	17	2	1

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Blauer Spätburgunder	Stand 1964/65	1 578	-	-	-	-	374	90	81	365	391	223	38	16
	Rodungen	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	5
	Neuanpflanzungen	589	74	165	218	132	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	2 144	74	165	218	132	374	90	81	364	389	219	27	11
Helfensteiner	Stand 1964/65	33	-	-	-	-	12	5	5	8	2	1	0	0
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	1	-	0	0	1	0	0
	Neuanpflanzungen	30	7	8	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	61	7	8	7	8	12	4	5	8	2	0	0	0
Heroldrebe	Stand 1964/65	48	-	-	-	-	9	5	6	15	10	3	0	0
	Rodungen	6	-	-	-	-	-	0	2	3	0	1	0	-
	Neuanpflanzungen	20	4	2	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	62	4	2	3	11	9	5	4	12	10	2	0	0
Limburger	Stand 1964/65	365	-	-	-	-	16	13	17	66	62	123	34	34
	Rodungen	29	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	4	5
	Neuanpflanzungen	70	19	26	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	406	19	26	7	18	16	13	17	63	57	111	30	29
Blauer Portugieser	Stand 1964/65	683	-	-	-	-	36	22	25	131	167	189	55	58
	Rodungen	72	-	-	-	-	-	0	1	12	8	22	14	15
	Neuanpflanzungen	169	41	77	24	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	780	41	77	24	27	36	22	24	119	159	167	41	43
Santrot	Stand 1964/65	50	-	-	-	-	3	3	2	9	16	17	0	0
	Rodungen	5	-	-	-	-	-	-	0	2	1	2	0	0
	Neuanpflanzungen	9	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	54	4	2	2	1	3	3	2	7	15	15	0	0
St. Laurent	Stand 1964/65	24	-	-	-	-	0	1	2	7	8	5	0	1
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0
	Neuanpflanzungen	2	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	23	0	1	0	1	0	1	2	7	7	3	0	1

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Baden - W ü r t t e m b e r g

Schwarzriesling	Stand 1964/65	321	-	-	-	-	47	16	12	50	47	85	38	
	Rodungen	31	-	-	-	-	-	0	-	0	5	10	7	9
	Neuanpflanzungen	165	51	53	41	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	455	51	53	41	20	47	16	12	50	42	75	31	17
Blauer Trollinger	Stand 1964/65	1 658	-	-	-	-	73	38	54	172	225	519	293	284
	Rodungen	243	-	-	-	-	-	2	0	17	17	84	60	
	Neuanpflanzungen	360	118	105	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 775	118	105	65	72	73	36	54	155	208	435	233	221
Tauberswarz	Stand 1964/65	7	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	1	6
	Rodungen	3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	3
	Neuanpflanzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	3
Mischsatz	Stand 1964/65	114	-	-	-	-	1	0	1	4	6	33	26	
	Rodungen	24	-	-	-	-	-	0	-	2	1	9	4	8
	Neuanpflanzungen	2	-	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	92	-	0	2	0	1	0	1	2	5	24		35

Regierungsbezirk Nordwürttemberg

Ruländer	Stand 1964/65	35	-	-	-	-	3	3	5	13	7	4	0	0
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1	0	0
	Neuanpflanzungen	16	4	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	48	4	6	3	3	3	3	4	12	7	3	0	0
Müller-Thurgau	Stand 1964/65	359	-	-	-	-	37	33	35	87	126	34	4	3
	Rodungen	18	-	-	-	-	-	1	2	6	4	3	1	1
	Neuanpflanzungen	57	17	11	9	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	398	17	11	9	20	37	32	33	81	122	31	3	2
Riesling	Stand 1964/65	1 444	-	-	-	-	104	55	87	259	226	437	182	
	Rodungen	185	-	-	-	-	-	0	1	18	16	72	41	37
	Neuanpflanzungen	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 455			36	54	104		86	241	210	365		

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Regierungsbezirk Nordwürttemberg.

Silvaner	Stand 1964/65	761	-	-	-	-	37	28	36	140	185	185	78	72
	Rodungen	72	-	-	-	-	-	-	1	8	6	20	16	21
	Neuanpflanzungen	74	11	18	11	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	763	11	18	11	34	37	28	36	132	179	165	62	51
Clevner	Stand 1964/65	16	-	-	-	-	1	0	1	7	3	4	0	0
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	-	0
	Neuanpflanzungen	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	19	1	1	2	1	1	0	1	7	3	2	0	0
Blauer Spätburgunder	Stand 1964/65	60	-	-	-	-	29	7	5	9	3	5	2	0
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0
	Neuanpflanzungen	154	27	71	32	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	212	27	71	32	24	29	7	5	9	3	4	1	0
Helfensteiner	Stand 1964/65	32	-	-	-	-	12	4	5	8	2	1	0	0
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	1	-	0	0	1	0	0
	Neuanpflanzungen	30	7	8	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	60	7	8	7	8	12	3	5	8	2	0	0	0
Heroldrebe	Stand 1964/65	46	-	-	-	-	9	5	6	14	9	3	0	0
	Rodungen	6	-	-	-	-	-	0	2	3	0	1	0	-
	Neuanpflanzungen	20	4	2	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	60	4	2	3	11	9	5	4	11	9	2	0	0
Lemberger	Stand 1964/65	350	-	-	-	-	16	13	17	65	60	114	33	32
	Rodungen	27	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	4	5
	Neuanpflanzungen	69	18	26	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	392	18	26	7	18	16	13	17	62	56	103	29	27
Blauer Portugieser	Stand 1964/65	611	-	-	-	-	35	18	24	116	147	176	45	50
	Rodungen	65	-	-	-	-	-	0	1	11	8	20	12	13
	Neuanpflanzungen	163	40	76	22	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	709	40	76	22	25	35	18	23	105	139	156	33	37



Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Regierungsbezirk Nordwürttemberg

Samtrot	Stand 1964/65	46	-	-	-	-	3	3	2	8	14	16	0	0
	Rodungen	5	-	-	-	-	-	-	0	2	1	2	0	0
	Neuanpflanzungen	9	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	50	4	2	2	1	3	3	2	6	13	14	0	0
St. Laurent	Stand 1964/65	11	-	-	-	-	0	0	2	4	4	1	0	0
	Rodungen	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
	Neuanpflanzungen	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	11	0	1	0	0	0	0	2	4	3	1	0	0
Schwarzriesling	Stand 1964/65	273	-	-	-	-	45	15	12	44	27	73	34	23
	Rodungen	25	-	-	-	-	-	0	-	0	4	8	7	6
	Neuanpflanzungen	156	49	50	39	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	404	49	50	39	18	45	15	12	44	23	65	27	17
Blauer Trollinger	Stand 1964/65	1 655	-	-	-	-	73	38	54	172	225	518	292	283
	Rodungen	243	-	-	-	-	-	2	0	17	17	84	60	63
	Neuanpflanzungen	359	118	104	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 771	118	104	65	72	73	36	54	155	208	434	232	220
Mischsatz	Stand 1964/65	69	-	-	-	-	0	0	1	3	3	21	16	25
	Rodungen	14	-	-	-	-	-	0	-	2	0	5	2	5
	Neuanpflanzungen	1	-	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	56	-	0	1	0	0	0	1	1	3	16	14	20

Regierungsbezirk Nordbaden

Auxerrois	Stand 1964/65	41	-	-	-	-	1	2	4	14	11	9	0	0
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-
	Neuanpflanzungen	2	2	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	40	2	0	-	0	1	2	4	13	10	8	0	0
Ruländer	Stand 1964/65	88	-	-	-	-	1	1	4	23	12	30	13	4
	Rodungen	7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	2	1
	Neuanpflanzungen	44	4	14	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	125	4	14	7	19	1	1	4	23	11	27	11	3

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Regierungsbezirk Nordbaden

Weißer Burgunder	Stand 1964/65	39	-	-	-	-	2	1	5	7	11	9	3	1
	Rodungen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1	1
	Neuanpflanzungen	23	7	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	58	7	5	3	8	2	1	5	6	11	8	2	0
Elbling	Stand 1964/65	22	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2	9	11
	Rodungen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	2
	Neuanpflanzungen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	17	-	-	-	0	-	0	0	0	0	1	7	9
Gewürztraminer	Stand 1964/65	2	-	-	-	-	0	-	0	1	0	1	0	0
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	Neuanpflanzungen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	3	-	1	-	-	0	-	0	1	0	1	0	0
Gutedel	Stand 1964/65	24	-	-	-	-	-	-	-	0	6	9	7	2
	Rodungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0
	Neuanpflanzungen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	23	-	-	-	0	-	-	-	0	6	9	6	2
Müller-Thurgau	Stand 1964/65	452	-	-	-	-	35	27	15	66	132	123	40	14
	Rodungen	18	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	4	2
	Neuanpflanzungen	187	31	35	20	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	621	31	35	20	101	35	26	14	65	130	116	36	12
Riesling	Stand 1964/65	125	-	-	-	-	5	7	6	27	18	32	15	15
	Rodungen	10	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5	2	2
	Neuanpflanzungen	69	18	23	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	184	18	23	22	6	5	7	6	27	17	27	13	13
Silvaner	Stand 1964/65	159	-	-	-	-	2	2	3	20	28	49	30	25
	Rodungen	9	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	5	2
	Neuanpflanzungen	7	2	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	157	2	0	4	1	2	2	3	20	27	48	25	23

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Regierungsbezirk Nordbaden

Blauer Spätburgunder	Stand 1964/65	22	-	-	-	-	0	0	2	5	8	3	2	2
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0
	Neuanpflanzungen	25	1	0	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	45	1	0	24	0	0	0	2	5	7	3	1	2
Limberger	Stand 1964/65	17	-	-	-	-	0	0	0	2	2	9	2	2
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0
	Neuanpflanzungen	1	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	16	1	0	-	0	0	0	0	2	1	8	2	2
Blauer Portugieser	Stand 1964/65	66	-	-	-	-	1	3	1	12	18	13	10	8
	Rodungen	7	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	2	2
	Neuanpflanzungen	6	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	65	1	1	2	2	1	3	1	11	18	11	8	6
St. Laurent	Stand 1964/65	11	-	-	-	-	0	1	-	4	3	3	0	0
	Rodungen	2	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	0
	Neuanpflanzungen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	10	-	-	-	1	0	1	-	4	3	1	0	0
Schwarzriesling	Stand 1964/65	36	-	-	-	-	1	0	0	5	13	11	4	2
	Rodungen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	2
	Neuanpflanzungen	8	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	39	2	3	1	2	1	0	0	5	12	9	4	0
Mischsatz	Stand 1964/65	34	-	-	-	-	0	0	-	1	3	9	6	15
	Rodungen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
	Neuanpflanzungen	1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	29	-	-	1	0	0	0	-	1	2	6	5	14

Regierungsbezirk Südbaden

Auxerrois	Stand 1964/65	45	-	-	-	-	0	0	1	8	26	10	0	0
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1	0	-
	Neuanpflanzungen	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	49	1	3	2	1	0	0	1	8	24	9	0	0

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k a t r											

Noch: Regierungsbezirk Südbaden

Ruländer	Stand 1964/65	910	-	-	-	-	133	29	32	147	181	321	62	5
	Rodungen	24	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	2
	Neuanpflanzungen	176	29	37	54	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 062	29	37	54	56	133	29	32	146	177	312	54	3
Weißer Burgunder	Stand 1964/65	224	-	-	-	-	23	11	7	72	81	29	1	0
	Rodungen	3	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	0	0
	Neuanpflanzungen	23	3	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	244	3	5	5	10	23	11	7	72	80	27	1	0
Elbling	Stand 1964/65	87	-	-	-	-	0	0	1	11	20	22	15	18
	Rodungen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	3
	Neuanpflanzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	82	-	-	-	-	0	0	1	11	20	22	13	15
Freisamer	Stand 1964/65	37	-	-	-	-	9	7	2	15	3	1	0	0
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	Neuanpflanzungen	8	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	45	1	1	1	5	9	7	2	15	3	1	0	0
Gewürztraminer	Stand 1964/65	73	-	-	-	-	11	3	4	14	20	20	1	0
	Rodungen	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-
	Neuanpflanzungen	21	6	2	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	93	6	2	8	5	11	3	4	14	20	19	1	0
Gutedel	Stand 1964/65	1 145	-	-	-	-	34	16	18	234	363	344	60	76
	Rodungen	35	-	-	-	-	-	0	0	-	-	14	5	16
	Neuanpflanzungen	37	6	5	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 147	6	5	7	19	34	16	18	234	363	330	55	60
Müller-Thurgau	Stand 1964/65	1 408	-	-	-	-	137	47	34	261	577	331	16	5
	Rodungen	4	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	1	1
	Neuanpflanzungen	306	88	36	74	108	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 710	88	36	74	108	137	47	34	261	575	331	15	4

Noch: 2. Die wichtigsten Rebsorten nach Pflanzjahren

Rebsorte	Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
			1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
			H e k t a r											

Noch: Regierungsbezirk Südbaden

Räuschling	Stand 1964/65	17	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	4	11
	Rodungen	10	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3	7
	Neuanpflanzungen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	7	-	-	-	0	0	0	0	0	1	1	1	4
Riesling	Stand 1964/65	419	-	-	-	-	28	24	13	86	116	78	30	44
	Rodungen	41	-	-	-	-	0	7	2	7	10	6	5	4
	Neuanpflanzungen	61	4	13	31	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	439	4	13	31	13	28	17	11	79	106	72	25	40
Silvaner	Stand 1964/65	464	-	-	-	-	13	11	12	93	192	129	12	2
	Rodungen	13	-	-	-	-	-	2	0	4	2	1	3	1
	Neuanpflanzungen	12	3	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	463	3	2	2	5	13	9	12	89	190	128	9	1
Clevner	Stand 1964/65	43	-	-	-	-	0	1	1	8	16	14	2	1
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Neuanpflanzungen	12	1	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	55	1	4	3	4	0	1	1	8	16	14	2	1
Blauer Spätburgunder	Stand 1964/65	1 494	-	-	-	-	344	83	74	351	379	216	34	13
	Rodungen	18	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	9	5
	Neuanpflanzungen	410	46	94	162	108	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1 886	46	94	162	108	344	83	74	351	378	213	25	8
Blauer Portugieser	Stand 1964/65	1	-	-	-	-	0	-	0	1	0	0	0	0
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Neuanpflanzungen	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	1	-	-	-	0	0	-	-	1	0	0	0	0
Schwarzriesling	Stand 1964/65	8	-	-	-	-	1	-	-	0	7	0	0	-
	Rodungen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
	Neuanpflanzungen	1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stand 1968	9	-	-	1	0	1	-	-	0	7	0	0	-

3. Keltertrauben insgesamt

Stand bzw. Veränderungen 1965 bis 1968	Insgesamt  ha	Davon entfallen auf die Pflanzjahre											
		1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
		H e k t a r											

Baden - Württemberg <sup>1)</sup>

Stand 1964/65	13 446	-	-	-	-	1 196	505	536	2 457	3 326	3 467	1 077	882
Rodungen	960	-	-	-	-	0	14	11	92	97	326	205	215
Neuanpflanzungen	2 772	621	710	675	766	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	15 258	621	710	675	766	1 196	491	525	2 365	3 229	3 141	872	667

Regierungsbezirk Nordwürttemberg

Stand 1964/65	5 805	-	-	-	-	410	223	294	952	1 045	1 597	692	592
Rodungen	677	-	-	-	-	0	4	8	72	61	232	145	155
Neuanpflanzungen	1 321	364	424	241	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	6 449	364	424	241	292	410	219	286	880	984	1 365	547	437

Regierungsbezirk Nordbaden

Stand 1964/65	1 197	-	-	-	-	48	44	40	195	274	343	146	107
Rodungen	115	-	-	-	-	0	1	1	7	13	52	23	18
Neuanpflanzungen	376	69	83	84	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	1 458	69	83	84	140	48	43	39	188	261	291	123	89

Regierungsbezirk Südbaden

Stand 1964/65	6 409	-	-	-	-	735	233	199	1 307	1 993	1 523	241	178
Rodungen	162	-	-	-	-	0	9	2	12	22	39	37	41
Neuanpflanzungen	1 075	188	203	350	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	7 322	188	203	350	334	735	224	197	1 295	1 971	1 484	204	137

Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern

Stand 1964/65	20	-	-	-	-	0	5	0	6	5	3	0	1
Rodungen	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	0	1
Neuanpflanzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 1968	14	-	-	-	-	0	5	0	5	4	0	0	0

1) Differenzen zur Addition der Regierungsbezirke sind durch maschinelles Runden verursacht.