

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

* C I 3 - j/68

Agrardienst 58

18. Oktober 1968

Der endgültige Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1968

Vorbemerkung

Aufgrund des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernterhebung vom 23. Juni 1964 werden bei der Gemüsehaupterhebung im Juli alle 3 Jahre, beginnend 1966, die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren sowie der beabsichtigte Anbau von Wintergemüse total und in den übrigen Jahren repräsentativ erfaßt: in dem vorliegenden Bericht können deshalb nur Landesergebnisse veröffentlicht werden. Stichprobenelemente sind die Gemeinden, wobei in Baden-Württemberg der Auswahlatz auf 15% aller Gemeinden festgesetzt wurde. In den ausgewählten Gemeinden werden sämtliche Betriebsinhaber befragt, die Gemüse oder Erdbeeren zu Erwerbszwecken¹⁾ anbauen.

Ergebnisse

Bereits Ende Februar dieses Jahres stellte man die Anbauabsichten der Gemüse- und Erdbeererzeuger fest. Danach war eine Einschränkung der Freilandgemüsefläche und eine leichte Ausdehnung des Erdbeeranbaues zu erwarten. Nach den nun vorliegenden endgültigen Ergebnissen wurde gegenüber 1967 der Freilandgemüseanbau nur geringfügig von 9495 auf 9434 ha, der Anbau von Gemüse in Gewächshäusern und Frühbeeten von 265 auf 254 ha eingeschränkt. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen ist bei den Erdbeeren ein Flächenrückgang von 905 auf 857 ha zu verzeichnen.

¹⁾ Hierzu rechnen nicht nur der Anbau zu Verkaufszwecken, sondern auch die Anbauflächen zur Versorgung von öffentlichen, gemeinnützigen Anstalten sowie zur Verarbeitung in privaten Unternehmen - jedoch nicht Familienbetrieben - wie z.B. in Werkkantinen oder in der Gemüseverwertungsindustrie.

Bei den Kopfkohlarten steht im Vergleich zu 1967 einer leicht vergrößerten Anbaufläche von Weißkohl (+ 5,5%) eine um rund ein Viertel verringerte Fläche von Blaukohl gegenüber. Die Zunahme bei Weißkohl beruht ausschließlich auf der Erweiterung des vertraglich an die Sauerkonservenindustrie gebundenen Anbaues von Herbstweißkohl (Spitzkohl). Beim übrigen Kohlgemüse ist die Zunahme der Rosenkohlfläche (+ 16,6%) und die Abnahme bei Kohlrabi (- 11,8%) - insbesondere bei Spätkohlrabi - zu beachten. Für die Marktversorgung mit Blumenkohl standen in diesem Jahr knapp 400 ha zur Verfügung.

Beim Kopfsalat konnte die Vorjahresfläche (731 ha) gut behauptet werden. Auch für die anderen bedeutenden Salatarten, Endivien und Feld-(Acker-)salat, wurden größere Anbauflächen nachgewiesen. Bemerkenswert ist die Anbauausdehnung bei Möhren - vor allem bei Späten. Möhren - dagegen mußten Freilandrettiche flächenmäßig ebenso Einbußen hinnehmen wie Sellerie, Rote Rüben und Speisezwiebeln. Lediglich beim Lauch ist eine leichte Flächenzunahme (+ 3,6%) festzustellen.

Die Hauptfeldgemüsearten verzeichnen mit Ausnahme der arbeitsintensiven Spargel- (- 10,4% oder 118 ha) und Gurkenkulturen (- 17,8% oder 181 ha) zum Teil beachtliche Anbauausweitungen. So wurde, trotz des verschärften Wettbewerbs auf dem Konservenmarkt, in diesem Jahr 90 ha Frischerbsen (+ 7,3%), annähernd 100 ha Buschbohnen (+ 9,2%) und gut 50 ha Spinat (+ 9,8%) mehr angebaut als im Vorjahr.

Die folgende Tabelle zeigt deutlich den ständig wachsenden Anteil des Vertragsanbaues:

| Gemüseart | 1967 | | | 1968 | | | Veränderung 1968 gegen 1967 | |
|---|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Vertrags- anbau | | Sonstiger Anbau | Vertrags- anbau | | Sonstiger Anbau | Vertrags- anbau | Sonstiger Anbau |
| | ha | % 1) | | ha | % 1) | ha | | |
| Herbstweißkohl | 292 | 58 | 211 | 379 | 67 | 186 | + 29,8 | - 11,9 |
| Frühjahrsspinat | 67 | 51 | 64 | 113 | 66 | 57 | + 68,7 | - 10,9 |
| Herbstspinat | 181 | 64 | 104 | 271 | 81 | 65 | + 49,7 | - 37,5 |
| Frühjahrs- und Herbst- spinat zusammen | 248 | 60 | 168 | 384 | 76 | 122 | + 54,8 | - 27,4 |
| Frühe Möhren (Karotten) | 34 | 36 | 60 | 38 | 38 | 61 | + 11,8 | + 1,7 |
| Späte Möhren (Gelbe Rüben) | 16 | 12 | 120 | 63 | 39 | 97 | + 293,8 | - 19,2 |
| Möhren zusammen | 50 | 22 | 180 | 101 | 39 | 158 | + 102,0 | - 12,2 |
| Grüne Pflückerbsen (Frischerbsen) | 1 119 | 90 | 126 | 1 256 | 94 | 80 | + 12,2 | - 36,5 |
| Buschbohnen | 940 | 89 | 118 | 993 | 86 | 162 | + 5,6 | + 37,3 |
| Einlegegurken | 579 | 79 | 156 | 476 | 82 | 105 | - 17,8 | - 32,7 |

¹⁾ In % des gesamten Anbaues der jeweiligen Gemüseart.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Der Anbau von Gemüse auf dem Freiland 1968

| Gemüseart | 1968 | 1967 | Veränderung 1968 gegen 1967 | |
|---------------------------------|--------|-------|--------------------------------|---------|
| | Hektar | ha | ha | % |
| Weißkohl (Weißkraut) | 835,1 | 791,2 | + 43,9 | + 5,5 |
| Frühweißkohl | 81,3 | 73,0 | + 8,3 | + 11,4 |
| Herbstweißkohl Vertragsanbau | 378,8 | 292,0 | + 86,8 | + 29,7 |
| Herbstweißkohl sonstiger Anbau | 186,1 | 211,2 | - 25,1 | - 11,9 |
| Dauerweißkohl | 188,9 | 215,0 | - 26,1 | - 12,1 |
| Rotkohl (Rotkraut) | 189,0 | 252,8 | - 63,8 | - 25,2 |
| Frührotkohl | 47,5 | 52,1 | - 4,6 | - 8,8 |
| Herbstrotkohl | 45,5 | 70,7 | - 25,2 | - 35,6 |
| Dauerrotkohl | 96,0 | 130,0 | - 34,0 | - 26,2 |
| Wirsing (Kapuste) | 133,0 | 136,4 | - 3,4 | - 2,5 |
| Frühwirsing | 45,6 | 46,5 | - 0,9 | - 1,9 |
| Herbstwirsing | 42,1 | 43,7 | - 1,6 | - 3,7 |
| Dauerwirsing | 45,3 | 46,2 | - 0,9 | - 1,9 |
| Grünkohl (Blätterkohl) | 49,2 | 43,7 | + 5,5 | + 12,6 |
| Rosenkohl (Sprossenkohl) | 216,0 | 185,3 | + 30,7 | + 16,6 |
| Blumenkohl (Karfiol) | 395,2 | 412,3 | - 17,1 | - 4,2 |
| Frühblumenkohl | 135,9 | 158,0 | - 22,1 | - 14,0 |
| Mittelfrüher und Spätblumenkohl | 259,3 | 254,3 | + 5,0 | + 2,0 |
| Kohlrabi | 141,6 | 160,6 | - 19,0 | - 11,8 |
| Frühkohlrabi | 85,1 | 86,5 | - 1,4 | - 1,6 |
| Spätkohlrabi | 56,5 | 74,1 | - 17,6 | - 23,8 |
| Kopfsalat | 737,3 | 731,3 | + 6,0 | + 0,8 |
| Winterkopfsalat ¹⁾ | 60,6 | 46,7 | + 13,9 | + 29,8 |
| Frühjahrskopfsalat | 219,9 | 278,6 | - 58,7 | - 21,1 |
| Sommer- und Herbstkopfsalat | 456,8 | 406,0 | + 50,8 | + 12,5 |
| Winterendivien | 117,8 | 107,8 | + 10,0 | + 9,3 |
| Feld- oder Ackersalat | 192,6 | 167,5 | + 25,1 | + 15,0 |
| Spinat | 604,9 | 550,7 | + 54,2 | + 9,8 |
| Winterspinat ¹⁾ | 98,6 | 134,1 | - 35,5 | - 26,5 |
| Frühjahrsspinat Vertragsanbau | 113,4 | 66,9 | + 46,5 | + 69,5 |
| Frühjahrsspinat sonstiger Anbau | 57,4 | 64,4 | - 7,0 | - 10,9 |
| Herbstspinat Vertragsanbau | 270,5 | 181,1 | + 89,4 | + 49,4 |
| Herbstspinat sonstiger Anbau | 65,0 | 104,2 | - 39,2 | - 37,6 |
| Möhren (Gelbe Rüben) | 259,4 | 229,0 | + 30,4 | + 13,3 |
| Frühe Möhren Vertragsanbau | 38,0 | 33,6 | + 4,4 | + 13,1 |
| Frühe Möhren sonstiger Anbau | 60,8 | 59,5 | + 1,3 | + 2,2 |
| Späte Möhren Vertragsanbau | 63,3 | 15,9 | + 47,4 | + 298,1 |
| Späte Möhren sonstiger Anbau | 97,3 | 120,0 | - 22,7 | - 19,0 |

1) Anbau Herbst 1967 für Ernte 1968 unter Berücksichtigung der Auswinterung.

Noch: Der Anbau von Gemüse auf dem Freiland 1968

| Gemüseart | 1 9 6 8 | 1 9 6 7 | Veränderung 1968 gegen 1967 | |
|-------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|---------|
| | H e k t a r | | ha | % |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 51,7 | 65,1 | - 13,4 | - 20,6 |
| Vertragsanbau | 18,0 | 35,3 | - 17,3 | - 49,0 |
| sonstiger Anbau | 33,7 | 29,8 | + 3,9 | + 13,1 |
| Meerrettich (Kren) | 46,2 | 54,8 | - 8,6 | - 15,7 |
| Schwarzwurzeln | 15,9 | 2,9 | + 13,0 | + 448,3 |
| Rettich (Winter- und Sommerrettich) | 188,7 | 198,2 | - 9,5 | - 4,8 |
| Sellerie | 163,6 | 171,3 | - 7,7 | - 4,5 |
| Porree (Lauch) | 174,9 | 168,8 | + 6,1 | + 3,6 |
| Speisezwiebeln | 119,9 | 143,5 | - 23,6 | - 16,5 |
| Winterzwiebeln ¹⁾ | 4,3 | 3,4 | + 0,9 | + 26,5 |
| Steckzwiebeln (auch Schalotten) | 48,7 | 76,7 | - 28,0 | - 36,5 |
| Saatzzwiebeln (Frühjahrsaussaat) | 66,9 | 63,4 | + 3,5 | + 5,5 |
| Spargel | 1 022,8 | 1 141,0 | - 118,2 | - 10,4 |
| 1968 im Ertrag stehend | 948,2 | 1 034,9 | - 86,7 | - 8,4 |
| 1968 noch nicht im Ertrag stehend | 74,6 | 106,1 | - 31,5 | - 29,7 |
| Grüne Pflückerbsen (Frischerbsen) | 1 336,1 | 1 245,2 | + 90,9 | + 7,3 |
| Vertragsanbau | 1 256,2 | 1 118,9 | + 137,3 | + 12,3 |
| sonstiger Anbau | 79,9 | 126,3 | - 46,4 | - 36,7 |
| Grüne Pflückbohnen | 1 284,6 | 1 203,7 | + 80,9 | + 6,7 |
| Buschbohnen | 1 155,0 | 1 057,8 | + 97,2 | + 9,2 |
| Vertragsanbau | 993,0 | 940,2 | + 52,8 | + 5,6 |
| sonstiger Anbau | 162,0 | 117,6 | + 44,4 | + 37,8 |
| Stangenbohnen | 129,6 | 145,9 | - 16,3 | - 11,2 |
| Dicke Bohnen (Saubohnen) | 28,3 | 46,4 | - 18,1 | - 39,0 |
| Gurken | 833,9 | 1 015,0 | - 181,1 | - 17,8 |
| Einlegegurken | 581,0 | 735,3 | - 154,3 | - 21,0 |
| Vertragsanbau | 476,0 | 579,4 | - 103,4 | - 17,9 |
| sonstiger Anbau | 105,0 | 155,9 | - 50,9 | - 32,7 |
| Schälgurken | 252,9 | 279,7 | - 26,8 | - 9,6 |
| Rhabarber | 48,4 | 47,3 | + 1,1 | + 2,3 |
| Tomaten | 135,2 | 155,2 | - 20,0 | - 12,9 |
| Sonstige Gemüsearten | 112,3 | 68,4 | + 43,9 | + 64,2 |
| Gemüse auf dem Freiland insgesamt | 9 433,6 | 9 495,4 | - 61,8 | - 0,7 |

1) Anbau Herbst 1967 für Ernte 1968 unter Berücksichtigung der Auswinterung.

Der Anbau von Gemüse in Gewächshäusern und Frühbeeten 1968

| Gemüseart | 1 9 6 8 | | | 1 9 6 7 | | | Veränderung 1968 gegen 1967 | | | |
|-------------------------------------|---------|----|----|---------|----|----|--------------------------------|----|----|--------|
| | ha | a | qm | ha | a | qm | ha | a | qm | % |
| <u>In Gewächshäusern</u> | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | 1 | 17 | 37 | 1 | 80 | 16 | - | 62 | 79 | - 34,9 |
| Kohlrabi | 13 | 92 | 97 | 11 | 21 | 26 | + 2 | 71 | 71 | + 24,2 |
| Kopfsalat | 27 | 27 | 92 | 26 | 68 | 25 | + 1 | 59 | 67 | + 2,2 |
| Gurken | 9 | 64 | 36 | 18 | 57 | 34 | - 8 | 92 | 98 | - 48,1 |
| Tomaten | 46 | 17 | 23 | 50 | 41 | 02 | - 4 | 23 | 79 | - 8,4 |
| Rettich | 38 | 81 | 91 | 31 | 85 | 03 | + 6 | 96 | 88 | + 21,9 |
| Radieschen | 25 | 08 | 62 | 19 | 70 | 85 | + 5 | 37 | 77 | + 27,3 |
| Sonstige Gemüsearten | 13 | 67 | 05 | 9 | 85 | 43 | + 3 | 81 | 62 | + 38,7 |
| <u>In Frühbeeten</u> | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | 3 | 79 | 55 | 4 | 26 | 84 | - | 47 | 29 | - 11,1 |
| Kohlrabi | 5 | 93 | 49 | 7 | 52 | 91 | - 1 | 59 | 42 | - 21,2 |
| Kopfsalat | 20 | 03 | 68 | 30 | 56 | 54 | - 10 | 52 | 86 | - 34,4 |
| Gurken | 10 | 30 | 97 | 9 | 89 | 91 | + 1 | 41 | 05 | + 4,1 |
| Rettich | 15 | 77 | 04 | 18 | 45 | 80 | - 2 | 68 | 76 | - 14,6 |
| Radieschen | 15 | 36 | 37 | 16 | 52 | 75 | - 1 | 16 | 38 | - 7,0 |
| Sonstige Gemüsearten | 7 | 13 | 29 | 7 | 93 | 32 | - | 80 | 03 | - 10,1 |
| Unterglasanbau insgesamt | 254 | 11 | 82 | 265 | 27 | 41 | - 11 | 15 | 59 | - 4,2 |
| Gemüseanbau insgesamt ¹⁾ | 9 687 | 70 | 00 | 9 760 | 70 | 00 | - 73 | 00 | 00 | - 0,8 |

1) Auf dem Freiland und in Unterglasanlagen.

Der Anbau von Erdbeeren 1968

| Gemüseart | 1 9 6 8 | 1 9 6 7 | Veränderung 1968 gegen 1967 | |
|--|-------------|---------|--------------------------------|--------|
| | H e k t a r | | ha | % |
| Erdbeeren, vorjährige und ältere Pflanzungen | 457,2 | 548,0 | - 90,8 | - 16,6 |
| Erdbeeren, Neupflanzungen 1968 | 399,9 | 356,8 | + 43,1 | + 12,1 |
| Erdbeeren zusammen | 857,1 | 904,8 | - 47,7 | - 5,3 |

Der beabsichtigte Anbau von Wintergemüse im Herbst 1968 für Ernte 1969

| | | | | |
|-----------------|------|------|--------|--------|
| Winterkopfsalat | 47,9 | 49,1 | - 1,2 | - 2,4 |
| Winterspinat | 62,7 | 90,3 | - 27,6 | - 30,6 |
| Winterzwiebeln | 6,8 | . | . | . |