

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

C III 1 - v 4/61

Agrardienst 61

11. Januar 1962

Die Viehbestände in Baden-Württemberg im Dezember 1961 (Vorläufige Ergebnisse)

Am 4. Dezember 1961 wurden in Baden-Württemberg 1,88 Mill. Schweine gezählt oder 8,8 vH mehr als vor Jahresfrist und sogar 42,9 vH mehr als im Mittel der Jahre 1935/38. Damit ist der jährliche Zuwachs abermals gestiegen. Die Wachstumsraten entwickelten sich wie folgt:

1959	6,4 vH	1960	6,9 vH	1961	8,8 vH
------	--------	------	--------	------	--------

Die Vermehrung der Schweinehaltung ist auf die seit Frühjahr 1959 zu beobachtende vermehrte Nachwuchsproduktion zurückzuführen. Die Zahl der trächtigen Zuchtsauen erhöhte sich um 6,8 vH auf 95 600. Es wurden auch aus saisonbedingten Gründen mehr Sauen (+2,1 vH) zugelassen als Anfang September 1961. Die Aufstockung der Schweinehaltung ist, auf hohem Stand, zunächst offenbar abgeschlossen.

Rinderhaltung weiter vergrößert

Der Rinderbestand hat sich gegen Anfang Dezember 1960 um 3,1 vH auf 1,88 Mill. erhöht. Der mehrjährige Vorkriegsdurchschnitt (1935/38) wird sogar um 4,2 vH überschritten. Die Verlagerung auf die reine Milchkuhhaltung setzt sich fort. Die Kuhhaltung nahm im ganzen leicht zu. Der hohe Zuwachs bei dem männlichen Jungvieh (3 Monate bis noch nicht 2 Jahre alt) deutet auf eine verstärkte Jungrindermast hin. Die Abnahme des Bestands an Kalbinnen läßt erkennen, daß die Aufstockung der Rindviehhaltung zunächst zum Abschluß gekommen ist.

Rückgang der Pferdehaltung setzt sich fort

Die Pferdehaltung ist weiter zurückgegangen. Man zählte 80 280 Pferde oder 9,5 vH weniger als das Jahr zuvor. Besonders stark verminderte man die Zahl der Jungpferde (1 bis noch nicht 3 Jahre alt) und die Zahl der 5 bis 14 Jahre alten Pferde. Die heutige Pferdehaltung ist nur ungefähr halb so groß wie im mehrjährigen Vorkriegsdurchschnitt (1935/38).

Die Schafbestände gingen um 3,8 vH auf 146 300 zurück.

Man zählte 7,77 Mill. Hühner oder 3 vH mehr als vor Jahresfrist und 7 vH mehr als im Durchschnitt der Jahre 1935/38. Im Zuge der Rationalisierung der Hühnerhaltung wurden die Bestände der älteren Legehennen (1 Jahr alt und älter) beträchtlich eingeschränkt und die Haltung von Junghennen kräftig vermehrt.

Die Zahl des Wassergeflügels ging erwartungsgemäß weiter zurück.

Es wurden 319 000 Bienenstöcke gezählt oder 6,7 vH weniger als vor Jahresfrist. Die Voraussetzungen für eine Erhöhung der Produktion von Bienenhonig sind daher ungünstig.

Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	Zahl der Haushalte und Betriebe mit								
	Pferden	Rindvieh	Schweinen	Schafen	Ziegen	Hühnern	Gänsen	Enten	Truthühnern
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Nordwürttemberg	18 306	66 321	82 289	1 464	10 284	153 860	11 874	11 761	3 505
Nordbaden	11 610	30 693	57 322	317	10 109	112 189	3 821	4 306	2 743
Südbaden	13 830	64 766	77 241	1 412	15 438	101 022	2 339	4 617	2 161
Südwestfalen-Hohenz.	15 202	63 654	71 494	949	9 725	99 702	6 510	6 446	1 788
<u>Baden - Württemberg</u>	58 948	225 434	288 346	4 142	45 556	466 773	24 544	27 130	10 197
endgültig 1960	63 688	228 495	296 558	4 389	52 457	474 876	29 266	29 084	9 267
Veränderung absolut	- 4 740	- 3 061	- 8 212	- 247	- 6 901	- 8 103	- 4 722	- 1 954	+ 930
in vH	- 7,4	- 1,3	- 2,8	- 5,6	- 13,2	- 1,7	- 16,1	- 6,7	+ 10,0

noch: Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	1. P f e r d e					
	unter 1 Jahr alt (Fohlen)	1 bis noch nicht 3 Jahre alt	3 bis noch nicht 5 Jahre alt	5 bis noch nicht 14 Jahre alt	14 Jahre alt und älter	Gesamtzahl der Pferde (Spalten 1 - 5)
	1	2	3	4	5	6
Nordwürttemberg	254	488	1 235	16 242	7 845	26 064
Nordbaden	108	254	951	10 280	2 867	14 460
Südbaden	177	377	901	10 405	5 281	17 141
Südwestfalen-Hohenz.	300	635	1 095	12 637	7 954	22 621
<u>Baden - Württemberg</u>	839	1 754	4 182	49 564	23 947	80 286
endgültig 1960	888	2 103	4 060	58 826	22 855	88 732
Veränderung absolut	- 49	- 349	+ 122	- 9 262	+ 1 092	- 8 446
in vH	- 5,5	- 16,6	+ 3,0	- 15,7	+ 4,8	- 9,5

noch: Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	2. Rindvieh														
	Kälber unter 3 Monate alt	Jungvieh						2 Jahre alte und ältere Tiere						Gesamt- zahl des Rindviehs (Spalten 7 - 19)	
		3 Monate bis noch nicht 1 Jahr alt		1 bis noch nicht 2 Jahre alt				Farren (Bullen, Stiere) und Ochsen			Färsen, Kal- binnen, Rinder	Kühe			
				zur Zucht be- nutzte Farren	übriges Jungvieh		zur Zucht be- nutzte Farren	Zug- ochsen und Zug- stiere	übrige Tiere 1)	nur zur Milch- gewin- nung		zur Milch- gew. und Arbeit (Zug- kühe)	alle übrigen Kühe		
					männ- lich	weib- lich									männ- lich
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Nordwürttemberg	78 894	53 858	70 656	890	43 041	67 960	3 430	739	5 471	24 057	235 640	40 905	2 537	628 078	
Nordbaden	22 241	17 602	25 488	339	12 195	20 625	1 062	188	2 748	7 879	69 368	18 588	1 103	199 426	
Südbaden	42 359	30 613	45 877	499	19 208	42 564	2 856	4 202	2 586	17 746	173 738	44 127	917	427 292	
Südwestfalen-Hohenz.	70 230	45 624	74 459	1 728	31 959	67 938	3 890	926	4 414	24 854	267 375	28 615	2 973	624 985	
<u>Baden - Württemberg</u>	213 724	147 697	216 480	3 456	106 403	199 087	11 238	6 055	15 219	74 536	746 121	132 235	7 530	1 879 781	
endgültig 1960	197 457	122 731	219 782	2 674	88 581	199 890	11 415	7 296	13 168	77 525	709 972	165 052	7 938	1 823 481	
Veränderung absolut	+ 16 267	+ 24 966	- 3 302	+ 782	+ 17 822	- 803	- 177	- 1 241	+ 2 051	- 2 989	+36 149	- 32 817	- 408	+ 56 300	
in vH	+ 8,3	+ 20,3	- 1,5	+ 29,2	+ 20,1	- 0,4	- 1,6	- 17,0	+ 15,6	- 3,9	+ 5,1	- 19,9	- 5,1	+ 3,1	

1) Bullen, Stiere und Ochsen (Schlacht- und Masttiere)

noch: Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	3. Schweine											
	Ferkel unter 8 Wochen alt	Jung- schweine 8 Wochen bis noch nicht 1/2 Jahr alt	Schlacht- und Mast- schweine 1/2 Jahr alt und älter	Zuchtsauen ohne die zur Mast aufgestellten Sauen				Zucht- sauen zu- sammen (Spalten 24- 27)	davon		Eber 1/2 Jahr alt und älter	Gesamt- zahl der Schweine (Spalten 21 - 27 und 31)
				1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt		1 Jahr alt und älter			trächtig (Spalte 24 + 26)	nicht trächtig (Spalte 25 + 27)		
				trächtig	nicht trächtig	trächtig	nicht trächtig					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Nordwürttemberg	221 441	304 908	105 120	7 351	4 730	33 094	27 260	72 435	40 445	31 990	2 089	705 993
Nordbaden	57 702	116 736	69 391	1 948	1 686	8 414	6 690	18 738	10 362	8 376	719	263 286
Südbaden	84 585	171 906	85 425	3 180	2 976	13 548	10 652	30 356	16 728	13 628	1 075	373 347
Südwestfalen-Hohenz.	142 403	253 869	85 619	6 102	3 582	21 972	18 440	50 096	28 074	22 022	1 620	533 607
Baden - Württemberg	506 131	847 419	345 555	18 581	12 974	77 028	63 042	171 625	95 609	76 016	5 503	1 876 233
endgültig 1960	452 802	767 444	339 655	18 751	12 503	70 800	57 010	159 064	89 551	69 513	5 051	1 724 016
Veränderung absolut	+ 53 329	+ 79 975	+ 5 900	- 170	+ 471	+ 6 228	+ 6 032	+ 12 561	+ 6 058	+ 6 503	+ 452	+ 152 217
in vH	+ 11,8	+ 10,4	+ 1,7	- 0,9	+ 3,8	+ 8,8	+ 10,6	+ 7,9	+ 6,8	+ 9,4	+ 8,9	+ 8,8

2) Einschl. der zur Mast aufgestellten Sauen und kastrierten Eber.

noch: Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	4. S c h a f e					5. Z i e g e n				
	unter 1 Jahr alt (einschl. Lämmer)		1 Jahr alt und älter			Gesamtzahl der Schafe (Spalten 33 - 37)	unter 1 Jahr alt einschl. Lämmer	1 Jahr alt und älter		Gesamtzahl der Ziegen (Spalten 39 - 41)
			zur Zucht benutzte		Hammel und übrige Schafe			männ- lich	weib- lich	
	männlich	weiblich	Schaf- böcke	weibl. Schafe						
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Nordwürttemberg	10 307	12 557	987	32 122	11 436	67 409	2 245	978	16 765	19 988
Nordbaden	3 374	4 122	160	9 386	3 285	20 327	1 388	540	14 762	16 690
Südbaden	1 916	3 180	196	6 558	3 129	14 979	1 966	814	24 462	27 242
Südwestfalen-Hohenz.	6 597	8 181	464	20 370	7 943	43 555	1 716	665	17 002	19 383
<u>Baden - Württemberg</u>	22 194	28 040	1 807	68 436	25 793	146 270	7 315	2 997	72 991	83 303
endgültig 1960	21 429	27 286	1 334	72 407	29 559	152 015	7 610	3 436	85 453	96 499
Veränderung absolut	+ 765	+ 754	+ 473	- 3 971	- 3 766	- 5 745	- 295	- 439	- 12 462	- 13 196
in vH	+ 3,6	+ 2,8	+ 35,5	- 5,5	- 12,7	- 3,8	- 3,9	- 12,8	- 14,6	- 13,7

noch: Vorläufiges Ergebnis der Viehzählung vom 4. Dezember 1961

Gebiet	6. Federvieh										7. Bienenstöcke insgesamt
	Hühner (ohne Truthühner)						Gänse (Gänseriche, Gänse und Gänseküken)	Enten (Enteriche, Enten und Entenküken)	Trut- hähne, -hühner und deren Küken		
	Lege- hennen 1 Jahr alt und älter	Lege- hennen 1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt	Jung- hennen unter 1/2 Jahr und zur Auf- zucht als Legehennen best. Küken	Lege- hennen und deren Nach- wuchs insges. Sp. 43-45	Schlacht- und Mast- hähne, -hühner einschl. der für die Mast best. Küken	Sonstige Hähne				Gesamtzahl der Hühner (Spalten 46 - 48)	
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Nordwürttemberg	1 238 005	1 192 786	124 476	2 555 267	95 239	105 161	2 755 667	59 482	69 061	14 831	98 250
Nordbaden	629 661	616 037	59 685	1 305 383	71 579	45 418	1 422 380	15 990	18 351	8 106	36 812
Südbaden	754 884	640 660	72 652	1 468 196	25 816	68 055	1 562 067	9 751	20 054	7 188	95 429
Südwestfalen-Hohenz.	936 006	880 402	89 682	1 906 090	47 290	77 711	2 031 091	38 864	46 652	7 835	88 470
Baden - Württemberg	3 558 556	3 329 885	346 495	7 234 936	239 924	296 345	7 771 205	124 087	154 128	37 960	318 961
endgültig 1960	3 998 184	3 077 893 ¹⁾		7 076 077 ¹⁾	469 376 ²⁾		7 545 453	150 735	174 682	31 764	342 016
Veränderung absolut	- 439 628	+ 598 487		+ 158 859	+ 66 893		+ 225 752	- 26 648	- 20 554	+ 6 196	- 23 055
in vH	- 11,0	+ 19,4		+ 2,2	+ 14,3		+ 3,0	- 17,7	- 11,8	+ 19,5	- 6,7

1) 1960 waren Junghennen unter 1/2 Jahr alt mit den Legenhennen 1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt zusammengefaßt. - 2) 1960 waren Schlacht- und Masthähne, -hühner einschl. der für die Mast bestimmten Küken mit den sonstigen Hähnen zusammengefaßt.