

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

C II 4

Agrardienst 62

11. November 1968

Der neue Weinherbst
(Stand Ende Oktober 1968)

Nach dem sonnenscheinarmen Frühherbstwetter trat in der zweiten Oktoberhälfte eine vorübergehende Wetterbesserung ein, doch konnte die Weinlese infolge der zunehmenden Fäulnis nicht mehr weiter hinausgeschoben werden. Beim Müller-Thurgau begann die Lese bereits Ende September/Anfang Oktober, beim Portugieser und Ruländer hauptsächlich in der ersten und zweiten Oktoberwoche, bei den übrigen Weiß- und Rotweinsorten schwerpunktmäßig in der zweiten, dritten und vierten Oktoberwoche. Für die meisten Rebsorten lagen daher zum Zeitpunkt der zweiten Erntevorschätzung bereits zahlreiche Kelterergebnisse vor, die von den Weinbausachverständigen bei der Schätzung berücksichtigt werden konnten.

Danach ist mit einer etwas höheren Weinmosternte zu rechnen als man vor vier Wochen annahm: der voraussichtliche Hektarertrag wird jetzt auf durchschnittlich 79,9 hl/ha (gegenüber 75,4 hl im Vormonat) veranschlagt, das sind nur knapp 1 hl weniger als im Vorjahr und immerhin 5,5 hl/ha mehr als im Mittel der Jahre 1962/67. Nachdem die Ertragsrebläche etwas ausgedehnt worden ist, dürfte somit mengenmäßig die Weinmosternte des Jahres 1967 mit 1,22 Mill. hl wieder erreicht und die mehrjährige Durchschnittsernte um fast 8% überschritten werden. Bei den wichtigsten Rebsorten rechnet man mit den folgenden Flächenleistungen, wobei natürlich gebietsweise Unterschiede bestehen:

Müller-Thurgau	91,3 hl/ha	Blauer Trollinger	90,6 hl/ha
Riesling	61,1 hl/ha	Spätburgunder	77,6 hl/ha
Silvaner	80,4 hl/ha	Portugieser	87,2 hl/ha
Gutedel	102,5 hl/ha	Limberger	46,0 hl/ha
Ruländer	67,9 hl/ha	Schwarzriesling	69,9 hl/ha

Die Qualität des neuen Jahrgangs blieb von der unfreundlichen Sommer- und Herbstwitterung nicht unbeeinflusst, doch hat die außerordentlich lange Vegetationsperiode noch manches gut gemacht. Reichlich ein Fünftel der Weinmoste, bei Rotmost sogar mehr als ein Viertel, wurden von den Sachverständigen als qualitativ gut, fast sechs Zehntel als mittel und rund ein Fünftel als gering bezeichnet. Der Anteil der geringen Moste ist damit zwar merklich höher als im Vorjahr, aber doch noch etwas niedriger als im Jahre 1965, während der Prozentsatz der mittleren Qualitäten wesentlich größer ist als damals. Auch die durchschnittlichen Mostgewichte und Säuregehalte liegen in zahlreichen Weinbaugebieten etwas günstiger als 1965. Bei Weißmost wurden im Mittel aller Sorten 66 Grad Oechsle und 10,8% Säure, bei Rotmost 65 Grad Oechsle und 11,9% Säure gemessen. Möglicherweise wird sich aufgrund der freundlicheren Witterung im letzten Monatsdrittel das Verhältnis von Mostgewicht zu Säuregehalt (Mostgütezahl) bis zur endgültigen Ernteschätzung noch etwas verbessern.

Vorschätzung der Weinmosternte 1968

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Wein- bau- ge- mein- den 1)	Weißmost												
		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
			von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
					%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	7	40	44,6	1 784	-	-	8	137	86	1 543	5	87	1	17
Unteres Neckartal	96	1 255	62,8	78 824	1	529	17	13 816	60	47 167	21	16 551	1	761
Remstal	23	328	71,4	23 409	-	-	17	3 911	66	15 409	17	4 089	-	-
Enztal	29	77	70,5	5 425	-	-	21	1 118	54	2 941	7	364	18	1 002
Zabergäu	29	235	69,4	16 311	-	-	24	3 896	49	7 986	24	3 974	3	455
Kocher- und Jagsttal	33	327	54,7	17 882	-	-	2	447	59	10 479	39	6 940	0	16
Taubergergend	10	121	77,2	9 343	-	-	11	1 049	50	4 660	35	3 234	4	400
Nordwürttemberg	227	2 383	64,2	152 978	0	529	16	24 374	59	90 185	23	35 239	2	2 651
Tauber- und Maintal	29	274	49,0	13 426	-	-	2	252	75	10 093	22	2 952	1	129
Neckar- und Jagsttal	10	28	66,0	1 847	-	-	19	342	50	929	31	576	-	-
Bergstraße	25	455	69,3	31 528	1	166	15	4 671	48	15 302	34	10 742	2	647
Kraichgau	41	563	66,1	37 221	-	-	7	2 595	64	23 815	25	9 156	4	1 655
Pfinz-, Enz- und Albtal	16	76	92,1	6 999	-	-	2	127	42	2 948	29	2 050	27	1 874
Nordbaden	121	1 396	65,2	91 021	0	166	9	7 987	58	53 087	28	25 476	5	4 305
Seegegend	10	56	98,5	5 516	-	-	9	510	71	3 895	20	1 111	-	-
Oberes Rheintal	3	6	96,8	581	-	-	1	5	82	475	17	101	-	-
Markgräflerland	61	1 294	93,4	120 900	0	198	23	28 196	64	76 914	12	14 541	1	1 051
Kaiserstuhl	21	1 723	97,7	167 351	3	4 098	18	30 417	64	107 820	14	23 020	1	1 996
Breisgau	62	1 205	101,8	122 637	1	1 559	22	26 502	53	65 406	22	26 934	2	2 236
Ortenau und Bühlergergend	56	986	69,3	68 362	6	3 997	24	16 275	41	28 094	21	14 539	8	5 457
Südbaden	213	5 270	92,1	485 347	2	9 852	21	101 905	58	282 604	17	80 246	2	10 740
Oberes Neckartal	8	9	55,8	502	9	46	61	305	20	102	10	49	-	-
Enztal	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	2	4	71,3	285	-	-	27	77	73	208	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenzollern	13	13	60,5	787	6	46	49	382	39	310	6	49	-	-
Baden - Württemberg	574	9 062	80,6	730 133	2	10 593	19	134 648	58	426 186	19	141 010	2	17 696
Endgültig 1967	573	8 941	83,7	748 420	21	159 798	56	419 539	21	152 417	2	16 270	0	396

1) Gemeinden mit einer im Ertrag stehenden Rebfläche von einem Hektar und mehr.

Noch: Vorschätzung der Weinmsternte 1968

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Rotmost 1)												
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
		von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
				%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	6	27,2	163	-	-	-	-	100	163	-	-	-	-
Unteres Neckartal	2 308	82,2	189 695	1	1 718	28	53 697	57	108 427	13	25 087	1	766
Remstal	382	82,8	31 638	-	-	48	15 131	39	12 478	13	4 029	-	-
Enztal	463	79,8	36 951	-	-	21	7 697	54	19 991	20	7 408	5	1 855
Zabergäu	576	78,9	45 473	-	-	11	4 821	64	29 025	21	9 607	4	2 020
Kocher- und Jagsttal	189	75,8	14 334	-	-	4	592	43	6 106	53	7 636	-	-
Tauber- und Jagsttal	20	79,5	1 589	-	-	6	102	18	289	71	1 122	5	76
Nordwürttemberg	3 944	81,1	319 843	1	1 718	26	82 040	55	176 479	17	54 889	1	4 717
Tauber- und Maintal	20	42,8	856	-	-	0	3	30	254	63	535	7	64
Neckar- und Jagsttal	19	50,1	951	-	-	1	10	48	457	51	484	-	-
Bergstraße	154	71,1	10 943	-	-	10	1 111	42	4 580	42	4 574	6	678
Kraichgau	240	65,3	15 661	1	212	6	950	48	7 474	33	5 198	12	1 827
Pfinz-, Enz- und Albtal	68	78,8	5 356	-	-	2	109	41	2 211	40	2 146	17	890
Nordbaden	501	67,4	33 767	1	212	7	2 183	44	14 976	38	12 937	10	3 459
Seegegend	111	92,1	10 218	-	-	22	2 238	51	5 257	27	2 723	-	-
Oberes Rheintal	18	85,8	1 544	-	-	-	-	84	1 297	15	232	1	15
Markgräflerland	80	72,0	5 757	1	57	28	1 627	61	3 493	7	409	3	171
Kaiserstuhl	648	84,2	54 549	4	2 153	27	14 750	50	27 419	16	8 612	3	1 615
Breisgau	498	79,9	39 773	4	1 479	42	16 663	38	15 078	16	6 553	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	421	63,1	26 568	3	757	26	6 771	54	14 461	16	4 327	1	252
Südbaden	1 776	77,9	138 409	3	4 446	30	42 049	48	67 005	17	22 856	2	2 053
Oberes Neckartal	28	51,0	1 427	3	41	48	688	14	206	35	492	-	-
Enztal	5	62,2	311	-	-	77	239	23	72	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	2	63,0	126	-	-	60	76	40	50	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenzollern	35	53,3	1 864	2	41	54	1 003	18	328	26	492	-	-
Baden - Württemberg	6 256	78,9	493 883	1	6 417	26	127 275	52	258 788	19	91 174	2	10 229
Endgültig 1967	6 224	76,6	476 841	20	93 731	58	275 007	21	100 770	1	6 949	0	384

1) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

Noch: Vorschätzung der Weinmosternte 1968

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Weinmost insgesamt												
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
		von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
				ha	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	46	42,3	1 947	-	-	7	137	88	1 706	4	87	1	17
Unteres Neckartal	3 563	75,4	268 519	1	2 247	25	67 513	58	155 594	15	41 638	1	1 527
Remstal	710	77,5	55 047	-	-	34	19 042	51	27 887	15	8 118	-	-
Enztal	540	78,5	42 376	-	-	21	8 815	54	22 932	18	7 772	7	2 857
Zabergäu	811	76,2	61 784	-	-	14	8 717	60	37 011	22	13 581	4	2 475
Kocher- und Jagsttal	516	62,4	32 216	-	-	3	1 039	52	16 585	45	14 576	0	16
Taubergegend	141	77,5	10 932	-	-	11	1 151	45	4 949	40	4 356	4	476
Nordwürttemberg	6 327	74,7	472 821	1	2 247	22	106 414	56	266 664	19	90 128	2	7 368
Tauber- und Maintal	294	48,6	14 282	-	-	2	255	73	10 347	24	3 487	1	193
Neckar- und Jagsttal	47	59,5	2 798	-	-	13	352	49	1 386	38	1 060	-	-
Bergstraße	609	69,7	42 471	0	166	14	5 782	47	19 882	36	15 316	3	1 325
Kraichgau	803	65,9	52 882	0	212	7	3 545	59	31 289	27	14 354	7	3 482
Pfinz-, Enz- und Albta	144	85,8	12 355	-	-	2	236	42	5 159	34	4 196	22	2 764
Nordbaden	1 897	65,8	124 788	0	378	8	10 170	55	68 063	31	38 413	6	7 764
Seegegend	167	94,2	15 734	-	-	18	2 748	58	9 152	24	3 834	-	-
Oberes Rheintal	24	88,5	2 125	-	-	0	5	83	1 772	16	333	1	15
Markgräflerland	1 374	92,2	126 657	0	255	23	29 823	64	80 407	12	14 950	1	1 222
Kaiserstuhl	2 371	93,6	221 900	3	6 251	20	45 167	61	135 239	14	31 632	2	3 611
Breisgau	1 703	95,4	162 410	2	3 038	27	43 165	50	80 484	20	33 487	1	2 236
Ortenau und Bühlergegend	1 407	67,5	94 930	5	4 754	24	23 046	45	42 555	20	18 866	6	5 709
Südbaden	7 046	88,5	623 756	2	14 298	23	143 954	56	349 609	17	103 102	2	12 793
Oberes Neckartal	37	52,1	1 929	4	87	52	993	16	308	28	541	-	-
Enztal	5	62,2	311	-	-	77	239	23	72	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	6	68,5	411	-	-	37	153	63	258	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenzollern	48	55,2	2 651	3	87	52	1 385	24	638	21	541	-	-
Baden - Württemberg	15 318	79,9	1 224 016	1	17 010	22	261 923	56	684 974	19	232 184	2	27 925
Endgültig 1967	15 165	80,8	1 225 261	21	253 529	57	694 546	20	253 187	2	23 219	0	780

Mostgewicht und Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Mostgewicht nach Oechsle		Durchschnittssäuregehalt in vom Tausend	
	Weißmost Grad	Rotmost Grad	bei	
			Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	63	.	13,3	.
Unteres Neckartal	61	62	13,1	12,4
Remstal	64	63	11,1	11,3
Enztal	61	59	11,6	11,9
Zabergäu	59	58	12,9	11,9
Kocher- und Jagsttal	61	59	12,3	10,8
Tauber- und Jagsttal	57	55	9,7	11,0
Nordwürttemberg	61	61	12,4	12,1
Tauber- und Maintal	63	63	10,0	11,3
Neckar- und Jagsttal	58	56	10,8	11,7
Bergstraße	61	59	10,7	12,1
Kraichgau	62	57	11,6	12,8
Pfinz-, Enz- und Albta	62	62	10,8	11,9
Nordbaden	62	59	11,0	12,4
Seegegend	65	67	8,9	11,7
Oberes Rheintal	58	65	.	14,5
Markgräflerland	67	74	10,0	11,2
Kaiserstuhl	71	75	10,5	11,9
Breisgau	67	74	10,5	11,2
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	67	74	10,4	10,4
Südbaden	68	74	10,3	11,4
Oberes Neckartal	63	65	12,1	11,0
Enztal	-	70	-	11,9
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	65	68	9,1	9,8
Südwestfalen-Lippe	64	66	11,0	11,1
Baden - Württemberg	66	65	10,8	11,9
Endgültig 1967	80	78	9,0	9,8