

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

C II 4

Agrardienst 79

22. Januar 1969

Endgültiges Ergebnis der Weinmosternte 1968

Nach dem Vorbild der besonderen Erntermittlung bei Getreide und Kartoffeln wurden in den Jahren 1962 bis 1968 auch bei Weinmost ergänzende Erntermittlungen durchgeführt, deren Ergebnisse von jetzt ab den endgültigen Ernteberechnungen zugrunde liegen. Für die vorläufigen Ernteergebnisse werden dagegen auch künftig, wie bisher, die Schätzungen der ehrenamtlichen Weinbausachverständigen herangezogen. Da die Ernteschätzungen einen relativ großen systematischen Fehler (Schätzfehler) aufweisen, ist ein unmittelbarer Vergleich der endgültigen gemessenen Ergebnisse mit denen der Ernteschätzungen früherer Jahre nicht mehr möglich. Um gleichwohl die Entwicklung der Weinmosternten über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen zu können, wurden jedoch im vorliegenden Agrardienst neben den Zahlen für 1968 die gemessenen Ergebnisse der Jahre 1967, 1966 und der langjährige Durchschnitt 1962/67 für das Land, und außerdem die gemessenen Ergebnisse des Jahres 1967 für die Weinbaugebiete dargestellt.

Bei der ergänzenden Erntermittlung für Weinmost handelt es sich um ein modernes Stichprobenverfahren, dem nicht, wie bei der Berichterstatterschätzung Erfahrungswerte und individuelle Schätzungen nach dem Augenschein zugrunde liegen, sondern exakte Erntefeststellungen mittels Maß und Waage in rund 500 Weinbergen. Die ergänzende Erntermittlung für Weinmost weist nur einen sehr kleinen Zufallsfehler auf, der erkennen läßt, daß diese Stichprobe tatsächlich hinreichend repräsentativ ist: im Jahr 1968 betrug z. B. der einfache mittlere Fehler (Standardfehler) bei einem Hektarertrag von 88,1 hl/ha nur knapp $\pm 2\%$.

Nachdem Erntemessungen und Ernteschätzungen bestätigt haben, daß zwischen den wichtigsten Rebsorten erhebliche Ertragsunterschiede bestehen, die von Jahr zu Jahr schwanken können, wird ab 1968 die Weinmosternte auch für die wichtigsten Weißweinsorten und Rotweinsorten in der Gliederung nach Weinbaugebieten getrennt dargestellt. Damit wurde einem vielfältigen Wunsch der Praktiker und sonstigen Interessenten an der vorliegenden Veröffentlichung entsprochen.

Die Ergebnisse

Nach dem Ergebnis der ergänzenden Erntermittlung hat die Weinmosternte 1968 (1,35 Mill. hl) mengenmäßig die Vorjahresernte sogar noch etwas übertroffen (+ 5,8%). Der günstige Hektarertrag ist allerdings hauptsächlich dem Rotmost zu verdanken, von dem bei einem Durchschnittsertrag von 90,9 hl/ha insgesamt 568 500 hl anfielen. Bei Weißmost wurden dagegen mit 781 300 hl rund 14 000 hl weniger geerntet als 1967. Die Qualität des neuen Jahrgangs ist erheblich besser ausgefallen als man ursprünglich befürchtete: 28% der Weinmoste wurden als gut und sehr gut, 54% als mittel beurteilt. Damit liegt der Anteil der guten und mittleren Weinmoste merklich höher als im vergleichbaren Jahr 1965. Der durchschnittliche Säuregehalt ist deutlich niedriger als damals, während die Mostgewichte (65°) etwa denen von 1965 entsprechen. Es dürften daher neben Qualitätsweinen zahlreiche leichte, süffige, feine und bekömmliche Tischweine zu erwarten sein.

Unter den Weißweinsorten lieferte heuer der Gutedel, gefolgt von Silvaner, Weißburgunder und Riesling, die höchsten Hektarerträge. Beim Müller-Thurgau verursachte der durch die Fäulnis notwendige Zwang zur frühen Lese eine merkliche Ertragseinbuße gegenüber dem Vorjahr. Bei den Rotweinsorten stehen heuer der Trollinger und der Portugieser mit den Hektarerträgen an der Spitze, während der Limberger infolge starker Verrieselung enttäuschte.

Die Weinmosternte 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
		1 ha	insgesamt		1 ha	insgesamt		1 ha	insgesamt
ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl	
Stadtkreise									
Stuttgart	72	58,6	4 216	216	65,4	14 124	288	63,7	18 340
Heilbronn	146	86,0	12 550	177	103,0	18 237	323	95,3	30 787
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	2	77,0	154	45	82,9	3 731	47	82,7	3 885
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Craillshelm	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Esslingen	17	67,5	1 147	41	92,4	3 788	58	85,1	4 935
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	1 065	80,6	85 786	1 574	88,7	139 580	2 639	85,4	225 366
Künzelsau	129	56,0	7 225	13	80,2	1 043	142	58,2	8 268
Leonberg	0	-	-	11	80,4	884	11	80,4	884
Ludwigsburg	189	94,7	17 891	805	106,0	85 350	994	103,9	103 241
Mergentheim	121	88,1	10 664	20	90,4	1 808	141	88,5	12 472
Nürtingen	40	48,0	1 920	6	64,8	389	46	50,2	2 309
Öhringen	198	71,9	14 244	176	93,1	16 378	374	81,9	30 622
Schwäbisch Gmünd	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Schwäbisch Hall	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	76	83,8	6 371	478	96,0	45 872	554	94,3	52 243
Waiblingen	328	84,7	27 767	382	95,8	36 593	710	90,6	64 360
Nordwürttemberg	2 383	79,7	189 935	3 944	93,2	367 777	6 327	88,1	557 712
Stadtkreise									
Karlsruhe	5	80,8	404	1	98,0	98	6	83,7	502
Heidelberg	15	59,2	888	40	83,3	3 330	55	76,7	4 218
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise									
Bruchsal	309	86,6	26 769	108	90,9	9 815	417	87,7	36 584
Buchen	16	39,5	632	2	42,5	85	18	39,8	717
Heidelberg	298	60,6	18 046	86	73,3	6 301	384	63,4	24 347
Karlsruhe	89	89,7	7 987	59	90,6	5 347	148	91,3	13 334
Mannheim	142	83,2	11 818	28	70,0	1 960	170	81,0	13 778
Mosbach	12	72,2	866	17	58,0	986	29	63,9	1 852
Pforzheim	42	73,0	3 070	40	51,0	2 039	82	62,3	5 109
Sinsheim	194	69,7	13 513	100	72,1	7 213	294	70,5	20 726
Tauberbischofsheim	274	48,4	13 274	20	43,9	878	294	48,1	14 152
Nordbaden	1 396	69,7	97 267	501	76,0	38 052	1 897	71,3	135 319

Noch: Die Weinmosternte 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Weißmost			Rotmost			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
		1 ha			1 ha			1 ha	
ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl	
Stadtkreise									
Freiburg im Breisgau	59	113,5	6 694	2	78,0	156	61	112,3	6 850
Baden - Baden	1	66,0	66	-	-	-	1	66,0	66
Landkreise									
Bühl	390	83,7	32 653	243	64,7	15 710	633	76,4	48 363
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	812	95,7	77 670	244	94,0	22 943	1 056	95,3	100 613
Freiburg	1 964	99,2	194 842	837	100,1	83 825	2 801	99,5	278 667
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	3	59,3	178	3	66,7	200	6	63,0	378
Konstanz	9	94,1	847	20	101,9	2 037	29	99,4	2 884
Lahr	182	84,7	15 411	72	74,7	5 377	254	81,8	20 788
Lörrach	278	95,8	26 619	14	70,1	981	292	94,5	27 600
Müllheim	1 016	97,9	99 513	66	86,2	5 691	1 082	97,2	105 204
Offenburg	495	66,2	32 746	166	67,0	11 118	661	66,4	43 864
Rastatt	8	66,6	533	0	-	-	8	66,6	533
Säckingen	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Stockach	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Überlingen	47	104,1	4 891	91	116,0	10 560	138	112,0	15 451
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	6	91,0	546	18	62,7	1 128	24	69,8	1 674
Wolfach	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Südbaden	5 270	93,6	493 209	1 776	89,9	159 726	7 046	92,7	652 935
Landkreise									
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	-	-	-	5	60,6	303	5	60,6	303
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Reutlingen	5	78,2	391	14	98,1	1 373	19	92,8	1 764
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettmang	-	-	-	1	78,0	78	1	78,0	78
Tübingen	4	71,0	284	14	80,8	1 131	18	78,6	1 415
Tuttlingen	4	60,0	240	1	56,0	56	5	59,2	296
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	13	70,4	915	35	84,0	2 941	48	80,3	3 856
Baden - Württemberg	9 062	86,2	781 326	6 256	90,9	568 496	15 318	88,1	1 349 822
Dagegen 1967	8 941	89,0	795 793	6 224	77,2	480 493	15 165	84,2	1 276 286
1966	9 100	88,7	807 375	6 264	66,2	414 678	15 364	79,5	1 222 053
Mittel 1962/67	8 860	99,3	879 392	6 393	69,1	442 067	15 253	86,6	1 321 459

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land		Weißbrot														
		ertrag- fähige Rebfläche 1968 ha	Möstertrag		dagegen 1967		Durchschnittliche Güte des Mostes 1968									
			von 1 ha	insgesamt	von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
							%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	40	48,0	1 920	70,3	2 812	-	-	2	38	87	1 671	11	211	-	-	
Unteres Neckartal	1 255	81,7	102 557	75,7	89 980	1	970	23	23 800	60	61 723	16	16 064	-	-	
Remstal	328	84,7	27 767	65,2	20 798	-	-	17	4 720	73	20 270	10	2 777	-	-	
Enztal	77	83,8	6 452	73,5	6 538	-	-	9	576	74	4 787	14	898	3	191	
Zabergäu	235	81,3	19 106	90,6	24 191	1	191	33	6 305	47	8 980	17	3 248	2	382	
Kocher- und Jagsttal	327	65,7	21 469	73,9	22 685	-	-	9	1 852	60	12 888	29	6 302	2	427	
Taubergergend	121	88,1	10 664	75,7	8 634	-	-	11	1 173	53	5 652	32	3 412	4	427	
Nordwürttemberg	2 383	79,7	189 935	75,6	175 638	1	1 161	20	38 464	61	115 971	17	32 912	1	1 427	
Tauber- und Maintal	274	48,4	13 274	64,3	17 219	-	-	19	2 522	55	7 301	22	2 920	4	531	
Neckar- und Jagsttal	28	53,5	1 498	71,4	1 643	-	-	4	60	66	989	21	314	9	135	
Bergstraße	455	67,6	30 752	94,6	40 941	-	-	15	4 613	46	14 146	32	9 841	7	2 152	
Kraichgau	563	80,7	45 430	84,7	43 952	1	454	7	3 180	57	25 895	31	14 084	4	1 817	
Pfingst-, Enz- und Albta	76	83,1	6 313	74,1	6 077	-	-	9	568	43	2 715	29	1 831	19	1 199	
Nordbaden	1 396	69,7	97 267	82,9	109 832	0	454	11	10 943	53	51 046	30	28 990	6	5 834	
Seegergend	56	102,5	5 738	84,4	6 079	9	516	13	746	70	4 017	7	402	1	57	
Oberes Rheintal	6	91,0	546	99,5	398	-	-	-	-	86	470	14	76	-	-	
Markgräflerland	1 294	97,5	126 132	91,4	118 230	-	-	36	45 408	52	65 589	11	13 874	1	1 261	
Kaiserstuhl	1 723	96,9	167 005	110,8	199 350	1	1 670	26	43 421	56	93 523	15	25 051	2	3 340	
Breisgau	1 205	99,0	119 330	89,2	103 055	1	1 193	29	34 606	54	64 438	15	17 900	1	1 193	
Ortenau und Bühlergergend	986	75,5	74 458	86,6	82 586	6	4 467	32	23 827	37	27 549	20	14 892	5	3 723	
Südbaden	5 270	93,6	493 209	96,6	509 698	1	7 846	30	148 008	52	255 586	15	72 195	2	9 574	
Oberes Neckartal	9	75,0	675	47,9	431	1	7	34	230	40	270	23	155	2	13	
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	4	60,0	240	38,8	194	-	-	-	-	100	240	-	-	-	-	
Südwürttemberg-Hohenz.	13	70,4	915	44,6	625	1	7	25	230	56	510	17	155	1	13	
Baden - Württemberg	9 062	86,2	781 326	89,0	795 793	1	9 468	26	197 645	54	423 113	17	134 252	2	16 848	
Dagegen 1967	8 941	89,0	795 793			21	169 913	56	446 095	21	162 064	2	17 300	0	421	
1966	9 100	88,7	807 375													
Mittel 1962/67	8 860	99,3	879 392													

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Rot most														
	ertrag- fähige Rebfläche 1968	Mostertrag		dagegen 1967		Durchschnittliche Güte des Mostes 1968									
		von 1 ha	insgesamt	von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
		ha	hl	hl	hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%
Oberes Neckartal	6	64,8	389	60,9	426	-	-	-	-	22	86	46	179	32	124
Unteres Neckartal	2 308	93,6	215 970	77,1	183 009	1	2 160	31	66 951	56	120 943	12	25 916	-	-
Remstal	382	95,8	36 593	64,5	23 428	-	-	23	8 416	62	22 688	15	5 489	-	-
EnztaI	463	96,7	44 759	81,6	39 473	-	-	11	4 923	61	27 303	25	11 190	3	1 343
Zabergäu	576	88,3	50 837	82,3	51 172	8	4 067	37	18 810	49	24 910	6	3 050	-	-
Kocher- und Jagsttal	189	92,2	17 421	63,9	10 094	1	174	26	4 530	59	10 278	13	2 265	1	174
Tauber- und Jagsttal	20	90,4	1 808	43,8	1 007	-	-	4	72	30	542	60	1 085	6	109
Nordwürttemberg	3 944	93,2	367 777	76,6	308 609	2	6 401	28	103 702	56	206 750	13	49 174	1	1 750
Tauber- und Mainthal	20	43,9	878	99,3	2 482	-	-	4	36	28	246	43	378	25	219
Neckar- und Jagsttal	19	56,4	1 071	58,4	1 167	-	-	1	11	55	589	44	471	-	-
Bergstraße	154	75,3	11 591	87,9	16 609	-	-	10	1 159	36	4 067	23	2 666	32	3 709
Kraichgau	240	81,2	19 497	79,1	18 036	6	1 170	6	1 170	54	10 528	25	4 874	9	1 755
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	68	73,8	5 015	67,5	5 061	-	-	17	852	28	1 404	37	1 856	18	903
Nordbaden	501	76,0	38 052	80,7	43 355	3	1 170	9	3 227	44	16 824	27	10 245	17	6 586
Sees- und Oberrhein- gegend	111	113,5	12 597	77,2	4 634	3	378	17	2 141	77	9 700	3	378	-	-
Oberes Rheintal	18	62,7	1 128	32,7	589	-	-	21	237	36	395	44	496	-	-
Markgräflerland	80	83,4	6 672	72,8	5 826	5	334	50	3 336	40	2 668	5	334	-	-
Kaiserstuhl	648	97,8	63 401	88,1	65 040	3	1 902	26	16 484	57	36 139	12	7 608	2	1 268
Breisgau	498	96,8	48 204	74,3	23 036	3	1 446	23	11 087	60	28 922	12	5 785	2	964
Ortenau und Bühler- gegend	421	65,9	27 724	66,6	27 708	5	1 386	34	9 426	41	11 367	17	4 713	3	832
Südbaden	1 776	89,9	159 726	78,2	126 833	3	5 446	27	42 711	56	89 191	12	19 314	2	3 064
Oberes Neckartal	28	89,4	2 504	50,1	1 404	7	175	49	1 227	33	826	9	226	2	50
EnztaI	5	60,6	303	41,3	248	-	-	96	291	4	12	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettmang, Bruderhof-Hohentwiel)	2	67,0	134	44,0	44	-	-	-	-	100	134	-	-	-	-
Süd- und Ostwürttemberg- Hohenz.	35	84,0	2 941	48,5	1 696	6	175	51	1 518	33	972	8	226	2	50
Baden - Württemberg	6 256	90,9	568 496	77,2	480 493	2	13 192	27	151 158	55	313 737	14	78 959	2	11 450
Dagegen 1967	6 224	77,2	480 493			20	94 449	58	277 113	21	101 542	1	7 002	0	387
1966	6 264	66,2	414 678												
Mittel 1962/67	6 393	69,1	442 067												

Noch: Weinmosternte 1968 und Güte des Mostes nach Anbaugebieten

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Weinmost insgesamt														
	ertrag- fähige Rebfläche 1968 ha	Mostertrag		dagegen 1967		Durchschnittliche Güte des Mostes 1968									
		von 1 ha	insgesamt	von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
		hl	hl	hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	46	50,2	2 309	68,9	3 238	-	-	2	38	76	1 757	17	390	5	124
Unteres Neckartal	3 563	89,4	318 527	76,7	272 989	1	3 130	29	90 751	57	182 666	13	41 980	-	-
Remstal	710	90,6	64 360	64,8	44 226	-	-	20	13 136	67	42 958	13	8 266	-	-
Enztal	540	94,8	51 211	80,3	46 011	-	-	11	5 499	63	32 090	23	12 088	3	1 534
Zabergäu	811	86,2	69 943	84,8	75 363	6	4 258	36	25 115	48	33 890	9	6 298	1	382
Kocher- und Jagsttal	516	75,4	38 890	70,5	32 779	0	174	16	6 382	60	23 166	22	8 567	2	601
Tauber- und Jagsttal	141	88,5	12 472	70,4	9 641	-	-	10	1 245	50	6 194	36	4 497	4	536
Nordwürttemberg	6 327	88,1	557 712	76,2	484 247	1	7 562	25	142 166	58	322 721	15	82 086	1	3 177
Tauber- und Maintal	294	48,1	14 152	67,2	19 701	-	-	18	2 557	54	7 547	23	3 298	5	750
Neckar- und Jagsttal	47	54,7	2 569	65,3	2 810	-	-	3	71	61	1 578	31	785	5	135
Bergstraße	609	69,5	42 343	92,5	57 550	-	-	14	5 772	43	18 203	29	12 507	14	5 861
Kraichgau	803	80,9	64 927	83,0	61 988	3	1 624	7	4 350	56	36 423	29	18 958	5	3 572
Pfingst-, Enz- und Albtal	144	78,7	11 328	70,9	11 138	-	-	12	1 420	36	4 119	33	3 687	19	2 102
Nordbaden	1 897	71,3	135 319	82,3	153 187	1	1 624	11	14 170	50	67 870	29	39 235	9	12 420
Seegegend	167	109,8	18 335	81,2	10 713	5	894	16	2 887	75	13 717	4	780	0	57
Oberes Rheintal	24	69,8	1 674	44,9	987	-	-	14	237	52	865	34	572	-	-
Markgräflerland	1 374	95,7	132 804	90,4	124 056	0	334	37	48 744	51	68 257	11	14 208	1	1 261
Kaiserstuhl	2 371	97,2	230 406	104,2	264 390	2	3 572	26	59 905	56	129 662	14	32 659	2	4 608
Breisgau	1 703	98,4	167 534	86,1	126 091	2	2 639	27	45 693	56	93 360	14	23 685	1	2 157
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1 407	72,6	102 182	80,5	110 294	6	5 853	32	33 253	38	38 916	19	19 605	5	4 555
Südbaden	7 046	92,7	652 935	92,3	636 531	2	13 292	29	190 719	53	344 777	14	91 509	2	12 638
Oberes Neckartal	37	85,9	3 179	49,6	1 835	6	182	46	1 457	34	1 096	12	381	2	63
Enztal	5	60,6	303	41,3	248	-	-	96	291	4	12	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	6	62,3	374	39,7	238	-	-	-	-	100	374	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	48	80,3	3 856	47,4	2 321	5	182	45	1 748	38	1 482	10	381	2	63
Baden - Württemberg	15 318	88,1	1 349 822	84,2	1 276 286	2	22 660	26	348 803	54	736 850	16	213 211	2	28 298
Dagegen 1967	15 165	84,2	1 276 286			21	264 352	57	723 208	20	263 606	2	24 302	0	808
1966	15 364	79,5	1 222 053			20	240 114	54	664 310	23	285 001	3	32 106	0	522
Mittel 1962/67	15 253	86,6	1 321 459			21	272 908	46	610 835	26	348 356	6	78 464	1	10 895

Mostgewicht nach Rebsorte

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Anteil des Mostertrages bei Weißmost					Durchschnittl. Most- gewicht bei Weißmost	Anteil des Mostertrages bei Rotmost					Durchschnittl. Most- gewicht bei Rotmost
	unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
	%						%					
					Grad						Grad	
Oberes Neckartal	29	71	-	-	-	60	-	100	-	-	-	64
Unteres Neckartal	16	74	9	1	-	62	7	84	9	-	-	63
Remstal	7	79	14	-	-	63	8	92	-	-	-	63
Enztal	29	71	-	-	-	60	9	91	-	-	-	61
Zabergäu	30	70	-	-	-	60	30	70	-	-	-	59
Kocher- und Jagsttal	18	68	14	-	-	62	24	70	6	-	-	64
Tauber- und Jagsttal	71	29	-	-	-	57	67	16	17	-	-	54
Nordwürttemberg	22	70	7	1	-	62	15	80	5	-	-	62
Tauber- und Mainthal	-	75	20	5	-	66	36	55	-	9	-	63
Neckar- und Jagsttal	40	40	20	-	-	64	50	25	25	-	-	61
Bergstraße	11	78	11	-	-	62	35	53	12	-	-	58
Kraichgau	32	65	3	-	-	62	52	48	-	-	-	59
Pfingst-, Enz- und Albtal	25	58	17	-	-	63	45	46	9	-	-	60
Nordbaden	20	67	12	1	-	63	44	49	6	1	-	59
Segeberg	-	33	67	-	-	69	-	17	83	-	-	73
Oberes Rheintal	100	-	-	-	-	58	-	50	50	-	-	68
Markgräflerland	-	39	59	2	-	67	3	3	68	20	6	77
Kaiserstuhl	-	21	79	-	-	67	-	22	71	7	-	74
Breisgau	4	42	50	4	-	68	3	10	69	18	-	74
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	47	53	-	-	68	2	16	68	14	-	75
Südbaden	2	40	56	2	-	67	2	12	69	15	2	74
Oberes Neckartal	17	66	17	-	-	62	-	83	17	-	-	65
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	73
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	50	50	-	-	73	-	50	50	-	-	66
Südwürttemberg-Hohenz.	13	62	25	-	-	65	-	70	30	-	-	66
Baden - Württemberg	14	58	27	1	-	65	15	49	29	6	1	65
Endgültig 1967	-	6	54	36	4	80	0	7	52	32	9	78

Die Weinmosternte 1968 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Müller - Thurgau			Riesling			Silvaner			Gutedel		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	1,20	42,5	51	0,00	.	.	38,80	48,2	1 869	0,00	.	.
Unteres Neckartal	134,53	61,5	8 280	858,78	87,2	74 877	217,37	75,8	16 471	0,00	.	.
Remstal	42,64	73,7	3 141	137,76	89,3	12 305	144,32	83,4	12 037	0,00	.	.
Enztal	12,16	74,2	902	32,42	84,5	2 738	27,86	90,7	2 526	1,52	61,2	93
Zabergäu	30,55	50,0	1 528	155,10	84,5	13 110	42,30	95,5	4 039	0,00	.	.
Kocher- und Jagsttal	45,69	39,2	1 792	82,80	77,7	6 437	195,24	67,2	13 127	1,29	27,9	36
Taubergegend	52,03	82,5	4 291	8,47	92,8	786	54,45	91,6	4 989	1,21	109,9	133
Nordwürttemberg	318,80	62,7	19 985	1 275,33	86,5	110 253	720,34	76,4	55 058	4,02	65,2	262
Tauben- und Maintal	156,18	43,6	6 805	2,74	33,9	93	71,24	48,6	3 461	30,14	78,0	2 352
Neckar- und Jagsttal	8,04	49,9	401	4,40	75,5	332	13,00	46,8	609	1,36	50,0	68
Bergstraße	208,55	69,4	14 471	64,24	56,2	3 609	64,92	83,9	5 446	0,00	.	.
Kraichgau	229,23	87,6	20 070	93,90	80,4	7 549	50,54	76,4	3 859	0,60	110,0	66
Pfingst-, Enz- und Albta	49,50	81,3	4 022	5,01	85,4	428	9,31	88,4	823	1,13	61,1	69
Nordbaden	651,50	70,3	45 769	170,29	70,5	12 011	209,01	67,5	14 198	33,23	76,9	2 555
Seegegend	37,31	104,7	3 908	0,09	100,0	9	0,18	77,8	14	0,18	105,6	19
Oberes Rheintal	5,28	92,0	486	-	-	-	0,06	83,3	5	-	-	-
Markgräflerland	197,74	92,8	18 348	20,32	73,1	1 486	61,92	99,1	6 136	869,86	102,8	89 387
Kaiserstuhl	592,44	95,0	56 273	17,23	76,1	1 311	342,75	123,3	42 278	0,00	.	.
Breisgau	468,40	101,3	47 472	3,97	81,4	323	13,23	97,5	1 290	386,00	111,1	42 875
Ortenau und Bühlergegend	219,10	84,0	18 414	440,57	78,5	34 591	18,92	82,3	1 558	0,89	120,2	107
Südbaden	1 520,27	95,3	144 901	482,18	78,2	37 720	437,06	117,3	51 281	1 256,93	105,3	132 388
Oberes Neckartal	3,60	80,3	289	0,64	89,1	57	4,16	70,0	291	0,04	75,0	3
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	2,12	78,8	167	-	-	-	-	-	-	0,04	75,0	3
Südwürttemberg-Hohenz.	5,72	79,7	456	0,64	89,1	57	4,16	70,0	291	0,08	75,0	6
Baden - Württemberg	2 496,29	84,6	211 111	1 928,44	83,0	160 041	1 370,57	88,2	120 828	1 294,26	104,5	135 211
Dagegen 1967	2 430,20	102,6	249 290	1 900,59	82,7	157 198	1 370,00	89,9	123 141	1 311,40	91,4	119 875

Noch: Die Weinmosternte 1968 nach wichtigen Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Ruländer			Weißer - Burgunder			Auxerrois			Gewürztraminer		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	23,20	68,8	1 596	0,00	.	.	-	-	-	0,72	26,4	19
Remstal	0,00	.	.	-	-	-	0,00	.	.	0,00	.	.
Enztal	0,76	73,7	56	0,00	.	.	-	-	-	-	-	-
Zabergäu	2,35	44,7	105	0,00	.	.	-	-	-	0,00	.	.
Kocher- und Jagsttal	0,00	.	.	0,00	.	.	-	-	-	-	-	-
Taubergergend	1,21	95,9	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordwürttemberg	27,52	68,1	1 873	0,00	.	.	0,00	.	.	0,72	26,4	19
Tauber- und Maintal	2,74	59,9	164	2,74	28,8	79	2,74	28,8	79	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	0,12	50,0	6	0,00	.	.	0,60	85,0	51	-	-	-
Bergstraße	28,84	55,2	1 592	26,54	49,8	1 323	8,94	43,0	384	2,98	34,9	104
Kraichgau	110,14	67,9	7 480	19,62	72,0	1 412	52,00	86,6	4 502	0,00	.	.
Pfingz-, Enz- und Albtal	6,88	88,4	608	0,93	93,5	87	2,21	90,5	200	-	-	-
Nordbaden	148,72	66,2	9 850	49,83	58,2	2 901	66,49	78,4	5 216	2,98	34,9	104
Seegegend	14,94	101,5	1 517	0,47	93,6	44	0,47	25,5	12	0,00	.	.
Oberes Rheintal	0,06	66,7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	48,98	67,8	3 322	46,20	86,9	4 015	0,00	.	.	20,32	47,2	959
Kaiserstuhl	545,85	80,8	44 092	108,15	93,2	10 080	12,83	81,1	1 041	17,23	55,5	957
Breisgau	134,95	76,0	10 262	78,64	91,8	7 217	38,43	92,3	3 548	14,25	44,6	636
Ortenau und Bühlergergend	199,52	59,0	11 780	1,78	69,7	124	5,34	103,9	555	14,69	40,1	589
Südbaden	944,34	75,2	70 977	235,24	91,3	21 480	57,07	90,3	5 156	66,49	47,2	3 141
Oberes Neckartal	0,48	66,7	32	0,08	37,5	3	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	0,80	42,5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	1,28	51,6	66	0,08	37,5	3	-	-	-	-	-	-
Baden - Württemberg	1 121,86	73,8	82 766	285,15	85,5	24 384	123,56	83,9	10 372	70,19	46,5	3 264
Dagegen 1967	1 112,45	74,0	82 308	273,06	85,9	23 448	116,11	73,6	8 549	68,12	55,1	3 755

Die Weinmosternte 1968 nach wichtigen Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Trollinger			Spätburgunder			Portugieser		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von	insgesamt		von	insgesamt		von	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	0,06	83,3	5	-	-	-	5,10	66,1	337
Unteres Neckartal	1 274,89	102,0	130 008	67,62	97,7	6 604	288,00	98,2	28 285
Remstal	305,60	97,2	29 702	0,00	.	.	64,94	89,7	5 822
Enztal	144,20	121,2	17 477	4,65	85,4	397	157,56	114,5	18 044
Zabergäu	176,46	99,2	17 497	5,41	80,8	437	210,67	104,6	22 039
Kocher- und Jagsttal	83,24	110,2	9 172	5,80	110,7	642	42,08	102,3	4 306
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	0,00	.	.	3,20	144,1	461
Nordwürttemberg	1 984,45	102,7	203 861	83,48	96,8	8 080	771,55	102,8	79 294
Tauber- und Main- und Jagsttal	0,00	.	.	0,00	.	.	2,20	60,5	133
Neckar- und Jagsttal	3,82	84,6	323	0,82	45,1	37	1,47	47,6	70
Bergstraße	0,00	.	.	14,68	73,0	1 071	47,40	71,3	3 378
Kraichgau	2,00	98,0	196	31,28	64,6	2 020	53,28	122,4	6 519
Pfingst-, Enz- und Albtal	0,40	72,5	29	1,14	89,5	102	9,67	123,4	1 193
Nordbaden	6,22	88,1	548	47,92	67,4	3 230	114,02	99,0	11 293
Seegegend	-	.	.	108,09	113,8	12 296	0,80	106,3	85
Oberes Rheintal	-	-	-	18,00	62,7	1 128	-	-	-
Markgräflerland	0,00	.	.	79,20	83,3	6 594	0,14	85,7	12
Kaiserstuhl	-	-	-	637,76	98,0	62 512	0,00	.	.
Breisgau	-	-	-	463,26	97,3	45 097	0,00	.	.
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	0,00	.	.	400,51	65,7	26 321	1,80	89,4	161
Südbaden	0,00	.	.	1 706,82	90,2	153 948	2,74	94,2	258
Oberes Neckartal	0,14	50,0	7	1,96	77,0	151	12,04	97,2	1 170
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	-	-	2,00	67,0	134	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	0,14	50,0	7	3,96	72,0	285	12,04	97,2	1 170
Baden - Württemberg	1 990,81	102,7	204 416	1 842,18	89,9	165 543	900,35	102,2	92 015
Dagegen 1967	2 022,61	78,4	158 532	1 702,36	77,6	132 153	939,25	87,0	81 689

Noch: Die Weinmsternte 1968 nach wichtigen Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Limberger			Schwarzriesling		
	ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	ha	hl
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	206,25	62,0	12 788	284,52	82,8	23 553
Remstal	0,00	.	.	0,00	.	.
Enztal	99,80	45,4	4 528	9,58	68,3	654
Zabergäu	118,16	49,1	5 796	27,05	74,7	2 021
Kocher- und Jagsttal	33,44	53,9	1 803	7,82	60,1	470
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	2,00	85,0	170
Nordwürttemberg	457,65	54,4	24 915	330,97	81,2	26 868
Tauber- und Maintal	0,20	40,0	8	2,20	68,2	150
Neckar- und Jagsttal	1,40	59,3	83	2,27	53,7	122
Bergstraße	0,28	78,6	22	3,54	66,8	243
Kraichgau	16,32	38,5	628	11,16	80,3	896
Pfinz-, Enz- und Albtal	0,48	75,0	36	34,82	47,8	1 664
Nordbaden	18,68	41,6	777	54,09	56,8	3 075
Seegegend	-	-	-	0,20	100,0	20
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	0,00	.	.
Breisgau	-	-	-	14,82	85,1	1 261
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	-	-	0,00	.	.
Südbaden	-	-	-	15,02	85,3	1 281
Oberes Neckartal	0,14	64,3	9	3,78	72,8	275
Enztal	-	-	-	4,05	61,5	249
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Lippe	0,14	64,3	9	7,83	66,9	524
Baden - Württemberg	476,47	53,9	25 701	407,91	77,8	31 748
Dagegen 1967	490,66	64,1	31 463	411,89	72,0	29 672

1

1

Noch: Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Weißweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weißer - Burgunder				Auxerrois				Gewürztraminer				Sonstige Weißweinsorten			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
	% der Meldungen															
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	61	39	-	-
Remstal	-	-	-	-	100	-	-	-	50	50	-	-	60	40	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	33	-	-
Zabergäu	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	60	40	-	-
Kocher- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	67	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Nordwürttemberg	-	-	-	-	100	-	-	-	67	33	-	-	57	40	3	-
Tauber- und Maintal	67	33	-	-	83	17	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
Bergstraße	78	22	-	-	75	25	-	-	100	-	-	-	50	50	-	-
Kraichgau	90	10	-	-	83	17	-	-	-	-	-	-	80	20	-	-
Pfinz-, Enz- und Albtal	-	100	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	33	67	-	-
Nordbaden	79	21	-	-	81	19	-	-	100	-	-	-	65	35	-	-
Seegegend	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	67	33	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	24	76	-	-	14	72	14	-	-	83	17	-	40	60	-	-
Kaiserstuhl	50	40	10	-	67	33	-	-	50	38	12	-	80	20	-	-
Breisgau	58	37	5	-	87	13	-	-	40	53	7	-	89	11	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	100	-	-	-	100	-	-	-	29	71	-	-	58	42	-	-
Südbaden	44	52	4	-	68	29	3	-	28	62	10	-	62	36	2	-
Oberes Neckartal	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Südwestfalen-Lippe	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Baden - Württemberg	55	43	2	-	74	24	2	-	39	53	8	-	61	37	2	-
Endgültig 1967	81	18	1	-	87	10	3	-	62	34	4	-	81	16	2	1

Ende der Lese (einschl. Spätlese) bei Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Trollinger				Spätburgunder				Portugieser			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
	% der Meldungen											
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Unteres Neckartal	30	58	9	3	81	17	2	-	88	12	-	-
Remstal	8	67	25	-	25	50	25	-	73	18	9	-
EnztaI	20	67	13	-	50	50	-	-	65	35	-	-
Zabergäu	37	58	5	-	83	17	-	-	80	20	-	-
Kocher- und Jagsttal	31	69	-	-	67	33	-	-	69	31	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	100	-	-	50	50	-	-
Nordwürttemberg	28	61	10	1	72	25	3	-	79	20	1	-
Tauber- und Maintal	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	40	60	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-
Bergstraße	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
Kraichgau	83	17	-	-	100	-	-	-	90	10	-	-
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	100	-	-	-	100	-	-	-	86	14	-	-
Nordbaden	71	29	-	-	89	11	-	-	93	7	-	-
Seegegend	-	-	-	-	-	71	29	-	100	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	25	64	11	-	100	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	29	57	14	-	100	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	36	55	9	-	-	-	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	100	-	-	57	36	7	-	100	-	-	-
Südbaden	-	100	-	-	38	52	10	-	100	-	-	-
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
EnztaI	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettngang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	-	100	-	-	33	67	-	-	17	83	-	-
Baden - Württemberg	32	58	9	1	55	39	6	-	81	18	1	-
Endgültig 1967	56	41	2	1	70	24	4	2	88	10	1	1

Noch: Ende der Lese (einschl. Spätlese) der Rotweinsorten

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Limberger				Schwarzriesling				Sonstige Rotweinsorten			
	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.	bis 20. Okt.	21. Okt. bis 31. Okt.	1. Nov. bis 10. Nov.	ab 11. Nov.
	% der Meldungen											
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	34	61	5	-	84	16	-	-	59	39	2	-
Remstal	100	-	-	-	50	-	50	-	63	25	12	-
Enztal	21	68	11	-	54	46	-	-	42	50	8	-
Zabergäu	47	47	6	-	85	15	-	-	63	37	-	-
Kocher- und Jagsttal	43	57	-	-	34	66	-	-	25	75	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	33	67	-	-	50	33	17	-
Nordwürttemberg	35	59	6	-	74	25	1	-	55	40	5	-
Tauber- und Mainthal	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	75	25	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
Bergstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	80	20	-	-
Kraichgau	72	14	14	-	78	-	22	-	73	20	7	-
Pfinz-, Enz- und Albthal	100	-	-	-	80	20	-	-	83	17	-	-
Nordbaden	77	15	8	-	82	6	12	-	82	15	3	-
Seegegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	60	40	-	-	75	25	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	71	29	-	-
Südbaden	-	-	-	-	60	40	-	-	67	27	6	-
Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Süd- und Ostwürttemberg	-	100	-	-	-	100	-	-	33	67	-	-
Baden - Württemberg	39	55	6	-	72	25	3	-	62	33	5	-
Endgültig 1967	62	35	1	2	81	16	2	1	76	23	1	-

Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse; Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Mostverkäufe unter der Kelter	Erlöse je hl Most ¹⁾	Durchschnittssäuregehalt in von Tausend bei	
	%	DM	Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	2	225	11,7	11,5
Unteres Neckartal	11	187	12,5	11,7
Remstal	3	202	11,7	12,1
Enztal	13	179	11,8	11,8
Zabergäu	13	175	12,1	11,2
Kocher- und Jagsttal	4	171	11,2	11,5
Tauberregion	10	220	10,7	12,0
Nordwürttemberg	10	185	12,0	11,7
Tauber- und Maintal	20	148	10,1	11,2
Neckar- und Jagsttal	-	-	11,9	11,9
Bergstraße	19	116	10,7	12,9
Kraichgau	6	125	11,5	11,7
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	1	180	11,7	14,8
Nordbaden	11	125	11,1	12,5
Seegegend	-	-	9,4	12,0
Oberes Rheintal	15	180	.	14,0
Markgräflerland	10	125	10,4	11,2
Kaiserstuhl	5	118	9,9	11,8
Breisgau	11	140	9,5	10,2
Ortenau und Bühlerregion	12	170	10,3	10,0
Südbaden	8	138	10,0	11,0
Oberes Neckartal	4	180	11,3	11,1
Enztal	15	180	-	13,1
Bodenseegebiet: (Tettang, Bruderhof-Hohentwiel)	10	-	9,8	13,5
Südwestfalen-Lippe	5	180	10,9	11,4
Baden - Westfalen	9	156	10,6	11,6
Endgültig 1967	13	170	9,0	9,8

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.