

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 24

* C II 3

11. Juli 1963

Vorschau auf die Obsternte 1963

Nach der zufriedenstellenden Baumblüte war die Witterung im Mai zu kühl und, vor allem in den nördlichen Landesteilen, auch zu trocken, was in den Meldungen der etwa 1500 Sachverständigen des Statistischen Landesamts deutlich zum Ausdruck kam. Anfang Juni setzten aber zum Teil gewitterige und sehr ergiebige Niederschläge ein, die sich jedoch auf die Kirschen-ernte ungünstig auswirken werden.

Zum Berichtstermin Anfang Juni lagen bereits für einige Obstarten Ernteschätzungen vor. So dürfte die Ernte bei Pflaumen und Zwetschgen mehr als doppelt so hoch ausfallen wie 1962 und auch um 30% höher als im Mittel der Jahre 1957/62. Die Ernte der Süß- und Sauerkirschen wird voraussichtlich das gute Ergebnis des Vorjahres um 10 bis 20% und den sechsjährigen Durchschnitt 1957/62 um 45% übersteigen. Bei Mirabellen und Renekloden sowie Aprikosen ist nach dem unbefriedigenden Ergebnis des Jahres 1962 wieder mit einer guten Ernte zu rechnen. Beim Beerenobst (Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren) sind auch in diesem Jahr überdurchschnittliche Erträge zu erwarten, die besonders bei roten und weißen Johannisbeeren und bei Stachelbeeren die guten Vorjahresergebnisse noch übertreffen dürften.

Für Kernobst liegen noch keine Ernteschätzungen vor, doch wird der Wachstumsstand bei Äpfeln besser, bei Birnen geringfügig schlechter beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Etwa an einem Viertel der Apfel- und Birnbäume traten Schäden durch Schorf auf, bei den Äpfeln wurden auch Apfelblütenstecher und Mehltau festgestellt. An allen Obstarten war ein starker Befall durch Blattläuse zu beobachten.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.*

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumsstand und Erntevorschätzung von Obst Mitte Juni 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Wachstumsstand		Erntevorschätzung									
	Äpfel	Birnen	Süß- kirschen	Sauer- kirschen	Pflaumen, Zwetschgen	Mirabellen, Renekloden	Aprikosen	Pfirsiche	Johannisbeeren rot und weiß		Stachel- beeren	Himbeeren
	Noten 1)		kg je Baum						kg je Strauch			kg je qm
Stadtkreise												
Stuttgart	2,7	3,3	25,7	10,0	30,0	20,0	3,4	13,4	5,0	2,0	4,0	0,5
Heilbronn	-	-	38,6	30,0	40,0	23,2	0,9	13,5	4,3	3,3	3,1	1,0
Ulm	2,0	2,0	35,0	28,0	30,0	18,6	0,2	2,6	3,5	2,0	3,0	1,0
Landkreise												
Aalen	2,6	2,7	25,6	17,0	20,3	22,6	1,6	2,1	4,4	2,7	3,6	1,7
Backnang	2,3	2,6	44,3	16,7	24,6	16,5	7,2	7,9	3,2	4,9	3,0	1,1
Böblingen	2,8	2,6	44,7	17,5	49,5	12,1	14,3	3,9	3,6	2,9	3,5	1,6
Crailsheim	2,2	2,3	28,7	16,3	23,3	19,2	7,0	4,0	4,3	3,5	3,4	0,6
EBlingen	2,2	2,7	57,7	28,4	30,9	25,3	4,5	13,6	6,8	4,4	5,2	1,3
Göppingen	2,3	2,5	33,5	14,3	17,5	16,8	8,0	8,5	3,9	2,5	3,8	1,1
Heidenheim	2,3	2,6	10,0	25,0	9,1	8,0	0,2	1,3	7,3	4,7	7,3	1,0
Heilbronn	2,1	2,6	38,6	18,2	28,6	23,2	9,4	12,1	4,3	3,3	3,1	1,0
Künzelsau	2,4	3,0	33,7	15,4	32,0	36,4	5,0	4,7	3,2	1,6	3,7	0,7
Leonberg	2,4	2,6	31,0	21,6	34,9	38,2	3,7	4,4	4,4	2,9	2,5	1,3
Ludwigsburg	2,3	2,6	36,2	21,5	26,8	22,4	9,3	13,3	3,5	2,9	3,2	0,8
Mergentheim	4,6	2,7	20,0	20,5	21,3	8,1	5,4	2,3	3,1	2,6	2,5	1,6
Nürtingen	2,5	2,9	41,8	17,8	21,4	25,6	3,7	8,5	3,5	3,2	3,5	1,3
Öhringen	2,1	3,0	35,5	23,5	50,9	41,6	2,5	11,5	4,6	3,6	3,0	1,0
Schwäb. Gmünd	2,1	2,5	32,6	25,4	19,4	16,9	0,4	4,7	4,2	4,0	2,9	0,6
Schwäb. Hall	2,0	2,3	20,5	12,1	21,5	13,6	2,4	2,2	2,6	3,4	2,7	1,3
Ulm	2,4	2,6	25,1	19,9	10,5	18,6	10,0	2,1	2,7	1,9	2,5	0,4
Vaihingen	2,0	2,4	33,0	17,6	14,6	15,3	17,6	8,2	2,8	2,4	2,7	1,2
Waiblingen	2,5	2,8	38,6	17,1	31,0	31,7	20,8	8,4	4,1	2,3	3,1	0,7
Nordwürttemberg	2,3	2,6	38,2	18,0	26,9	22,6	6,2	11,4	4,3	2,8	3,7	1,0
Stadtkreise												
Karlsruhe	2,3	3,4	17,4	12,5	22,6	24,7	15,3	12,6	2,7	2,6	3,1	1,1
Heidelberg	2,3	2,7	36,9	15,1	35,6	20,0	20,0	5,0	3,6	2,7	2,8	1,0
Mannheim	2,9	3,1	36,2	24,4	29,5	26,6	9,8	18,7	4,8	3,5	4,1	1,6
Pforzheim	2,0	3,0	32,0	7,0	12,0	40,0	0,2	11,0	4,5	2,5	5,0	1,2
Landkreise												
Bruchsal	2,8	2,9	32,9	16,4	31,5	29,8	20,2	18,3	4,5	3,4	3,5	2,6
Buchen	2,1	2,5	24,9	10,6	27,4	28,6	0,5	20,0	4,8	2,6	6,1	1,7
Heidelberg	2,0	2,7	44,3	17,3	38,9	27,8	18,5	10,2	4,4	2,4	3,1	1,1
Karlsruhe	2,3	3,2	39,0	17,3	36,7	34,8	11,0	11,5	4,2	3,4	3,8	1,7
Mannheim	2,1	2,7	50,9	18,1	56,1	40,1	20,5	17,2	4,6	1,2	2,9	1,7
Mosbach	2,2	2,7	32,2	17,9	18,1	14,9	5,5	7,0	3,0	2,2	3,3	1,8
Pforzheim	2,5	2,7	53,4	20,8	28,9	28,1	0,4	10,0	3,7	4,2	3,4	2,0
Sinsheim	1,8	2,6	31,7	15,1	27,0	26,6	4,3	13,2	4,6	4,3	3,3	1,9
Tauberbischofsheim	2,3	2,6	22,8	18,9	30,5	26,7	9,9	5,3	3,6	2,9	3,1	1,9
Nordbaden	2,2	2,8	37,5	17,4	34,2	28,8	16,7	13,3	4,1	2,7	3,4	1,4

Noch: Wachstumsstand und Erntevorschätzung von Obst Mitte Juni 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Wachstumsstand		Erntevorschätzung									
	Äpfel	Birnen	Süß- kirschen	Sauer- kirschen	Pflaumen, Zwetschen	Mirabellen, Renekloden	Aprikosen	Pfirsiche	Johannisbeeren rot und weiß		Stachel- beeren	Himbeeren
	Noten 1)		kg je Baum						kg je Strauch			kg je qm
Stadtkreise												
Freiburg	2,9	3,2	55,0	20,0	12,0	40,0	3,2	42,0	4,1	2,6	4,0	1,0
Baden - Baden	3,0	4,0	55,0	15,0	45,0	40,0	1,2	20,0	5,0	2,0	3,0	2,0
Landkreise												
Bühl	2,1	2,6	57,6	17,0	57,0	29,1	15,0	25,4	4,9	3,4	3,8	2,0
Donaueschingen	2,4	2,4	13,8	8,5	38,7	40,0	.	0,4	4,6	2,9	4,3	1,5
Emmendingen	2,8	2,8	51,1	13,7	38,3	41,3	6,6	22,1	4,0	3,6	3,3	1,9
Freiburg	2,4	2,4	60,2	23,0	44,5	45,6	14,2	20,5	4,8	3,4	5,2	1,9
Hochschwarzwald	2,9	2,9	18,0	7,2	13,8	8,0	.	.	2,5	.	2,2	1,3
Kehl	2,1	3,0	40,1	14,6	36,1	27,1	10,0	20,0	4,1	3,1	4,1	2,0
Konstanz	2,5	2,7	29,1	12,0	35,6	20,1	2,4	14,0	3,0	2,5	2,5	1,3
Lahr	3,3	2,9	32,2	20,0	29,7	20,4	5,0	12,8	4,3	6,9	4,3	1,6
Lörrach	2,6	2,7	61,2	26,5	54,8	44,9	8,0	12,5	4,2	2,6	3,9	2,4
Müllheim	2,5	2,8	53,6	20,0	44,1	43,2	16,6	19,1	4,4	4,8	3,6	1,1
Offenburg	2,5	3,0	40,5	30,0	53,4	70,9	15,0	35,0	2,8	2,7	2,0	1,5
Rastatt	2,8	3,2	34,0	24,3	27,9	33,4	8,0	16,7	3,2	3,8	3,3	1,7
Säckingen	2,2	2,4	53,3	25,0	29,6	38,3	12,0	15,0	4,0	5,8	3,1	1,8
Stockach	2,5	2,9	20,1	15,5	28,8	25,0	10,4	5,1	4,7	3,8	4,4	1,9
Überlingen	2,1	2,5	61,4	30,6	65,6	57,0	20,4	30,0	5,4	4,4	1,8	1,5
Villingen	2,0	3,0	25,0	6,9	7,1	6,0	0,5	.	3,0	.	2,2	1,4
Waldshut	2,4	2,7	36,2	18,3	33,6	14,9	2,0	5,2	5,6	4,5	2,6	1,4
Wolfach	2,9	3,3	57,0	8,4	47,7	31,3	2,1	4,6	2,8	1,2	2,1	2,0
Südbaden	2,5	2,8	49,4	19,0	45,9	38,2	7,0	22,6	4,1	3,4	3,1	1,8
Landkreise												
Balingen	2,2	2,4	28,9	9,7	32,5	32,3	0,9	0,1	4,0	2,4	2,4	1,0
Biberach	2,0	2,6	21,8	8,3	35,9	15,0	2,8	4,0	3,7	1,9	2,0	1,3
Calw	2,6	2,9	50,2	15,3	51,4	54,6	0,7	3,8	3,6	3,1	3,3	2,2
Ehingen	2,5	2,7	25,0	12,2	16,2	12,7	2,9	4,6	5,0	2,5	3,0	0,5
Freudenstadt	2,5	2,6	12,4	10,0	22,4	6,0	8,0	3,0	2,5	2,0	2,9	1,6
Hechingen	2,4	2,5	18,9	6,0	15,7	32,0	1,3	8,0	3,4	2,3	2,8	1,8
Horb	2,5	2,2	34,2	11,8	31,3	20,0	2,6	2,0	4,1	2,4	2,7	0,9
Münsingen	2,6	2,6	2,0	3,2	15,0	12,0	.	0,2	3,7	2,6	2,2	0,9
Ravensburg	1,9	2,5	43,6	12,2	34,4	33,6	12,2	9,5	4,8	3,1	2,6	1,0
Reutlingen	2,2	2,5	42,0	14,6	28,1	18,7	7,8	11,5	2,9	2,2	2,1	0,8
Rottweil	2,4	2,6	16,2	6,5	22,5	19,6	1,0	8,3	4,5	3,2	3,7	0,8
Saigau	2,1	2,2	20,7	18,4	32,9	21,8	4,8	7,5	4,9	2,0	3,1	0,5
Sigmaringen	2,3	2,5	42,0	39,0	39,1	20,0	4,7	2,6	2,8	2,4	3,0	1,4
Tettnang	2,4	3,2	46,6	10,2	21,0	8,4	3,2	2,6	4,9	4,3	2,0	1,7
Tübingen	2,9	3,9	30,3	18,7	29,6	31,2	14,7	13,8	4,5	3,1	2,6	0,8
Tüftlingen	2,4	2,4	10,3	5,0	14,0	14,0	.	0,7	4,5	3,0	5,0	1,0
Wangen	2,3	2,3	50,0	17,6	24,5	23,9	5,0	25,0	5,2	2,8	2,9	0,6
Südwestfalen-Hohenz.	2,3	2,7	40,1	13,0	29,9	25,7	6,0	8,4	4,1	2,8	2,9	1,0
Baden - Württemberg	2,3	2,7	42,5	17,5	34,7	29,6	10,7	15,5	4,2	2,8	3,4	1,3
Vormonat	2,1	2,5	43,9	19,2	3,0	.
Mitte Juni 1962	2,5	2,6	32,8	14,6	16,1	14,3	6,8	15,1	3,5	2,8	2,6	1,3

1) Begutachtungsziffern (Noten) : 1 - sehr gut, 2 - gut, 3 - mittel, 4 - gering, 5 - sehr gering.

Noch: Wachstumsstand und Erntevorschätzung von Obst Mitte Juni 1963

Obstbauggebiet	Wachstumsstand		Erntevorschätzung					
	Äpfel	Birnen	Süßkirschen	Sauerkirschen	Pflaumen, Zwetschgen	Mirabellen, Renekloden	Aprikosen	Pfirsiche
	Noten 1)		kg je Baum					
Oberes Neckartal	2,5	3,2	39,9	17,0	26,4	24,8	8,4	11,5
Unteres Neckartal und Zabergäu	2,1	2,6	39,0	16,6	27,3	21,5	5,0	12,9
MurrtaI	2,3	2,6	44,3	16,7	24,6	16,5	7,2	7,9
Remstal	2,5	2,7	37,3	16,2	23,2	23,2	17,3	8,4
Kocher- und Jagsttal	2,1	2,8	32,7	18,4	36,9	33,8	3,3	8,4
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	2,3	3,1	38,6	14,8	30,0	30,0	12,2	12,0
Kraichgau	2,2	2,7	32,4	16,0	29,7	28,8	18,8	17,4
Bergstraße	2,2	2,8	44,0	18,5	44,3	28,9	17,5	13,5
Markgräflerland	2,6	2,7	57,8	24,3	49,8	43,6	12,0	15,0
Breisgau	2,5	2,7	59,6	21,7	40,1	43,7	6,4	32,2
Kaiserstuhl	2,8	2,8	51,1	13,7	38,3	41,3	6,6	22,1
Ortenau und Bühlergegend	2,5	3,0	46,0	21,8	51,8	44,3	9,7	23,3
Bodensee	2,1	2,7	50,7	18,5	46,8	34,4	10,7	15,3

1) Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Erntevorschätzung von Obst Mitte Juni 1963

Obstart	Ertragfähige Bäume, Sträucher, qa	Ertrag 1962		Ertrag 1963	
		je Baum, Strauch, qa	insgesamt	je Baum, Strauch, qa	insgesamt
		kg	dz	kg	dz
Süßkirschen	1 041 783	32,8	341 443	42,5	443 199
Sauerkirschen	241 943	14,6	35 251	17,5	42 371
Pflaumen, Zwetschgen	3 610 298	16,1	581 116	34,7	1 253 390
Mirabellen, Renekloden	376 352	14,3	53 871	29,6	111 549
Aprikosen	30 652	6,8	2 081	10,7	3 275
Pfirsiche	633 719	15,1	95 509	15,5	98 242
Johannisbeeren (Sträucher) rot u. weiß schwarz	5 903 664	3,5	208 298	4,2	245 922
	1 071 364	2,8	29 892	2,8	30 289
Stachelbeeren (Sträucher)	2 272	2,6	817	3,4	77 892
Himbeeren (qa)	2 260	1,3	35 270	1,3	34 073