

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

* C II 3

Agrardienst 32

8. August 1967

Die neue Obsternte

Stand Mitte Juli

Die Witterung war in der Berichtszeit überwiegend warm und sonnig, wenn auch nicht frei von periodischen Störungen. Rund neun Zehntel der Obstbau-sachverständigen des Statistischen Landesamts bezeichneten die Niederschläge und den Temperaturverlauf im ganzen als normal. Die in der zweiten Junihälfte aufgetretenen starken örtlichen Hagelschläge sind bei der vorliegenden Schätzung noch nicht berücksichtigt.

Bei Steinobst mäßige, bei Äpfeln gute Ernteaussichten

Nach den vorläufigen Schätzungen ist bei Pflaumen und Zwetschgen mit einer schwachen Ernte zu rechnen: die durchschnittlichen Baumerträge werden auf 18 kg, die gesamte Ernte auf 800 000 bis 820 000 dz veranschlagt, das sind rund 1 Mill. dz weniger als im Rekorderntejahr 1966 und fast 500 000 dz weniger als im Durchschnitt der Jahre 1961/66. Auch im Kreis Bühl, der für den Frühzwetschgenmarkt bekanntlich entscheidend ist (es entfallen hier neun Zehntel der Zwetschgenproduktion auf Frühzwetschgen), schätzt man den Baumertrag nur auf 35 kg gegenüber 109 kg im Vorjahr und 61 kg im Mittel der Jahre 1961/66. Die Pfirsichernte bleibt mit voraussichtlich 71 000 dz um 20%, die Mirabellen- und Reneklodenernte mit knapp 53 000 dz um 43% hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Beim Kernobst sind die Aussichten je nach Obstart und Anbaugebiet unterschiedlich. Die Birnenernte, die gebietsweise stark durch Frostschäden dezimiert wurde, wird im Landesmittel auf gut 1 Mill. dz geschätzt, das entspricht etwa dem Ergebnis von 1966, aber nur knapp 70% einer mehrjährigen Durchschnittsernte. Bei Äpfeln kann dagegen mit einer guten Mittelernte von fast 5 1/2 Mill. dz gerechnet werden, das sind reichlich 1,1 Mill. dz mehr als im Vorjahr und 1,2 Mill. dz mehr als im Durchschnitt der Jahre 1961/66. Die Baumerträge in den Apfelintensivanlagen (Standort I) werden heuer niedriger geschätzt (36 kg je Baum) als in der übrigen Feldflur sowie Haus- und Kleingärten (Standort II und III), wo man im Durchschnitt aller Baumarten mit einem Baumertrag von 42,5 kg rechnet; offenbar wurde das Tafelobst durch die starken Frosteinbrüche im April/Mai stärker geschädigt als das Wirtschaftsobst.

Für Kirschen, Johannisbeeren und Stachelbeeren liegen bereits endgültige Schätzungen vor. Danach beziffert sich die Ernte an Süßkirschen auf 276 000 dz, die an Sauerkirschen auf 52 350 dz. Damit wird das Vorjahresergebnis bei Süßkirschen um fast 245 000 dz unterschritten und auch der mehrjährige Durchschnitt bei weitem nicht erreicht. Die Sauerkirschenernte bleibt ebenfalls um 18 600 dz hinter dem Vorjahr zurück, übertrifft aber das Mittel der Jahre 1961/66 um immerhin 8000 dz. An Johannisbeeren wurden mit 212 800 dz rund vier Zehntel weniger geerntet als 1966. Die ausgesprochen schwache Ernte an schwarzen Johannisbeeren (98 000 dz) hat bereits zu beträchtlichen Preiserhöhungen für Verwertungs- und Eßware geführt.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1967

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppe II und III | | | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spaliere | insgesamt |
| | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | zusammen | | | | |
| | | | | | | | | | |
| kg je Baum | | | | | kg je Baum | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | |
| Stuttgart | 12,3 | 16,5 | 14,6 | 7,2 | 15,0 | 23,5 | 10,2 | 6,3 | 15,9 |
| Heilbronn | 28,0 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 22,0 | 15,0 | 11,0 | 18,1 |
| Ulm | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 18,6 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 11,3 |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Aalen | 28,4 | 20,5 | 12,2 | 8,8 | 19,0 | 16,9 | 9,8 | 7,4 | 14,9 |
| Backnang | 39,6 | 78,5 | 36,5 | 12,0 | 76,3 | 31,6 | 12,5 | 5,6 | 27,2 |
| Böblingen | 26,4 | 35,1 | 18,1 | 8,6 | 31,8 | 40,5 | 12,4 | 10,2 | 30,4 |
| Crailsheim | 33,0 | 27,1 | 13,3 | 6,7 | 26,2 | 24,9 | 10,2 | 5,3 | 23,1 |
| Esslingen | 24,2 | 35,9 | 23,2 | 8,5 | 33,6 | 40,1 | 17,1 | 8,1 | 29,2 |
| Göppingen | 40,9 | 36,8 | 17,1 | 10,7 | 34,0 | 25,2 | 11,3 | 9,5 | 20,2 |
| Heidenheim | 33,5 | 18,3 | 13,5 | 4,3 | 16,9 | 12,7 | 5,8 | 3,9 | 10,9 |
| Heilbronn | 37,3 | 43,0 | 23,9 | 13,2 | 39,6 | 24,9 | 11,0 | 6,9 | 19,3 |
| Künzelsau | 21,7 | 27,7 | 18,2 | 10,9 | 26,9 | 21,7 | 8,8 | 4,7 | 20,5 |
| Leonberg | 25,6 | 31,7 | 16,0 | 12,4 | 28,4 | 28,7 | 9,5 | 7,2 | 22,8 |
| Ludwigsburg | 37,8 | 68,7 | 23,6 | 14,9 | 59,2 | 43,3 | 17,0 | 8,4 | 33,4 |
| Mergentheim | 28,8 | 46,2 | 16,9 | 7,5 | 43,7 | 25,9 | 6,8 | 3,5 | 22,7 |
| Nürtingen | 64,9 | 65,8 | 37,0 | 30,6 | 63,4 | 26,5 | 9,4 | 6,7 | 21,8 |
| Öhringen | 42,9 | 49,2 | 25,4 | 17,3 | 47,8 | 49,7 | 18,4 | 10,1 | 43,8 |
| Schwäbisch Gmünd | 25,8 | 26,7 | 15,1 | 8,7 | 25,6 | 31,2 | 8,3 | 5,1 | 26,7 |
| Schwäbisch Hall | 30,1 | 32,1 | 15,8 | 7,1 | 30,3 | 35,7 | 15,9 | 5,4 | 30,8 |
| Ulm | 49,8 | 29,8 | 18,9 | 10,8 | 28,9 | 35,8 | 15,5 | 13,1 | 33,2 |
| Vaihingen | 35,3 | 60,3 | 23,5 | 15,1 | 55,9 | 25,4 | 8,8 | 8,0 | 21,0 |
| Waiblingen | 22,8 | 50,9 | 21,2 | 8,7 | 47,4 | 23,2 | 15,2 | 6,6 | 19,5 |
| Nordwürttemberg | 36,9 | 45,7 | 20,3 | 11,4 | 42,0 | 30,0 | 12,4 | 7,5 | 24,1 |
| Stadtkreise | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 9,2 | 22,5 | 10,4 | 4,9 | 14,8 | 10,9 | 7,3 | 3,4 | 8,3 |
| Heidelberg | 20,7 | 21,1 | 14,6 | 5,5 | 16,2 | 25,1 | 13,3 | 2,6 | 19,0 |
| Mannheim | 9,8 | 25,1 | 11,8 | 12,3 | 16,9 | 26,5 | 12,4 | 14,9 | 19,1 |
| Pforzheim | 28,0 | 85,2 | 62,8 | 16,1 | 77,4 | 47,4 | 26,4 | 11,8 | 39,7 |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 19,8 | 27,5 | 23,0 | 11,6 | 26,1 | 18,5 | 9,6 | 7,5 | 16,6 |
| Buchen | 15,8 | 36,2 | 8,7 | 5,6 | 34,0 | 37,8 | 5,9 | 5,1 | 34,7 |
| Heidelberg | 24,2 | 47,0 | 19,8 | 18,5 | 38,9 | 27,2 | 16,0 | 10,4 | 23,4 |
| Karlsruhe | 19,7 | 49,0 | 21,3 | 12,5 | 42,7 | 28,4 | 13,6 | 6,1 | 24,4 |
| Mannheim | 22,8 | 35,2 | 12,6 | 9,3 | 23,5 | 23,7 | 10,0 | 7,6 | 16,2 |
| Mosbach | 32,1 | 45,8 | 21,6 | 10,6 | 43,2 | 27,6 | 11,9 | 5,8 | 24,9 |
| Pforzheim | 32,3 | 41,3 | 13,7 | 10,8 | 39,1 | 19,3 | 8,2 | 4,2 | 18,1 |
| Sinsheim | 40,0 | 48,7 | 18,9 | 13,7 | 43,7 | 25,2 | 12,3 | 6,3 | 22,5 |
| Tauberbischofsheim | 26,3 | 51,7 | 14,3 | 11,1 | 49,1 | 26,5 | 8,4 | 7,8 | 24,2 |
| Nordbaden | 25,0 | 44,1 | 17,6 | 11,1 | 38,3 | 26,1 | 11,8 | 7,4 | 22,0 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1967

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppen II und III | | | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spalliere | insgesamt |
| | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spalliere | zusammen | | | | |
| | | | | | | | | | |
| kg je Baum | | | | | kg je Baum | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 5,0 | 21,0 | 15,0 | 6,0 | 17,9 | 21,0 | 15,0 | 5,0 | 16,3 |
| Baden - Baden | 40,0 | 25,0 | 15,0 | 3,0 | 22,5 | 25,0 | 10,0 | 3,0 | 19,4 |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Bühl | 57,1 | 50,4 | 16,0 | 11,4 | 47,5 | 27,0 | 13,8 | 7,8 | 24,0 |
| Donaueschingen | 8,0 | 20,6 | 17,5 | 11,1 | 20,3 | 20,6 | 21,2 | 15,2 | 20,4 |
| Emmendingen | 37,8 | 75,3 | 26,9 | 5,1 | 70,0 | 43,5 | 28,5 | 6,6 | 38,0 |
| Freiburg | 29,8 | 46,6 | 12,7 | 6,7 | 43,5 | 36,2 | 14,4 | 8,5 | 29,8 |
| Hochschwarzwald | 25,9 | 27,7 | 12,2 | 8,2 | 26,8 | 34,0 | 11,8 | 10,8 | 31,5 |
| Kehl | 43,1 | 83,3 | 34,1 | 15,9 | 77,8 | 44,9 | 19,5 | 9,4 | 36,9 |
| Konstanz | 31,3 | 38,6 | 17,8 | 10,2 | 35,1 | 41,6 | 12,8 | 6,9 | 35,4 |
| Lahr | 18,0 | 58,1 | 18,1 | 14,0 | 52,7 | 28,0 | 19,8 | 17,8 | 24,8 |
| Lörrach | 14,6 | 33,2 | 11,6 | 8,0 | 30,7 | 27,6 | 10,0 | 7,1 | 24,0 |
| Müllheim | 26,6 | 29,3 | 20,0 | 12,0 | 27,9 | 27,4 | 14,4 | 8,8 | 24,2 |
| Offenburg | 86,4 | 49,1 | 37,7 | 23,8 | 48,0 | 73,1 | 31,9 | 19,2 | 60,5 |
| Rastatt | 21,4 | 24,1 | 11,0 | 5,3 | 22,4 | 22,5 | 6,4 | 3,8 | 18,9 |
| Säckingen | 23,9 | 51,0 | 21,2 | 9,7 | 45,6 | 25,6 | 15,6 | 9,9 | 22,1 |
| Stockach | 37,4 | 63,9 | 21,6 | 8,3 | 60,1 | 37,8 | 26,5 | 28,0 | 35,9 |
| Überlingen | 54,6 | 61,0 | 37,6 | 13,5 | 59,3 | 59,3 | 22,0 | 13,8 | 53,5 |
| Villingen | 18,0 | 15,0 | 11,7 | 14,5 | 14,5 | 13,7 | 13,7 | 16,1 | 14,0 |
| Waldshut | 39,6 | 56,0 | 23,2 | 8,9 | 53,4 | 29,2 | 25,1 | 5,0 | 28,0 |
| Wolfach | 33,1 | 60,1 | 17,0 | 13,4 | 58,6 | 74,9 | 14,0 | 11,4 | 65,9 |
| Südbaden | 44,2 | 51,3 | 21,0 | 10,7 | 48,0 | 38,4 | 17,6 | 10,6 | 33,3 |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Balingen | 14,6 | 19,1 | 10,4 | 5,3 | 18,2 | 15,9 | 6,3 | 2,9 | 14,7 |
| Biberach | 41,7 | 46,8 | 43,1 | 23,4 | 46,4 | 58,6 | 39,3 | 25,3 | 54,5 |
| Calw | 57,3 | 53,3 | 22,3 | 8,0 | 50,5 | 80,5 | 23,0 | 8,9 | 72,0 |
| Ehingen | 30,4 | 54,2 | 19,2 | 16,4 | 51,7 | 53,1 | 19,1 | 15,8 | 48,7 |
| Freudenstadt | 37,7 | 30,2 | 8,8 | 7,5 | 28,3 | 30,9 | 8,2 | 6,8 | 27,1 |
| Hechingen | 24,2 | 31,6 | 17,6 | 12,6 | 30,2 | 30,9 | 15,5 | 9,1 | 28,4 |
| Horb | 58,4 | 50,7 | 23,0 | 10,1 | 49,3 | 53,3 | 16,1 | 8,4 | 49,0 |
| Münsingen | - | 24,4 | 8,9 | 6,4 | 23,7 | 30,7 | 8,3 | 3,7 | 28,8 |
| Ravensburg | 45,2 | 72,1 | 45,9 | 16,6 | 69,4 | 75,2 | 26,3 | 16,9 | 59,8 |
| Reutlingen | 32,5 | 26,8 | 12,9 | 5,1 | 24,8 | 15,5 | 9,7 | 2,5 | 13,0 |
| Rottweil | 27,0 | 24,3 | 14,1 | 9,3 | 22,9 | 25,0 | 15,0 | 7,2 | 22,0 |
| Saulgau | 60,3 | 55,7 | 37,2 | 23,0 | 54,8 | 49,3 | 35,1 | 22,2 | 47,3 |
| Sigmaringen | 44,1 | 30,5 | 16,3 | 15,6 | 29,4 | 36,8 | 21,5 | 11,8 | 34,6 |
| Tettnang | 27,5 | 27,2 | 20,7 | 11,8 | 26,3 | 29,4 | 9,1 | 7,6 | 20,1 |
| Tübingen | 26,1 | 60,2 | 20,4 | 16,5 | 56,8 | 44,0 | 16,5 | 13,1 | 38,1 |
| Tuttlingen | 29,2 | 17,5 | 16,2 | 8,5 | 17,3 | 20,7 | 19,3 | 8,5 | 19,3 |
| Wangen | 47,2 | 74,5 | 29,5 | 9,6 | 71,1 | 76,7 | 21,6 | 11,8 | 67,7 |
| Südwestfalen-Lippe | 35,9 | 43,9 | 22,5 | 11,0 | 41,8 | 44,4 | 16,3 | 9,5 | 38,0 |
| Baden - Württemberg | 36,2 | 46,1 | 20,2 | 11,2 | 42,5 | 33,8 | 13,6 | 8,2 | 28,0 |
| Mitte Juli 1966 | . | . | . | . | . | 25,9 | 12,1 | 6,9 | 21,8 |
| Endgültig 1966 | . | . | . | . | . | 32,2 | 16,1 | 10,0 | 27,4 |
| Mittel 1961/66 | . | . | . | . | . | . | . | . | 38,8 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1967

Endgültige Ernteschätzung von Kirschen und Beerenobst
(ohne Himbeeren) Mitte Juli 1967

| Kreis Regierungsbezirk Land | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Himbeeren | Süß- kirschen | Sauer- kirschen | Johannisbeeren | | Stachel- beeren |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | rot und weiß | schwarz | |
| | kg je Baum | | | | kg je qm | kg je Baum | | kg je Strauch | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Stuttgart | 13,5 | 13,3 | 2,4 | 6,8 | 1,3 | 24,7 | 14,6 | 2,7 | 0,7 | 2,5 |
| Heilbronn | 28,0 | 25,0 | 5,0 | 17,0 | 4,5 | 15,0 | 25,0 | 2,3 | 1,2 | 1,9 |
| Ulm | 15,0 | 13,0 | 0,6 | 5,0 | 2,0 | 25,0 | 17,0 | 3,5 | 1,2 | 3,7 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Aalen | 7,9 | 8,8 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 7,0 | 5,2 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
| Backnang | 10,7 | 11,5 | 4,0 | 2,5 | 1,3 | 18,4 | 15,7 | 2,8 | 1,2 | 1,7 |
| Böblingen | 28,0 | 11,9 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 15,9 | 7,8 | 1,7 | 1,1 | 1,8 |
| Crailsheim | 8,5 | 3,6 | 3,7 | 0,9 | 1,5 | 7,7 | 6,7 | 1,6 | 0,7 | 1,6 |
| Esslingen | 22,6 | 19,1 | 5,2 | 8,7 | 1,3 | 13,7 | 12,9 | 2,7 | 1,6 | 2,5 |
| Göppingen | 8,9 | 8,4 | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 17,3 | 6,0 | 1,7 | 0,8 | 1,7 |
| Heidenheim | 15,4 | 8,8 | 0,0 | 3,4 | 1,4 | 10,0 | 8,8 | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
| Heilbronn | 11,5 | 11,3 | 2,1 | 4,0 | 1,3 | 13,3 | 11,8 | 2,3 | 1,2 | 1,9 |
| Künzelsau | 9,7 | 6,3 | 0,9 | 5,9 | 1,7 | 6,6 | 8,7 | 1,8 | 1,0 | 2,7 |
| Leonberg | 18,3 | 27,2 | 1,9 | 4,8 | 2,2 | 21,1 | 15,7 | 3,0 | 1,2 | 2,4 |
| Ludwigsburg | 11,4 | 10,8 | 1,9 | 5,7 | 1,5 | 20,8 | 14,1 | 2,5 | 1,5 | 2,1 |
| Mergentheim | 9,4 | 3,5 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 10,7 | 8,7 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
| Nürtingen | 26,6 | 20,9 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 20,1 | 29,5 | 2,8 | 1,4 | 2,2 |
| Öhringen | 17,6 | 13,1 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 9,7 | 7,8 | 3,3 | 1,0 | 2,4 |
| Schwäbisch Gmünd | 11,3 | 6,2 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 8,8 | 8,9 | 2,5 | 1,2 | 2,1 |
| Schwäbisch Hall | 6,9 | 3,4 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 13,9 | 20,0 | 1,8 | 0,9 | 1,7 |
| Ulm | 15,2 | 11,9 | 3,2 | 4,1 | 1,4 | 10,0 | 11,9 | 1,6 | 0,5 | 1,8 |
| Vaihingen | 8,9 | 4,0 | 0,7 | 2,6 | 2,3 | 12,8 | 9,7 | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| Waiblingen | 6,7 | 6,7 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 10,7 | 9,6 | 2,2 | 0,8 | 1,5 |
| Nordwürttemberg | 14,1 | 12,7 | 2,3 | 5,1 | 1,5 | 16,2 | 13,0 | 2,3 | 1,1 | 2,1 |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 10,5 | 6,1 | 2,2 | 4,1 | 1,0 | 9,2 | 5,3 | 0,8 | 0,7 | 1,7 |
| Heidelberg | 14,4 | 9,2 | 7,2 | 9,5 | 1,2 | 30,1 | 14,7 | 2,5 | 0,9 | 1,5 |
| Mannheim | 19,4 | 16,8 | 3,9 | 12,6 | 1,7 | 21,7 | 14,6 | 2,5 | 1,7 | 3,0 |
| Pforzheim | 8,8 | 17,0 | 5,0 | 8,0 | 2,7 | 18,7 | 13,0 | 3,5 | 2,2 | 3,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 12,1 | 12,0 | 2,1 | 12,1 | 2,0 | 20,2 | 12,7 | 2,7 | 1,4 | 2,3 |
| Buchen | 11,3 | 5,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 11,4 | 6,7 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
| Heidelberg | 11,5 | 11,2 | 5,4 | 9,2 | 1,0 | 26,2 | 14,7 | 2,3 | 1,1 | 1,8 |
| Karlsruhe | 12,0 | 9,3 | 2,2 | 6,5 | 1,9 | 19,5 | 12,9 | 2,8 | 1,6 | 2,1 |
| Mannheim | 37,5 | 23,1 | 10,3 | 14,1 | 1,9 | 32,9 | 16,9 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
| Mosbach | 7,8 | 6,5 | 1,5 | 3,9 | 1,5 | 12,6 | 10,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Pforzheim | 15,3 | 10,0 | 0,8 | 11,9 | 1,9 | 12,4 | 8,2 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
| Sinsheim | 10,4 | 10,3 | 2,3 | 9,0 | 2,0 | 15,3 | 13,8 | 2,3 | 1,8 | 2,5 |
| Tauberbischofsheim | 13,9 | 9,1 | 0,6 | 3,6 | 1,6 | 15,1 | 10,1 | 2,1 | 1,3 | 2,1 |
| Nordbaden | 14,6 | 11,8 | 5,9 | 9,4 | 1,6 | 19,8 | 13,7 | 2,6 | 1,5 | 2,2 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1967

Endgültige Ernteschätzung von Kirschen und Beerenobst
(ohne Himbeeren) Mitte Juli 1967

| Kreis Regierungsbezirk Land | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Himbeeren | Süß- kirschen | Sauer- kirschen | Johannisbeeren | | Stachel- beeren |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | rot und weiß | schwarz | |
| | kg je Baum | | | | kg je qm | kg je Baum | | kg je Strauch | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 5,0 | 2,0 | 3,1 | 8,0 | 0,7 | 23,0 | 18,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
| Baden - Baden | 55,0 | 12,0 | 1,3 | 8,0 | 2,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bühl | 34,7 | 23,0 | 12,0 | 16,7 | 1,9 | 35,1 | 8,5 | 2,9 | 1,8 | 2,6 |
| Donaueschingen | 9,9 | 9,5 | 5,8 | 15,0 | 1,6 | 12,6 | 5,8 | 2,7 | 2,4 | 3,8 |
| Emmendingen | 18,8 | 15,4 | 1,8 | 12,3 | 2,1 | 45,1 | 12,7 | 3,5 | 2,3 | 2,7 |
| Freiburg | 31,4 | 19,3 | 3,6 | 9,1 | 1,9 | 39,9 | 23,4 | 3,6 | 3,6 | 2,5 |
| Hochschwarzwald | 12,7 | 6,2 | - | 5,8 | 1,2 | 14,9 | 6,3 | 1,7 | 1,0 | 1,7 |
| Kehl | 20,5 | 13,3 | 4,3 | 13,3 | 4,9 | 24,7 | 10,0 | 2,7 | 1,6 | 2,3 |
| Konstanz | 17,0 | 12,2 | 4,2 | 7,6 | 1,9 | 19,7 | 9,9 | 2,6 | 1,7 | 2,4 |
| Lahr | 14,4 | 9,8 | 3,0 | 4,5 | 1,6 | 21,6 | 17,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
| Lörrach | 17,5 | 9,9 | 1,1 | 4,4 | 2,2 | 26,7 | 10,1 | 3,4 | 3,3 | 2,4 |
| Müllheim | 26,3 | 16,8 | 3,9 | 10,5 | 2,5 | 32,0 | 15,3 | 2,6 | 2,3 | 1,7 |
| Offenburg | 23,4 | 30,8 | 3,1 | 28,4 | 2,2 | 37,1 | 11,3 | 4,2 | 3,0 | 3,4 |
| Rastatt | 13,3 | 9,4 | 1,6 | 6,7 | 1,7 | 25,4 | 7,2 | 4,6 | 5,1 | 2,1 |
| Säckingen | 26,1 | 13,6 | 2,2 | 6,8 | 1,8 | 30,6 | 11,5 | 3,8 | 2,4 | 2,7 |
| Stockach | 20,3 | 13,4 | 6,7 | 5,0 | 2,3 | 20,9 | 12,8 | 1,9 | 1,1 | 2,2 |
| Überlingen | 44,7 | 33,7 | 6,7 | 9,2 | 1,8 | 25,7 | 13,8 | 2,1 | 1,2 | 2,1 |
| Villingen | 12,3 | 11,5 | - | 3,0 | 1,7 | 10,3 | 3,4 | 2,1 | 1,8 | 2,7 |
| Waldshut | 13,5 | 12,5 | 2,8 | 7,5 | 1,5 | 19,7 | 20,6 | 2,3 | 1,2 | 2,2 |
| Wolfach | 17,2 | 11,5 | 0,0 | 3,7 | 2,0 | 21,8 | 7,5 | 2,2 | 1,5 | 2,1 |
| Südbaden | 25,9 | 16,1 | 4,0 | 11,5 | 2,1 | 30,6 | 12,1 | 3,0 | 2,4 | 2,5 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Balingen | 7,3 | 4,0 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 8,2 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1,6 |
| Biberach | 22,8 | 23,1 | 15,0 | 11,6 | 1,6 | 11,5 | 7,5 | 3,0 | 2,3 | 3,2 |
| Calw | 25,8 | 13,8 | 24,0 | 3,7 | 2,0 | 22,9 | 15,6 | 2,8 | 2,0 | 2,3 |
| Ehingen | 17,3 | 13,9 | 2,7 | 4,0 | 1,6 | 14,0 | 8,9 | 2,0 | 1,2 | 2,2 |
| Freudenstadt | 6,5 | 4,5 | 0,7 | 2,6 | 1,6 | 10,5 | 5,3 | 1,7 | 1,0 | 1,9 |
| Hechingen | 14,1 | 12,1 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 18,6 | 5,8 | 1,7 | 1,2 | 1,8 |
| Horb | 15,2 | 12,5 | 15,0 | 5,0 | 1,0 | 16,9 | 12,1 | 1,9 | 1,1 | 1,7 |
| Münsingen | 7,7 | 7,8 | 4,3 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | 2,5 | 2,1 | 0,9 | 1,5 |
| Ravensburg | 30,7 | 25,7 | 5,8 | 6,2 | 1,7 | 55,8 | 14,3 | 2,5 | 1,2 | 2,7 |
| Reutlingen | 15,3 | 4,3 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | 18,4 | 9,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
| Rottweil | 11,6 | 11,8 | 3,0 | 5,8 | 1,2 | 9,9 | 9,0 | 2,5 | 1,7 | 2,1 |
| Saulgau | 20,5 | 20,7 | 0,0 | 23,2 | 1,5 | 12,4 | 7,5 | 2,3 | 2,8 | 2,4 |
| Sigmaringen | 18,1 | 18,1 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 19,4 | 11,2 | 1,7 | 1,4 | 2,1 |
| Tettnang | 14,7 | 13,2 | 1,7 | 3,6 | 2,7 | 32,6 | 9,9 | 5,0 | 1,2 | 0,8 |
| Tübingen | 28,4 | 17,5 | 12,6 | 4,2 | 1,1 | 21,6 | 11,7 | 1,8 | 1,0 | 1,9 |
| Tuttlingen | 13,9 | 10,6 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 6,3 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 1,3 |
| Wangen | 11,4 | 9,0 | 4,4 | 5,5 | 1,3 | 10,1 | 11,9 | 2,5 | 1,1 | 2,2 |
| Südwürttemberg-Hohenz. | 18,1 | 12,6 | 4,6 | 3,5 | 1,4 | 23,7 | 9,6 | 2,2 | 1,3 | 1,9 |
| Baden - Württemberg | | | | | | | | | | |
| Baden - Württemberg | 18,2 | 13,5 | 4,2 | 8,4 | 1,7 | 22,5 | 12,6 | 2,5 | 1,4 | 2,1 |
| Mitte Juli 1966 | 34,7 | 22,0 | 4,6 | 11,8 | 1,9 | 42,4 | 17,1 | 3,7 | 2,9 | 2,9 |
| Endgültig 1966 | 41,7 | 23,9 | 4,8 | 10,5 | 2,0 | 42,4 | 17,1 | 3,7 | 2,9 | 2,9 |
| Mittel 1961/66 | 33,6 | 26,8 | 7,5 | 13,3 | 1,5 | 37,2 | 16,4 | . | . | 2,9 |

Erntevorschätzung von Obst nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1967

| Obstbaugebiet | Ä p f e l | | | | | B i r n e n | | | |
|---|--|---------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| | Standort- gruppe I (Intensiv- anlagen) | Standortgruppe II und III | | | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindeln und Spaliere | insgesamt |
| | | Hoch- und Halbstämme | Viertel- stämme und Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | zusammen | | | | |
| | | | | | | | | | |
| kg je Baum | | | | | kg je Baum | | | | |
| Oberes Neckartal Äpfel 55 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Birnen 16 %, Kirschen 9 % | 48,8 | 52,7 | 23,2 | 16,5 | 49,7 | 28,4 | 11,2 | 6,7 | 23,6 |
| Unteres Neckartal und Zabergäu Äpfel 54 %, Birnen 18 %, Kirschen 7 % | 23,3 | 47,1 | 20,6 | 11,4 | 41,2 | 31,5 | 12,9 | 7,4 | 23,3 |
| MurrtaI Äpfel 69 % | 39,6 | 78,5 | 36,5 | 12,0 | 76,3 | 31,6 | 12,5 | 5,6 | 27,2 |
| Remstal Äpfel 60 %, Pflaumen und Zwetschgen 15 %, Kirschen 8 % | 27,8 | 45,2 | 19,3 | 9,6 | 41,9 | 24,2 | 13,3 | 8,3 | 19,8 |
| Kochen- und Jagsttal Äpfel 58 %, Pflaumen und Zwetschgen 19 %, Birnen 17 % | 41,0 | 39,8 | 20,2 | 12,2 | 38,3 | 38,8 | 16,6 | 7,1 | 34,6 |
| Pfinz-, Enz- und Albtal Äpfel 37 %, Birnen 18 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Pfirsiche 10 %, Kirschen 9 %, Mirabellen und Renekloden 6 % | 23,0 | 46,0 | 20,1 | 8,6 | 39,2 | 24,7 | 12,1 | 5,2 | 20,9 |
| Kraichgau Äpfel 44 %, Birnen 20 %, Pflaumen und Zwetschgen 17 %, Kirschen 9 % | 31,1 | 40,7 | 21,1 | 13,1 | 36,7 | 22,6 | 10,8 | 6,6 | 20,1 |
| Bergstraße Äpfel 39 %, Pflaumen und Zwetschgen 17 %, Birnen 16 %, Pfirsiche 12 %, Kirschen 11 % | 22,9 | 40,8 | 15,5 | 12,4 | 30,2 | 25,8 | 12,6 | 9,4 | 19,7 |
| Markgräflerland Äpfel 38 %, Pflaumen und Zwetschgen 22 %, Kirschen 15 % | 23,5 | 31,6 | 15,0 | 9,8 | 29,5 | 27,5 | 11,7 | 7,7 | 24,1 |
| Breisgau Äpfel 35 %, Pflaumen und Zwetschgen 27 %, Kirschen 9 %, Pfirsiche 9 % | 29,1 | 42,9 | 13,8 | 6,3 | 38,5 | 31,3 | 14,7 | 6,7 | 24,5 |
| Kaiserstuhl Äpfel 41 %, Pflaumen und Zwetschgen 23 %, Kirschen 10 %, Pfirsiche 9 % | 37,8 | 75,3 | 26,9 | 5,1 | 70,0 | 43,5 | 28,5 | 6,6 | 38,0 |
| Ortenau und Bühlergegend Pflaumen und Zwetschgen 40 %, Äpfel 28 %, Kirschen 11 %, Pfirsiche 7 % | 69,9 | 40,2 | 19,9 | 11,6 | 38,0 | 35,6 | 15,7 | 9,4 | 30,5 |
| Bodensee Äpfel 77 % | 39,6 | 54,2 | 33,9 | 13,5 | 52,2 | 55,3 | 17,6 | 10,1 | 43,0 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1967

Endgültige Ernteschätzung von Kirschen
nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1967

| Obstbaugebiet | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Süßkirschen | Sauerkirschen |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| | kg je Baum | | | | kg je Baum | |
| Oberes Neckartal Äpfel 55 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Birnen 16 %, Kirschen 9 % | 23,2 | 14,2 | 3,4 | 2,6 | 19,9 | 19,1 |
| Unteres Neckartal und Zabergräu Äpfel 54 %, Birnen 18 %, Kirschen 7 % | 13,7 | 12,9 | 2,5 | 6,3 | 17,8 | 13,6 |
| MurrtaI Äpfel 69 % | 10,7 | 11,5 | 4,0 | 2,5 | 18,4 | 15,7 |
| RemstaI Äpfel 60 %, Pflaumen und Zwetschgen 15 %, Kirschen 8 % | 8,0 | 7,6 | 1,2 | 1,8 | 12,7 | 8,7 |
| Kocher- und JagsttaI Äpfel 58 %, Pflaumen und Zwetschgen 19 %, Birnen 17 % | 12,7 | 8,3 | 0,0 | 2,3 | 9,6 | 9,9 |
| Pfinz-, Enz- und Albtal Äpfel 37 %, Birnen 18 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Pfirsiche 10 %, Kirschen 9 %, Mirabellen und Renekloden 6 % | 12,3 | 9,1 | 2,3 | 5,3 | 15,9 | 9,8 |
| Kraichgau Äpfel 44 %, Birnen 20 %, Pflaumen und Zwetschgen 17 %, Kirschen 9 % | 11,4 | 11,4 | 2,2 | 11,3 | 18,3 | 13,0 |
| Bergstraße Äpfel 39 %, Pflaumen und Zwetschgen 17 %, Birnen 16 %, Pfirsiche 12 %, Kirschen 11 % | 21,9 | 16,3 | 8,4 | 11,8 | 28,9 | 15,7 |
| Markgräflerland Äpfel 38 %, Pflaumen und Zwetschgen 22 %, Kirschen 15 % | 21,6 | 14,7 | 2,0 | 6,3 | 29,1 | 12,4 |
| Breisgau Äpfel 35 %, Pflaumen und Zwetschgen 27 %, Kirschen 9 %, Pfirsiche 9 % | 28,0 | 13,3 | 3,4 | 8,6 | 36,3 | 21,7 |
| Kaiserstuhl Äpfel 41 %, Pflaumen und Zwetschgen 23 %, Kirschen 10 %, Pfirsiche 9 % | 18,8 | 15,4 | 1,8 | 12,3 | 45,1 | 12,7 |
| Ortenau und Bühlergegend Pflaumen und Zwetschgen 40 %, Äpfel 28 %, Kirschen 11 %, Pfirsiche 7 % | 30,0 | 19,7 | 6,0 | 15,2 | 33,3 | 8,0 |
| Bodensee Äpfel 77 % | 35,0 | 27,2 | 4,3 | 6,2 | 33,9 | 11,3 |

Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1967

| Obstart | Ertragfähige Bäume, 1) qm | Vorschätzung Mitte Juli 1967 | | Dagegen Endgültig 1966 | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| | | je Baum qm kg | insgesamt dz | je Baum qm kg | insgesamt dz |
| Äpfel | | | | | |
| Standortgruppe I (Intensivanlagen) | 2 338 520 | 36,2 | 847 105 | 41,5 | 971 500 |
| Standortgruppe II und III (übrige Feldflur, Haus- und Kleingärten) | 10 632 015 | 42,5 | 4 518 004 | 30,8 ²⁾ | 3 274 553 ²⁾ |
| Davon: | | | | | |
| Hoch- und Halbstämme | 9 243 103 | 46,1 | 4 264 283 | . | . |
| Viertelstämme und Buschbäume | 1 086 800 | 20,2 | 219 901 | . | . |
| Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | 302 112 | 11,2 | 33 820 | . | . |
| Äpfel insgesamt | 12 970 535 | 41,4 | 5 365 109 | 32,7 | 4 246 053 |
| Birnen | 3 846 225 | 28,0 | 1 078 678 | 27,4 | 1 052 305 |
| Davon: | | | | | |
| Hoch- und Halbstämme | 2 848 109 | 33,8 | 963 902 | 32,2 | 916 172 |
| Viertelstämme und Buschbäume | 602 836 | 13,6 | 82 184 | 16,1 | 96 |
| Spindeln und Spaliere | 395 280 | 8,2 | 32 592 | 10,0 | 39 374 |
| Pflaumen und Zwetschgen | 4 457 865 | 18,2 | 811 278 | 41,7 | 1 860 812 |
| Mirabellen und Renekloden | 301 109 | 13,5 | 52 700 | 23,9 | 444 |
| Aprikosen | 37 131 | 4,2 | 1 557 | 4,8 | 1 799 |
| Pfirsiche | 847 504 | 8,4 | 71 245 | 10,5 | 321 |
| Himbeeren (qm) | 2 964 827 | 1,7 | 50 776 | 2,0 | 60 207 |

1) Obstbaumzählung 1965. - 2) Errechnet durch Abzug der für Standortgruppe I geschätzten Erträge vom Schätzungsergebnis für alle Standortgruppen (I, II, und III) zusammen.

Endgültige Ernteschätzung von Obst Mitte Juli 1967

| Obstart | Ertragfähige Bäume, 1) Sträucher | Endgültige Schätzung Mitte Juli 1967 | | Endgültig 1966 | |
|----------------|--|---|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | je Baum, Strauch kg | insgesamt dz | je Baum, Strauch kg | insgesamt dz |
| Süßkirschen | 1 228 322 | 22,5 | 276 085 | 42,4 | 520 |
| Sauerkirschen | 414 603 | 12,6 | 52 352 | 17,1 | 70 917 |
| Johannisbeeren | 11 433 753 | 1,9 | 212 823 | 3,2 | 367 032 |
| Davon: | | | | | |
| rot und weiß | 4 550 050 | 2,5 | 115 294 | 3,7 | 168 343 |
| schwarz | 6 883 703 | 1,4 | 97 529 | 2,9 | 198 689 |
| Stachelbeeren | 1 300 797 | 2,1 | 27 539 | 2,9 | 456 |

1) Obstbaumzählung 1965.