

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 18

C II 4

26. Juni 1962

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1962

Die Reben kamen gut durch den Winter. Auch durch Frühjahrsfröste entstanden nur in einigen wenigen Weinberglagen mittlere bis starke Frostschäden. Die Winterfeuchtigkeit war ausreichend, der Witterungsverlauf in den Frühjahrsmonaten in 70% ungünstig und in 30% der Weinbaugemeinden normal. Infolge der zu kalten Witterung trieben die Reben sehr spät aus. Gleichwohl war der Austrieb in 40% der Bestände gut, in 60% mittelmäßig. Im Vorjahr verzeichnete man noch einen etwas besseren Austrieb, obwohl die Holzreife nicht ganz so gut war wie in diesem Jahr.

Die Pflegearbeiten sind trotz des nassen Maiwetters in 85% der Bestände vollständig durchgeführt. Der Wachstumsstand ist nach dem Urteil der Sachverständigen gut bis zufriedenstellend. Die Lage ist, wenn man von einigen kleineren Weinbaugebieten absieht, ziemlich einheitlich, obwohl die Aussichten in den südbadischen etwas günstiger sind als in den nordbadischen und dort etwas besser als in den nordwürttembergischen Weinbaugebieten.

Die meisten Bestände verzeichneten im Mai noch keinen Befall durch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge. In 15% der Fälle traten die Rote Spinne, in 10% der Bestände die Kräuselmilbe so stark auf, daß Ertrags- einbußen zu befürchten sind.

Schäden durch Spätfröste, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1962

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Spätfröste (Frühjahrsfröste) von 100 ha ertragfähiger Rebfläche ha				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
Stadtkreise										
Stuttgart	67	26	1	6	-	47	53	7	66	27
Heilbronn	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	83	2	-	10	-	50	50	-	83	17
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	99	1	-	-	-	46	54	2	56	42
Künzelsau	97	3	-	-	-	55	45	-	82	18
Leonberg	60	40	-	-	-	50	50	-	100	-
Ludwigsburg	100	-	-	-	3	50	47	3	72	25
Mergentheim	100	-	-	-	-	25	75	12	63	25
Nürtingen	6	15	15	64	17	66	17	33	50	17
Öhringen	100	-	-	-	-	58	42	4	79	17
Schwäb. Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäb. Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	98	2	-	-	-	37	63	-	54	46
Waiblingen	63	7	8	22	-	9	91	14	72	14
Nordwürttemberg	93	3	1	3	1	44	55	5	66	29
Stadtkreise										
Karlsruhe	95	5	-	-	-	-	100	-	-	100
Heidelberg	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	93	1	5	1	7	53	40	-	73	27
Buchen	100	-	-	-	-	100	-	25	75	-
Heidelberg	100	-	-	-	7	31	62	-	54	46
Karlsruhe	92	5	3	-	-	37	63	-	75	25
Mannheim	98	2	-	-	13	37	50	-	63	37
Mosbach	100	-	-	-	-	50	50	-	50	50
Pforzheim	99	1	-	-	-	43	57	-	57	43
Sinsheim	100	-	-	-	-	39	61	6	22	72
Tauberbischofsheim	95	5	-	-	-	58	42	3	55	42
Nordbaden	97	2	1	0	3	47	50	3	53	44

Noch: Schäden durch Spätfröste, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1962

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Spätfröste (Frühjahrsfröste) von 100 ha ertragfähiger Rebflächeha				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
Stadtkreise										
Freiburg	90	10	-	-	-	-	100	-	-	100
Baden - Baden	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Landkreise										
Bühl	100	-	-	-	-	23	77	-	46	54
Donauessingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	93	6	1	-	-	28	72	-	39	61
Freiburg	96	3	1	-	-	23	77	3	40	57
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	98	2	-	-	-	-	100	-	50	50
Konstanz	70	10	8	12	-	-	100	-	67	33
Lahr	98	2	-	-	-	29	71	-	53	47
Lörrach	92	8	-	-	-	18	82	6	35	59
Müllheim	98	2	-	-	-	23	77	-	19	81
Offenburg	100	-	-	-	-	19	81	-	33	67
Rastatt	100	-	-	-	-	50	50	50	50	-
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	97	3	-	-	-	50	50	-	75	25
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	87	13	-	-	-	33	67	-	67	33
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	97	3	0	0	-	24	76	2	39	59
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	90	10	-	-	-	50	50	-	100	-
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	-	20	55	25	-	33	67	-	33	67
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	70	-	30	-	-	-	100	-	100	-
Tübingen	24	-	10	66	-	17	83	33	17	50
Tuttlingen	95	5	-	-	-	-	100	-	-	100
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	28	11	30	31	-	23	77	15	39	46
Baden - Württemberg	94	3	1	2	1	38	61	3	54	43
Anfang Juni 1961	100	0	-	-	0	44	56	1	51	48

Wachstumstand der Reben Anfang Juni. 1962

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1959	Anfang Juni 1960	Anfang Juni 1961	Anfang Juni 1962	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,4	2,0	3,1	4,0	83	17
Unteres Neckartal	3,1	2,3	2,4	2,6	95	5
Remstal	2,7	1,7	2,6	3,2	95	5
Enztal	3,2	2,4	2,4	2,9	96	4
Zabergäu	2,9	2,6	2,2	2,4	86	14
Kocher- und Jagsttal	3,2	2,2	2,6	2,7	80	20
Tauber- und Jagsttal	3,4	3,5	2,1	2,8	100	-
Nordwürttemberg	3,0	2,3	2,4	2,7	92	8
Tauber- und Maintal	3,0	2,5	2,5	2,4	69	31
Neckar- und Jagsttal	2,8	2,5	2,1	2,7	78	22
Bergstraße	2,7	2,5	2,4	2,6	82	18
Kraichgau	3,0	2,5	2,3	2,4	66	34
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	2,7	2,9	2,2	2,2	93	7
Nordbaden	2,8	2,5	2,3	2,5	74	26
Seegegend	2,3	1,8	2,6	2,0	100	-
Oberes Rheintal	2,7	5,0	2,5	2,0	100	-
Markgräflerland	2,4	1,8	3,0	2,3	77	23
Kaiserstuhl	2,1	1,7	2,5	2,4	78	22
Breisgau	2,5	1,9	2,6	2,3	84	16
Ortenau und Bühler- und Böhlinger- gegend	2,4	1,6	2,5	2,1	87	13
Südbaden	2,3	1,8	2,6	2,3	83	17
Oberes Neckartal	3,1	2,0	2,7	3,5	100	-
Enztal	3,0	4,3	2,0	2,8	100	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	2,1	2,0	2,0	2,0	100	-
Südwestfalen - Lippe	3,0	2,6	2,4	3,3	100	-
Baden - Württemberg	2,7	2,1	2,5	2,5	85	15

1) Noten : 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

25. Juli 1962

B e r i c h t i g u n g

Im Agrardienst 18, C II 4 vom 26. Juni 1962

"Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1962"

muß es in der Kopfleiste heißen:

auf Seite 96 und Seite 97

unter "Holzreife" und "Austrieb der Reben"

schlecht / mittel / gut

statt gut / mittel / schlecht

Die Reihenfolge der Zahlenspalten bleibt jedoch
unverändert.

Durch ein drucktechnisches Versehen ist auf Seite 96
unter "Schäden durch Spätfröste --" im Kreis Backnang
in der Spalte "schwache" die Zahl 7 nicht in Er-
scheinung getreten.

