

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 21

C II 4

1. Juli 1963

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1963

Die Schäden der Rebkulturen durch Winterfröste halten sich in erträglichen Grenzen; am stärksten gelitten haben die unteren Weinberglagen. Im Landesdurchschnitt wurden von 52% der Ertragsreblächen keine, von 39% schwache und mittlere und von 9% der Flächen starke Schäden gemeldet. Mehr als die Hälfte der Sachverständigen des Statistischen Landesamtes hielt die Winterfeuchte und knapp die Hälfte die bisherigen Niederschläge für zu gering.

Zwar traten keine Spätfröste auf, doch ist der Austrieb noch nicht zufriedenstellend, da infolge der kühlen Maiwitterung die frostgeschädigten Augen im Wachstum zurückblieben. Nur 30% der Sachverständigen beurteilten in diesem Jahr den Austrieb mit "gut" gegenüber 43% im Jahr zuvor.

Die Pflegearbeiten waren Anfang Juni in 89% der Rebbestände vollständig durchgeführt. Der Wachstumsstand der Reben wurde mit "gut bis zufriedenstellend" und nur geringfügig schlechter als Anfang Juni 1962 benotet. Er war relativ am besten in Nordbaden, entsprach in Südbaden dem Landesdurchschnitt und lag in Nordwürttemberg darunter.

In 77% der Rebkulturen zeigte sich im Mai noch kein stärkerer Befall durch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge. In 9% der Bestände entstanden Schäden durch Blattgallmilben, in 8% durch Rote Spinne und in 7% durch Kräuselmilbe.

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	61	14	22	3	-	13	87	-	53	47
Heilbronn	0	20	57	23	-	33	67	-	100	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	53	17	20	10	40	20	40	-	100	-
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eßlingen	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	40	25	24	11	-	43	57	-	86	14
Künzelsau	23	39	32	6	-	73	27	-	91	9
Leonberg	30	15	35	20	-	50	50	-	100	-
Ludwigsburg	32	25	32	11	-	41	59	10	83	7
Mergentheim	21	7	10	62	-	100	-	25	63	12
Nürtingen	35	5	10	50	25	75	-	25	75	-
Öhringen	31	35	24	10	-	55	45	5	65	30
Schwäb. Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäb. Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	47	32	14	7	5	27	68	9	64	27
Waiblingen	37	19	35	9	-	39	61	-	83	17
Nordwürttemberg	36	25	27	12	2	43	55	4	78	18
Stadtkreise										
Karlsruhe	70	-	30	-	-	100	-	-	100	-
Heidelberg	75	10	10	5	-	-	100	-	100	-
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	90	8	1	1	-	33	67	7	40	53
Buchen	20	-	43	37	-	33	67	-	100	-
Heidelberg	75	10	12	3	-	33	67	-	50	50
Karlsruhe	72	20	8	-	-	22	78	11	45	44
Mannheim	71	12	10	7	-	11	89	11	22	67
Mosbach	85	15	-	-	-	17	83	-	67	33
Pforzheim	52	43	5	-	-	29	71	14	43	43
Sinsheim	93	7	-	-	-	20	80	-	13	87
Tauberbischofsheim	20	17	24	39	8	54	38	35	57	8
Nordbaden	69	13	10	8	2	33	65	13	45	42

Noch: Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreife				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg	70	-	30	-	-	100	-	-	100	-
Baden - Baden	60	10	20	10	-	100	-	-	100	-
Landkreise										
Bühl	62	16	17	5	-	27	73	14	53	33
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	50	32	12	6	-	40	60	20	50	30
Freiburg	55	21	16	8	3	33	64	15	55	30
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	78	22	-	-	-	100	-	-	-	100
Konstanz	10	50	27	13	-	-	100	-	100	-
Lahr	69	21	8	2	6	19	75	6	38	56
Lörrach	89	11	-	-	-	12	88	-	29	71
Müllheim	72	18	8	2	3	34	63	3	60	37
Offenburg	84	14	2	0	-	33	67	-	52	48
Rastatt	95	5	-	-	-	-	100	-	50	50
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	83	10	2	5	-	33	67	-	67	33
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	50	-	15	35	-	67	33	33	67	-
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	64	20	11	5	2	31	67	8	52	40
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	77	23	-	-	-	50	50	-	100	-
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	0	64	23	13	-	-	100	33	67	-
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saigau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	80	20	-	-	-	100	-	-	100	-
Tübingen	27	16	32	25	-	50	50	33	67	-
Tuttlingen	40	30	-	30	-	-	100	-	100	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	20	41	22	17	-	38	62	23	77	-
Baden - Württemberg	52	21	18	9	2	37	61	8	62	30
Anfang Juni 1962	100	-	-	-	1	38	61	3	54	43

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1963

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1960	Anfang Juni 1961	Anfang Juni 1962	Anfang Juni 1963	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,0	3,1	4,0	3,5	100	-
Unteres Neckartal	2,3	2,4	2,6	2,7	97	3
Remstal	1,7	2,6	3,2	2,9	89	11
Enztal	2,4	2,4	2,9	2,4	100	-
Zabergäu	2,6	2,2	2,4	2,8	92	8
Kocher- und Jagsttal	2,2	2,6	2,7	2,8	87	13
Tauber- und Jagsttal	3,5	2,1	2,8	3,9	100	-
Nordwürttemberg	2,3	2,4	2,7	2,7	95	5
Tauber- und Maintal	2,5	2,5	2,4	3,3	69	31
Neckar- und Jagsttal	2,5	2,1	2,7	2,8	56	44
Bergstraße	2,5	2,4	2,6	2,4	91	9
Kraichgau	2,5	2,3	2,4	2,2	94	6
Pfinz-, Enz- und Albta	2,9	2,2	2,2	2,1	100	-
Nordbaden	2,5	2,3	2,5	2,4	85	15
Seegegend	1,8	2,6	2,0	2,4	67	33
Oberes Rheintal	5,0	2,5	2,0	3,5	100	-
Markgräflerland	1,8	3,0	2,3	2,4	79	21
Kaiserstuhl	1,7	2,5	2,4	2,9	75	25
Breisgau	1,9	2,6	2,3	2,5	83	17
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1,6	2,5	2,1	2,3	98	2
Südbaden	1,8	2,6	2,3	2,6	85	15
Oberes Neckartal	2,0	2,7	3,5	3,3	100	-
Enztal	4,3	2,0	2,8	3,0	100	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	2,0	2,0	2,0	2,9	100	-
Südwestfalen - Hohenlohe	2,6	2,4	3,3	3,2	100	-
Baden - Württemberg	2,1	2,5	2,5	2,6	89	11

1) Noten : 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst,
4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.