

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 24

C II 4

26. Juni 1964

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1964

An den Weinreben entstanden nur geringe Schäden durch Winterfröste, und auch diese sind überwiegend als Folgeschäden des Winters 1962/63 zu betrachten; 94% der Bestände (im Vorjahr 52%) blieben ohne Schäden. Da keine Spätfröste aufgetreten sind und der bisherige Verlauf von Temperatur und Niederschlägen dem Wachstum der Weinreben förderlich war, können Austrieb und Blütenansatz der Reben voll befriedigen; 56% der Sachverständigen beurteilten den Austrieb der Reben mit "gut" gegenüber nur 30% im Jahr zuvor.

Das Urteil der Sachverständigen über den Wachstumsstand der Reben Anfang Juni liegt nur geringfügig unter den Noten "gut" und lautet damit günstiger als in den Vorjahren. Zwischen den Ergebnissen in den einzelnen Regierungsbezirken bestehen nur kleine Unterschiede.

Dank der sorgfältig durchgeführten Pflegearbeiten ist der Befall durch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge noch gering. Lediglich Blattgallmilbe und Kräuselmilbe sind je an einem Zehntel der Bestände aufgetreten.

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1964

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	100	-	-	-	-	46	54	-	62	38
Heilbronn	64	23	13	-	-	100	-	-	67	33
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	99	1	-	-	-	43	57	-	57	43
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBlingen	90	10	-	-	-	-	100	-	-	100
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	94	3	2	1	-	33	67	-	27	73
Künzelsau	100	-	-	-	-	36	64	-	27	73
Leonberg	90	10	-	-	-	50	50	-	-	100
Ludwigsburg	95	5	-	-	3	30	67	-	30	70
Mergentheim	83	17	-	-	-	17	83	-	-	100
Nürtingen	88	8	4	-	-	25	75	-	60	40
Öhringen	97	3	0	-	-	38	62	-	27	73
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	90	10	-	-	-	37	63	-	44	56
Waiblingen	95	2	3	-	-	63	37	-	45	55
Nordwürttemberg	93	5	2	0	1	38	61	-	34	66
Stadtkreise										
Karlsruhe	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Heidelberg	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	95	4	1	-	-	47	53	-	27	73
Buchen	96	4	-	-	-	-	100	-	33	67
Heidelberg	84	9	6	1	-	36	64	-	27	73
Karlsruhe	100	-	-	-	-	43	57	-	71	29
Mannheim	98	2	-	-	-	56	44	-	11	89
Mosbach	99	1	-	-	-	14	86	-	14	86
Pforzheim	97	3	-	-	-	29	71	-	43	57
Sinsheim	99	1	-	-	-	33	67	-	20	80
Tauberbischofsheim	98	2	-	-	4	31	65	4	23	73
Nordbaden	95	4	1	0	1	35	64	1	27	72

Noch: Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1964

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Baden - Baden	90	10	-	-	-	100	-	-	100	-
Landkreise										
Bühl	94	5	1	-	-	62	38	-	69	31
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	98	2	-	-	10	53	37	5	53	42
Freiburg	95	4	1	0	5	45	50	3	59	38
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	88	12	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	95	-	-	5	-	75	25	-	25	75
Lahr	99	1	-	-	-	27	73	-	60	40
Lörrach	99	1	-	-	5	50	45	-	75	25
Müllheim	92	8	0	-	3	61	36	-	71	29
Offenburg	96	3	1	0	-	47	53	-	53	47
Rastatt	0	40	60	-	-	100	-	-	100	-
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	98	2	-	-	-	75	25	-	50	50
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	95	4	1	0	4	51	45	1	61	38
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	100	-	-	-	50	50	-	-	100	-
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Tübingen	92	8	-	-	-	33	67	-	83	17
Tuttlingen	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Hohenz.	98	2	-	-	9	45	46	-	82	18
Baden - Württemberg	94	5	1	0	2	42	56	1	43	56
Anfang Juni 1963	52	21	18	9	2	37	61	8	62	30

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1964

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1961	Anfang Juni 1962	Anfang Juni 1963	Anfang Juni 1964	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	3,1	4,0	3,5	2,8	100	-
Unteres Neckartal	2,4	2,6	2,7	2,2	96	4
Remstal	2,6	3,2	2,9	2,3	100	-
Enztal	2,4	2,9	2,4	2,0	95	5
Zabergäu	2,2	2,4	2,8	2,1	96	4
Kocher- und Jagsttal	2,6	2,7	2,8	2,3	91	9
Tauber- und Jagsttal	2,1	2,8	3,9	1,7	100	-
Nordwürttemberg	2,4	2,7	2,7	2,2	96	4
Tauber- und Maintal	2,5	2,4	3,3	2,2	58	42
Neckar- und Jagsttal	2,1	2,7	2,8	2,0	75	25
Bergstraße	2,4	2,6	2,4	2,4	95	5
Kraichgau	2,3	2,4	2,2	2,2	88	12
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,2	2,2	2,1	2,1	92	8
Nordbaden	2,3	2,5	2,4	2,2	81	19
Seegegend	2,6	2,0	2,4	2,1	50	50
Oberes Rheintal	2,5	2,0	3,5	2,0	100	-
Markgräflerland	3,0	2,3	2,4	2,5	66	34
Kaiserstuhl	2,5	2,4	2,9	2,2	50	50
Breisgau	2,6	2,3	2,5	2,4	66	34
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	2,5	2,1	2,3	2,2	88	12
Südbaden	2,6	2,3	2,6	2,3	70	30
Oberes Neckartal	2,7	3,5	3,3	2,5	100	-
Enztal	2,0	2,8	3,0	3,0	100	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	2,0	2,0	2,9	2,9	50	50
Südwestwürttemberg - Hohenzollern	2,4	3,3	3,2	2,6	91	9
Baden - Württemberg	2,5	2,5	2,6	2,2	83	17

1) Noten : 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst,

4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.