

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



## Agrardienst 19

C II 4

23. Juni 1965

### Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1965

An den Weinreben sind durch den Winter nur sehr geringe und durch Frühjahrsfröste keine Schäden entstanden. Jedoch hielt ein beträchtlicher Teil der Sachverständigen die Niederschläge in den letzten Wochen für zu hoch und den Temperaturverlauf für ungünstig.

Der Austrieb der Reben wird von 72% der Sachverständigen gegenüber 56% im Vorjahr mit "gut" bewertet, doch hat er sich durch die anhaltenden Niederschläge und die kühle Witterung verzögert.

Der Wachstumsstand der Reben wird geringfügig schlechter als gut und damit noch ungefähr gleich wie Anfang Juni 1964 und besser als im Frühjahr 1962 und 1963 benotet. Die besten Bewertungen werden aus Südbaden gemeldet, doch bestehen zwischen den Ergebnissen in den einzelnen Regierungsbezirken nur kleine Unterschiede.

Die ungünstige Witterung führte dazu, daß fast in einem Drittel der Weinbaugemeinden die Pflegearbeiten noch nicht vollständig durchgeführt werden konnten, wobei vor allem die Bodenbearbeitung im Rückstand blieb. Der Befall durch Pflanzenkrankheiten und Schädlinge ist noch gering.

Der bevorstehende Blüteverlauf dürfte darüber entscheiden, ob die vorhandenen guten Ansätze zu einem quantitativ guten Weinherbst führen; die Qualität wird weitgehend vom Herbstwetter mitbestimmt.

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	100	-	-	-	-	7	93	-	7	93
Heilbronn	100	-	-	-	-	-	100	-	67	33
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	99	1	-	-	-	33	67	-	50	50
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	100	-	-	-	-	50	50	-	50	50
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	99	1	0	-	-	31	69	-	26	74
Künzelsau	100	-	-	-	-	18	82	-	36	64
Leonberg	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Ludwigsburg	99	1	-	-	7	32	61	-	32	68
Mergentheim	100	-	-	-	-	25	75	-	-	100
Nürtingen	100	-	-	-	-	50	50	-	29	71
Öhringen	99	1	-	-	-	45	55	-	35	65
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	99	1	-	-	-	39	61	-	37	63
Waiblingen	99	1	-	-	-	5	95	-	14	86
Nordwürttemberg	99	1	0	-	1	28	71	-	28	72
Stadtkreise										
Karlsruhe	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Heidelberg	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	99	1	-	-	-	44	56	-	33	67
Buchen	100	-	-	-	-	67	33	-	100	-
Heidelberg	98	2	-	-	-	17	83	-	33	67
Karlsruhe	97	3	-	-	-	63	37	12	38	50
Mannheim	98	2	-	-	11	11	78	-	67	33
Mosbach	100	-	-	-	-	-	100	-	29	71
Pforzheim	100	-	-	-	-	17	83	-	17	83
Sinsheim	96	4	-	-	-	29	71	6	29	65
Tauberbischofsheim	96	1	3	-	4	37	59	4	18	78
Nordbaden	98	2	0	-	2	32	66	3	33	64

Noch: Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Baden - Baden	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Landkreise										
Bühl	99	1	-	-	-	14	86	7	29	64
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	100	-	-	-	-	5	95	-	24	76
Freiburg	99	1	-	-	-	21	79	-	18	82
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Lahr	100	-	-	-	-	18	82	-	41	59
Lörrach	100	-	-	-	-	6	94	-	17	83
Müllheim	100	-	-	-	-	11	89	-	11	89
Offenburg	99	1	-	-	-	17	83	4	21	75
Rastatt	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	100	0	-	-	-	13	87	1	20	79
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	100	-	-	-	-	-	100	50	-	50
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetttnang	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Tübingen	96	4	-	-	-	40	60	20	20	60
Tuttlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	98	2	-	-	-	33	67	20	30	50
Baden - Württemberg										
Anfang Juni 1964	94	5	1	0	2	42	56	1	43	56

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1965

<div>Weinbaugebiet</div> <div>Regierungsbezirk</div> <div>Land</div>	Anfang Juni 1962	Anfang Juni 1963	Anfang Juni 1964	Anfang Juni 1965	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	4,0	3,5	2,8	2,1	86	14
Unteres Neckartal	2,6	2,7	2,2	2,2	89	11
Remstal	3,2	2,9	2,3	2,1	81	19
Enztal	2,9	2,4	2,0	2,1	61	39
Zabergäu	2,4	2,8	2,1	2,5	76	24
Kocher- und Jagsttal	2,7	2,8	2,3	2,3	77	23
Tauber- und Jagsttal	2,8	3,9	1,7	1,8	88	12
Nordwürttemberg	2,7	2,7	2,2	2,2	82	18
Tauber- und Maintal	2,4	3,3	2,2	2,2	44	56
Neckar- und Jagsttal	2,7	2,8	2,0	2,6	60	40
Bergstraße	2,6	2,4	2,4	2,3	50	50
Kraichgau	2,4	2,2	2,2	2,4	65	35
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,2	2,1	2,1	2,1	83	17
Nordbaden	2,5	2,4	2,2	2,3	58	42
See- und Oberrhein	2,0	2,4	2,1	2,0	88	12
Oberes Rheintal	2,0	3,5	2,0	2,0	100	-
Markgräflerland	2,3	2,4	2,5	2,0	50	50
Kaiserstuhl	2,4	2,9	2,2	2,2	41	59
Breisgau	2,3	2,5	2,4	2,1	63	37
Ortenau und Bühler- und Oberrhein	2,1	2,3	2,2	2,0	71	29
Südbaden	2,3	2,6	2,3	2,1	61	39
Oberes Neckartal	3,5	3,3	2,5	2,8	71	29
Enztal	2,8	3,0	3,0	2,0	100	-
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	2,0	2,9	2,9	2,9	100	-
Süd- und Ostwürttemberg - Hohenzollern	3,3	3,2	2,6	2,7	80	20
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,2	2,2	69	31

1) Noten : 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst,

4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.