

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

* C II 4

Agrardienst 23

13. Juni 1969

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1969

Die Reben haben den Winter erfreulich gut überstanden; in den Kernanbau-gebieten entstanden so gut wie keine Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen. Auch durch Frühjahrsfröste wurde die Entwicklung der Reben kaum beeinträchtigt. Gleichwohl haben die feuchtkalte Witterung im April und die kalten Nächte im Mai den Austrieb der Reben verzögert und gebietsweise stärker beeinträchtigt. Die Niederschläge waren in den letzten vier Wochen nach dem Urteil der Weinbausachverständigen des Statistischen Landesamts ebenso wie die Winterfeuchtigkeit reichlich, in 26 bzw. 19% der Weinbaugemeinden sogar zu hoch, der Temperaturverlauf in 28% der Gemeinden ungünstig. Die Pflegearbeiten konnten gleichwohl fast vollständig durchgeführt werden.

Der Austrieb der Reben wurde teils durch unbefriedigende Holzreife, teils durch die wenig günstige Witterung, teils durch das Auftreten von Pflanzenkrankheiten, wie Schwarzfleckkrankheit und dergleichen, beeinträchtigt: nur knapp sechs Zehntel der Sachverständigen bezeichneten ihn als gut, vier Zehntel dagegen als mittelmäßig. Immerhin entspricht der Austrieb damit etwa dem zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Auch der Wachstumsstand der Reben, der im Landesmittel als "gut bis noch gut" beurteilt wurde, bleibt nur ganz knapp hinter dem vergleichbaren Stand des Vorjahres zurück. Offensichtlich hat sich der bisherige Vegetationsrückstand im Mai merklich verringert. Dabei fällt auf, daß der Entwicklungsstand in den württembergischen Anbaugebieten (ausgenommen das obere Neckartal) günstiger, in den meisten badischen Weinbaugebieten dagegen etwas ungünstiger ist als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	99	1	-	-	-	36	64	-	29	71
Heilbronn	85	12	3	-	-	33	67	-	33	67
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	100	-	-	-	-	75	25	-	50	50
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Craillsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	100	-	-	-	-	100	-	-	50	50
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	97	2	1	-	-	53	47	-	31	69
Künzelsau	93	7	-	-	-	62	38	-	25	75
Leonberg	95	5	-	-	-	50	50	-	100	-
Ludwigsburg	96	4	-	-	-	48	52	-	52	48
Mergentheim	88	-	12	-	-	71	29	-	29	71
Nürtingen	82	6	10	2	-	71	29	-	57	43
Öhringen	96	2	2	-	-	70	30	-	40	60
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	91	9	-	-	-	64	36	-	50	50
Waiblingen	100	0	-	-	-	65	35	-	45	55
Nordwürttemberg	96	3	1	0	-	58	42	-	40	60
Stadtkreise										
Karlsruhe	85	15	-	-	-	100	-	-	100	-
Heidelberg	10	90	-	-	-	-	100	-	-	100
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	93	6	1	-	-	47	53	7	33	60
Buchen	97	3	-	-	33	-	67	33	-	67
Heidelberg	87	10	3	-	-	67	33	-	42	58
Karlsruhe	95	5	-	-	11	78	11	22	56	22
Mannheim	82	18	-	-	11	56	33	11	44	45
Mosbach	100	-	-	-	-	20	80	-	40	60
Pforzheim	100	-	-	-	-	50	50	-	80	20
Sinsheim	79	10	9	2	-	61	39	6	55	39
Tauberbischofsheim	95	5	-	-	-	64	36	4	14	82
Nordbaden	87	11	2	0	3	57	40	7	39	54

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Baden - Baden	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Landkreise										
Bühl	90	10	-	-	-	44	56	-	56	44
Donauweshingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	99	1	-	-	-	62	38	5	52	-
Freiburg	99	1	-	-	-	55	45	-	45	-
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	100	-	-	-	-	100	-	-	25	75
Lahr	97	3	0	-	-	50	50	-	53	47
Lörrach	96	4	-	-	-	36	64	-	36	-
Müllheim	99	1	-	-	-	34	66	-	37	-
Offenburg	99	1	-	-	-	47	53	-	47	-
Rastatt	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	100	-	-	-	-	33	67	-	-	-
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	98	2	0	-	-	45	55	1	42	57
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	93	7	-	-	-	33	67	-	67	-
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	100	-	-	-	-	-	100	-	33	67
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tübingen	90	10	-	-	-	40	60	-	-	100
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	96	4	-	-	-	33	67	-	33	67
Baden - Württemberg										
Anfang Juni 1968		3	1	0	1		47	2		
		7	4	3	1		70	3		

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.