

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst 48

C II 4

21. Oktober 1963

### Der neue Weinherbst

Die Witterung war Ende August bis Anfang September zu niederschlagsreich und zu kühl, doch setzte im zweiten Septemberdrittel warmes und sonniges Herbstwetter ein. Die Sachverständigen des Statistischen Landesamts erachteten überwiegend die Niederschläge als ausreichend, die Sonnenscheindauer als genügend und die Witterung insgesamt als gut für die Reben und Trauben.

Die erste Schätzung der Weinmosterträge 1963 läßt einen mengenmäßig guten Weinherbst erwarten. Mit einem Ertrag von 71,0 hl/ha dürften das endgültige Ergebnis des Vorjahres von 56,2 hl/ha und auch das Mittel der Erträge 1957/62 erheblich übertroffen werden. Die höchsten Hektarerträge werden mit 83,0 hl/ha in Südbaden erwartet und hier vor allem im Markgräflerland, während Nordbaden mit 71,3 hl/ha und Nordwürttemberg mit 59,0 hl/ha schlechter abschneiden.

Unter Zugrundelegung der endgültigen Ergebnisse der Bodennutzungserhebung 1963 errechnet sich ein Mostertrag von 1,1 Mill. hl, darunter 0,7 Mill. hl Weißmost und 0,2 Mill. hl Rotmost aus reinen Beständen. Damit erreicht der neue Herbst zwar nicht ganz den Rekordertrag des Jahres 1960, dürfte aber der zweitgrößte Herbst der Nachkriegszeit sein.

Die Güte der Trauben wurde Ende September mit "gut bis mittel" und damit besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt. Jedoch wurden Gehalt und Güte der Trauben im Jahr 1962 durch einen warmen und sonnigen Spätherbst wesentlich verbessert. Es ist zu hoffen, daß das Herbstwetter auch in diesem Jahr eine späte Lese erlaubt.

Erste Schätzung der Weinmosterträge 1963

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weißmost aus reinen Beständen			Rotmost aus reinen Beständen		
	ertragfähige Rebfläche	Mostertrag		ertragfähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
	ha	hl	hl	ha	hl	hl
Oberes Neckartal	45	17,7	797	0	.	.
Unteres Neckartal	1 184	61,3	72 574	1 554	59,8	92 917
Remstal	312	43,2	13 478	322	58,6	18 869
Enztal	77	74,6	5 744	178	82,8	14 737
Zabergäu	229	67,1	15 377	308	51,0	15 713
Kocher- und Jagsttal	253	77,2	19 537	42	67,8	2 849
Taubergergend	100	58,4	5 840	2	50,0	100
Nordwürttemberg	2 200	60,6	133 347	2 406	60,3	145 185
Tauber- und Maintal	268	47,1	12 623	28	48,0	1 344
Neckar- und Jagsttal	25	46,6	1 164	3	61,3	184
Bergstraße	406	75,4	30 627	52	71,2	3 703
Kraichgau	447	78,2	34 934	92	69,9	6 433
Pfinz-, Enz- und Albta	69	78,2	5 394	50	102,4	5 122
Nordbaden	1 215	69,7	84 742	225	74,6	16 786
Seegegend	79	75,3	5 950	35	81,0	2 835
Oberes Rheintal	11	31,8	350	15	78,6	1 179
Markgräflerland	1 414	95,3	134 747	39	66,9	2 608
Kaiserstuhl	1 635	80,9	132 350	371	68,1	25 261
Breisgau	1 193	86,7	103 420	165	73,0	12 047
Ortenau und Bühlergergend	961	89,1	85 614	293	67,3	19 711
Südbaden	5 293	87,4	462 431	918	69,3	63 641
Oberes Neckartal	28	38,1	1 066	3	34,7	104
Enztal	0	.	.	6	55,0	330
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	5	40,0	200	1	20,0	20
Südwestfalen - Hohenzollern	33	38,4	1 266	10	45,4	454
Baden - Württemberg	8 741	78,0	681 786	3 559	63,5	226 066
Endgültig 1962	8 469	65,5	554 979	3 597	47,6	171 210
Mittel 1957 / 62	7 063	63,2	446 219	2 983	55,4	165 387

Noch: Erste Schätzung der Weinmosterträge 1963

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weinmost aus gemischten Beständen <sup>1)</sup>			Weinmost insgesamt		
	ertragfähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertragfähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha hl	insgesamt hl		von 1 ha hl	insgesamt hl
Oberes Neckartal	2	21,7	43	47	17,9	840
Unteres Neckartal	1 086	54,7	59 371	3 824	58,8	224 862
Remstal	95	59,0	5 605	729	52,1	37 952
Enztal	279	59,1	16 478	534	69,2	36 959
Zabergäu	424	55,1	23 346	961	56,6	54 436
Kocher- und Jagsttal	127	56,7	7 205	422	70,1	29 591
Taubergegend	33	55,3	1 825	135	57,5	7 765
Nordwürttemberg	2 046	55,7	113 873	6 652	59,0	392 405
Tauber- und Maintal	7	47,3	331	303	47,2	14 298
Neckar- und Jagsttal	29	58,2	1 689	57	53,3	3 037
Bergstraße	137	69,5	9 526	595	73,7	43 856
Kraichgau	159	74,2	11 800	698	76,2	53 167
Pfinz-, Enz- und Albtal	63	94,5	5 953	182	90,5	16 469
Nordbaden	395	74,2	29 299	1 835	71,3	130 827
Seegegend	35	63,9	2 236	149	74,0	11 021
Oberes Rheintal	1	50,0	50	27	58,5	1 579
Markgräflerland	13	84,7	1 101	1 466	94,4	138 456
Kaiserstuhl	161	44,3	7 134	2 167	76,0	164 745
Breisgau	207	75,2	15 569	1 565	83,7	131 036
Ortenau und Bühlergegend	112	67,0	7 502	1 366	82,6	112 827
Südbaden	529	63,5	33 592	6 740	83,0	559 664
Oberes Neckartal	38	47,8	1 815	69	43,3	2 985
Enztal	2	15,0	30	8	45,0	360
Bodenseegebiet: (Tett nang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	1	30,0	30	7	35,7	250
Südwestfalen - Hohenlohe	41	45,7	1 875	84	42,8	3 595
Baden - Württemberg	3 011	59,3	178 639	15 311	71,0	1 086 491
Endgültig 1962	3 018	40,5	122 266	15 084	56,2	848 455
Mittel 1957 / 62	3 694	49,6	183 085	13 740	57,8	794 691

1) Ein Teil der gemischten Bestände wird 1963 wieder getrennt gelesen und gekellert, wodurch die Erzeugung von Schillerwein viel geringer sein wird, als hier aufgrund der ertragfähigen Flächen ausgewiesen wurde.

Güte der Trauben Anfang Oktober 1963

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	1960	1961	1962	1963	Weißwein- sorten	Rotwein- sorten	Weiß- und Rotweinsorten in gemischtem Anbau
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)						
Oberes Neckartal	2,3	2,7	3,0	2,8	2,8	-	3,5
Unteres Neckartal	2,6	2,7	2,7	2,1	2,1	2,1	2,2
Remstal	2,5	2,3	2,8	2,7	2,6	2,7	2,9
Enztal	2,6	2,7	2,9	2,2	2,2	2,2	2,3
Zabergäu	2,8	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4	2,5
Kocher- und Jagsttal	2,8	3,2	2,7	2,1	2,2	2,1	2,0
Taubergegend	2,8	3,5	3,2	2,2	2,2	2,0	2,5
Nordwürttemberg	2,6	2,7	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3
Tauber- und Maintal	2,7	3,1	2,9	2,4	2,4	2,4	2,5
Neckar- und Jagsttal	2,5	2,9	2,9	2,3	2,3	2,7	2,3
Bergstraße	2,5	2,8	2,6	2,2	2,1	2,3	2,4
Kraichgau	2,6	2,9	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5
Pfinz-, Enz- und Albthal	3,0	2,9	2,9	2,5	2,4	2,3	2,8
Nordbaden	2,6	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,5
Seegegend	2,8	2,3	2,6	3,2	3,4	2,9	3,0
Oberes Rheintal	4,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,3	2,0
Markgräflerland	3,0	2,0	2,3	2,8	2,8	2,9	2,6
Kaiserstuhl	2,6	1,8	2,3	2,7	2,7	2,7	2,2
Breisgau	2,8	2,1	2,2	2,7	2,7	2,6	2,9
Ortenau und Bühlergegend	2,7	2,1	2,5	2,7	2,7	2,5	2,7
Südbaden	2,8	2,0	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6
Oberes Neckartal	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9
Enztal	3,5	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	2,3	2,4	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0
Südwestfalen - Hohenzollern	3,0	2,8	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9
Baden - Württemberg	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5

- 1) Noten : 1 = sehr gut = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt,  
2 = gut = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt,  
3 = mittel = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt,  
4 = gering = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt,  
5 = sehr gering = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.