

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 48

C II 1 - j/59

7. November 1959

Die Hackfrucht-, Ölfrucht- und Strohernte 1959

Die Besondere Ernteermittlung von Spätkartoffeln – einschließlich der mittelfrühen – ergab bei einem Hektarertrag von 237,5 dz eine Ernte von 29,2 Millionen dz, das sind 1,4 vH mehr als im vorigen Jahr.

Nach der Vorschätzung der Hackfruchternte Anfang Oktober sind die Zuckerrübenerträge um 15,5 vH kleiner als vor Jahresfrist. Bei einer um 132 ha erweiterten Anbaufläche errechnet sich eine Ernte von 6,8 Millionen dz, wenn man den endgültigen Hektarerträgen des Vorjahres die diesjährige Ertragsminderung zugrunde legt. Damit würde die Zuckerrüben-ernte 1959 das Mittel der Jahre 1953/58 noch um gut 4 vH übertreffen. Dagegen lassen die Futterrüben eine Ernte von 26,3 Millionen dz erwarten, die den mehrjährigen Durchschnitt um etwa 12 vH unterschreitet.

Der Anbau von Ölfrüchten ist gegen 1958 um ein Drittel zurückgegangen; bei wenig veränderten Hektarerträgen rechnet man mit einer gegen das Vorjahr um 32 vH und gegen das Mittel um 19 vH kleineren Ernte von rund 29 000 dz.

Bei den Futterpflanzen im Hauptfruchtbau wurde die Fläche um ein Fünftel eingeschränkt. Die Ernte erreicht mit insgesamt 5,5 Millionen dz nur etwa zwei Drittel der vorjährigen und der Durchschnittsernte, da man auch, besonders bei Grünmais, kleinere Hektarerträge erzielte.

Die Strohernte ist mit 23,5 Millionen dz nur unbedeutend kleiner als im vorigen Jahr und unterschreitet den Durchschnitt um 4 vH. Sowohl die Hektarerträge als auch die Anbauflächen weisen allgemein nur geringfügige Veränderungen auf. Lediglich die Ernte von Erbsen- und Wickenstroh hat infolge stark verringerter Flächen erheblich stärkere Einbußen erlitten (– 23 vH). Damit wird auch der Anteil dieses nährwertreicheren Hülsenfruchtstrohes am gesamten Futterstroh abermals etwas kleiner.

Ernteschätzungen Anfang Oktober 1959 in Baden - Württemberg

Fruchtarten	Mittel 1953 / 58			Anfang Oktober 1958			Anfang Oktober 1959			Veränderung der Gesamternte 1959 gegen 1951 in vH
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz	
<u>Erntevorschätzung von Hackfrüchten :</u>										
Spätkartoffeln (einschl.mittelfrühe Kartoffeln)	127 046	215,0	27 314 721	124 737	230,7	28 773 079	122 793	237,5	29 163 338	+ 1,4
Zuckerrüben	15 935	408,4	6 507 295	18 008	391,7	7 053 455	18 140	331,0	6 003 929	- 14,9
Futterrüben	59 139	507,6	30 017 290	57 568	496,6	28 588 245	56 737	408,5	23 179 267	- 18,9
Kohlrüben	3 109	421,4	1 309 982	3 100	398,9	1 236 641	3 049	360,8	1 099 994	- 11,0
<u>Endgültige Schätzung der Ölfruchternte :</u>										
Winterraps	1 132	17,4	19 688	1 283	18,5	23 722	1 108	18,4	20 439	- 13,8
Sommerraps	309	15,2	4 692	396	16,5	6 537	341	16,3	5 542	- 15,2
1) Raps zusammen	1 441	16,9	24 380	1 679	18,0	30 259	1 449	17,9	25 981	- 14,1
2) Winter- und Somterrüben zusammen	156	13,3	2 079	155	14,0	2 164	137	14,5	1 981	- 8,5
3) Mohn	768	12,1	9 302	770	12,9	9 964	87	11,5	1 004	- 89,9
4) Hanf (Rohstengel)	471	72,7	34 262	128	62,1	7 950	131	57,0	7 463	- 6,1
Ölfrüchte zusammen (Ziffer 1 - 3)	2 365	15,1	35 761	2 604	16,3	42 387	1 673	17,3	28 966	- 31,7
<u>Ertragsschätzung einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau : x)</u>										
Serradella, Esparsette und gemischter Anbau von Klee und Luzerne	5 638	212,8	1 199 546	5 208	218,5	1 138 033	4 025	227,3	914 703	- 19,6
Grünmais zur Grün- und Gärfutter- gewinnung	14 055	395,6	5 560 539	13 517	434,5	5 872 786	10 854	352,3	3 823 584	- 34,9
Wicken und Süßlupinen zur Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung	5 531	202,5	1 120 131	4 658	214,8	1 000 570	3 704	194,1	719 056	- 28,1
Futterpflanzen zusammen	25 224	312,4	7 880 216	23 383	342,6	8 011 389	18 583	293,7	5 457 343	- 31,9

x) Ertrag an Grünmasse.

xx) Ergebnis der Besonderen Erntemessung für Kartoffeln.

Schätzung der Strohernte 1959 in Baden - Württemberg

Stroharten	Mittel 1953 / 58			Anfang Oktober 1958			Anfang Oktober 1959			Veränderung der Gesamternte 1959 gegen 1958 in vH	
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag			
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		
Winterroggenstroh	44 546	48,4	2 157 517	37 458	47,0	1 762 197	34 711	47,4	1 646 112	-	6,6
Sommerroggenstroh	2 971	37,0	109 956	2 503	37,7	94 362	2 320	37,8	87 619	-	7,1
1) Roggenstroh zusammen	47 517	47,7	2 267 473	39 961	46,5	1 856 559	37 031	46,8	1 733 731	-	6,6
Winterweizenstroh	208 443	45,5	9 492 482	234 930	44,8	10 533 536	235 606	44,9	10 577 301	+	0,4
Dinkelstroh	8 099	40,6	328 636	7 994	38,0	303 953	7 927	37,6	297 992	-	2,0
Sommerweizenstroh	9 621	41,6	400 198	4 444	39,6	175 762	4 616	39,8	183 663	+	4,5
2) Weizen- und Dinkelstroh zusammen	226 163	45,2	10 221 316	247 368	44,5	11 013 251	248 149	44,6	11 058 956	+	0,4
3) Wintermenggetreidestroh	13 607	46,4	630 957	10 597	44,2	468 824	9 975	43,4	433 229	-	7,6
4) Winterhalmstroh (Ziffer 1 - 3 zusammen) x)	287 287	45,7	13 119 746	297 926	44,8	13 338 634	295 155	44,8	13 225 916	-	0,8
Wintergerstenstroh	4 700	36,5	171 723	4 538	35,6	161 363	4 728	36,0	170 098	+	5,4
Sommergerstenstroh	151 813	36,6	5 552 569	146 346	34,4	5 033 759	149 124	34,0	5 065 876	+	0,6
5) Gerstenstroh zusammen	156 513	36,6	5 724 292	150 884	34,4	5 195 122	153 852	34,0	5 235 974	+	0,8
6) Haferstroh	88 304	40,8	3 606 984	77 515	39,6	3 069 687	75 465	38,7	2 920 181	-	4,9
7) Sommermenggetreidestroh	33 620	39,0	1 309 862	37 595	37,8	1 421 001	40 134	37,3	1 497 508	+	5,4
8) Erbsen- und Wickenstroh	3 359	31,5	105 834	3 417	31,2	106 675	2 647	31,0	82 009	-	23,1
9) Hülsenfruchtgemenge- und Mischfruchtstroh	364	33,3	12 122	359	34,1	12 256	289	35,0	10 124	-	17,4
10) Futterstroh (Ziffer 5 - 9 zusammen)	282 160	38,1	10 759 094	269 770	36,3	9 804 741	272 387	35,8	9 745 796	-	0,6
11) Streuertrag von Streuwiesen	15 006	39,4	590 544	14 844	36,8	545 850	14 388	35,2	507 170	-	7,1
12) Stroh insgesamt (Ziffer 4, 10 und 11 zusammen)	584 453	41,9	24 469 384	582 540	40,7	23 689 225	581 930	40,3	23 478 882	-	0,9

x) Einschl. Sommerhalmstroh von Roggen und Weizen.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Oktober 1959 in Baden - Württemberg

Kreise Regierungsbezirke	Klee auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden	Kreise Regierungsbezirke Land	Klee auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)					Begutachtungsziffern (Noten) 1)			
<u>Stadtkreise</u>					<u>Stadtkreise</u>				
1. Stuttgart	3,3	3,0	3,5	4,4	1. Freiburg	4,0	4,0	4,0	4,4
2. Heilbronn	4,2	3,5	4,1	4,3	2. Baden - Baden	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ulm	2,0	2,0	4,0	4,5	<u>Landkreise</u>				
<u>Landkreise</u>					3. Bühl	3,7	3,2	3,7	3,5
4. Aalen	3,7	3,5	3,6	3,8	4. Donauessingen	3,0	2,4	3,2	3,5
5. Backnang	4,0	3,7	4,1	4,1	5. Emmendingen	3,7	3,2	4,0	4,2
6. Böblingen	4,0	3,4	3,9	4,0	6. Freiburg	4,0	4,1	4,3	4,4
7. Crailsheim	4,0	3,8	4,3	4,4	7. Hochschwarzwald	3,3	2,8	3,5	3,7
8. Eßlingen	3,3	2,9	3,8	3,8	8. Kehl	4,2	3,9	4,5	4,9
9. Göppingen	3,5	3,2	3,9	4,0	9. Konstanz	3,0	2,8	3,3	3,5
10. Heidenheim	4,0	3,5	3,7	4,0	10. Lahr	4,0	3,0	4,3	3,8
11. Heilbronn	4,2	3,5	4,1	4,3	11. Lörrach	3,2	3,1	3,6	3,9
12. Künzelsau	4,1	3,6	4,0	4,1	12. Müllheim	3,6	3,2	4,0	4,3
13. Leonberg	4,3	3,6	4,2	4,5	13. Offenburg	3,6	3,3	3,5	3,9
14. Ludwigsburg	4,1	3,4	4,1	4,5	14. Rastatt	4,3	4,0	4,4	4,3
15. Mergentheim	3,9	3,4	3,8	3,7	15. Säckingen	3,4	2,7	3,6	3,7
16. Nürtingen	3,6	3,3	3,8	4,5	16. Stockach	3,1	3,1	3,4	3,4
17. Öhringen	4,1	3,4	4,3	4,2	17. Überlingen	3,0	2,8	3,3	3,5
18. Schwäb. Gmünd	3,6	3,2	4,0	4,3	18. Villingen	3,2	3,0	3,4	3,5
19. Schwäb. Hall	3,7	3,5	3,8	3,8	19. Waldshut	3,2	3,0	3,4	3,9
20. Ulm	3,1	2,9	3,3	3,5	20. Wolfach	3,8	3,7	3,9	4,1
21. Vaihingen	4,0	3,4	4,1	4,7	Südbaden	3,6	3,1	3,7	3,9
22. Waiblingen	3,9	3,5	4,0	4,4	<u>Landkreise</u>				
Nordwürttemberg	3,8	3,4	3,9	4,0	1. Balingen	3,5	3,4	3,8	4,3
<u>Stadtkreise</u>					2. Biberach	3,1	3,0	3,6	3,6
1. Karlsruhe	3,5	3,5	4,0	4,0	3. Calw	3,8	3,8	4,0	4,3
2. Heidelberg	4,0	4,0	4,0	4,0	4. Ehingen	3,2	3,2	3,5	3,5
3. Mannheim	4,0	3,5	4,0	4,0	5. Freudenstadt	3,6	3,5	4,0	4,5
4. Pforzheim	3,4	3,0	3,4	4,0	6. Hechingen	2,9	3,0	3,3	3,8
<u>Landkreise</u>					7. Horb	3,5	3,1	4,0	4,2
5. Bruchsal	4,7	4,3	4,1	4,4	8. Münsingen	3,4	3,1	3,4	3,9
6. Buchen	4,2	3,9	4,0	4,4	9. Ravensburg	3,2	3,2	3,8	3,9
7. Heidelberg	3,8	2,9	3,6	3,8	10. Reutlingen	3,1	3,0	3,4	3,9
8. Karlsruhe	4,5	3,9	4,3	4,5	11. Rottweil	3,7	3,2	4,2	4,0
9. Mannheim	4,3	3,6	3,9	4,3	12. Saulgau	3,0	2,8	3,0	3,2
10. Mosbach	3,9	3,5	4,1	4,4	13. Sigmaringen	3,0	2,9	3,2	3,4
11. Pforzheim	4,2	4,1	4,3	4,3	14. Tettnang	2,8	2,6	3,7	3,9
12. Sinsheim	3,9	3,5	3,9	4,6	15. Tübingen	3,4	3,0	3,8	3,8
13. Tauberbischofsheim	4,1	4,1	4,0	4,0	16. Tuttlingen	2,8	2,9	3,3	3,5
					17. Wangen	2,9	3,3	3,1	3,4
Nordbaden	4,1	3,8	4,0	4,3	Südwürttemberg-Hohenz.	3,2	3,1	3,5	3,8
					Baden - Württemberg	3,6	3,4	3,7	3,9
					Vormonat	3,1	3,1	2,9	2,9
					Anfang Oktober 1958	2,2	2,4	2,1	2,1

1) 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.