

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 43

C II 1

10. Oktober 1960

Ernteschätzung von Feldfrüchten Anfang September 1960

Die Getreideernte war auch im August durch die anhaltenden Regenfälle sehr behindert. Lagerfrucht, Auswuchs und Körnerausfall minderten die Erträge. Die Kartoffeln leiden unter Kraut- und Knollenfäule sowie Viruskrankheiten. Dagegen entwickelten sich Zucker- und Futterrüben sowie die Futterbestände sehr gut.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Besonderen Ernteermittlung beläuft sich die Kartoffelernte auf 26,8 Mill. dz, das sind infolge niedrigerer Hektarerträge und Anbaueinschränkungen 8,2 vH weniger als im vorigen Jahr. Die Durchschnittsernte (1954/59) wird um 5,8 vH unterschritten.

Die Tabakernte schätzt man vorläufig auf 57 800 dz. Damit würde weniger als eine halbe Durchschnittsernte erzielt werden. Der Blauschimmel hat vielfach die Erträge geschmälert oder vernichtet.

Die neue Hopfenernte beläuft sich auf 16 300 dz, das ist bei etwas kleineren Hektarerträgen und verminderter Anbaufläche um ein Zehntel weniger als voriges Jahr, jedoch etwas mehr als im Mittel der Jahre 1954/59.

Die Rohfutterernte übertrifft mit 60,6 Mill. dz trotz kleinerer Anbaufläche das vorjährige Ergebnis und den mehrjährigen Durchschnitt um ungefähr 6 vH.

Hülsenfrüchte weisen durchweg etwas höhere Hektarerträge auf als vor Jahresfrist und liegen um 3 bis 15 vH über dem sechsjährigen Mittel.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1960

| Kreise Regierungsbezirke | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|---|------------------|------------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|
| Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | |
| 1. Stuttgart | 2,0 | 2,0 | . | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
| 2. Heilbronn | 2,0 | 2,0 | . | 2,0 | 2,0 | 3,0 | . |
| 3. Ulm | 1,9 | 2,0 | . | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | |
| 4. Aalen | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
| 5. Backnang | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Böblingen | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| 7. Crailsheim | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 8. Eßlingen | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,9 |
| 9. Göppingen | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 10. Heidenheim | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
| 11. Heilbronn | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 12. Künzelsau | 1,9 | 2,0 | . | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
| 13. Leonberg | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 14. Ludwigsburg | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
| 15. Mergentheim | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,4 |
| 16. Nürtingen | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 17. Öhringen | 2,0 | 2,0 | . | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 1,9 |
| 18. Schwäb. Gmünd | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| 19. Schwäb. Hall | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| 20. Ulm | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 21. Vaihingen | 1,8 | 1,8 | . | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| 22. Waiblingen | 2,2 | 2,2 | . | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| Nordwürttemberg | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | |
| 1. Karlsruhe | 2,3 | 2,3 | . | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| 2. Heidelberg | 2,5 | 2,5 | - | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Mannheim | 2,0 | 1,8 | . | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| 4. Pforzheim | 2,0 | 2,0 | - | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | |
| 5. Bruchsal | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| 6. Buchen | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 7. Heidelberg | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| 8. Karlsruhe | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
| 9. Mannheim | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| 10. Mosbach | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| 11. Pforzheim | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| 12. Sinsheim | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| 13. Tauberbischofsheim | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| Nordbaden | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |

noch: Der Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1960

| Kreise Regierungsbezirke Land | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|---|------------------|------------------|----------------|---|---------|--------|-----------------|
| Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | |
| <u>Stadtkreise</u> | | | | | | | |
| 1. Freiburg | 3,0 | 3,0 | . | 2,0 | 2,0 | 3,0 | . |
| 2. Baden - Baden | . | 2,0 | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | |
| 3. Bühl | . | 1,9 | . | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 |
| 4. Donaueschingen | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 5. Emmendingen | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| 6. Freiburg | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 7. Hochschwarzwald | . | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
| 8. Kehl | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| 9. Konstanz | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| 10. Lahr | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
| 11. Lörrach | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 12. Müllheim | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 13. Offenburg | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
| 14. Rastatt | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 15. Säckingen | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| 16. Stockach | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| 17. Überlingen | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| 18. Villingen | . | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| 19. Waldshut | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| 20. Wolfach | . | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 2,6 |
| Südbaden | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | |
| 1. Balingen | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| 2. Biberach | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| 3. Calw | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 4. Ehingen | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| 5. Freudenstadt | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
| 6. Hechingen | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| 7. Horb | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 8. Münsingen | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 9. Ravensburg | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| 10. Reutlingen | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
| 11. Rottweil | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| 12. Saulgau | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 |
| 13. Sigmaringen | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
| 14. Tettnang | . | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| 15. Tübingen | 2,1 | 2,2 | . | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 16. Tütilingen | . | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,2 |
| 17. Wangen | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 2,5 |
| Südwürttemberg-Hohenz. | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Baden - Württemberg | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Vormonat | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Anfang September 1959 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |

Erntevorschätzung von Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Hopfen, Tabak und Rohfutter
Anfang September 1960 in Baden - Württemberg

| Fruchtarten | Mittel 1954 / 59 | | | endgültig 1959 | | | Anfang September 1960 | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Speiseerbsen | 300 | 18,1 | 5 434 | 132 | 19,0 | 2 511 | 608 | 20,4 | 12 389 |
| Futtererbsen | 2 376 | 18,6 | 44 163 | 2 102 | 19,4 | 40 708 | 1 302 | 19,8 | 25 751 |
| Speisebohnen | 244 | 18,6 | 4 535 | 126 | 22,6 | 2 853 | 230 | 19,9 | 4 568 |
| Ackerbohnen | 1 788 | 21,1 | 37 676 | 1 520 | 18,9 | 28 674 | 2 082 | 23,4 | 48 770 |
| Wicken | 516 | 16,4 | 8 463 | 413 | 18,9 | 7 820 | 198 | 18,9 | 3 737 |
| Süßlupinen | 12 | 12,6 | 151 | 11 | 12,0 | 132 | 7 | 13,0 | 91 |
| Hülsenfruchtmenge und Mischfrucht | 344 | 19,5 | 6 694 | 289 | 20,9 | 6 040 | 213 | 21,6 | 4 601 |
| <u>Hülsenfrüchte zusammen</u> | 5 580 | 19,2 | 107 116 | 4 593 | 19,3 | 88 738 | 4 640 | 21,5 | 99 907 |
| Mittelfrühe und Spätkartoffeln | 126 256 | 225,0 | 28 407 575 | 122 793 | 237,5 | 29 163 338 | 119 200 | 224,5 ¹⁾ | 26 760 400 ¹⁾ |
| Frühkartoffeln | 4 928 | 173,8 | 856 697 | 4 674 | 175,0 | 817 950 | 5 584 | 167,3 | 934 258 |
| Hopfen | 959 ³⁾ | 16,5 ³⁾ | 15 790 ³⁾ | 991 | 18,4 | 18 215 | 907 | 17,9 ²⁾ | 16 277 ²⁾ |
| Tabak | 4 735 ³⁾ | 25,8 ³⁾ | 122 303 ³⁾ | 3 569 | 21,6 ⁵⁾ | 77 242 ⁵⁾ | 3 267 | 17,7 ⁵⁾ | 57 750 ⁵⁾ |
| Klee, auch im Gemisch mit Gräsern ⁴⁾ | 91 616 | 69,0 | 6 318 684 | 96 061 | 67,3 | 6 466 982 | 83 695 | 74,1 | 6 201 149 |
| Luzerne ⁴⁾ | 64 813 | 71,1 | 4 609 795 | 50 518 | 70,6 | 3 566 491 | 52 155 | 80,4 | 4 190 661 |
| Wiesen ⁴⁾ | 717 406 | 59,5 | 42 699 703 | 715 784 | 59,5 | 42 563 230 | 724 136 | 64,1 | 46 425 262 |
| Ackerwiesen ⁴⁾ | 59 949 | 59,0 | 3 536 771 | 72 699 | 59,4 | 4 321 662 | 58 738 | 64,8 | 3 807 511 |
| <u>Rohfutter insgesamt</u> ⁴⁾ | 933 784 | 61,2 | 57 164 953 | 935 062 | 60,9 | 56 918 365 | 918 724 | 66,0 | 60 624 583 |

1) Vorläufiges Ergebnis der objektiven Erntemessung.

2) Angaben: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (vorläufige Zahlen).

3) Mittel 1953/58.

4) Ertrag als Heu gerechnet.

5) Vorläufige Zahlen.