

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst 33

C II 1

1. September 1961

### Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1961

Das Wetter im Juli war, bei gebietlich sehr unterschiedlicher Niederschlags- und Temperaturverteilung, im Landesdurchschnitt zu kühl und im Norden des Landes und in den höheren Lagen zu naß. Mit der Getreideernte begann man etwas später als im vorigen Jahr, und zwar bei Winterweizen Anfang August. Nur in Südbaden konnte mit dem Schnitt bereits gegen Ende Juli begonnen werden. Auch die Hafermahd setzte nicht vor Ende Juli ein. Dagegen fiel der Schnittbeginn bei Wintergerste, wie im vorigen Jahr, hauptsächlich auf Mitte, bei Winterroggen auf Ende Juli.

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte wird im allgemeinen mit zufriedenstellend bis gut bezeichnet. Gegen den Vormonat verbesserte sich der Stand von Tabak, Körnermais, Ackerbohnen, Zuckerrüben, Futterhackfrüchten, Klee, Luzerne und Wiesen; bei den übrigen Feldfrüchten blieb er unverändert. Im Vergleich mit Anfang August 1960 stehen Tabak, Ackerbohnen, Kohlrüben, Klee, Luzerne und Wiesen besser, Körnermais, Erbsen, Spätkartoffeln, Zucker- und Futterrüben schlechter.

Die Spätkartoffeln versprechen allgemein nur sehr mittelmäßige Ernten, besonders in den beiden nördlichen Regierungsbezirken. Zufriedenstellende bis gute Erträge erhofft man von Zuckerrüben, Futter- und Kohlrüben, während Körnermais zu wünschen übrig läßt. Tabak wird nur mittelmäßige Ernten ergeben, obwohl bisher keine Berichte über Blauschimmelbefall vorliegen.

An Pflanzenkrankheiten traten besonders Krautfäule und Viruskrankheiten bei Kartoffeln, Fußkrankheiten beim Weizen und Braunrost beim Getreide verstärkt auf. Feldmäuse und Sperlinge richteten wiederum größere Schäden an. Dagegen machte sich der Kartoffelkäfer bisher weniger bemerkbar als im vorigen Jahr.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1961

Kreis Regierungsbezirk	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
<b>Stadtkreis:</b>													
1. Stuttgart	-	3,0	2,3	2,4	.	2,9	2,4	2,3	.	2,7	2,5	2,5	2,3
2. Heilbronn	-	2,0	.	-	-	3,0	2,0	2,0	2,3	2,0	2,0	2,5	.
3. Ulm	-	.	3,0	3,0	.	4,0	2,0	3,0	2,4	3,0	2,0	2,0	2,0
<b>Landkreis:</b>													
4. Aalen	-	2,5	2,5	2,1	2,3	3,6	2,2	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	2,2
5. Backnang	-	3,0	2,2	2,5	.	3,6	2,8	2,5	3,0	2,2	2,3	2,0	1,9
6. Böblingen	-	2,5	2,5	2,2	2,4	3,1	2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6
7. Crailsheim	-	5,0	3,3	2,4	2,5	3,8	2,6	2,5	3,0	2,3	2,6	2,2	2,1
8. Eßlingen	-	3,0	2,0	1,5	.	3,0	2,3	2,2	2,0	2,2	2,3	2,5	2,8
9. Göppingen	-	2,7	2,5	2,4	2,4	3,3	3,1	2,8	2,7	2,5	2,6	2,4	2,6
10. Heidenheim	-	.	2,3	2,3	2,3	3,8	2,4	2,8	3,3	3,1	3,0	3,0	3,1
11. Heilbronn	2,8	3,0	2,8	2,9	2,4	3,1	2,5	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2
12. Künzelsau	-	4,0	2,7	2,5	3,2	3,6	2,4	2,4	.	1,9	2,3	2,0	2,0
13. Leonberg	-	3,0	2,5	2,1	2,8	2,6	2,2	2,1	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3
14. Ludwigsburg	2,5	3,4	2,8	2,6	2,4	3,1	2,2	2,3	2,0	2,4	2,6	2,3	2,5
15. Mergentheim	-	2,5	2,9	2,0	2,7	3,6	2,5	2,4	2,8	2,2	2,2	2,4	2,4
16. Nürtingen	-	3,4	.	1,9	.	3,4	2,5	2,3	2,0	2,4	2,7	2,6	2,3
17. Öhringen	-	2,8	3,2	3,5	3,0	3,0	2,6	2,6	.	2,3	2,2	1,8	1,9
18. Schwäb. Gmünd	-	5,0	3,0	2,5	3,0	3,7	3,0	2,8	2,9	2,4	2,5	2,5	2,9
19. Schwäb. Hall	-	5,0	3,3	2,8	4,5	3,6	2,8	2,7	.	2,4	2,7	2,3	2,3
20. Ulm	-	3,1	2,7	2,1	2,8	3,4	2,5	2,4	2,4	2,7	2,5	2,6	2,6
21. Vaihingen	2,8	3,4	2,5	2,8	2,0	3,4	2,4	2,5	.	2,3	2,5	2,3	2,1
22. Waiblingen	.	2,9	3,1	2,7	3,3	3,5	2,7	2,7	.	2,6	2,7	2,7	2,3
<b>Nordwürttemberg</b>	2,7	3,2	3,0	2,5	2,6	3,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4
<b>Stadtkreis:</b>													
1. Karlsruhe	3,0	2,7	2,3	-	-	2,5	2,0	2,5	.	2,5	2,5	2,5	3,0
2. Heidelberg	3,0	3,0	-	4,0	-	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,5
3. Mannheim	3,0	2,8	3,0	2,5	-	3,3	2,8	2,3	.	2,3	2,3	2,5	2,5
4. Pforzheim	-	3,1	2,0	-	-	3,5	.	2,0	.	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Landkreis:</b>													
5. Bruchsal	2,5	2,8	3,0	3,1	3,1	3,0	2,6	2,7	3,5	2,3	2,3	2,4	2,3
6. Buchen	2,0	3,0	2,5	2,0	2,4	3,6	2,6	2,7	2,9	2,2	2,3	2,1	2,2
7. Heidelberg	3,4	3,2	2,0	2,0	2,0	3,6	2,9	2,9	.	2,7	2,7	2,4	2,3
8. Karlsruhe	3,0	2,7	2,3	2,5	-	3,0	2,3	2,4	2,6	2,8	2,5	2,8	2,6
9. Mannheim	2,3	2,7	3,0	3,0	-	3,0	2,3	2,9	.	2,8	2,9	2,8	2,5
10. Mosbach	2,7	2,8	2,5	2,8	2,0	3,3	2,5	2,6	2,9	2,1	2,4	2,0	2,0
11. Pforzheim	3,0	3,1	3,5	3,5	.	3,5	2,6	2,6	3,0	2,4	2,4	2,4	2,3
12. Sinsheim	3,3	3,3	2,8	3,0	2,7	3,4	2,9	3,1	.	2,7	2,7	2,6	2,4
13. Tauberbischofsheim	2,8	3,0	2,5	3,0	2,5	3,5	2,6	2,6	3,0	2,5	2,5	2,5	2,2
<b>Nordbaden</b>	2,9	2,9	2,7	2,9	2,6	3,3	2,7	2,7	3,1	2,5	2,5	2,4	2,4

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1961

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
<u>Stadtkreis:</u>													
1. Freiburg	-	2,0	-	-	-	3,0	2,0	3,0	.	2,0	2,0	2,0	2,7
2. Baden - Baden	3,0	.	.	-	-	2,0	..	2,0	2,3	2,0	.	2,0	.
<u>Landkreis:</u>													
3. Bühl	2,3	2,7	.	.	-	3,3	.	2,3	.	2,3	2,3	1,9	2,0
4. Donaueschingen	-	-	2,4	2,8	.	3,3	2,7	2,4	2,4	2,5	2,7	2,7	2,7
5. Emmendingen	3,2	3,0	.	.	-	2,7	2,3	2,3	2,0	2,5	2,4	2,2	2,2
6. Freiburg	3,0	2,8	2,0	.	-	2,7	2,3	2,3	2,2	2,4	2,6	2,6	2,7
7. Hochschwarzwald	-	-	.	.	.	2,6	.	2,5	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7
8. Kehl	2,0	3,2	3,0	3,0	-	2,6	2,2	2,2	2,3	2,7	2,7	2,5	2,2
9. Konstanz	-	3,3	3,0	3,0	3,0	3,1	2,5	2,5	2,5	2,2	2,4	2,5	2,7
10. Lahr	2,5	3,8	4,0	3,5	-	2,9	2,3	2,4	2,3	3,2	3,3	3,0	2,6
11. Lörrach	-	2,3	2,0	3,0	-	2,8	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	2,2	2,4
12. Müllheim	3,0	2,6	2,0	3,0	2,5	2,6	2,2	2,4	3,0	2,9	2,9	2,8	2,9
13. Offenburg	2,4	3,0	2,0	3,0	-	3,0	1,3	2,1	1,8	2,6	2,8	2,3	2,4
14. Rastatt	3,5	2,6	2,0	2,6	.	2,7	2,0	2,2	2,3	2,2	2,3	2,3	2,4
15. Säckingen	-	.	.	.	-	2,8	.	2,7	2,4	2,5	2,9	2,8	2,7
16. Stockach	-	4,0	3,0	3,0	2,5	3,0	2,4	2,4	2,9	2,6	2,7	2,6	2,6
17. Überlingen	-	2,3	2,3	2,4	2,0	3,0	2,0	2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5
18. Villingen	-	-	2,0	2,0	1,5	3,2	.	2,5	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8
19. Waldshut	.	2,6	2,5	3,0	2,4	2,8	2,5	2,4	2,6	2,4	2,5	2,5	2,6
20. Wolfach	-	.	3,0	3,5	-	2,8	.	2,7	2,6	2,4	3,3	2,5	2,7
Südbaden	2,4	3,1	2,5	2,8	2,4	2,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,5	2,6
<u>Landkreis:</u>													
1. Balingen	-	.	2,8	2,5	.	3,4	.	2,7	2,5	2,9	2,7	2,6	2,8
2. Biberach	.	.	2,9	2,4	.	3,2	2,5	2,4	2,5	2,9	2,6	2,7	2,5
3. Calw	-	3,0	2,5	2,2	.	2,9	2,3	2,2	2,5	2,2	2,5	2,3	2,3
4. Ehingen	.	4,0	2,5	2,2	.	3,3	3,0	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4
5. Freudenstadt	.	-	2,3	2,4	.	3,1	3,0	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	2,5
6. Hechingen	-	.	2,5	2,2	-	2,9	2,0	2,3	2,5	2,1	2,4	2,3	2,2
7. Horb	-	3,0	2,3	2,1	2,0	3,1	2,6	2,2	.	2,4	2,4	2,4	2,4
8. Münsingen	-	.	2,8	2,0	2,6	3,0	.	2,4	2,4	2,7	2,8	2,5	2,7
9. Ravensburg	-	3,0	2,1	2,1	2,0	3,1	2,0	2,2	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4
10. Reutlingen	-	4,0	2,8	3,4	.	3,3	2,4	2,3	2,5	2,4	2,6	2,3	2,6
11. Rottweil	-	.	2,5	2,3	2,0	3,2	2,8	2,8	.	2,5	2,9	2,7	2,6
12. Saugau	-	3,0	2,4	2,1	2,5	2,9	2,3	2,2	2,2	2,4	2,6	2,5	2,4
13. Sigmaringen	-	2,5	2,5	1,9	3,0	3,1	3,0	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,5
14. Tettnang	.	.	.	2,0	-	3,4	.	2,6	2,9	2,6	2,8	2,7	2,7
15. Tübingen	-	3,0	2,5	2,3	2,4	2,9	2,5	2,4	.	2,5	2,6	2,4	2,7
16. Tuttlingen	-	.	2,7	2,2	-	3,2	.	2,6	2,9	2,4	2,6	2,5	2,5
17. Wangen	-	.	.	3,0	-	2,8	3,0	2,4	2,3	2,4	2,9	2,3	2,3
Südwürttemberg-Hohenz.	.	3,2	2,5	2,2	2,6	3,1	2,6	2,3	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,7	3,1	2,8	2,4	2,6	3,2	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5
Vormonat	3,2	3,4	2,8	2,5	2,6	3,2	2,8	2,7	2,9	2,6	2,6	2,5	2,5
Anfang August 1960	3,8	2,5	2,6	2,6	2,6	2,8	2,2	2,3	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte in Baden - Württemberg

Anfang Juni, Juli, August 1959, 1960 und 1961

Fruchtarten	1959			1960			1961		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering								
Tabak	-	2,8	3,3	-	2,8	3,8	-	3,2	2,7
Körnermais	-	2,9	3,1	-	2,6	2,5	-	3,4	3,1
Erbsen	2,7	2,6	2,8	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
Ackerbohnen	2,6	2,9	3,2	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
Wicken	-	2,9	2,9	-	2,5	2,6	-	2,6	2,6
Spätkartoffeln <sup>1)</sup>	2,7	2,7	2,8	2,7	2,9	2,8	2,8	3,2	3,2
Zuckerrüben	2,8	2,8	3,1	2,6	2,5	2,2	2,6	2,8	2,5
Futterrüben	3,0	2,9	3,1	2,7	2,6	2,3	2,7	2,7	2,5
Kohlrüben	-	3,1	2,9	-	2,8	2,5	-	2,9	2,4
Klee (auch im Gemisch mit Gräsern)	2,7	3,0	3,3	2,7	2,8	2,7	2,3	2,6	2,5
Luzerne	2,8	3,0	3,1	2,4	2,6	2,6	2,4	2,6	2,5
Wiesen	2,9	3,0	3,2	2,6	2,6	2,6	2,2	2,5	2,4
Viehweiden	2,8	2,9	3,2	2,6	2,6	2,5	2,3	2,5	2,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.