

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 11

C II 1

26. April 1963

Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte

Anfang April 1963

Bei dem späten Vegetationsbeginn, infolge des langen, harten Winters, wurden die Ergebnisse über die Auswinterung und den Wachstumstand der Feldfrüchte mit größter Spannung erwartet. Um es vorweg zu sagen: Die Auswinterungsschäden sind in allen Kreisen gering. Nach dem Urteil von 1200 ehrenamtlichen Saatenstands- und Ernteberichterstattem des Statistischen Landesamts, die über jeweils 2 bis 3 Gemeinden berichten, winterete, soweit es sich, bei dem Stand der Saaten zu Anfang April, übersehen läßt, lediglich die Wintergerste mit 9 bis 10% der Bestände stärker aus. Bei den Hauptbrotfrüchten, Winterroggen und -weizen, beträgt der Umfang der Neubestellungen ungefähr 2%. Bei Winterölf Früchten, Klee und Luzerne wird die 2%-Grenze gar nicht erreicht. Selbst wenn man annimmt, daß sich die endgültigen Schäden gegenwärtig noch nicht voll übersehen lassen, ist die Lage dieses Jahr viel günstiger als im Vorjahr; mußten doch damals in manchen Landkreisen 60 bis 70% der Winterweizenbestände neu bestellt werden.

Abermals drängt sich die Bestellung von Sommergetreide und Hackfrüchten auf wenige Wochen zusammen. Da sich aber die Neubestellungen infolge Auswinterung in engen Grenzen halten, ist es in diesem Jahr nicht nötig, soviel Sommergetreide zu säen wie im Vorjahr. Demgemäß geht erwartungsgemäß der Anbau von Sommerweizen und Sommergerste stark und von Hafer mäßig zurück. Der Frühkartoffelanbau wird, ebenso wie der Zuckerrübenbau, ausgedehnt. Infolge der Abwanderung aus dem landwirtschaftlichen Beruf wird der Spätkartoffelanbau weiter eingeschränkt. Die Futterrüben behaupten etwa die Vorjahresfläche.

Die Saaten stehen uneinheitlich, im allgemeinen aber besser als im Vorjahr, jedoch schlechter als im mehrjährigen Durchschnitt. Am besten schneiden der winterharte Roggen und der Klee ab, die sogar etwas günstiger aussehen, als man im Durchschnitt der Jahre erwarten darf.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang April 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rübren	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Stuttgart	2,8	3,3	3,0	2,9	.	.	-	2,3	2,5	3,0	3,0
Heilbronn	2,7	3,3	-	3,3	3,0	3,0	-	2,5	2,8	3,0	2,9
Ulm	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Landkreise											
Aalen	2,7	3,2	.	2,9	2,7	3,5	-	2,7	3,1	3,3	3,3
Backnang	2,6	2,9	.	2,9	2,8	3,3	3,2	2,5	2,8	3,0	2,9
Böblingen	2,8	2,9	-	2,9	3,0	2,0	.	2,6	3,0	3,2	3,0
Crailsheim	2,7	3,2	.	3,3	3,0	2,8	-	2,6	2,8	2,8	2,7
Eßlingen	2,3	3,3	.	3,4	3,2	3,1	.	2,3	2,9	2,8	3,0
Göppingen	2,9	3,1	.	3,1	2,9	2,8	-	2,8	2,8	3,1	3,0
Heidenheim	3,1	3,2	3,0	3,4	3,5	3,0	3,0	2,6	2,9	3,0	2,8
Heilbronn	2,7	3,3	.	3,3	3,0	3,0	-	2,5	2,8	3,0	2,9
Künzelsau	2,8	3,2	2,5	3,0	3,1	3,7	-	2,5	2,7	2,9	2,8
Leonberg	3,2	3,3	.	4,0	4,0	3,3	-	3,1	3,3	3,5	3,5
Ludwigsburg	2,9	3,6	-	3,6	3,7	4,0	-	2,7	2,9	3,7	4,0
Mergentheim	2,5	2,8	-	3,1	2,9	3,5	-	2,5	2,4	2,7	2,3
Nürtingen	3,3	3,4	.	2,7	3,0	-	-	3,2	3,5	3,5	3,3
Öhringen	2,6	3,6	-	3,2	3,2	3,0	.	2,9	3,0	3,4	3,4
Schwäb. Gmünd	2,9	3,0	4,0	3,2	3,0	2,5	-	2,6	3,0	3,3	3,3
Schwäb. Hall	2,8	3,4	.	2,9	3,0	3,1	-	2,6	2,8	3,4	3,3
Ulm	3,2	2,9	3,0	3,3	3,2	3,4	-	2,7	2,8	3,0	3,0
Vaihingen	2,8	3,3	.	3,3	3,1	3,5	.	2,8	3,3	3,5	3,5
Waiblingen	3,2	3,6	.	3,5	3,3	3,1	3,5	3,2	3,2	3,5	3,3
Nordwürttemberg	2,8	3,2	2,9	3,3	3,0	3,1	3,0	2,7	2,8	3,2	3,0
Stadtkreise											
Karlsruhe	3,5	3,5	-	4,0	3,5	3,0	-	3,5	3,5	3,0	3,0
Heidelberg	3,0	4,0	-	5,0	4,0	3,5	-	3,0	3,0	.	.
Mannheim	3,0	4,0	.	4,0	4,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Pforzheim	2,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-	2,0	2,0	3,0	3,0
Landkreise											
Bruchsal	3,1	3,5	-	4,0	3,5	4,0	.	3,1	3,3	3,6	4,0
Buchen	2,6	2,7	2,8	2,9	2,7	.	-	2,6	2,9	3,2	3,1
Heidelberg	2,8	3,2	-	3,7	3,1	3,3	3,0	2,7	3,1	3,5	3,3
Karlsruhe	2,9	3,6	.	4,3	3,2	3,5	-	2,6	3,2	3,8	4,0
Mannheim	3,0	3,6	2,5	4,3	3,3	3,7	4,0	3,1	3,3	3,8	3,5
Mosbach	2,4	2,7	2,6	2,8	2,6	3,2	3,2	2,3	2,6	2,8	2,8
Pforzheim	3,0	3,4	-	3,1	3,5	3,5	3,5	3,2	3,2	3,3	2,8
Sinsheim	2,8	3,6	.	3,5	3,1	3,8	-	2,6	2,8	3,5	-
Tauberbischofsheim	2,9	3,2	3,5	3,1	3,0	3,3	-	2,8	2,9	3,2	3,5
Nordbaden	2,9	3,3	3,1	3,8	3,0	3,5	3,7	2,7	3,0	3,5	3,2

Noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang April 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Freiburg	3,5	.	-	.	4,0	.	-	3,5	3,5	4,0	4,0
Baden - Baden	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	.	-	4,0	4,0	.	.
Landkreise											
Bühl	3,1	3,4	3,0	3,3	3,0	4,3	4,0	3,4	3,1	3,0	3,0
Donaueschingen	3,2	4,1	.	3,8	2,0	-	-	3,5	3,4	.	.
Emmendingen	2,5	3,5	-	3,5	3,3	5,0	3,5	3,0	3,0	3,2	3,0
Freiburg	2,7	3,7	-	4,0	3,1	4,0	.	3,3	3,4	3,6	3,5
Hochschwarzwald	3,3	3,8	3,7	3,0	3,4	-	-	3,5	3,6	3,6	3,5
Kehl	2,5	3,3	-	4,0	4,0	4,0	-	2,8	2,5	.	.
Konstanz	3,2	3,7	-	3,5	3,2	3,5	-	3,1	3,4	3,5	3,4
Lahr	2,7	3,5	.	2,8	3,0	3,3	.	2,7	2,0	3,5	3,5
Lörrach	2,8	2,9	2,7	3,1	2,8	3,8	-	2,9	2,3	4,0	4,0
Müllheim	2,8	3,6	-	3,3	3,4	4,0	-	3,4	3,3	3,6	3,6
Offenburg	2,6	3,1	.	2,8	2,8	2,5	.	2,7	2,2	3,0	3,0
Rastatt	3,0	2,9	-	3,4	2,9	3,5	.	3,1	3,0	3,1	3,1
Säckingen	3,4	3,2	-	3,3	3,1	3,9	-	3,0	3,3	3,1	3,7
Stockach	3,1	3,4	2,7	3,0	3,1	3,6	-	3,2	3,3	3,6	3,6
Überlingen	2,8	2,5	.	3,0	2,7	2,5	.	2,6	2,7	2,5	2,5
Villingen	2,9	3,2	3,5	3,0	3,1	-	-	3,0	3,0	3,3	3,1
Waldshut	3,4	3,4	.	3,8	3,6	-	-	3,3	3,3	2,8	3,0
Wolfach	2,9	3,4	-	3,7	2,8	.	.	3,3	3,0	3,1	3,0
Südbaden	2,9	3,4	3,7	3,4	3,1	3,5	3,5	3,1	3,2	3,3	3,4
Landkreise											
Balingen	2,5	2,6	4,0	2,8	3,0	-	-	2,9	3,1	3,3	.
Biberach	2,9	3,0	3,3	3,1	3,0	3,2	.	2,9	2,9	3,1	3,1
Calw	2,8	3,0	2,0	2,9	2,9	3,8	.	2,9	3,1	3,4	3,3
Ehingen	3,2	3,0	3,2	2,8	2,9	.	.	2,5	2,7	3,5	3,1
Freudenstadt	2,8	2,8	3,0	3,2	2,9	.	-	2,7	2,5	2,9	2,7
Hechingen	3,1	3,2	2,5	3,1	3,6	.	-	2,7	3,0	2,8	2,8
Horb	3,0	3,4	-	3,0	2,9	3,0	-	2,5	2,8	3,2	3,2
Münsingen	3,1	2,9	2,7	3,5	2,9	.	.	3,1	2,9	3,3	3,5
Ravensburg	3,4	3,2	3,0	3,0	3,2	3,0	-	3,4	3,2	3,6	3,6
Reutlingen	3,6	3,6	3,6	3,9	3,8	4,0	.	2,8	3,2	3,3	3,5
Rottweil	3,0	2,9	2,2	2,9	2,6	2,5	-	2,7	2,9	3,0	3,0
Saulgau	3,0	3,0	-	2,9	2,9	3,5	3,0	2,6	2,7	2,9	2,8
Sigmaringen	2,9	3,2	2,9	2,8	3,1	3,0	.	2,5	2,9	2,7	2,9
Tettnang	3,7	4,6	.	4,0	3,8	-	-	4,1	4,1	3,5	3,5
Tübingen	3,0	3,5	.	3,3	3,8	3,0	-	2,8	2,7	3,3	4,0
Tuttlingen	3,0	3,2	4,0	2,8	3,0	-	-	3,0	3,2	2,8	2,4
Wangen	3,5	3,2	2,7	3,2	2,8	4,0	-	2,9	3,0	3,0	3,0
Südwürttemberg-Hohenz.	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3,0	2,8	2,9	3,2	3,2
Baden - Württemberg	2,9	3,2	3,1	3,5	3,1	3,3	3,2	2,8	3,0	3,2	3,2
Anfang April 1962	3,4	4,3	4,1	4,2	3,8	4,0	3,9	3,5	3,6	3,4	3,3

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten Flächen der Winterfrüchte

Kreis Regierungsbezirk Land	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%	
Stadtkreise															
Stuttgart	16	0	0,0	626	19	3,0	2	0	0,0	9	2	22,2	3	0	0,0
Heilbronn	4	0	0,0	396	6	1,5	-	-	-	7	1	14,3	3	0	0,0
Ulm	53	0	0,0	217	0	0,0	-	-	-	2	0	0,0	2	0	0,0
Landkreise															
Aalen	1 134	19	1,7	5 497	64	1,2	0	0	0,0	36	0	0,0	220	7	3,2
Backnang	446	0	0,0	2 732	77	2,8	0	0	0,0	32	0	0,0	73	0	0,0
Böblingen	22	3	13,6	3 546	83	2,3	-	-	-	14	3	21,4	50	8	16,0
Crailsheim	320	0	0,0	5 987	70	1,2	1	0	0,0	22	13	59,1	189	5	2,6
EBlingen	49	0	0,0	1 616	0	0,0	8	0	0,0	15	0	0,0	12	0	0,0
Göppingen	129	1	0,8	3 158	41	1,3	47	0	0,0	18	7	38,9	48	0	0,0
Heidenheim	98	6	6,1	4 328	193	4,5	139	0	0,0	43	11	25,6	49	9	18,4
Heilbronn	200	11	5,5	9 646	136	1,4	12	0	0,0	124	22	17,7	40	0	0,0
Künzelsau	41	0	0,0	3 177	194	6,1	26	0	0,0	22	0	0,0	12	0	0,0
Leonberg	37	0	0,0	2 750	0	0,0	1	0	0,0	31	0	0,0	13	0	0,0
Ludwigsburg	73	5	6,8	5 095	108	2,1	-	-	-	45	9	20,0	28	0	0,0
Mergentheim	117	0	0,0	3 983	23	0,6	-	-	-	17	0	0,0	9	0	0,0
Nürtingen	56	0	0,0	2 286	121	5,3	12	0	0,0	18	0	0,0	26	0	0,0
Öhringen	84	2	2,4	3 709	100	2,7	-	-	-	17	0	0,0	23	0	0,0
Schwäb. Gmünd	249	13	5,2	2 237	16	0,7	2	0	0,0	11	0	0,0	146	0	0,0
Schwäb. Hall	168	9	5,4	3 893	37	1,0	0	0	0,0	22	0	0,0	89	0	0,0
Ulm	350	24	6,9	9 091	85	0,9	2	0	0,0	52	21	40,4	39	0	0,0
Vaihingen	71	1	1,4	3 398	0	0,0	0	0	0,0	24	5	20,8	12	0	0,0
Waiblingen	165	1	0,6	2 398	48	2,0	0	0	0,0	17	3	17,6	43	0	0,0
Nordwürttemberg	3 882	95	2,4	79 766	1 421	1,8	252	0	0,0	598	97	16,2	1 129	29	2,6
Stadtkreise															
Karlsruhe	94	0	0,0	275	4	1,5	-	-	-	27	4	14,8	1	0	0,0
Heidelberg	11	0	0,0	445	9	2,0	-	-	-	30	1	3,3	3	0	0,0
Mannheim	236	0	0,0	951	8	0,8	1	0	0,0	53	12	22,6	7	0	0,0
Pforzheim	11	0	0,0	149	0	0,0	-	-	-	11	0	0,0	-	-	-
Landkreise															
Bruchsal	1 181	82	6,9	3 256	83	2,5	-	-	-	141	26	18,4	134	3	2,2
Buchen	414	1	0,2	5 681	26	0,5	236	0	0,0	76	0	0,0	309	0	0,0
Heidelberg	634	0	0,0	2 643	55	2,1	-	-	-	150	5	3,3	64	0	0,0
Karlsruhe	1 268	0	0,0	3 433	44	1,3	2	0	0,0	181	53	29,3	95	0	0,0
Mannheim	538	0	0,0	2 483	20	0,8	0	0	0,0	167	39	23,4	20	0	0,0
Mosbach	350	3	0,9	3 425	72	2,1	36	0	0,0	96	0	0,0	117	0	0,0
Pforzheim	101	5	5,0	1 844	30	1,6	-	-	-	48	3	6,3	7	0	0,0
Sinsheim	97	0	0,0	6 773	150	2,2	0	0	0,0	155	23	14,8	102	0	0,0
Tauberbischofsheim	598	0	0,0	5 227	30	0,6	248	0	0,0	73	0	0,0	182	0	0,0
Nordbaden	5 533	91	1,6	36 585	531	1,5	523	0	0,0	1 208	166	13,7	1 041	3	0,3

Noch: Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten Flächen der Winterfrüchte

Kreis Regierungsbezirk Land	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermehlggetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Stadtkreise															
Freiburg	25	0	0,0	69	4	5,8	-	-	-	2	0	0,0	11	1	9,1
Baden - Baden	21	0	0,0	2	0	0,0	11	0	0,0	1	0	0,0	1	0	0,0
Landkreise															
Bühl	930	14	1,5	782	11	1,4	2	0	0,0	20	0	0,0	709	9	1,3
Donaueschingen	120	0	0,0	2 578	29	1,1	2	0	0,0	22	0	0,0	18	0	0,0
Emmendingen	744	42	5,6	2 417	98	4,1	-	-	-	56	7	10,6	304	28	9,2
Freiburg	548	0	0,0	3 329	172	5,2	-	-	-	87	6	6,9	249	14	5,6
Hochschwarzwald	297	0	0,0	471	27	5,7	42	0	0,0	4	0	0,0	4	0	0,0
Kehl	82	0	0,0	2 341	87	3,7	-	-	-	17	0	0,0	272	19	7,0
Konstanz	121	8	6,6	2 772	72	2,6	-	-	-	105	4	3,8	12	0	0,0
Lahr	278	0	0,0	2 591	102	4,0	22	0	0,0	32	3	9,4	199	6	3,0
Lörrach	358	26	7,3	1 213	51	4,2	3	0	0,0	37	0	0,0	35	0	0,0
Müllheim	106	0	0,0	2 087	41	2,0	-	-	-	51	7	13,7	123	0	0,0
Offenburg	590	28	4,7	1 753	71	4,1	2	0	0,0	29	0	0,0	361	21	5,8
Rastatt	1 285	0	0,0	1 055	0	0,0	-	-	-	27	0	0,0	79	0	0,0
Säckingen	321	13	4,0	473	12	2,5	-	-	-	21	0	0,0	10	0	0,0
Stockach	240	0	0,0	3 162	129	4,1	0	0	0,0	55	0	0,0	187	0	0,0
Überlingen	873	43	4,9	3 085	152	4,9	0	0	0,0	132	25	18,9	305	8	2,6
Villingen	440	19	4,3	1 089	13	1,2	8	0	0,0	11	0	0,0	10	0	0,0
Waldsiedlung	235	8	3,4	2 530	119	4,7	1	0	0,0	95	6	5,3	7	0	0,0
Wolfach	1 033	10	1,0	288	8	2,8	-	-	-	25	3	12,0	183	0	0,0
Südbaden	6 647	211	2,4	34 083	1 198	3,5	93	0	0,0	839	61	7,3	3 079	106	3,4
Landkreise															
Balingen	46	0	0,0	1 859	6	0,3	171	0	0,0	30	0	0,0	14	0	0,0
Biberach	1 427	0	0,0	8 593	9	0,1	17	0	0,0	82	0	0,0	269	0	0,0
Calw	1 165	7	0,6	2 631	13	0,5	1	0	0,0	29	0	0,0	94	0	0,0
Ehingen	191	0	0,0	5 327	22	0,4	0	0	0,0	40	0	0,0	112	0	0,0
Freudenstadt	413	6	1,5	1 020	0	0,0	6	0	0,0	7	0	0,0	38	0	0,0
Hechingen	28	0	0,0	2 925	112	4,0	34	0	0,0	19	0	0,0	9	0	0,0
Horb	24	0	0,0	3 868	99	2,6	-	-	-	38	0	0,0	13	0	0,0
Münsingen	192	4	2,1	4 303	39	0,9	117	0	0,0	22	0	0,0	166	0	0,0
Ravensburg	1 425	11	0,8	3 471	0	0,0	13	0	0,0	90	0	0,0	214	0	0,0
Reutlingen	84	0	0,0	2 217	14	0,6	336	8	2,4	19	0	0,0	47	0	0,0
Rottweil	359	7	1,9	3 159	52	1,6	33	0	0,0	33	0	0,0	41	0	0,0
Saulgau	706	12	1,7	6 543	41	0,6	-	-	-	65	1	1,5	154	8	5,2
Sigmaringen	567	0	0,0	3 673	11	0,3	470	0	0,0	51	0	0,0	329	0	0,0
Tettnang	403	0	0,0	977	0	0,0	12	0	0,0	28	0	0,0	47	0	0,0
Tübingen	25	0	0,0	4 109	101	2,5	1	0	0,0	21	0	0,0	19	0	0,0
Tuttlingen	53	0	0,0	2 182	93	4,3	63	0	0,0	25	0	0,0	26	0	0,0
Wangen	732	6	0,8	1 008	15	1,5	101	0	0,0	29	0	0,0	32	0	0,0
Südwestfalen-Lippe	7 840	53	0,7	57 850	627	1,1	1 375	8	0,6	628	1	0,2	1 624	8	0,5
Baden - Württemberg	25 902	450	1,7	208 284	3 777	1,8	2 243	8	0,4	3 273	325	9,9	6 873	146	2,1
Anfang April 1962	27 024	5 788	21,4	252 305	91 329	36,2	3 038	877	28,9	9 571	4 857	50,7	9 254	3 373	36,4
Mittel 1957/62	33 533	1 401	4,2	236 816	17 444	7,4	6 587	144	2,2	7 588	911	12,0	11 612	655	5,6

Noch: Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten Flächen der Winterfrüchte

Kreis Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Stadtkreise												
Stuttgart	5	0	0,0	0	0	0,0	145	2	1,4	81	0	0,0
Heilbronn	39	0	0,0	-	-	-	47	1	2,1	110	4	3,6
Ulm	-	-	-	-	-	-	87	0	0,0	31	0	0,0
Landkreise												
Aalen	22	0	0,0	-	-	-	2 992	9	0,3	551	0	0,0
Backnang	22	0	0,0	0	0	0,0	1 646	15	0,9	56	11	19,6
Böblingen	22	4	18,2	2	0	0,0	1 232	59	4,8	418	56	13,4
Crailsheim	20	0	0,0	-	-	-	2 098	11	0,5	684	0	0,0
Eßlingen	7	0	0,0	0	0	0,0	514	0	0,0	83	0	0,0
Göppingen	82	0	0,0	-	-	-	1 897	22	1,2	214	3	1,4
Heidenheim	19	0	0,0	4	0	0,0	2 103	0	0,0	713	0	0,0
Heilbronn	177	2	1,1	-	-	-	2 236	30	1,3	2 278	88	3,9
Künzelsau	65	0	0,0	-	-	-	981	6	0,6	1 119	5	0,4
Leonberg	27	0	0,0	-	-	-	738	11	1,5	648	14	2,2
Ludwigsburg	22	0	0,0	-	-	-	1 212	11	0,9	910	114	12,5
Mergentheim	12	0	0,0	-	-	-	878	0	0,0	2 757	0	0,0
Nürtingen	5	0	0,0	-	-	-	794	12	1,5	232	4	1,7
Öhringen	67	0	0,0	5	0	0,0	1 549	8	0,5	141	0	0,0
Schwäb. Gmünd	3	0	0,0	-	-	-	1 625	0	0,0	64	0	0,0
Schwäb. Hall	33	0	0,0	-	-	-	1 574	0	0,0	152	0	0,0
Ulm	60	0	0,0	-	-	-	4 283	53	1,2	887	5	0,6
Vaihingen	38	0	0,0	2	0	0,0	1 157	0	0,0	757	0	0,0
Waiblingen	24	0	0,0	0	0	0,0	934	7	0,7	190	6	3,2
Nordwürttemberg	771	6	0,8	13	0	0,0	30 722	257	0,8	13 076	310	2,4
Stadtkreise												
Karlsruhe	32	0	0,0	-	-	-	121	0	0,0	50	0	0,0
Heidelberg	7	0	0,0	-	-	-	50	0	0,0	166	0	0,0
Mannheim	58	0	0,0	-	-	-	69	1	1,4	156	2	1,3
Pforzheim	34	0	0,0	-	-	-	58	0	0,0	14	0	0,0
Landkreise												
Bruchsal	66	0	0,0	2	0	0,0	945	0	0,0	1 642	0	0,0
Buchen	26	0	0,0	-	-	-	2 182	5	0,2	3 391	0	0,0
Heidelberg	34	0	0,0	0	0	0,0	825	0	0,0	820	0	0,0
Karlsruhe	115	0	0,0	-	-	-	1 090	0	0,0	702	0	0,0
Mannheim	72	0	0,0	2	0	0,0	396	8	2,0	687	9	1,3
Mosbach	28	0	0,0	0	0	0,0	1 358	4	0,3	665	44	6,6
Pforzheim	79	2	2,5	1	0	0,0	1 004	18	1,8	330	18	5,5
Sinsheim	147	0	0,0	-	-	-	1 810	4	0,2	1 560	9	0,6
Tauberbischofsheim	45	0	0,0	-	-	-	1 782	0	0,0	4 118	0	0,0
Nordbaden	743	2	0,3	5	0	0,0	11 690	40	0,3	14 301	82	0,6

Noch: Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten Flächen der Winterfrüchte

Kreis Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Stadtkreise												
Freiburg	4	0	0,0	-	-	-	16	0	0,0	4	0	0,0
Baden - Baden	0	0	0,0	-	-	-	17	0	0,0	1	0	0,0
Landkreise												
Sühl	5	0	0,0	0	0	0,0	1 298	3	0,2	58	2	3,4
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	634	0	0,0	772	0	0,0
Emmendingen	3	0	0,0	5	0	0,0	1 378	24	1,7	311	2	0,6
Freiburg	16	0	0,0	2	0	0,0	982	19	1,9	567	9	1,6
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	284	0	0,0	443	0	0,0
Kehl	4	0	0,0	-	-	-	1 087	20	1,8	215	3	1,4
Konstanz	9	0	0,0	-	-	-	696	0	0,0	828	11	1,3
Lahr	8	0	0,0	0	0	0,0	1 051	3	0,0	244	2	0,8
Lörrach	4	0	0,0	-	-	-	528	0	0,0	185	0	0,0
Müllheim	1	0	0,0	-	-	-	846	0	0,0	418	0	0,0
Offenburg	12	0	0,0	0	0	0,0	1 377	10	0,7	36	0	0,0
Rastatt	9	0	0,0	0	0	0,0	453	6	1,3	131	5	3,8
Säckingen	2	0	0,0	-	-	-	419	0	0,0	14	0	0,0
Stockach	16	0	0,0	-	-	-	1 404	0	0,0	618	0	0,0
Überlingen	7	0	0,0	0	0	0,0	1 397	36	2,6	131	9	6,9
Villingen	-	-	-	-	-	-	621	25	4,0	201	0	0,0
Waldshut	-	-	-	-	-	-	1 006	44	4,4	1 163	19	1,6
Wolfach	1	0	0,0	1	0	0,0	871	6	0,7	7	0	0,0
Südbaden	101	0	0,0	8	0	0,0	16 365	193	1,2	6 347	62	1,0
Landkreise												
Balingen	-	-	-	-	-	-	689	0	0,0	102	0	0,0
Biberach	72	0	0,0	0	0	0,0	3 930	16	0,4	63	0	0,0
Calw	7	0	0,0	0	0	0,0	1 787	33	1,8	500	17	3,4
Ehingen	8	0	0,0	0	0	0,0	2 442	13	0,5	600	0	0,0
Freudenstadt	0	0	0,0	-	-	-	567	0	0,0	258	0	0,0
Hechingen	0	0	0,0	-	-	-	1 268	38	3,0	236	3	1,3
Horb	75	0	0,0	-	-	-	1 533	0	0,0	414	0	0,0
Münsingen	28	0	0,0	0	0	0,0	2 693	45	1,7	657	0	0,0
Ravensburg	24	0	0,0	-	-	-	1 513	0	0,0	107	0	0,0
Reutlingen	8	0	0,0	4	0	0,0	886	0	0,0	161	0	0,0
Rottweil	4	0	0,0	-	-	-	1 113	18	1,5	695	5	0,7
Saulgau	29	0	0,0	7	0	0,0	2 609	0	0,0	469	0	0,0
Sigmaringen	21	0	0,0	1	0	0,0	2 199	0	0,0	745	0	0,0
Tettnang	-	-	-	-	-	-	321	0	0,0	12	0	0,0
Tübingen	36	0	0,0	-	-	-	1 481	45	3,0	390	15	3,8
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	580	18	3,1	208	10	4,8
Wangen	3	0	0,0	-	-	-	613	0	0,0	4	0	0,0
Südwestfalen-Hohenz.	315	0	0,0	12	0	0,0	26 224	226	0,9	5 621	50	0,9
Baden - Württemberg	1 930	8	0,4	38	0	0,0	85 001	716	0,8	39 345	504	1,3
Anfang April 1962	2 086	625	30,0	43	2	4,7	94 870	15 580	16,4	49 948	8 882	17,8
Mittel 1957/62	1 472	160	10,9	98	3	3,1	92 438	6 778	7,3	56 395	3 146	5,6

Winterfeuchtigkeit im Boden und Niederschläge im März 1963

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Winterfeuchtigkeit im Boden als			die Niederschläge im März als		
	zu gering	ausreichend	zu groß	zu gering	ausreichend	zu groß
Nordwürttemberg	53	47	-	23	77	-
Nordbaden	63	37	-	25	75	-
Südbaden	52	48	-	23	77	-
Südwestfalen - Hohenzollern	46	54	-	27	73	-
Baden - Württemberg	52	48	-	24	76	-