

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 37

* C II 1

2. September 1963

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1963

Die Witterung im Juli war für das Wachstum der landwirtschaftlichen Feldfrüchte im allgemeinen günstig, doch klagte ein Teil der Berichterstatter, vor allem in Nordbaden, aber auch mancherorts in Südbaden, über zu geringe Niederschläge. Aus mehreren Berichtsbezirken werden Lagerschäden beim Getreide gemeldet, die durch starke Gewitterregen verursacht wurden. In einigen Gemeinden kam es zu beträchtlichen Hagelschäden.

Der Wachstumsstand von Tabak, Körnermais und Ackerbohnen wird besser beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres, während bei den Erbsen etwa der gleiche Ertrag erwartet wird.

Der Stand der Spätkartoffeln wird mit "gut bis mittel" bewertet, was der Note des Vormonats entspricht; das Urteil von Anfang August 1962 wird geringfügig übertroffen. Die Spätkartoffelernte des Jahres 1962 war bekanntlich sehr gut. Jedoch ist der Rückschluß vom Wachstumsstand Anfang August auf die endgültige Ernte noch zu unsicher, als daß sich dieses Jahr jetzt schon eine noch bessere Ernte als 1962 folgern ließe. Bei günstiger Witterung ist aber für 1963 wenigstens mit einer guten Spätkartoffelernte zu rechnen.

Die Zuckerrüben, Futterrüben und Kohlrüben stehen etwas besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Rüben haben, vor allem im badischen Landesteil, unter der Trockenheit des Juli etwas gelitten.

Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden werden mit "gut bis mittel" benotet; der Wachstumsstand ist im Durchschnitt fast um eine Note besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Die Schätzung der Frühkartoffelerträge liegt mit 190 dz/ha um 29% über der Schätzung zur gleichen Zeit des Vorjahres und übertrifft das sechsjährige Mittel 1957/62 um 10%. Zunächst glaubte man, noch höhere Frühkartoffelerträge erwarten zu dürfen, doch traten verbreitet Kraut- und Knollenfäule auf, die den Ertrag spürbar verminderten und die Landwirte zu beschleunigter Rodung zwangen.

Die voraussichtliche Ernte der Ölfrüchte Raps, Rübsen und Mohn, unter denen dem Raps das weit überwiegende Gewicht zufällt, dürfte um etwa 6% unter der des Vorjahres bleiben, jedoch das Mittel der Ernten 1957/62 knapp übertreffen. In den letzten Jahren wurde der Anbau von Raps, insbesondere von Sommerraps, erweitert, dagegen der Anbau von Rübsen und Mohn eingeschränkt.

Unter den Pflanzenkrankheiten und -schädlingen hat neben der Krautfäule und der Knollenfäule der Kartoffeln auch der Kartoffelkäfer Schäden verursacht. Viele Berichterstatter klagten über starke Verunkrautung.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
Stadtkreise													
Stuttgart	-	2,5	2,0	2,7	.	2,6	2,4	2,2	.	2,1	2,4	2,4	2,8
Heilbronn	-	2,6	2,4	-	-	2,2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,3	2,9	.
Ulm	-	.	3,0	2,0	.	3,0	2,0	2,0	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	2,0	2,6	2,9	2,5	2,5	2,1	2,4	3,1	2,3	2,4	2,4	2,3
Backnang	-	1,8	2,0	2,2	.	2,3	2,3	2,2	3,0	2,1	2,0	2,1	2,2
Böblingen	-	2,6	2,2	2,6	2,0	2,6	2,1	2,0	.	1,8	2,0	1,8	1,9
Crailsheim	-	2,3	2,5	2,7	2,5	2,4	2,5	2,3	3,0	2,3	2,2	2,5	2,4
EBlingen	-	2,5	.	2,5	.	2,9	3,0	2,5	.	2,3	2,5	2,4	3,1
Göppingen	-	3,7	2,9	2,4	2,4	2,7	2,7	2,7	3,0	2,4	2,4	2,5	2,4
Heidenheim	-	2,5	2,3	2,3	2,6	2,7	2,3	2,1	2,2	2,1	2,1	2,3	2,1
Heilbronn	2,3	2,6	2,4	2,5	2,2	2,2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,3	2,9	3,0
Künzelsau	-	2,6	2,6	2,5	2,3	2,2	2,3	2,4	.	2,4	2,0	2,6	2,5
Leonberg	-	2,1	2,7	2,2	2,5	2,5	2,3	2,5	2,0	2,2	2,5	2,2	2,0
Ludwigsburg	2,0	2,5	3,1	2,1	2,8	2,2	2,1	2,2	.	2,2	2,1	2,6	2,2
Mergentheim	-	3,0	2,3	1,8	2,3	2,5	2,5	2,6	.	2,8	2,6	2,9	2,5
Münchingen	-	2,8	2,6	2,0	.	2,5	2,0	2,4	3,0	2,1	2,2	2,2	2,1
Öhringen	-	2,5	2,4	2,7	2,1	2,2	2,3	2,3	.	2,3	2,1	2,7	2,6
Schwäb. Gmünd	-	.	2,7	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,4	2,7	2,3	2,4
Schwäb. Hall	-	2,0	2,6	2,8	3,0	2,4	2,4	2,4	.	2,4	2,3	2,4	2,4
Ulm	-	2,0	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,6	2,1	2,3	2,3	2,2
Vaihingen	2,0	2,7	2,0	2,5	.	2,6	2,5	2,5	.	2,7	2,4	2,9	3,3
Waiblingen	.	2,4	2,5	2,3	2,5	2,6	2,3	2,5	.	2,3	2,5	2,4	2,4
Nordwürttemberg	2,1	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,8	2,3	2,3	2,4	2,3
Stadtkreise													
Karlsruhe	2,6	3,0	3,0	-	-	3,5	3,0	3,0	.	3,5	3,0	3,5	3,5
Heidelberg	2,5	2,8	-	2,0	-	2,5	2,9	3,0	-	3,1	2,7	3,1	3,6
Mannheim	2,3	2,3	2,0	.	-	2,8	3,0	3,0	.	3,5	3,3	3,5	3,5
Pforzheim	-	2,4	2,0	-	-	2,3	.	2,4	.	2,4	2,4	2,8	2,7
Landkreise													
Bruchsal	2,5	2,5	2,0	2,5	.	2,2	2,7	2,7	3,0	2,8	2,5	3,2	3,0
Buchen	2,5	2,7	2,5	2,3	2,6	2,4	2,6	2,7	3,1	2,7	2,7	3,1	3,1
Heidelberg	2,5	2,8	3,2	2,0	.	2,5	2,9	3,0	.	3,1	2,7	3,1	3,6
Karlsruhe	2,6	2,9	3,0	3,0	-	2,3	2,3	2,9	.	2,7	3,1	3,3	3,8
Mannheim	2,1	2,2	2,0	.	-	2,3	2,6	2,6	.	3,0	3,0	3,5	3,0
Mosbach	2,4	2,5	3,0	2,5	3,0	2,3	2,6	2,6	2,4	2,5	2,4	3,1	3,5
Pforzheim	3,0	2,4	2,0	2,0	.	2,3	2,3	2,4	2,0	2,4	2,4	2,8	2,7
Sinsheim	2,6	2,5	2,4	2,7	2,2	2,5	2,6	2,7	2,0	2,7	2,3	2,8	3,0
Tauberbischofsheim	2,0	3,5	2,5	3,0	2,9	2,7	2,7	2,9	.	3,3	3,0	3,6	3,8
Nordbaden	2,4	2,7	2,5	2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	2,7	2,3	2,7	3,2	3,3

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg	-	3,0	-	-	-	3,0	.	3,5	.	3,5	3,5	3,5	2,0
Baden - Baden	3,0	.	.	-	-	2,0	.	2,0	.	2,0	.	2,0	.
Landkreise													
Bühl	3,0	2,7	.	.	-	2,4	.	2,7	4,0	2,6	2,4	2,9	2,0
Donaueschingen	-	-	2,4	2,3	.	2,6	2,0	2,5	2,5	2,1	2,1	2,4	2,3
Emmendingen	2,3	2,4	1,0	1,0	-	2,6	1,9	2,4	3,0	2,5	2,2	2,3	2,4
Freiburg	2,3	2,4	2,0	.	-	2,4	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,7	2,9
Hochschwarzwald	-	-	2,3	.	.	2,4	.	2,8	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7
Kehl	3,3	2,5	.	2,0	-	2,3	2,4	2,2	2,0	2,8	2,4	2,8	2,7
Konstanz	-	2,0	2,5	1,9	2,1	2,3	2,4	2,4	2,6	2,2	2,1	2,5	2,4
Lahr	3,0	2,4	3,0	2,0	-	2,4	2,9	2,8	.	2,6	2,4	2,6	2,5
Lörrach	-	2,5	3,0	.	-	2,6	2,5	2,6	3,0	2,3	2,4	2,6	2,6
Müllheim	.	2,1	.	.	2,9	2,6	2,6	2,6	.	2,6	2,6	3,1	2,8
Offenburg	2,6	2,1	.	2,0	-	1,8	.	2,2	3,0	2,5	2,1	2,5	2,6
Rastatt	.	2,4	2,5	2,7	.	2,3	2,0	2,8	2,5	2,7	2,6	3,0	2,7
Säckingen	-	3,0	.	.	-	2,6	3,0	2,8	2,7	2,5	2,2	2,7	2,6
Stockach	-	2,0	3,0	1,9	2,4	2,3	2,4	2,5	2,7	2,3	2,3	2,5	2,3
Überlingen	-	1,9	1,5	2,5	2,0	2,7	2,5	2,8	2,7	2,7	2,8	2,6	2,4
Villingen	-	-	.	2,7	2,0	2,2	.	2,5	2,9	2,4	2,3	2,4	2,4
Waldshut	.	3,0	2,0	2,0	2,5	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	2,6	2,7
Wolfach	-	.	3,0	2,5	-	2,3	.	2,7	2,8	2,4	3,0	2,5	2,6
Südbaden	3,0	2,4	2,3	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,8	2,5	2,3	2,6	2,6
Landkreise													
Balingen	-	.	2,4	2,3	.	2,3	2,0	2,5	2,8	2,5	2,5	2,6	2,4
Biberach	.	3,0	2,6	2,5	.	2,5	2,5	2,4	3,0	2,4	2,6	2,2	2,1
Calw	-	.	2,6	2,2	.	2,1	1,8	2,1	2,5	2,0	2,0	2,2	2,0
Ehingen	.	2,5	2,0	2,2	2,5	2,2	2,8	2,2	2,8	2,2	2,3	2,1	1,9
Freudenstadt	.	-	2,9	2,6	.	2,3	2,0	2,4	2,7	2,2	2,3	2,4	2,4
Hechingen	-	.	2,3	2,1	-	2,4	.	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	2,7
Horb	-	3,0	2,2	2,0	2,0	2,2	2,3	2,1	.	2,1	2,3	2,5	2,6
Münsingen	-	.	2,6	2,3	3,1	2,9	.	2,6	2,8	2,6	2,5	2,4	2,5
Ravensburg	-	2,8	2,6	2,0	3,0	2,7	.	2,4	2,6	2,0	1,9	1,9	2,0
Reutlingen	-	2,8	2,3	2,5	.	2,9	.	2,5	3,0	2,1	2,3	2,1	2,4
Rottweil	-	.	2,5	2,4	2,4	2,4	.	2,5	.	2,2	2,3	2,5	2,5
Saulgau	-	.	2,4	2,2	2,9	2,5	2,4	2,2	2,5	2,2	2,3	2,1	2,2
Sigmaringen	-	.	2,5	2,4	2,2	2,6	.	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,3
Tettnang	.	.	.	2,0	-	2,9	.	3,0	2,0	3,1	3,1	2,8	2,9
Tübingen	-	2,5	2,4	2,3	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	2,1	2,0	1,8
Tuttlingen	-	.	2,2	2,1	-	2,5	.	2,4	2,9	2,1	2,2	2,4	2,1
Wangen	-	.	.	2,5	-	2,5	3,0	2,4	2,6	2,2	2,5	2,1	2,1
Südwestfalen-Hohenz.	.	2,8	2,4	2,2	2,6	2,5	2,2	2,3	2,8	2,3	2,3	2,2	2,3
Baden - Württemberg	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5
Vormonat	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	2,3	2,3	2,5	2,3
Anfang August 1962	2,7	3,0	2,5	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,9	3,4	3,3	3,4	3,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1961 bis 1963

Fruchtart	1961			1962			1963		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering								
Tabak	-	3,2	2,7	-	3,0	2,7	-	2,4	2,6
Körnermais	-	3,4	3,1	-	3,4	3,0	-	2,7	2,5
Erbsen	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,7	2,5	2,5
Ackerbohnen	2,5	2,5	2,4	2,8	2,7	2,6	2,7	2,5	2,4
Wicken	-	2,6	2,6	-	2,7	2,7	-	2,5	2,5
Spätkartoffeln ¹⁾	2,8	3,2	3,2	3,2	2,9	2,6	2,8	2,5	2,5
Zuckerrüben	2,6	2,8	2,5	2,9	2,8	2,6	3,0	2,5	2,5
Futterrüben	2,7	2,7	2,5	3,1	3,0	2,8	3,0	2,6	2,5
Kohlrüben	-	2,9	2,4	-	3,3	2,9	-	2,9	2,8
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,3	2,6	2,5	3,4	3,3	3,4	2,3	2,3	2,4
Luzerne	2,4	2,6	2,5	3,5	3,2	3,3	2,3	2,3	2,4
Wiesen	2,2	2,5	2,4	3,1	3,3	3,4	2,7	2,5	2,4
Viehweiden	2,3	2,5	2,5	3,1	3,2	3,5	2,6	2,3	2,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1963

Fruchtart	Mittel 1957/62			endgültig 1962			Anfang August 1962			Anfang August 1963		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz	
Frühkartoffeln	4 832	172,4	832 858	4 456	163,1	726 862	4 415	147,7	652 096	4 575	190,1	869
Winterraps	1 243	18,7	23 265	1 312	20,4	26 706	1 319	19,7	25 984	1 290	18,6	23
Sommerraps	492	16,9	8 302	605	18,4	11 105	648	17,7	11 470	634	18,1	11
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	83	14,5	1 202	24	14,7	353	27	18,0	486	26	14,9	
Mohn	297	12,6	3 746	94	12,5	1 173	96	13,4	1 286	93	11,8	1