

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B

---

## Agrardienst 54

\*C II 1

15. November 1963

Die Hackfrucht- und Strohernte sowie der Wachstumsstand  
von Futterpflanzen Anfang Oktober 1963

Die Witterung im Berichtszeitraum war für das Wachstum der landwirtschaftlichen Feldfrüchte günstig; die Niederschläge wurden von knapp zwei Dritteln der Berichtersteller für ausreichend erachtet.

Durch das endgültige Ergebnis der objektiven Erntemessung von Kartoffeln wurde die Vorschätzung (Agrardienst 45/1963) voll bestätigt.

Die Zuckerrübenernte des Jahres 1963 wurde Anfang Oktober auf 8,3 Mill. dz geschätzt und dürfte damit die Ernte des Vorjahres wenigstens um 25% übertreffen. Die günstigen Ernteaussichten gründen sich auf einen voraussichtlichen Hektarertrag von 422 dz, der sowohl den Hektarertrag des Vorjahres als auch das Mittel der Erträge 1957/62 übertreffen wird. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß das sonnige Herbstwetter einen weiteren Zuwachs erhoffen läßt. Die endgültige Ernte wird daher noch höher sein als die erste Schätzung. Auch wurde im Jahr 1963 - im Gegensatz zur Tendenz bei den übrigen Hackfrüchten - die Anbaufläche der Zuckerrüben um 10% erweitert. Der Zuckergehalt der Rüben ist höher, als man zunächst annahm, wird jedoch den günstigen Wert des Vorjahres nicht ganz erreichen.

Die Anbaufläche der arbeitsintensiven Futter- und Kohlrüben wurde im Jahr 1963 weiter verringert. Die erwarteten Hektarerträge entsprechen etwa dem Mittel der Erträge 1957/62, liegen aber über den relativ schwachen Erträgen des Vorjahres.

Der Wachstumsstand von Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden ist dank der ausreichenden Niederschläge gut: Speziell der Wachstumsstand der Wiesen und Weiden wird erheblich besser bewertet als zur gleichen Zeit des Vorjahres (2,3 statt 3,4 bzw. 3,5).

Die Strohernte ist zwar größer als im Vorjahr, erreicht aber das Mittel der Jahre 1957/62 nicht.

Ernteschätzungen Anfang Oktober 1963

Fruchtart bzw. Strohart	Mittel 1957 / 62			Endgültig 1962			Anfang Oktober 1963			Veränderung der Gesamternte 1963 gegen 1962 in %
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	

Erntevorschätzung von Hackfrüchten

Zuckerrüben	17 674	415,2	7 338 098	17 876	375,9	6 719 122	19 640	422,3	8 293 217	+	23,4
Futterrüben	56 423	522,5	29 479 517	56 293	480,9	27 072 670	51 800	549,7	28 474 857	+	5,2
Kohlrüben	3 062	443,5	1 358 038	2 744	416,0	1 141 408	2 407	432,2	1 040 189	-	8,9

Ernteschätzung von Stroh

Winterroggenstroh	31 587	47,8	1 510 065	21 548	44,3	954 836	27 782	46,6	1 294 237	+	35,5
Sommerroggenstroh	1 912	37,2	71 204	1 484	34,6	51 288	566	39,3	22 234	-	56,6
Roggenstroh	33 499	47,2	1 581 269	23 032	43,7	1 006 124	28 348	46,4	1 316 471	+	30,8
Winterweizenstroh	219 320	45,6	10 009 232	163 576	41,5	6 787 215	212 708	44,5	9 465 212	+	39,5
Dinkelstroh (Spelz)	5 098	39,2	199 792	1 737	37,0	64 312	2 014	38,5	77 617	+	20,7
Winterweizen- und Dinkelstroh	224 418	45,5	10 209 024	165 313	41,4	6 851 527	214 722	44,4	9 542 829	+	39,3
Sommerweizenstroh	10 711	41,4	443 368	28 162	41,4	1 165 868	17 347	41,2	714 328	-	38,7
Weizenstroh zusammen	235 129	45,3	10 652 392	193 475	41,4	8 017 395	232 069	44,2	10 257 157	+	27,9
Wintermenggetreidestroh	9 913	45,9	455 501	7 405	43,3	320 464	7 066	46,0	324 985	+	1,4
Winterhalmstroh zusammen <sup>1)</sup>	278 541	45,6	12 689 162	223 912	41,7	9 343 983	267 483	44,5	11 898 613	+	27,3
Wintergerstenstroh	5 917	36,7	217 339	2 608	34,9	91 022	5 658	36,3	205 331	+	125,6
Sommergerstenstroh	151 963	35,3	5 371 371	177 588	36,1	6 413 028	148 137	35,1	5 205 026	-	18,8
Gerstenstroh	157 880	35,4	5 588 710	180 196	36,1	6 504 050	153 795	35,2	5 410 357	-	16,8
Haferstroh	75 907	40,5	3 072 234	86 931	41,1	3 568 806	75 517	41,7	3 146 206	-	11,8
Sommermenggetreidestroh	44 344	38,8	1 718 919	57 912	39,2	2 268 066	47 205	38,9	1 834 310	-	19,1
Erbsen- und Wickenstroh	2 769	31,4	86 818	2 962	31,1	92 165	3 641	31,6	115 142	+	24,9
Hülsenfruchtgemenge- und Mischfruchtstroh	289	34,1	9 858	317	33,9	10 738	388	33,5	13 007	+	21,1
Futterstroh zusammen	281 189	37,3	10 476 539	328 318	37,9	12 443 825	280 546	37,5	10 519 022	-	15,5
Streuertag von Streuwiesen	14 061	38,0	534 899	12 969	37,5	485 877	12 765	38,2	487 712	+	0,4
Stroh insgesamt	573 791	41,3	23 700 600	565 199	39,4	22 273 685	560 794	40,8	22 905 347	+	2,8

1) Einschl. Sommerhalmstroh von Roggen und Weizen.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Oktober 1963

Kreis Regierungsbezirk Land	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden	Kreis Regierungsbezirk Land	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) 1)					Begutachtungsziffern (Noten) 1)				
adtkreise					Stadtkreise				
Stuttgart	2,4	2,4	2,4	2,3	Freiburg	2,4	2,3	2,2	2,5
Heilbronn	2,3	2,2	2,3	.	Baden - Baden	2,0	.	2,0	.
Ulm	2,0	3,0	2,0	2,0	Landkreise				
adtkreise					Bühl	2,2	2,3	2,9	2,3
Aalen	2,3	2,4	2,1	2,2	Donauessingen	2,3	2,4	2,4	2,6
Backnang	2,3	2,2	2,8	2,1	Emmendingen	2,2	2,0	2,2	1,7
Böblingen	2,1	2,1	1,9	2,1	Freiburg	2,4	2,3	2,2	2,5
Crailsheim	2,2	2,5	2,4	2,4	Hochschwarzwald	2,2	2,1	2,5	2,6
EBlingen	2,6	3,0	2,9	4,0	Kehl	2,2	2,0	2,3	2,0
Göppingen	2,4	2,5	2,3	2,4	Konstanz	2,3	2,2	2,2	2,1
Heidenheim	2,3	2,3	2,1	2,2	Lahr	2,1	2,2	2,8	2,3
Heilbronn	2,3	2,2	2,3	2,2	Lörrach	2,9	2,2	2,4	2,5
Künzelsau	2,4	2,3	2,4	2,3	Müllheim	2,5	2,6	2,4	2,2
Leonberg	2,4	2,2	1,8	2,2	Offenburg	2,4	2,3	2,6	2,5
Ludwigsburg	2,1	2,1	2,1	2,1	Rastatt	2,3	2,2	2,5	2,6
Mergentheim	3,0	2,7	3,0	2,7	Säckingen	2,7	2,6	2,8	2,6
Nürtingen	1,9	2,1	2,1	2,1	Stockach	2,3	2,4	2,2	2,2
Öhringen	2,3	2,1	2,0	2,0	Überlingen	2,4	2,7	2,5	2,6
Schwäb. Gmünd	2,6	2,7	2,5	2,6	Villingen	2,2	2,5	2,3	2,4
Schwäb. Hall	2,2	2,3	2,3	2,2	Waldshut	2,2	2,0	2,1	2,0
Ulm	2,4	2,5	2,4	2,4	Wolfach	2,5	3,0	2,7	2,6
Vaihingen	2,1	2,1	2,1	2,0	Südbaden	2,3	2,2	2,4	2,4
Waiblingen	2,4	2,4	2,2	2,0	Landkreise				
Nordwürttemberg	2,3	2,4	2,3	2,3	Balingen	2,6	2,4	2,3	2,5
adtkreise					Biberach	2,6	2,7	2,2	2,1
Karlsruhe	3,0	3,0	3,0	3,0	Calw	2,1	2,3	2,1	1,9
Heidelberg	2,8	2,7	2,6	2,5	Ehingen	2,1	2,4	2,0	1,9
Mannheim	2,5	2,5	2,5	2,5	Freudenstadt	2,0	2,3	2,1	2,3
Pforzheim	2,0	2,0	3,0	2,5	Hechingen	2,3	2,4	2,4	2,2
adtkreise					Horb	2,3	2,3	2,2	2,3
Bruchsal	2,8	2,6	3,0	2,7	Münsingen	2,5	2,5	2,3	2,4
Buchen	2,4	2,5	2,3	2,2	Ravensburg	2,2	2,3	2,0	2,1
Heidelberg	2,8	2,7	2,6	2,5	Reutlingen	2,3	2,7	2,3	2,7
Karlsruhe	2,2	2,3	2,2	1,9	Rottweil	2,2	2,4	2,4	2,3
Mannheim	2,3	2,6	3,0	3,0	Saulgau	2,3	2,3	2,0	2,0
Mosbach	2,6	2,5	2,4	2,5	Sigmaringen	2,6	2,4	2,3	2,4
Pforzheim	2,4	2,4	2,4	2,3	Tettnang	3,0	3,0	2,7	3,0
Sinsheim	2,8	2,5	2,5	2,6	Tübingen	2,5	2,5	2,1	2,1
Tauberbischofsheim	3,1	2,9	2,7	2,4	Tuttlingen	2,4	2,5	2,3	2,0
Nordbaden	2,6	2,6	2,5	2,4	Wangen	2,3	3,0	1,9	1,7
					Südwürtt.-Hohenz.	2,4	2,4	2,2	2,2
					Baden - Württemberg	2,4	2,4	2,3	2,3
					Vormonat	2,3	2,5	2,3	2,3
					Anfang Oktober 1962	3,2	3,2	3,4	3,5

1) Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

# Kartoffelernte 1963

(Endgültige Ergebnisse der objektiven Erntemessung)

Jahr	Frühkartoffeln			Spätkartoffeln einschließlich mittelfrühe			Kartoffeln insgesamt		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
1963	4 786	213,6	1 022 481	107 213	266,8	28 609 789	111 999	264,6	29 632 270
1962	4 456	163,1	726 862	113 206	256,4	29 028 282	117 662	252,9	29 755 144
1957 / 62	4 832	172,4	832 858	120 392	233,5	28 113 513	125 224	231,2	28 946 371

## Veränderung der Gesamternte

1963 gegen 1962	%	+ 40,7	- 1,4	- 0,4
" 1957 / 62	%	+ 22,8	+ 1,8	+ 2,4

## Erntevorschätzung von Zuckerrüben

Anfang November 1963

Jahr	Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz
1963	19 640	443,1	8 701 715
1962	17 876	375,9	6 719 122
1957 / 62	17 674	415,2	7 338 098

## Veränderung der Gesamternte

1963 gegen 1962	%	+ 29,5
" 1957 / 62	%	+ 18,6