

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

## Agrardienst 58

\*C II 1

5. Dezember 1963

### Die Ernte von Rohfutter, Hülsenfrüchten und Zuckerrüben 1963

Die landwirtschaftlichen Berichtersteller des Statistischen Landesamtes schätzten Anfang November die Ernten von Hülsenfrüchten, Rohfutter und Grünmais (endgültig) sowie die Zuckerrübenernte (vorläufig) und beurteilten außerdem den Wachstumsstand von Winterraps und Winterrüben.

Die Rohfutterernte konnte in diesem Jahr voll befriedigen. Die günstige Witterung in Verbindung mit den Bewirtschaftungsmaßnahmen (Düngung, Pflege usw.) bewirkten überdurchschnittliche Hektarerträge, so daß die Gesamternte das allerdings schwache Ergebnis des Vorjahres um 19% und das Mittel der Ernten 1957/62 um 10% übertrifft.

Der Anbau von Grünmais wurde um 29% eingeschränkt, so daß trotz eines überdurchschnittlichen Hektarertrages das Gesamtergebnis mit 3,13 Mill. dz um 25% unter dem des Vorjahres blieb.

Nach der günstigen Ernte des Vorjahres und im Interesse einer Verbesserung der Fruchtfolge wurden in diesem Jahr allgemein mehr Hülsenfrüchte angepflanzt. Insbesondere wurde der Anbau der Ackerbohnen erweitert, auf die nun mit 95 000 dz die Hälfte der gesamten Hülsenfruchternte (190 000 dz) entfällt.

Bei den Zuckerrüben hat das günstige Oktoberwetter die Ernteaussichten noch erheblich verbessert, so daß ein Hektarertrag von 440 dz in Aussicht steht. In Nordwürttemberg, auf das mehr als die Hälfte der Anbaufläche entfällt, liegt der Hektarertrag noch über dem Landesdurchschnitt. Die Anbaufläche der Zuckerrüben wurde im Jahr 1963 um 10% erweitert. Unter Berücksichtigung des überdurchschnittlichen Hektarertrages errechnet sich eine vorläufige Zuckerrübenernte von 8,7 Mill. dz, das sind 30% mehr als im Vorjahr; sie liegt damit nur knapp unter der Rekordernte des Jahres 1960, in dem 8,9 Mill. dz eingebracht wurden. Möglicherweise werden die Schätzungen noch weiter nach oben revidiert.

Der Wachstumsstand von Winterraps und Winterrüben wird wesentlich besser beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Allgemein wird über ein starkes Auftreten der Feldmäuse berichtet, die vor allem die Klee- und Luzernebestände sowie die Herbstsaat geschädigt haben.

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Endgültige Ernteschätzung von Hülsenfrüchten, Rohfutter und Grünmais

Vorschätzung der Zuckerrübenenernte

Anfang November 1963

| Fruchtart  | Regierungsbezirk       |             |                 |                        |             |                 |                        |             |                 |
|--|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|
|  | Nordwürttemberg        |             |                 | Nordbaden              |             |                 | Südbaden               |             |                 |
|  | Anbau-<br>fläche<br>ha | Ertrag      |                 | Anbau-<br>fläche<br>ha | Ertrag      |                 | Anbau-<br>fläche<br>ha | Ertrag      |                 |
|  |                        | je ha<br>dz | insgesamt<br>dz |                        | je ha<br>dz | insgesamt<br>dz |                        | je ha<br>dz | insgesamt<br>dz |
| Speiseerbsen                                       | 376                    | 21,3        | 8 014           | 272                    | 20,4        | 5 536           | 93                     | 18,3        | 1 705           |
| Futtererbsen                                       | 1 307                  | 22,7        | 29 691          | 59                     | 22,9        | 1 349           | 77                     | 24,9        | 1 921           |
| Speisebohnen                                       | 130                    | 19,6        | 2 549           | 77                     | 18,2        | 1 403           | 89                     | 19,6        | 1 741           |
| Ackerbohnen  | 1 863                  | 25,8        | 48 103          | 141                    | 24,5        | 3 453           | 217                    | 25,1        | 5 439           |
| Wicken   | 203                    | 18,9        | 3 836           | 50                     | 20,6        | 1 030           | 20                     | 17,2        | 344             |
| Hülsenfruchtmenge und Mischfrucht                  | 130                    | 25,2        | 3 272           | 52                     | 23,6        | 1 228           | 17                     | 24,9        | 423             |
| Hülsenfrüchte zusammen                             | 4 009                  | 23,8        | 95 465          | 651                    | 21,5        | 13 999          | 513                    | 22,6        | 11 573          |
| Klee (auch im Gemisch mit Gräsern) 1)              | 34 863                 | 82,5        | 2 877 244       | 14 074                 | 77,4        | 1 089 792       | 15 906                 | 78,8        | 1 253 669       |
| Luzerne 1)   | 15 316                 | 88,2        | 1 351 534       | 16 930                 | 84,5        | 1 430 199       | 6 371                  | 83,2        | 530 225         |
| Wiesen mit einem Schnitt 1)                        | 7 427                  | 46,9        | 348 322         | 1 703                  | 44,3        | 75 451          | 34 420                 | 43,4        | 1 492 636       |
| Wiesen mit zwei und mehr Schnitten 1)              | 204 153                | 73,6        | 15 027 365      | 44 798                 | 69,7        | 3 123 189       | 165 967                | 72,3        | 12 007 329      |
| Wiesen zusammen 1)                                 | 211 580                | 72,7        | 15 375 687      | 46 501                 | 68,8        | 3 198 640       | 200 387                | 67,4        | 13 499 965      |
| Ackerwiesen 1)                                     | 23 081                 | 70,9        | 1 636 787       | 9 026                  | 63,0        | 569 079         | 16 784                 | 67,5        | 1 132 195       |
| Rohfutter insgesamt 1)                             | 284 840                | 74,6        | 21 241 252      | 86 531                 | 72,7        | 6 287 710       | 239 448                | 68,6        | 16 416 054      |
| Grünmais zur Grünfutter-<br>und Gärfuttergewinnung | 2 447                  | 422,8       | 1 034 496       | 2 758                  | 396,9       | 1 094 563       | 2 490                  | 273,8       | 930 683         |
| Zuckerrüben  | 10 992                 | 456,6       | 5 018 947       | 7 646                  | 424,4       | 3 244 962       | 687                    | 446,3       | 306 608         |

1) Ertrag als Heu gerechnet.

Von der Ernte des Rohfutters wurden tatsächlich als Heu gewonnen :

| Rauhfutter                 | Regierungsbezirk   |                 |           |                 |          |                 |                               |                 | Baden - Württemberg |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                            | Nordwürttemberg    |                 | Nordbaden |                 | Südbaden |                 | Südwestfalen-<br>Hohenzollern |                 |                     |                 |
|                            | %                  | insgesamt<br>dz | %         | insgesamt<br>dz | %        | insgesamt<br>dz | %                             | insgesamt<br>dz | %                   | insgesamt<br>dz |
|                            | des Gesamtertrages |                 |           |                 |          |                 |                               |                 |                     |                 |
| Von Klee                   | 17                 | 494 885         | 23        | 245 277         | 23       | 283 820         | 25                            | 526 913         | 21                  | 1 550 895       |
| Von Luzerne                | 78                 | 1 055 950       | 77        | 1 096 464       | 63       | 334 226         | 71                            | 314 928         | 75                  | 2 801 568       |
| Von Wiesen und Ackerwiesen | 84                 | 14 318 558      | 90        | 3 373 419       | 86       | 12 617 076      | 79                            | 16 508 752      | 83                  | 46 817 805      |
| Von Rauhfutter insgesamt   | 75                 | 15 869 393      | 75        | 4 715 160       | 81       | 13 235 122      | 74                            | 17 350 593      | 76                  | 51 170 268      |

Noch: Endgültige Ernteschätzung von Hülsenfrüchten, Rohfutter und Grünmais

Vorschätzung der Zuckerrübenerte

Anfang November 1963

| Fruchtart  | Regierungsbezirk            |             |                 | Baden - Württemberg    |             |                 | Veränderung der Gesamternte gegen |            |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
|  | Südwestfalen - Hohenzollern |             |                 |                        |             |                 | 1962                              | 1957 / .62 |
|  | Anbau-<br>fläche<br>ha      | Ertrag      |                 | Anbau-<br>fläche<br>ha | Ertrag      |                 |                                   |            |
|  |                             | je ha<br>dz | insgesamt<br>dz |                        | je ha<br>dz | insgesamt<br>dz | %                                 |            |
| Speiseerbsen                                       | 277                         | 21,1        | 5 833           | 1 018                  | 20,7        | 21 088          | + 19,8                            | + 155,2    |
| Futtererbsen                                       | 867                         | 22,0        | 19 077          | 2 310                  | 22,5        | 52 038          | + 21,3                            | + 30,2     |
| Speisebohnen                                       | 92                          | 18,4        | 1 694           | 388                    | 19,0        | 7 387           | + 26,6                            | + 97,9     |
| Ackerbohnen  | 1 399                       | 27,3        | 38 125          | 3 620                  | 26,3        | 95 120          | + 21,7                            | + 93,2     |
| Vicken   | 40                          | 17,1        | 682             | 313                    | 18,8        | 5 892           | + 13,2                            | - 8,1      |
| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht                | 189                         | 21,3        | 4 030           | 388                    | 23,1        | 8 953           | + 17,5                            | + 43,3     |
| Hülsenfrüchte zusammen                             | 2 864                       | 24,2        | 69 441          | 8 037                  | 23,7        | 190 478         | + 21,1                            | + 67,3     |
| Klee (auch im Gemisch mit Gräsern) 1)              | 25 819                      | 80,1        | 2 067 135       | 90 662                 | 80,4        | 7 287 840       | + 29,6                            | + 6,8      |
| Luzerne 1)   | 5 518                       | 79,9        | 440 701         | 44 135                 | 85,0        | 3 752 659       | + 30,4                            | - 7,6      |
| Wiesen mit einem Schnitt 1)                        | 17 832                      | 46,5        | 828 573         | 61 382                 | 44,7        | 2 744 982       | + 10,6                            | - 1,1      |
| Wiesen mit zwei und mehr Schnitten 1)              | 234 401                     | 77,8        | 18 231 242      | 649 319                | 74,5        | 48 389 125      | + 17,4                            | + 11,5     |
| Wiesen zusammen 1)                                 | 252 233                     | 75,6        | 19 059 815      | 710 701                | 71,9        | 51 134 107      | + 17,0                            | + 10,7     |
| Wieserwiesen 1)                                    | 25 244                      | 71,5        | 1 805 379       | 74 135                 | 69,4        | 5 143 440       | + 17,6                            | + 17,0     |
| Rohfutter insgesamt 1)                             | 308 814                     | 75,7        | 23 373 030      | 919 633                | 73,2        | 67 318 046      | + 19,0                            | + 9,5      |
| Grünmais zur Grünfütter-<br>und Gärfuttergewinnung | 185                         | 402,2       | 74 410          | 7 880                  | 397,7       | 3 134 152       | - 25,0                            | - 30,6     |
| Zuckerrüben  | 315                         | 416,5       | 131 198         | 19 640                 | 443,1       | 8 701 715       | + 29,5                            | + 18,6     |

1) Ertrag als Heu gerechnet.

Der Wachstumsstand von Winterraps und Winterrüben Anfang November 1963

| Ölfrucht    | Regierungsbezirk               |      |           |      |          |      |                               |      | Baden - Württemberg |      |
|-------------|--------------------------------|------|-----------|------|----------|------|-------------------------------|------|---------------------|------|
|             | Nordwestfalen                  |      | Nordbaden |      | Südbaden |      | Südwestfalen-<br>Hohenzollern |      |                     |      |
|             | 1962                           | 1963 | 1962      | 1963 | 1962     | 1963 | 1962                          | 1963 | 1962                | 1963 |
|             | Beurteilungsziffern (Noten) 1) |      |           |      |          |      |                               |      |                     |      |
| Winterraps  | 3,2                            | 2,6  | 3,3       | 2,6  | 3,2      | 2,6  | 3,3                           | 2,8  | 3,3                 | 2,6  |
| Winterrüben | 3,5                            | 2,4  | 3,5       | 2,8  | 2,9      | 2,8  | 3,4                           | 2,9  | 3,4                 | 2,7  |

1) Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

