

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 17

* C II 1

1. Juni 1964

Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte

Anfang Mai 1964

Die Prozentsätze der Auswinterung haben sich gegenüber den Anfang April dieses Jahres festgestellten und im Agrardienst 14/1964 veröffentlichten Ergebnissen kaum verändert. Das Statistische Landesamt verzichtet daher darauf, die Auswinterungsquoten außer nach Regierungsbezirken auch nochmals nach Kreisen zu unterteilen, und verweist hierzu auf den oben angegebenen Agrardienst.

Dank der günstigen Witterung der letzten Wochen hat die Vegetation die durch den kühlen und späten Frühjahrsbeginn bedingte Verzögerung weitgehend aufgeholt. Zwar drängten sich auch in diesem Jahr die Arbeiten auf wenige Wochen zusammen, doch waren Ende April die Felder mit Sommerweizen, Sommergerste und Hafer fast vollständig, mit Zuckerrüben zu 95% und mit Kartoffeln zu drei Vierteln bestellt.

Der Stand der Wintersaaten wird allgemein mit "mittel bis gut" bewertet und fast durchweg besser beurteilt als im Vormonat und zur gleichen Zeit des Vorjahres. Auch das Sommergetreide ist nach Ansicht der Berichterstatter gut aufgelaufen. Eine gewisse Ausnahme bilden nur die Klee- und zum Teil auch die Luzernebestände, die in vielen Gebieten durch das starke Auftreten der Feldmäuse geschädigt wurden.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.*

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1964

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rübsen	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Stuttgart	2,7	2,6	3,0	2,7	3,0	3,2	.	3,2	2,5	2,6	2,8
Heilbronn	2,4	2,3	-	2,4	2,4	2,7	-	2,7	2,3	2,6	.
Ulm	2,7	2,6	-	2,8	2,6	-	-	2,9	2,7	2,6	2,5
Landkreise											
Aalen	2,7	2,8	.	2,7	2,9	3,0	-	3,1	2,8	2,8	2,9
Backnang	2,5	2,6	2,0	2,8	2,5	3,2	2,6	2,9	2,6	2,4	2,5
Böblingen	2,5	2,4	-	2,3	2,5	2,3	3,0	3,1	2,6	2,5	2,5
Crailsheim	2,7	2,8	.	2,8	2,8	3,4	-	3,0	2,8	2,7	2,6
EBlingen	2,8	2,8	.	.	3,0	3,0	.	3,6	3,3	3,0	3,0
Göppingen	2,7	2,6	2,3	2,7	2,6	2,8	-	2,9	2,9	2,7	2,4
Heidenheim	2,9	2,8	3,0	3,0	2,8	3,5	2,3	2,8	2,5	2,4	2,3
Heilbronn	2,4	2,3	.	2,4	2,4	2,7	-	2,7	2,3	2,6	2,3
Künzelsau	2,4	3,0	2,5	3,1	2,9	3,0	-	3,1	2,7	2,4	2,4
Leonberg	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,1	-	3,5	2,9	2,9	2,9
Ludwigsburg	2,4	2,3	-	2,9	2,9	3,6	-	3,2	2,5	2,4	2,0
Mergentheim	2,9	3,3	-	3,3	3,1	3,3	-	3,5	2,9	2,8	2,6
Nürtingen	2,6	2,7	.	2,5	2,8	2,0	-	3,1	2,8	2,8	2,8
Öhringen	2,2	2,4	-	2,6	2,5	3,2	3,4	2,9	2,3	2,5	2,5
Schwäbisch Gmünd	2,7	2,5	2,6	2,8	2,6	2,5	2,0	2,9	2,8	2,6	2,6
Schwäbisch Hall	2,7	2,5	.	2,6	2,6	3,0	-	2,8	2,7	2,6	2,4
Ulm	2,7	2,6	3,0	2,8	2,6	3,1	-	2,9	2,7	2,6	2,5
Vaihingen	2,3	2,3	2,0	2,5	2,8	2,7	3,2	3,1	2,4	2,6	2,7
Waiblingen	2,6	2,7	.	2,8	2,6	2,9	2,5	3,1	2,8	2,9	2,6
Nordwürttemberg	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,9	3,0	3,0	2,6	2,6	2,6
Stadtkreise											
Karlsruhe	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	2,5	2,5	3,0	3,0
Heidelberg	2,6	2,5	-	2,7	2,7	3,0	-	3,1	2,8	2,7	2,4
Mannheim	2,4	2,4	2,0	2,5	3,2	3,3	-	3,0	2,3	3,0	3,0
Pforzheim	2,8	2,7	-	3,2	-	3,0	-	3,3	3,0	2,8	2,5
Landkreise											
Bruchsal	2,4	2,5	2,5	2,7	2,5	3,0	3,0	3,0	2,7	3,1	2,7
Buchen	2,6	2,9	3,0	2,9	2,8	.	-	3,2	2,9	2,9	3,1
Heidelberg	2,6	2,5	-	2,7	2,7	3,0	3,5	3,1	2,8	2,7	2,4
Karlsruhe	2,3	2,5	.	3,1	2,6	2,8	-	2,9	2,6	2,9	2,7
Mannheim	2,5	2,4	2,0	2,8	3,2	3,3	3,5	2,5	2,7	3,2	3,5
Mosbach	2,4	2,6	3,0	2,7	2,5	3,1	3,0	3,1	2,6	2,8	2,6
Pforzheim	2,8	2,7	-	3,2	2,5	3,0	3,0	3,3	3,0	2,8	2,5
Sinsheim	2,5	2,6	.	2,6	2,7	2,9	3,0	3,5	2,7	2,5	2,6
Tauberbischofsheim	3,1	3,6	3,7	3,9	3,4	4,0	4,0	3,8	3,2	3,0	3,0
Nordbaden	2,5	2,7	3,3	2,9	2,8	3,1	3,1	3,2	2,9	2,9	2,8

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1964

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Freiburg im Breisgau	3,0	3,0	-	3,0	3,0	4,0	-	3,0	3,0	4,0	2,8
Baden - Baden	2,0	.	.	2,3	.	.	-	2,2	.	2,4	.
Landkreise											
Bühl	2,3	2,7	2,0	2,5	2,5	2,6	2,0	3,2	3,0	2,5	2,2
Donauessingen	2,8	3,0	.	2,8	2,3	-	-	2,7	3,0	3,0	2,9
Emmendingen	2,6	2,8	-	2,7	2,6	3,3	2,8	2,9	2,4	2,5	2,4
Freiburg	2,4	2,5	-	2,6	2,2	3,0	.	3,0	2,4	2,7	2,8
Hochschwarzwald	2,4	2,7	3,0	2,5	2,9	-	-	3,0	2,8	3,0	3,1
Kehl	2,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	3,0	2,5	2,0	2,0
Konstanz	2,5	2,4	-	2,7	2,7	2,3	-	2,9	2,6	2,7	2,6
Lahr	2,0	2,8	.	3,0	2,8	.	.	2,5	2,0	2,0	2,0
Lörrach	2,6	2,7	.	3,0	2,8	3,5	-	2,5	2,6	2,6	2,4
Müllheim	2,4	2,4	-	2,7	2,7	3,0	-	2,9	2,6	2,6	2,4
Offenburg	2,5	2,5	.	2,5	2,4	2,7	2,0	2,4	2,8	2,5	2,1
Rastatt	2,0	2,0	-	2,3	1,8	2,5	.	2,2	2,1	2,4	2,5
Säckingen	2,4	2,6	-	2,6	2,4	3,8	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Stockach	2,4	2,5	.	2,7	2,6	3,2	-	3,0	2,6	2,5	2,3
Überlingen	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,7	3,0	2,5	2,6	2,4	2,4
Villingen	2,5	2,5	2,8	2,8	2,6	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9
Waldshut	2,6	2,6	3,0	2,9	2,0	-	-	2,6	2,4	3,1	3,0
Wolfach	2,6	2,8	-	3,0	2,8	.	.	2,5	3,0	3,0	2,6
Südbaden	2,4	2,5	2,9	2,7	2,4	2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6
Landkreise											
Balingen	2,6	2,6	3,3	2,9	2,8	-	-	2,8	2,9	2,6	2,6
Biberach	2,7	2,5	2,6	2,7	2,5	2,8	.	2,9	2,9	2,7	2,5
Calw	2,4	2,5	.	2,8	2,7	2,9	.	2,7	2,7	2,4	2,2
Ehingen	2,6	2,6	.	2,7	2,7	3,0	3,0	2,9	2,5	2,5	2,3
Freudenstadt	2,6	2,6	2,8	2,9	2,5	.	-	2,7	2,7	2,7	2,4
Hechingen	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	3,0	-	3,4	3,0	2,5	2,9
Horb	2,6	2,6	-	2,7	2,6	2,9	-	3,2	2,8	2,7	2,6
Münsingen	2,7	2,5	2,4	2,3	2,6	.	3,0	2,7	2,7	2,6	2,5
Ravensburg	2,4	2,3	.	2,6	2,4	2,5	-	2,8	2,7	2,7	2,5
Reutlingen	2,6	2,9	2,4	2,7	2,5	3,5	3,0	2,7	2,7	2,3	2,3
Rottweil	2,3	2,6	2,3	2,4	2,5	2,4	-	2,7	2,8	2,6	2,6
Saulgau	2,6	2,6	3,0	2,7	2,5	2,5	.	2,7	2,9	2,5	2,4
Sigmaringen	2,7	2,7	2,8	2,8	2,6	3,0	2,4	2,8	2,9	2,8	2,6
Tettnang	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	-	-	2,8	2,8	2,8	2,7
Tübingen	2,7	2,5	.	2,7	2,7	2,3	-	3,4	2,9	2,5	2,6
Tuttlingen	2,8	2,6	3,0	2,8	2,6	-	-	2,5	2,4	2,2	2,1
Wangen	2,6	2,4	2,7	2,8	2,6	.	-	2,7	3,0	3,0	3,0
Südwestfalen-Hohenz.	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	2,9	2,8	2,6	2,6
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,9	2,8	2,6	2,9	2,9	3,0	2,7	2,6	2,6
Vormonat	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	3,1	3,4	2,9	3,0	2,9	2,8
Anfang Mai 1963	2,7	3,0	2,8	3,3	2,8	3,1	3,0	2,6	2,5	2,8	2,7

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen
der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1964

Regierungsbezirk Land	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%	
Nordwürttemberg	5 859	41	0,7	89 518	1 008	1,1	467	0	0,0	1 045	42	4,0	1 528	8	0,5
Nordbaden	7 549	22	0,3	43 295	616	1,4	1 015	60	5,9	1 293	114	8,8	1 000	18	1,8
Südbaden	10 650	34	0,3	37 921	320	0,8	102	0	0,0	894	18	2,0	2 533	36	1,4
Südwestfalen-Hohenz.	4 600	10	0,2	61 011	293	0,5	625	2	0,3	1 551	5	0,3	1 505	1	0,1
Baden - Württemberg	28 658	107	0,4	231 745	2 237	1,0	2 209	62	2,8	4 783	179	3,7	6 566	63	1,0
Anfang Mai 1963	25 902	801	3,1	208 284	8 070	3,9	2 243	50	2,2	3 273	1 015	31,0	6 873	222	3,2
Mittel 1958/63	31 017	1 366	4,4	232 659	18 288	7,9	5 378	147	2,7	7 474	1 075	14,4	10 799	672	6,2

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%		Hektar	%	
Nordwürttemberg	334	16	4,8	5	0	0,0	34 863	1 794	5,1	15 316	364	2,4
Nordbaden	529	7	1,3	3	0	0,0	14 074	764	5,4	16 930	613	3,6
Südbaden	50	0	0,0	3	0	0,0	15 906	430	2,7	6 371	144	2,3
Südwestfalen-Hohenz.	133	0	0,0	7	0	0,0	25 819	746	2,9	5 518	125	2,3
Baden - Württemberg	1 046	23	2,2	18	0	0,0	90 662	3 734	4,1	44 135	1 246	2,8
Anfang Mai 1963	1 930	82	4,2	38	0	0,0	85 001	1 298	1,5	39 345	585	1,5
Mittel 1958/63	1 616	165	10,2	81	2	2,5	92 059	6 325	6,9	51 564	2 903	5,6

Niederschläge im April 1964

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstattem beurteilten Berichterstatte die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	16	84	0
Nordbaden	24	75	1
Südbaden	7	90	3
Südwestfalen-Hohenzollern	6	94	0
Baden - Württemberg	12	87	1

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1964 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Berichtsbezirken war(en) in Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	-	-	-	-	0	0	100	100,0
Sommergerste	-	0	-	-	2	7	91	98,7
Hafer	-	-	-	-	0	4	96	99,6
Kartoffeln	-	1	3	4	24	38	30	84,0
Zuckerrüben	-	1	1	1	5	16	76	94,8

Nordbaden

Sommerweizen	-	-	-	1	-	1	98	99,4
Sommergerste	-	-	-	-	2	7	91	98,7
Hafer	-	-	-	-	2	2	96	99,2
Kartoffeln	-	9	6	15	26	34	10	69,0
Zuckerrüben	-	-	-	1	8	13	78	95,8

Südbaden

Sommerweizen	-	1	-	-	1	2	96	98,6
Sommergerste	-	1	-	1	4	12	82	96,2
Hafer	-	-	-	-	2	7	91	98,7
Kartoffeln	-	3	6	16	36	29	10	71,4
Zuckerrüben	-	-	3	8	10	29	50	88,0

Südwestfalen - Hohenzollern

Sommerweizen	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Sommergerste	-	-	-	-	3	12	85	97,9
Hafer	-	-	-	-	0	6	94	99,4
Kartoffeln	-	4	2	10	25	39	20	78,6
Zuckerrüben	-	5	2	7	18	20	48	83,2

Baden - Württemberg

Sommerweizen	-	0	-	0	0	2	98	99,5
Sommergerste	-	0	-	0	3	10	87	98,1
Hafer	-	-	-	-	1	5	94	99,3
Kartoffeln	-	3	4	10	27	36	20	76,7
Zuckerrüben	-	1	1	3	8	18	69	94,8

