

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 39

* C II 1

1. September 1964

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1964

Die Witterung im Juli war für das Wachstum der landwirtschaftlichen Feldfrüchte zu trocken; alle Berichterstatter erachteten die Niederschläge für zu gering.

Während beim Getreide nur relativ geringe Ertragsminderungen zu beobachten waren, blieb das Wachstum der Hackfrüchte, insbesondere der Spätkartoffeln und der Rüben, zurück. Weiterhin haben Wiesen, Weiden und Kleeaussaaten durch die Hitze und den Mangel an Niederschlägen stark gelitten.

Das Wachstum der landwirtschaftlichen Feldfrüchte wird überwiegend mit "mittel bis ausreichend" und damit erheblich schlechter als im Vormonat oder zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt; der Wachstumsstand von Klee, Wiesen und Weiden wird schlechter als "ausreichend" eingeschätzt.

Die Ergebnisse der Erntevorschätzungen zeigen bei Frühkartoffeln einen gegenüber dem Vorjahr kleineren Hektarertrag bei gleichzeitiger Verringerung der Anbaufläche, so daß die Gesamternte um mehr als 40% unter dem endgültigen Ergebnis des Vorjahres und um ein Drittel unter dem Mittel der Ernte 1958/63 bleiben dürfte.

Der Anbau der Ölfrüchte Raps, Rübsen und Mohn, unter denen in Baden-Württemberg dem Raps das weit überwiegende Gewicht zufällt, wurde gegenüber dem Vorjahr um 9% eingeschränkt; da auch die Hektarerträge im allgemeinen etwas abgefallen sind, dürfte die Ernte um 15% unter der des Vorjahres bleiben.

Die Witterung hat die Vermehrung einer Reihe von Schädlingen begünstigt; nach wie vor werden Schäden durch starkes Auftreten der Feldmäuse berichtet.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.*

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1964

| Kreis Regierungsbezirk Land | Tabak | Körner- mais | Erbsen | Acker- bohnen | Wicken | Spät- kartof- feln 1) | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|--|-------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--|---------|--------|-----------------|
| Begutachtungsziffern (Noten): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Stuttgart | - | 3,5 | . | 3,1 | . | 3,6 | 3,7 | 4,0 | . | 4,3 | 3,3 | 4,6 | 4,7 |
| Heilbronn | - | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 4,8 |
| Ulm | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Aalen | - | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,6 |
| Backnang | - | 3,4 | 2,0 | 3,2 | . | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,5 |
| Böblingen | - | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | . | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
| Crailsheim | - | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 4,7 |
| Eßlingen | - | 3,5 | . | 3,6 | . | 3,3 | 3,5 | 3,5 | . | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 4,1 |
| Göppingen | - | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 4,4 | 4,7 |
| Heidenheim | - | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 4,2 | 4,3 |
| Heilbronn | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 4,8 |
| Künzelsau | - | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | . | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 4,7 |
| Leonberg | - | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,7 |
| Ludwigsburg | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 4,7 | 4,9 |
| Mergentheim | - | 3,8 | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | . | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,3 |
| Nürtingen | - | 2,7 | 2,6 | 3,6 | . | 3,3 | 3,2 | 3,7 | . | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 4,6 |
| Öhringen | - | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | . | 4,0 | 3,3 | 4,4 | 4,5 |
| Schwäbisch Gmünd | - | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,6 |
| Schwäbisch Hall | - | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | . | 4,3 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |
| Ulm | - | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 4,4 |
| Vaihingen | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | . | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 5,0 |
| Waiblingen | . | 3,5 | . | 3,1 | . | 3,6 | 3,6 | 3,8 | . | 4,1 | 3,6 | 4,3 | 4,8 |
| Nordwürttemberg | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 4,5 |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Heidelberg | 4,2 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Mannheim | 3,8 | 4,0 | 3,5 | . | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | . | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Pforzheim | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,8 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | . | 3,6 | 3,6 | 3,7 | . | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 4,3 |
| Buchen | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 4,3 |
| Heidelberg | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 4,6 |
| Karlsruhe | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 4,7 | 4,3 |
| Mannheim | 3,5 | 3,9 | 3,5 | . | - | 3,7 | 3,6 | 3,7 | . | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 5,0 |
| Mosbach | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4 |
| Pforzheim | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,8 | . | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,2 |
| Sinsheim | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
| Tauberbischofsheim | . | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,8 |
| Nordbaden | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 4,5 |

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1964

| Kreis Regierungsbezirk Land | Tabak | Körner- mais | Erbsen | Acker- bohnen | Wicken | Spät- kartof- feln 1) | Zucker- rüben | Futter- rüben | Kohl- rüben | Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern | Luzerne | Wiesen | Vieh- weiden |
|---|-------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--|---------|--------|-----------------|
| Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 4,0 | 4,0 | 2,8 | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,1 |
| Baden - Baden | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | - | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Bühl | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 4,0 |
| Donaueschingen | - | - | 3,1 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 4,4 |
| Emmendingen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4,4 |
| Freiburg | 4,0 | 3,2 | 2,8 | . | - | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
| Hochschwarzwald | 4,5 | 3,3 | 3,6 | . | 3,8 | 3,5 | . | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| Kehl | 3,8 | 3,3 | . | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | . | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
| Konstanz | - | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 3,8 | 4,3 |
| Lahr | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | - | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 4,4 |
| Lörrach | - | 3,3 | 3,0 | 2,2 | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 4,0 | 4,0 |
| Müllheim | . | 3,2 | . | . | . | 3,4 | 3,2 | 3,5 | . | 3,9 | 3,3 | 4,3 | 4,5 |
| Offenburg | 3,0 | 3,1 | . | . | - | 3,4 | . | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| Rastatt | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | . | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 4,3 |
| Säckingen | - | 3,0 | . | . | - | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,1 |
| Stockach | - | 2,9 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
| Überlingen | - | 2,6 | 2,2 | 2,8 | . | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 4,1 |
| Villingen | - | - | 2,3 | 2,9 | . | 3,4 | . | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 4,1 |
| Waldshut | . | 3,4 | . | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 4,6 |
| Wolfach | - | 4,0 | . | . | - | 3,7 | . | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,7 |
| Südbaden | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
| Landkreise | | | | | | | | | | | | | |
| Balingen | - | . | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | . | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| Biberach | . | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
| Calw | - | . | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
| Ehingen | . | 2,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
| Freudenstadt | . | - | 3,3 | 3,4 | . | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 4,3 |
| Hechingen | - | . | 3,1 | 3,6 | - | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,3 |
| Horb | - | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | . | 4,2 | 3,4 | 4,2 | 4,3 |
| Münsingen | - | . | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | . | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
| Ravensburg | - | 2,3 | 3,0 | 2,6 | . | 3,1 | . | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 3,9 | 4,1 |
| Reutlingen | - | 2,8 | 3,3 | 3,1 | . | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 4,4 | 3,3 | 4,4 | 4,5 |
| Rottweil | - | . | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
| Saulgau | - | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,9 |
| Sigmaringen | - | . | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | . | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
| Tettnang | . | . | . | 3,3 | - | 3,1 | . | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 4,1 | 3,9 |
| Tübingen | - | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 4,2 | 4,4 |
| Tuttlingen | - | . | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | . | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
| Wangen | - | . | 2,0 | 2,5 | - | 2,4 | . | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Südwürttemberg-Hohenz. | . | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 4,1 |
| Baden - Württemberg | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,2 |
| Vormonat | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
| Anfang August 1963 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1962 bis 1964

| Fruchtart | 1962 | | | 1963 | | | 1964 | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | Anfang Juli | Anfang Juli | Anfang August | Anfang Juni | Anfang Juli | Anfang August | Anfang Juni | Anfang Juli | Anfang August |
| | Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering | | | | | | | | |
| Tabak | - | 3,0 | 2,7 | - | 2,4 | 2,6 | - | 2,7 | 3,6 |
| Körnermais | - | 3,4 | 3,0 | - | 2,7 | 2,5 | - | 2,6 | 3,5 |
| Erbsen | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
| Ackerbohnen | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,5 |
| Wicken | - | 2,7 | 2,7 | - | 2,5 | 2,5 | - | 2,7 | 3,2 |
| Spätkartoffeln ¹⁾ | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,5 |
| Zuckerrüben | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,7 |
| Futterrüben | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,7 |
| Kohlrüben | - | 3,3 | 2,9 | - | 2,9 | 2,8 | - | 2,9 | 3,7 |
| Klee, auch im Gemisch mit Gräsern | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 |
| Luzerne | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,6 |
| Wiesen | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 4,1 |
| Viehweiden | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 4,2 |

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1964

| Fruchtart | Mittel 1958 / 63 | | | endgültig 1963 | | | Anfang August 1963 | | | Anfang August 1964 | | |
|---------------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|
| | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| | ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | | ha | dz | |
| Frühkartoffeln | 4 839 | 179,9 | 870 467 | 4 786 | 213,6 | 1 022 481 | 4 575 | 190,1 | 869 708 | 3 862 | 150,5 | 581 231 |
| Winterraps | 1 298 | 19,1 | 24 849 | 1 331 | 20,9 | 27 807 | 1 290 | 18,6 | 23 994 | 1 187 | 20,1 | 23 859 |
| Sommerraps | 543 | 17,3 | 9 418 | 607 | 18,9 | 11 463 | 634 | 18,1 | 11 475 | 583 | 16,3 | 9 503 |
| Rüben (Winter- und Sommerrüben) | 65 | 14,6 | 948 | 23 | 18,1 | 417 | 26 | 14,9 | 387 | 24 | 20,1 | 482 |
| Mohn | 208 | 12,6 | 2 630 | 95 | 13,6 | 1 290 | 93 | 11,8 | 1 097 | 86 | 12,6 | 1 084 |