

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 61

* C II 1

4. Dezember 1964

Die Ernte an Rohfutter, Hülsenfrüchten und Zuckerrüben 1964

Die Witterung im Berichtszeitraum war für das Wachstum der landwirtschaftlichen Feldfrüchte nicht ungünstig. Die Niederschläge wurden von 77% der Berichterstatter für ausreichend erachtet, doch hat die sommerliche Trockenheit gebietsweise größere Schäden verursacht, als man zunächst annahm.

Die Ernte an Hülsenfrüchten bleibt nach der endgültigen Ernteschätzung mit 92 000 dz, darunter 43 000 dz Ackerbohnen und 26 000 dz Futtererbsen, um 52% unter dem Ergebnis des Vorjahres und um 28% unter dem Mittel der Ernten 1958/63. Dieser starke Rückschlag ergab sich aus einer beträchtlichen Einschränkung des Anbaus und einem unterdurchschnittlichen Hektarertrag.

Die Rohfutterernte erbrachte 54,49 Millionen dz, das sind 19% weniger als im Vorjahr und 14% weniger als im Mittel der Jahre 1958/63. In einer Reihe von Kreisen in Nord- und Südbaden und in Nordwürttemberg sind indessen die Einbußen noch wesentlich höher, während im Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern dank der reichlicheren Niederschläge bessere Erträge erzielt wurden.

Der Anbau von Grünmais zu Grünfutter- und Gärfutterzwecken wurde nach dem starken Rückgang im Vorjahr wieder ausgeweitet. Da jedoch der Hektarertrag unbefriedigend blieb, konnten nur 2,67 Mill. dz eingebracht werden gegenüber 3,13 Mill. dz im Vorjahr.

Bei den Zuckerrüben hat die günstige Witterung die Ernteaussichten erheblich verbessert, so daß der Hektarertrag höher als bei der September-Vorschätzung angesetzt werden konnte. Da gegenüber dem Vorjahr die Anbaufläche um 11% erweitert wurde, bleibt die Gesamternte mit voraussichtlich 8,09 Mill. dz nur um 10% unter dem Vorjahresergebnis und untertrifft das Mittel der Ernten 1958/63 um 6%.

Der Wachstumsstand von Winterraps und -rüben wurde von den Berichterstattern mit "gut bis mittel" bewertet.

In mehr als 40% der Berichtsbezirke haben die Feldmäuse, deren Vermehrung durch den trockenen Sommer begünstigt wurde, erhebliche Schäden verursacht.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.*

Endgültige Ernteschätzung von Hülsenfrüchten, Rohfutter und Grünmais

Vorschätzung der Zuckerrübenerte

Anfang November 1964

Fruchtart	Regierungsbezirk								
	Nordwürttemberg			Nordbaden			Südbaden		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Speiseerbsen	149	19,7	2 937	109	19,9	2 172	70	17,4	1 216
Futtererbsen	519	18,3	9 476	24	20,9	502	58	22,3	1 293
Speisebohnen	52	14,8	770	30	18,4	553	67	18,5	1 242
Ackerbohnen	741	18,2	13 478	56	23,2	1 299	164	20,4	3 351
Wicken	81	16,2	1 312	20	19,7	394	15	16,6	249
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	52	19,8	1 028	20	22,7	454	13	23,3	303
Hülsenfrüchte zusammen	1 594	18,2	29 001	259	20,7	5 374	387	19,8	7 654
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern 1)	31 996	60,9	1 947 309	12 396	57,7	715 444	15 628	68,3	1 068 076
Luzerne 1)	15 612	71,6	1 117 670	17 239	69,6	1 199 659	6 554	75,6	495 166
Wiesen mit einem Schnitt 1)	7 520	42,4	318 535	1 666	38,4	63 972	33 870	40,2	1 362 178
Wiesen mit zwei und mehr Schnitten 1)	201 226	58,5	11 780 677	43 982	52,4	2 305 789	163 798	59,8	9 791 911
Wiesen zusammen 1)	208 746	58,0	12 099 212	45 648	51,9	2 369 761	197 668	56,4	11 154 089
Ackerwiesen 1)	22 680	56,2	1 273 638	8 854	47,4	419 381	17 226	59,4	1 022 864
Rohfutter insgesamt 1)	279 034	58,9	16 437 829	84 137	55,9	4 704 245	237 076	58,0	13 740 195
Grünmais zur Grünfutter- und Gärfuttergewinnung	2 983	281,1	838 388	3 357	292,7	982 523	2 354	330,5	778 047
Zuckerrüben	11 766	368,0	4 329 888	8 818	370,7	3 268 833	816	401,3	327 461

1) Ertrag als Heu gerechnet.

Von der Ernte des Rohfutters wurden tatsächlich als Heu gewonnen:

Rauhfutter	Regierungsbezirk								Baden - Württemberg	
	Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern			
	%	insgesamt dz	%	insgesamt dz	%	insgesamt dz	%	insgesamt dz	%	insgesamt dz
	des Gesamtertrages									
Von Klee	14	280 662	12	82 692	22	233 883	20	335 623	17	932 860
Von Luzerne	65	722 407	61	733 796	51	253 763	56	254 151	60	1 964 117
Von Wiesen und Ackerwiesen	80	10 706 427	82	2 287 547	84	10 268 909	79	13 741 747	81	37 004 630
Von Rauhfutter insgesamt	71	11 709 496	66	3 104 035	78	10 756 555	73	14 331 521	73	39 901 607

Noch: Endgültige Ernteschätzung von Hülsenfrüchten, Rohfutter und Grünmais

Vorschätzung der Zuckerrübenerte

Anfang November 1964

Fruchtart	Regierungsbezirk			Baden - Württemberg			Veränderung der Gesamternte gegen	
	Südwestfalen - Hohenzollern						1963	1958 / 63
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag			
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	%	
Speiseerbsen	251	19,1	4 806	579	19,2	11 131	- 47,2	+ 0,2
Futtererbsen	784	18,8	14 761	1 385	18,8	26 032	- 50,0	- 35,5
Speisebohnen	84	15,3	1 287	233	16,5	3 852	- 47,9	- 15,4
Ackerbohnen	1 265	19,7	24 953	2 226	19,4	43 081	- 54,7	- 25,8
Wicken	36	14,9	538	152	16,4	2 493	- 57,7	- 57,1
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	171	19,4	3 312	256	19,9	5 097	- 43,1	- 23,5
Hülsenfrüchte zusammen	2 591	19,2	49 657	4 831	19,0	91 686	- 51,9	- 27,5
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern 1)	24 847	67,9	1 688 329	84 867	63,9	5 419 158	- 25,6	- 21,5
Luzerne 1)	6 542	68,8	449 930	45 947	71,0	3 262 485	- 13,1	- 17,3
Wiesen mit einem Schnitt 1)	17 764	39,6	703 669	60 820	40,3	2 448 354	- 10,8	- 12,2
Wiesen mit zwei und mehr Schnitten 1)	231 248	65,4	15 122 247	640 254	60,9	39 000 624	- 19,4	- 12,9
Wiesen zusammen 1)	249 012	63,6	15 825 916	701 074	59,1	41 448 978	- 18,9	- 12,8
Ackerwiesen 1)	25 964	63,4	1 647 333	74 724	58,4	4 363 216	- 15,2	- 5,4
Rohfutter insgesamt 1)	306 365	64,0	19 611 568	906 612	60,1	54 493 837	- 19,1	- 13,5
Grünmais zur Grünfutter- und Gärfuttergewinnung	221	302,0	66 741	8 915	299,0	2 665 699	- 14,9	- 34,7
Zuckerrüben	421	383,6	161 496	21 821	370,5	8 087 678	- 10,2	+ 5,3

1) Ertrag als Heu gerechnet.

Der Wachstumsstand von Winterraps und Winterrüben Anfang November 1964

Ölfrucht	Regierungsbezirk								Baden - Württemberg	
	Nordwestfalen		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen- Hohenzollern			
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)									
Winterraps	2,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,8	2,4	2,6	2,6
Winterrüben	2,4	2,3	2,8	2,4	2,8	2,2	2,9	2,3	2,7	2,3

1) Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

