

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

## Agrardienst 14

\* C II 1



3. Juni 1965

### Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang Mai 1965

Die Witterung im Berichtszeitraum war zu kalt und zu naß; allein 87% der Berichterstatter hielten die Niederschläge im Berichtszeitraum für zu hoch. Die naßkalte Witterung, die in Süddeutschland über den Berichtstermin hinaus andauerte, beeinträchtigte den Wachstumstand vieler landwirtschaftlicher Feldfrüchte und führte häufig zu einer Stockung des Wachstums; die Entwicklung der Vegetation ist um zwei bis drei Wochen hinter dem Stand in durchschnittlichen Jahren zurück.

Auch im Jahr 1965 drängten sich die Feldarbeiten auf wenige Wochen zusammen; durch die ungünstige Witterung sind vor allem die Arbeiten auf den Kartoffel- und Rübenfeldern in Verzug geraten. So waren Anfang Mai 1965 erst 18% der Kartoffelfelder (Vorjahr 77%) und 60% der Zuckerrübenfelder (Vorjahr 95%) bestellt.

Die Auswinterungssätze haben sich gegenüber den bereits im Agrardienst 10/65 genannten Werten etwas erhöht, liegen aber, außer bei Klee, noch immer weit unter dem Mittel der Jahre 1959/64. Wie bereits erwähnt, ist der relativ hohe Anteil neu zu bestellender Felder bei Klee und Luzerne weniger auf die Auswinterung als auf Schäden durch den trockenen Sommer 1964 und auf Schäden durch das starke Auftreten von Mäusen zurückzuführen.

Der Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte wird im allgemeinen mit "gut bis mittel" bezeichnet; bei den Wintergetreidearten wird er geringfügig schlechter als im Vormonat beurteilt.

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Stuttgart	2,6	2,6	3,0	3,0	.	.	.	2,8	2,5	2,7	2,0
Heilbronn	2,0	2,4	-	2,0	2,0	1,0	-	2,0	2,6	2,3	.
Ulm	2,0	3,0	-	2,0	2,8	-	-	3,0	2,0	2,5	3,0
Landkreise											
Aalen	2,6	2,7	.	2,7	2,7	3,0	-	3,1	2,7	2,8	2,8
Backnang	2,6	2,7	.	2,8	2,5	2,7	.	3,2	2,9	2,8	2,9
Böblingen	2,7	2,5	-	2,8	2,8	2,3	2,1	3,0	3,0	2,9	2,8
Crailsheim	2,5	2,5	.	2,4	2,4	2,8	-	3,1	2,9	3,0	2,9
Esslingen	2,3	2,5	2,5	.	2,0	.	.	2,8	3,0	2,7	2,7
Göppingen	2,9	3,1	3,2	3,1	3,1	3,0	-	3,5	3,3	3,3	3,2
Heidenheim	2,6	2,8	3,5	2,7	2,8	3,3	2,1	3,4	3,2	3,1	2,9
Heilbronn	2,1	2,3	.	2,3	2,3	2,4	-	2,9	2,3	2,3	2,1
Künzelsau	2,5	2,5	2,3	2,6	2,6	3,0	-	3,3	2,7	2,6	2,3
Leonberg	2,2	2,4	2,0	2,4	2,3	2,3	-	2,9	2,5	2,4	2,5
Ludwigsburg	2,2	2,4	-	2,7	2,7	3,2	-	3,1	2,7	2,6	2,4
Mergentheim	2,2	2,3	-	2,9	2,6	2,5	-	2,7	2,4	2,7	2,3
Nürtingen	2,7	2,8	3,3	2,8	2,9	3,0	-	3,3	3,1	3,0	3,0
Öhringen	2,2	2,5	-	2,5	2,5	2,7	3,0	3,4	2,7	2,5	2,4
Schwäbisch Gmünd	2,6	2,7	3,1	2,8	2,9	2,5	-	3,3	3,0	2,8	2,8
Schwäbisch Hall	2,7	2,7	.	2,7	2,7	2,6	-	3,2	2,7	2,8	2,6
Ulm	2,6	2,6	.	2,9	2,8	2,5	-	3,1	2,8	2,8	2,7
Vaihingen	2,1	2,2	.	2,4	2,0	2,0	2,4	2,9	2,8	2,5	2,5
Waiblingen	2,7	2,7	.	2,7	2,4	3,0	.	3,1	3,0	3,0	3,2
Nordwürttemberg	2,5	2,5	3,3	2,6	2,6	2,6	2,5	3,1	2,6	2,8	2,8
Stadtkreise											
Karlsruhe	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Heidelberg	2,7	2,7	-	2,7	2,6	2,9	-	3,3	3,1	3,2	3,2
Mannheim	2,0	2,5	2,0	2,4	2,5	2,4	-	2,5	2,4	2,6	2,4
Pforzheim	2,8	2,6	-	2,9	-	2,5	-	3,6	3,3	3,0	2,5
Landkreise											
Bruchsal	2,1	2,1	-	2,1	2,1	2,0	3,0	2,5	2,2	2,6	2,8
Buchen	2,4	2,5	2,6	2,7	2,6	2,5	-	3,3	3,0	2,8	2,6
Heidelberg	2,7	2,7	-	2,7	2,6	2,9	.	3,3	3,1	3,2	3,2
Karlsruhe	2,4	2,3	.	2,8	2,5	2,5	-	2,8	2,6	2,9	2,0
Mannheim	2,4	2,5	.	2,5	2,7	2,6	2,8	2,6	2,3	2,7	2,0
Mosbach	2,7	2,7	3,2	2,7	2,8	2,5	.	3,1	2,7	2,6	2,4
Pforzheim	2,8	2,6	-	2,9	2,7	2,5	2,7	3,6	3,3	3,0	2,5
Sinsheim	2,2	2,4	.	2,5	2,4	2,7	-	3,0	2,6	2,4	2,5
Tauberbischofsheim	2,4	2,3	2,7	2,4	2,2	2,7	-	2,7	2,6	2,5	2,5
Nordbaden	2,4	2,4	2,7	2,6	2,5	2,6	2,8	3,0	2,7	2,7	2,6

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- roggen	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- gerste	Winter- mengge- treide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering										
Stadtkreise											
Freiburg im Breisgau	3,0	3,0	-	3,0	3,0	4,0	-	3,0	3,0	4,0	3,1
Baden - Baden	2,6	.	.	2,7	.	.	-	2,6	.	2,9	.
Landkreise											
Bühl	2,6	2,3	.	2,5	2,5	2,3	.	3,0	2,7	2,3	2,3
Donauessingen	2,9	2,9	.	2,5	2,3	-	-	2,8	2,8	2,8	2,7
Emmendingen	2,5	2,5	-	2,3	2,4	.	2,5	2,7	2,9	2,8	2,3
Freiburg	2,6	2,9	-	3,0	3,0	3,2	3,0	3,1	3,3	3,3	3,1
Hochschwarzwald	3,0	3,1	.	3,4	2,6	-	-	2,8	3,7	3,0	2,8
Kehl	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	-	3,0	2,5	2,0	2,0
Konstanz	2,3	2,5	-	2,5	2,5	3,0	-	2,9	2,7	2,9	2,8
Lahr	2,5	3,0	.	2,5	3,0	2,0	.	3,7	3,1	3,5	2,5
Lörrach	2,7	2,6	.	2,7	2,6	2,2	-	3,0	2,9	3,2	3,3
Müllheim	2,3	2,4	-	2,9	2,6	.	-	2,8	2,7	2,9	2,5
Offenburg	2,4	2,5	2,4	2,8	2,3	2,0	.	2,5	2,8	2,2	2,0
Rastatt	2,6	2,8	-	2,7	2,7	2,9	.	2,6	2,6	2,9	2,9
Säckingen	3,1	2,9	-	2,8	2,6	3,5	-	3,0	2,7	2,9	2,7
Stockach	2,7	3,0	.	2,8	3,0	.	-	3,2	3,2	2,9	2,9
Überlingen	2,9	2,8	.	3,0	2,6	.	.	3,0	2,8	3,2	3,0
Villingen	2,8	2,7	3,0	3,0	2,8	-	-	2,9	3,0	3,1	3,0
Waldshut	2,8	2,5	.	2,8	2,7	-	-	2,9	2,7	2,7	2,5
Wolfach	3,3	3,3	-	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0
Südbaden	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Landkreise											
Balingen	3,0	3,0	2,7	3,2	3,0	-	-	3,7	3,1	3,3	3,2
Biberach	2,8	2,8	3,2	2,8	2,8	2,8	.	3,2	2,9	2,9	2,9
Calw	2,5	2,6	2,5	2,7	2,5	2,6	.	3,0	2,8	3,0	2,6
Ehingen	2,8	2,8	.	2,8	2,9	2,3	.	2,6	3,1	2,9	2,8
Freudenstadt	2,9	2,8	2,9	3,1	2,8	.	-	3,4	3,0	2,7	2,8
Hechingen	2,9	2,8	3,0	2,9	3,1	.	-	3,1	2,8	2,7	3,1
Horb	2,5	2,7	-	2,6	2,7	2,4	-	3,1	2,8	3,0	2,9
Münsingen	2,9	3,1	2,9	3,0	2,9	.	.	3,1	3,0	2,8	2,9
Ravensburg	3,1	3,1	.	3,2	3,1	2,3	-	3,4	3,4	3,5	3,5
Reutlingen	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	2,7	2,5	3,2	2,7	2,8	2,5
Rottweil	2,6	2,4	2,2	2,7	2,5	.	-	2,8	2,8	2,7	2,7
Saulgau	2,4	2,7	-	2,6	2,6	3,0	.	2,9	3,0	3,0	3,0
Sigmaringen	2,7	2,9	2,9	2,8	2,7	2,5	2,7	2,8	2,6	2,8	2,6
Tettnang	3,0	2,9	3,0	3,1	3,0	-	-	3,3	3,3	3,2	3,2
Tübingen	2,3	2,4	.	2,4	2,5	2,5	-	2,7	2,7	2,9	2,8
Tuttlingen	3,4	3,9	3,5	3,3	3,6	-	-	3,8	3,1	3,2	3,2
Wangen	3,1	3,0	2,6	3,1	2,8	.	-	2,7	2,5	2,5	2,5
Südwürttemberg-Hohenz.	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6	2,5	3,0	2,9	2,9	2,9
Baden - Württemberg	2,6	2,6	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	3,0	2,7	2,9	2,9
Vormonat	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,9	3,0	2,7	2,8	2,7
Anfang Mai 1964	2,5	2,6	2,9	2,8	2,6	2,9	2,9	3,0	2,7	2,6	2,6

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen  
der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1965

Regierungsbezirk Land	Winterroggen			Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Nordwürttemberg	4 896	66	1,3	95 612	525	0,5	410	0	0,0	1 126	0	0,0	2 659	18	0,7
Nordbaden	6 066	10	0,2	41 617	62	0,1	805	0	0,0	2 048	2	0,1	918	6	0,7
Südbaden	8 825	162	1,8	41 182	312	0,8	44	0	0,0	1 152	20	1,7	2	20	0,7
Südwestfalen-Hohenz.	6 353	133	2,1	57 673	790	1,4	273	15	5,5	1 373	38	2,8			5,4
Baden - Westfalen	26 140	371	1,4	236 084	1 689	0,7	1 532	15	1,0	5 699	60	1,1	7		1,3
Anfang Mai 1964	28 658	107	0,4	231 745	2 237	1,0	2 209	62	2,8	4 783	179	3,7	6 566		1,0
Mittel 1959/64	28 903	1 193	4,1	232 121	18 191	7,8	4 378	152	3,5	7 364	1 099	14,9	9 485		7,0

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		An- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Nordwürttemberg	479	0	0,0	8	0	0,0	31 996	3 059	9,6	15 612	670	4,3
Nordbaden	420	0	0,0	2	0	0,0	12 396	1 178	9,5	17 239	392	2,3
Südbaden	71	0	0,0	4	0	0,0	15 628	858	5,5	6 554	259	4,0
Südwestfalen-Hohenz.	210	3	1,4	10	0	0,0	24 847	1 982	8,0	6 542	142	2,2
Baden - Westfalen	1 180	3	0,3	24	0	0,0	84 867	7 077	8,3	45 947	1	3,2
Anfang Mai 1964	1 046	23	2,2	18	0	0,0	90 662	3 734	4,1	44 135	1 246	2,8
Mittel 1959/64	1 535	158	10,3	51	1	2,0	91 472	6 387	7,0	48 883	2 843	5,8

Niederschläge im April 1965

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstatern beurteilten ..... Berichterstatler die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	-	11	89
Nordbaden	-	14	86
Südbaden	-	15	85
Südwestfalen-Hohenzollern	-	13	87
Baden - Westfalen	-	13	87

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1965 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Berichtsbezirken war(en) in ..... Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	-	-	-	0	1	5	94	99,2
Sommergerste	-	-	-	3	7	23	67	94,1
Hafer	-	-	-	1	4	17	78	96,6
Kartoffeln	28	43	11	6	7	5	-	20,0
Zuckerrüben	8	11	6	17	14	23	21	62,9

Nordbaden

Sommerweizen	-	-	-	1	3	4	92	98,2
Sommergerste	-	-	-	1	8	26	65	94,5
Hafer	-	-	-	1	4	17	78	96,6
Kartoffeln	17	54	13	13	3	-	-	17,9
Zuckerrüben	4	15	10	17	21	17	16	59,0

Südbaden

Sommerweizen	-	1	1	1	2	4	91	96,9
Sommergerste	-	1	0	4	8	23	64	92,4
Hafer	-	-	1	2	7	14	76	94,8
Kartoffeln	17	53	12	8	7	3	0	20,5
Zuckerrüben	15	23	9	21	17	6	9	41,8

Südwestfalen-Hohenzollern

Sommerweizen	-	-	-	1	1	3	95	98,9
Sommergerste	-	-	1	4	14	28	53	90,3
Hafer	-	-	1	1	3	21	74	95,8
Kartoffeln	29	52	7	9	2	1	0	14,1
Zuckerrüben	37	19	4	17	6	2	15	32,6

Baden - Württemberg

Sommerweizen	-	0	0	1	1	5	93	98,4
Sommergerste	-	0	1	3	9	25	62	93,1
Hafer	-	-	0	1	5	18	76	96,1
Kartoffeln	24	49	11	8	5	3	0	18,1
Zuckerrüben	11	15	7	18	16	16	17	60,0