

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



Agrardienst 34

* C II 1

23. August 1965

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1965

Die Witterung im Berichtszeitraum war zu kühl und zu regenreich; 71% der Berichterstatter hielten die Niederschläge für zu hoch. Übereinstimmend weisen die Berichterstatter darauf hin, daß die heftigen Regenfälle und die stauende Nässe die Ernteaussichten geschmälert haben.

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte wird zwar besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt, doch ergaben sich im Jahr 1964 infolge der damaligen Trockenheit ungewöhnlich schlechte Wachstumsstandsnoten. Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Werten des Jahres 1963 zeigt sich, daß insbesondere die mittelfrühen Kartoffeln und die späten, aber auch Futterrüben, Tabak, Körnermais und Erbsen einen schlechteren Wachstumsstand als Anfang August 1963 aufweisen.

Nach der zweiten Erntevorschätzung blieb der Hektarertrag der Frühkartoffeln um 12% unter dem des Vorjahres und um 19% unter dem Mittel der Erträge 1959/64. Da jedoch die Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr erweitert wurde, liegt die Gesamternte um 16% höher als im Jahr 1964, aber um 12% unter dem Mittel der Ernten 1959/64.

Die Ölfrüchte lassen überdurchschnittliche Hektarerträge erhoffen. Da die Anbauflächen, insbesondere beim Winterraps, eingeschränkt wurden, dürfte die Vorjahresernte nicht ganz erreicht werden.

Die Witterung hat die Verbreitung einiger Pflanzenkrankheiten und -schädlinge begünstigt; insbesondere verursachten Fußkrankheiten beim Getreide und Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln höhere Schäden als im Vorjahr.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.*

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	-	3,1	.	2,7	.	3,2	2,6	2,7	.	2,5	2,4	2,3	2,7
Heilbronn	-	2,2	2,0	-	-	3,8	2,0	2,1	2,2	2,0	2,2	2,0	.
Ulm	-	.	3,0	2,0	.	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	3,0	2,6	2,2	2,3	3,0	2,3	2,6	2,7	2,5	2,3	2,2	2,2
Backnang	-	2,8	.	2,6	.	3,4	2,9	2,8	2,0	2,9	2,6	2,3	2,5
Böblingen	-	3,0	2,7	2,0	2,7	3,2	2,7	2,8	.	2,7	2,6	2,5	2,5
Craillheim	-	3,5	3,6	2,7	2,7	3,4	2,9	3,0	2,9	2,7	2,5	2,5	2,3
Esslingen	-	3,6	.	3,2	.	3,3	3,2	3,0	.	2,7	2,8	2,5	2,8
Göppingen	-	3,7	3,1	2,5	2,5	3,2	2,9	3,0	2,6	2,9	2,8	2,7	2,6
Heidenheim	-	3,0	2,1	2,2	2,2	2,9	2,6	2,6	2,8	2,5	2,3	2,4	2,4
Heilbronn	2,1	2,9	2,6	2,6	2,1	3,1	2,4	2,4	2,2	2,7	2,5	2,3	2,0
Künzelsau	-	3,3	3,1	1,7	2,6	3,5	2,6	2,6	.	2,4	2,0	1,9	1,7
Leonberg	-	3,0	2,5	2,2	2,3	3,4	2,7	2,9	3,1	2,1	2,3	2,4	2,4
Ludwigsburg	2,5	3,1	2,5	2,3	2,5	3,4	2,2	2,3	.	2,6	2,5	2,3	2,5
Mergentheim	-	2,9	3,2	2,5	2,8	3,6	2,4	2,4	2,0	2,6	2,3	2,5	2,3
Nürtingen	-	3,0	.	2,4	.	3,4	2,8	2,9	2,0	2,6	2,6	2,4	2,5
Öhringen	-	2,9	2,8	2,5	2,8	3,3	2,8	2,8	.	2,8	2,5	2,3	2,2
Schwäbisch Gmünd	-	3,0	2,9	3,2	3,0	3,1	3,3	3,1	3,3	2,6	2,6	2,4	2,5
Schwäbisch Hall	-	3,9	3,5	2,7	3,4	3,6	3,2	3,2	.	2,8	2,7	2,8	2,3
Ulm	-	3,2	2,6	2,4	2,6	3,0	2,4	2,8	3,0	2,8	2,5	2,3	2,3
Vaihingen	2,7	2,9	2,5	2,1	2,5	3,2	2,6	2,4	.	2,3	2,2	2,1	2,2
Waiblingen	.	3,2	2,6	2,6	.	3,4	2,9	3,0	.	2,6	2,8	2,5	2,6
Nordwürttemberg	2,4	3,1	3,2	2,5	2,5	3,2	2,5	2,7	2,8	2,7	2,4	2,4	2,4
Stadtkreise													
Karlsruhe	3,2	4,0	2,5	-	-	3,0	3,0	3,0	.	2,5	2,8	2,5	2,5
Heidelberg	3,0	3,0	-	3,5	-	3,2	3,0	3,0	-	2,8	3,0	3,0	3,0
Mannheim	2,5	2,0	2,6	.	-	3,0	2,0	2,0	.	2,0	1,6	1,6	1,6
Pforzheim	-	3,7	2,0	-	-	3,1	.	2,8	.	2,6	2,4	2,4	2,5
Landkreise													
Bruchsal	2,6	2,9	2,8	2,8	3,0	2,8	2,4	2,4	3,0	2,4	2,3	2,3	2,1
Buchen	2,2	3,0	2,7	3,2	2,6	3,3	2,6	2,7	3,0	2,6	2,4	2,1	2,0
Heidelberg	2,5	2,9	2,5	2,2	2,0	3,2	2,9	3,1	2,8	3,0	2,8	2,4	2,4
Karlsruhe	3,2	2,7	2,5	2,0	-	2,9	2,7	2,8	.	2,7	2,6	2,5	2,7
Mannheim	2,5	2,2	2,6	.	-	3,1	2,0	2,4	.	2,3	1,9	2,1	1,9
Mosbach	3,2	3,1	2,5	2,2	2,4	3,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,6	2,3	2,2
Pforzheim	.	3,7	2,0	1,9	.	3,1	2,6	2,8	2,0	2,6	2,4	2,4	2,5
Sinsheim	3,1	2,9	3,3	3,2	2,6	3,3	2,6	2,8	.	2,7	2,6	2,4	2,4
Taubertshofsheim	3,0	3,2	2,5	3,5	2,4	3,7	2,9	2,9	.	2,5	2,2	2,7	2,8
Nordbaden	2,7	2,9	2,8	2,7	2,6	3,2	2,6	2,7	2,9	2,6	2,4	2,4	2,3

Noch: Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1965

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,5	-	-	-	4,0	2,4	4,0	.	3,5	3,2	3,5	2,6
Baden - Baden	.	.	.	-	-	3,0	.	2,0	2,0	2,0	.	2,0	.
Landkreise													
Bühl	2,8	3,5	3,0	3,0	-	3,7	2,0	3,3	3,1	2,3	2,3	2,1	2,0
Donaueschingen	-	-	2,3	2,7	.	3,0	3,2	2,5	2,0	2,5	2,4	2,2	2,4
Emmendingen	2,5	2,6	2,0	.	-	3,3	1,9	2,3	2,0	2,4	2,5	2,1	2,1
Freiburg	3,0	2,4	.	.	-	3,1	2,4	2,6	2,7	2,5	2,5	2,5	2,6
Hochschwarzwald	-	-	2,4	.	.	2,7	.	3,0	3,3	2,6	2,7	2,6	2,7
Kehl	2,8	2,6	2,0	2,0	-	3,9	2,7	2,8	3,1	2,4	2,3	2,4	2,3
Konstanz	-	3,7	3,0	2,8	2,4	3,6	3,1	3,2	3,5	2,6	2,7	2,6	2,5
Lahr	3,2	2,8	3,0	2,0	-	3,7	2,5	2,8	.	2,4	2,6	2,1	2,1
Lörrach	-	2,8	3,0	2,0	-	3,0	2,7	2,8	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5
Müllheim	.	2,8	.	2,0	2,5	3,0	2,6	2,9	.	2,5	2,3	2,3	2,3
Offenburg	2,3	3,1	.	.	-	3,2	.	2,9	2,6	2,3	2,0	2,1	2,4
Rastatt	.	2,4	2,0	2,0	.	2,6	.	2,6	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3
Säckingen	-	3,0	.	.	-	2,6	3,0	2,8	2,8	2,8	2,5	2,3	2,2
Stockach	-	3,9	2,7	2,6	2,5	3,4	2,9	3,0	3,0	2,6	2,5	2,6	2,6
Überlingen	-	3,3	3,0	2,5	3,0	3,5	3,1	3,1	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6
Villingen	-	-	.	2,4	.	3,0	.	2,8	3,0	2,7	2,6	2,5	2,5
Waldshut	.	2,9	.	3,0	2,0	2,9	2,7	2,6	2,7	2,5	2,6	2,3	2,3
Wolfach	-	.	.	3,5	-	2,9	.	2,8	2,9	2,4	2,5	2,3	2,2
Südbaden	2,9	2,7	2,7	2,5	2,5	3,2	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,4	2,5
Landkreise													
Balingen	-	.	2,9	2,4	.	3,0	2,5	3,2	3,4	2,8	2,6	2,5	2,8
Biberach	.	2,9	3,0	2,4	.	3,4	2,7	3,0	3,1	2,7	2,7	2,5	2,4
Calw	-	.	2,9	2,5	.	3,1	2,7	2,7	2,8	2,5	2,3	2,3	2,2
Ehingen	.	3,5	2,5	2,4	2,8	3,2	3,0	2,7	2,8	2,6	2,7	2,3	2,1
Freudenstadt	.	-	3,0	2,4	.	2,8	.	2,7	2,9	2,5	2,8	2,4	2,5
Hechingen	-	.	3,1	2,7	-	3,3	.	3,0	2,7	2,7	2,7	2,4	2,6
Horb	-	4,0	2,7	2,4	3,0	3,1	2,9	2,5	.	2,7	2,5	2,4	2,5
Münsingen	-	.	2,6	3,0	2,7	2,9	.	2,9	3,1	3,0	2,7	2,4	2,4
Ravensburg	-	3,9	3,1	2,1	.	3,7	.	3,3	3,4	2,8	3,4	3,0	2,8
Reutlingen	-	.	2,5	2,1	.	2,9	2,0	2,5	3,1	2,5	2,5	2,1	2,3
Rottweil	-	.	2,3	2,4	3,0	3,0	2,0	2,6	.	2,5	2,7	2,2	2,3
Saulgau	-	3,2	3,0	2,5	3,2	3,3	2,9	3,0	3,2	2,7	2,7	2,6	2,4
Sigmaringen	-	.	2,9	2,5	3,0	3,2	.	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	2,7
Tettngang	.	.	.	3,0	-	3,5	.	3,2	3,0	3,0	3,3	2,9	3,1
Tübingen	-	3,0	3,2	2,6	3,1	3,2	2,9	2,9	3,0	2,6	2,6	2,5	2,8
Tuttlingen	-	.	2,7	2,7	-	3,1	.	2,8	3,1	2,9	2,9	2,6	2,4
Wangen	-	.	.	3,0	-	3,0	.	3,2	3,2	2,8	3,0	2,6	2,6
Südwestfalen-Hohenz.	.	3,3	2,8	2,4	2,9	3,2	2,8	2,9	3,1	2,7	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,8	2,8	3,0	2,5	2,5	3,2	2,5	2,8	3,0	2,6	2,4	2,4	2,5
Vormonat	3,2	3,5	3,0	2,8	2,8	3,4	3,0	3,2	3,3	2,7	2,4	2,5	2,5
Anfang August 1964	3,6	3,5	3,2	3,5	3,2	3,5	3,7	3,7	3,7	4,1	3,6	4,1	4,2

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1963 bis 1965

Fruchtart	1963			1964			1965		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering								
Tabak	-	2,4	2,6	-	2,7	3,6	-	3,2	2,8
Körnermais	-	2,7	2,5	-	2,6	3,5	-	3,5	2,8
Erbsen	2,7	2,5	2,5	2,7	2,7	3,2	3,0	3,0	3,0
Ackerbohnen	2,7	2,5	2,4	2,7	2,7	3,5	2,8	2,8	2,5
Wicken	-	2,5	2,5	-	2,7	3,2	-	2,8	2,5
Spätkartoffeln ¹⁾	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	3,5	3,4	3,4	3,2
Zuckerrüben	3,0	2,5	2,5	2,4	2,7	3,7	3,0	3,0	2,5
Futterrüben	3,0	2,6	2,5	2,6	2,8	3,7	3,3	3,2	2,8
Kohlrüben	-	2,9	2,8	-	2,9	3,7	-	3,3	3,0
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,3	2,3	2,4	2,7	3,1	4,1	2,9	2,7	2,6
Luzerne	2,3	2,3	2,4	2,4	2,8	3,6	2,6	2,4	2,4
Wiesen	2,7	2,5	2,4	2,3	3,0	4,1	2,6	2,5	2,4
Viehweiden	2,6	2,3	2,5	2,2	2,9	4,2	2,6	2,5	2,5

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1965

Fruchtart	Mittel 1959 / 64			Endgültig 1964			Anfang August 1964			Anfang August 1965		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz	
Frühkartoffeln	4 607	176,5	813 066	3 762	163,6	615 350	3 862	150,5	581 231	4 969	143,3	712 258
Winterraps	1 299	19,5	25 386	1 285	21,0	26 941	1 187	20,1	23 859	1 153	20,2	23 310
Sommerraps	577	17,2	9 946	599	16,2	9 708	583	16,3	9 503	558	18,1	10 098
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	43	15,1	649	24	15,3	368	24	20,1	482	80	18,2	1 459