

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

## Agrardienst 18

\* C II 1

26. Mai 1966

### Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang Mai 1966

Die endgültigen Auswinterungssätze haben sich gegenüber den Anfang April veröffentlichten ersten Ergebnissen (Agrardienst 12/1966) zwar geringfügig erhöht, doch liegen sie immer noch weit unter dem Durchschnitt der Jahre 1960/65 und größtenteils auch unter denen des Vorjahres. Winterraps und Winterrübenwinterten überhaupt nicht aus und auch bei Klee und Luzerne halten sich die Ausfälle in diesem Jahr in erstaunlich engen Grenzen.

Die Witterung im Berichtszeitraum war milder als im langjährigen Mittel und durch häufige, wenn auch meist kleinere Niederschläge, gekennzeichnet. Im allgemeinen wurde das Wachstum sämtlicher Getreidearten, Ölfrüchte und Futterpflanzen dadurch begünstigt. Die Vegetation war am Ende des Berichtszeitraumes gegenüber normalen Jahren etwa um 1 Woche voraus. Die Sachverständigen des Statistischen Landesamtes beurteilten demgemäß den Wachstumstand durchweg etwas besser als im Vormonat und zur gleichen Zeit des Vorjahres, nämlich "gut bis mittel". Gebietsweise wurde der Stand der Saaten sogar uneingeschränkt als "gut" bewertet, während in anderen Gebieten, vor allem in den höheren Lagen, das Wachstum infolge stauender Nässe längere Zeit beeinträchtigt war und daher nur ein "durchschnittlicher" Wachstumstand angegeben wurde.

Im Landesmittel erachteten 56% der Berichterstatter die Niederschläge als etwas zu hoch. Gleichwohl war die Aussaat von Sommergetreide Anfang Mai bereits so gut wie überall abgeschlossen und auch der größte Teil der Zuckerrübenfelder (90%) bestellt. Die Arbeiten auf den Kartoffelfeldern mußten zwar Mitte April infolge der zahlreichen Niederschläge zeitweise unterbrochen werden, doch konnten sie gegen Monatsende wieder aufgenommen und bei günstiger Witterung flott weitergeführt werden. Immerhin waren Anfang Mai erst 59%, in Südwürttemberg-Hohenzollern sogar erst 53,5% der Kartoffelfelder bestellt (1964:77%).

Erfreulicherweise sind im Berichtszeitraum Pflanzenschädlinge und -krankheiten nur in bescheidenem Umfang aufgetreten. Kleekebs und Drahtwürmer wurden etwas häufiger beobachtet: stellenweise wurde über stärkeren Unkrautbesatz berichtet.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1966

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübsen	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering											
Stadtkreise											
Stuttgart	2,8	.	2,3	2,6	.	.	-	2,7	2,7	2,2	2,0
Heilbronn	2,0	.	2,2	2,0	2,1	2,0	-	2,4	2,3	2,1	.
Ulm	2,0	-	3,0	2,0	2,3	3,0	-	3,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise											
Aalen	2,5	2,0	2,5	2,6	2,4	2,4	2,3	2,4	2,5	2,3	2,2
Backnang	2,2	2,0	2,3	2,5	2,1	3,1	-	2,3	2,4	2,5	2,3
Böblingen	2,3	.	2,3	2,1	2,1	2,5	.	2,3	2,2	2,2	2,1
Crailsheim	2,8	3,0	2,9	3,0	2,7	3,3	2,8	2,7	2,7	2,6	2,4
Esslingen	2,6	.	2,6	2,4	2,0	3,0	.	2,4	2,5	2,5	2,2
Göppingen	2,4	3,0	2,6	2,8	2,5	2,0	2,5	2,3	2,6	2,3	2,3
Heidenheim	2,7	3,0	2,5	3,0	2,6	2,6	.	2,6	2,5	2,4	2,4
Heilbronn	2,2	.	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1	2,6	1,9	1,8
Künzelsau	2,3	2,0	2,5	2,6	2,4	.	.	2,5	2,6	2,2	1,9
Leonberg	2,6	.	2,4	2,9	2,6	2,5	.	2,3	2,5	2,3	2,2
Ludwigsburg	2,3	3,0	2,5	2,7	3,0	2,8	.	2,6	2,6	2,5	2,6
Mergentheim	2,5	.	2,6	2,7	2,7	2,6	.	2,6	2,7	2,5	2,3
Nürtingen	2,3	2,5	2,5	2,3	2,6	2,5	3,0	2,1	2,2	2,2	2,4
Öhringen	2,1	.	2,1	2,3	2,4	3,2	3,0	2,3	2,5	2,0	2,0
Schwäbisch Gmünd	2,6	2,0	2,7	2,8	2,6	3,2	.	2,7	2,9	2,7	2,7
Schwäbisch Hall	2,4	.	2,4	2,6	2,5	.	.	2,6	2,7	2,2	2,1
Ulm	2,4	2,5	2,5	2,7	2,3	2,0	.	2,9	2,5	2,3	2,2
Vaihingen	1,9	.	2,0	2,4	2,3	2,0	.	2,5	2,6	2,6	2,6
Waiblingen	2,5	3,0	2,7	2,4	2,4	2,7	.	2,5	2,7	2,9	2,5
Nordwürttemberg	2,4	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,3
Stadtkreise											
Karlsruhe	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	.	3,0	2,5	3,0	3,0
Heidelberg	2,4	.	2,5	3,1	2,4	3,5	3,0	2,8	3,1	2,4	2,4
Mannheim	2,0	.	2,2	2,3	2,5	3,0	-	2,0	2,6	2,2	2,3
Pforzheim	2,7	-	2,6	2,7	2,8	3,0	-	2,5	2,7	2,5	2,3
Landkreise											
Bruchsal	2,6	2,4	2,5	2,6	2,5	3,0	.	2,4	2,7	2,7	2,9
Buchen	2,3	2,4	2,4	2,6	2,3	2,8	.	2,5	2,4	2,2	1,9
Heidelberg	2,4	.	2,5	3,1	2,4	3,5	3,0	2,8	3,1	2,4	2,4
Karlsruhe	2,5	2,3	2,7	2,8	2,8	2,9	2,0	2,5	2,6	2,7	2,4
Mannheim	2,0	.	2,2	2,3	2,5	3,0	2,0	2,0	2,6	2,2	2,3
Mosbach	2,3	2,8	2,4	2,7	2,4	.	3,0	2,5	2,5	2,3	2,1
Pforzheim	2,7	.	2,6	2,7	2,8	3,0	3,0	2,5	2,7	2,5	2,3
Sinsheim	2,4	3,0	2,5	2,6	2,5	2,7	2,7	2,7	2,9	2,5	2,4
Tauberbischofsheim	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5	2,7	3,0	2,7	2,7	2,5	2,5
Nordbaden	2,4	2,5	2,5	2,7	2,4	2,9	2,8	2,6	2,7	2,4	2,3

Noch: Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1966

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rübren	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering										
Stadtkreise											
Freiburg im Breisgau	3,0	-	3,0	3,0	3,0	.	-	3,0	.	3,0	3,0
Baden - Baden	.	-	2,0	2,0	2,0	.	-	2,0	.	2,0	.
Landkreise											
Bühl	2,6	.	2,6	2,6	2,4	.	.	2,2	2,0	2,4	2,2
Donaueschingen	2,4	2,0	2,3	2,7	2,7	-	.	2,2	2,4	2,4	2,6
Emmendingen	2,4	.	2,4	2,7	2,2	.	.	2,3	2,8	2,5	2,2
Freiburg	2,7	.	2,6	2,7	2,8	2,0	2,0	2,3	2,3	2,6	2,7
Hochschwarzwald	2,8	3,0	3,2	2,7	2,6	-	-	2,7	2,6	2,7	2,9
Kehl	2,5	.	2,5	2,0	2,5	.	3,5	2,0	2,0	2,0	1,5
Konstanz	2,3	.	2,5	2,5	2,4	2,0	2,0	2,5	2,6	2,6	2,4
Lahr	1,9	.	1,9	2,0	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0
Lörrach	2,6	.	2,8	2,9	2,7	.	-	2,7	2,7	2,6	2,8
Müllheim	2,6	2,0	2,6	2,6	2,7	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5
Offenburg	2,3	.	2,3	2,8	2,5	2,5	.	2,2	2,4	2,0	1,9
Rastatt	2,6	.	2,4	2,6	2,3	3,0	.	2,3	2,3	2,5	2,5
Säckingen	2,6	.	2,6	2,5	2,6	-	.	2,8	2,7	2,7	2,5
Stockach	2,4	2,3	2,6	2,5	2,6	3,2	-	3,0	2,8	2,7	2,5
Überlingen	2,3	.	2,5	2,4	2,4	.	2,0	2,3	2,4	2,2	2,2
Villingen	2,9	3,0	2,8	2,9	2,9	-	2,0	2,9	3,0	2,8	2,6
Waldshut	2,5	.	2,5	2,7	.	.	-	2,3	2,4	2,2	1,8
Wolfach	2,7	.	2,5	2,9	2,5	.	-	2,3	2,5	2,6	2,6
Südbaden	2,4	2,3	2,5	2,6	2,4	2,6	2,1	2,4	2,5	2,5	2,6
Landkreise											
Balingen	2,5	2,5	2,6	2,9	2,9	.	-	2,9	2,8	2,6	2,5
Biberach	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	2,6	2,7	2,3	2,2
Calw	2,5	.	2,4	2,6	2,5	3,0	.	2,2	2,4	2,3	2,2
Ehingen	2,4	.	2,5	2,6	2,5	3,2	-	2,6	2,6	2,2	2,0
Freudenstadt	2,9	2,5	2,8	3,0	2,7	-	-	2,9	3,2	2,8	2,6
Hechingen	2,4	2,5	2,7	2,6	2,5	-	2,8	2,3	2,7	2,5	2,4
Horb	2,3	.	2,5	2,3	2,6	2,5	-	2,4	2,5	2,5	2,5
Münsingen	2,8	2,5	2,8	2,7	2,7	3,0	-	2,9	2,8	2,7	2,9
Ravensburg	2,4	2,5	2,6	2,8	2,5	2,8	.	2,4	2,4	2,3	2,3
Reutlingen	2,5	2,3	2,6	3,0	2,7	3,0	2,0	2,2	2,4	2,4	2,3
Rottweil	2,5	2,1	2,6	2,5	2,3	2,3	-	2,6	2,6	2,7	2,6
Saulgau	2,3	3,0	2,3	2,4	2,3	3,0	-	2,7	2,4	2,2	1,9
Sigmaringen	2,6	2,9	2,5	2,5	2,6	2,3	.	2,8	2,8	2,6	2,3
Tettnang	2,8	2,3	2,9	2,9	2,9	2,8	-	2,9	2,8	2,8	2,9
Tübingen	2,3	.	2,1	2,2	2,2	2,0	.	2,2	2,3	2,4	2,3
Tuttlingen	2,7	.	3,0	2,5	3,1	-	.	3,0	3,0	2,7	2,7
Wangen	2,3	2,3	2,7	2,7	2,5	-	-	2,5	3,0	2,4	2,5
Südwestfalen-Hohenz.	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5
Vormonat	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7
Anfang Mai 1965	2,6	2,8	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	3,0	2,7	2,9	2,9

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen  
der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1966

Regierungsbezirk Land	Winterweizen		Dinkel (Spelz)		Winterroggen		Wintergerste		Wintermanggetreide	
	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung	Aussaat- fläche	Aus- winterung
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
Nordwürttemberg	82 354	942 1,1	93	0 0,0	7 220	66 0,9	1 782	7 0,4	1 457	9 0,6
Nordbaden	36 657	201 0,5	930	5 0,5	7 954	46 0,6	2 350	20 0,9	923	2 0,2
Südbaden	36 071	150 0,4	79	1 1,3	9 110	119 1,3	1 085	2 0,2	1 535	7 0,5
Südwestfalen-Hohenz.	55 221	409 0,7	483	0 0,0	5 640	44 0,8	1 239	0 0,0	1 392	7 0,5
Baden - Württemberg	210 303	1 702 0,8	1 585	6 0,4	29 924	275 0,9	6 456	29 0,4	5 307	25 0,5
Anfang Mai 1965	236 084	1 689 0,7	1 532	15 1,0	26 140	371 1,4	5 699	60 1,1	7 358	97 1,3
Mittel 1960/65	232 274	18 326 7,9	3 300	151 4,6	27 253	1 210 4,4	7 413	1 104 14,9	9 025	680 7,5

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps		Winterrüben		Klee, auch im Gemisch mit Gräsern		Luzerne	
	Aussaat- fläche	Auswinterung	Aussaat- fläche	Auswinterung	Anbau- fläche	Auswinterung	Anbau- fläche	Auswinterung
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
Nordwürttemberg	244	0 0,0	23	0 0,0	25 214	713 2,8	17 149	277 1,6
Nordbaden	330	0 0,0	16	0 0,0	9 049	225 2,5	16 518	257 1,6
Südbaden	47	0 0,0	12	0 0,0	12 469	165 1,3	7 345	89 1,2
Südwestfalen-Hohenz.	353	0 0,0	20	0 0,0	20 500	412 2,0	6 276	37 0,6
Baden - Württemberg	974	0 0,0	71	0 0,0	67 232	1 515 2,3	47 288	660 1,4
Anfang Mai 1965	1 180	3 0,3	24	0 0,0	84 867	7 077 8,3	45 947	1 463 3,2
Mittel 1960/65	1 529	146 9,5	30	1 3,3	89 935	7 311 8,1	47 411	2 969 6,3

Niederschläge im April 1966

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstattem beurteilten ..... Berichterstatte die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	-	43	57
Nordbaden	-	33	67
Südbaden	-	48	52
Südwestfalen-Hohenzollern	-	48	52
Baden - Württemberg	-	44	56

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1966 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Berichtsbezirken war(en) in ..... Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	-	-	-	-	-	2	98	99,8
Sommergerste	-	-	-	-	5	20	75	96,5
Hafer	-	-	-	-	3	13	84	97,8
Kartoffeln	-	13	10	11	20	28	18	67,0
Zuckerrüben	-	3	2	5	11	12	67	88,9

Nordbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Sommergerste	-	-	-	-	1	17	82	98,0
Hafer	-	-	-	-	-	17	83	98,3
Kartoffeln	-	17	11	22	28	20	2	55,6
Zuckerrüben	-	4	-	1	16	18	61	89,3

Südbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	-	5	95	99,5
Sommergerste	-	-	-	0	9	16	75	95,7
Hafer	-	-	-	-	6	9	85	97,3
Kartoffeln	-	20	9	22	21	21	7	56,3
Zuckerrüben	-	4	5	4	13	16	58	85,4

Südwestfalen-Hohenzollern

Sommerweizen	-	-	-	-	-	2	98	99,8
Sommergerste	-	-	-	-	5	26	69	95,9
Hafer	-	-	-	-	2	11	87	98,3
Kartoffeln	-	21	12	18	29	15	5	53,5
Zuckerrüben	-	2	5	2	18	18	55	86,5

Baden - Württemberg

Sommerweizen	-	-	-	-	-	3	97	99,7
Sommergerste	-	-	-	0	5	20	75	96,6
Hafer	-	-	-	-	3	12	85	98,0
Kartoffeln	-	18	10	17	24	21	10	59,0
Zuckerrüben	-	3	2	4	13	15	63	88,9