

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 31

* C II 1

1. August 1966

Ernteschätzung und Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1966

Die Berichterstattung für landwirtschaftliche Feldfrüchte zu Anfang Juli erstreckt sich auf die Schätzung der Getreideerträge auf dem Halm, der Hektarerträge für Heu, Winterzwischenfrüchte, Frühkartoffeln und Ölfrüchte sowie auf die Beurteilung des Wachstumstandes für Hackfrüchte, Hülsenfrüchte und für einige Sonderkulturen.

Die Witterung war im Juni vorwiegend warm und trocken, im Juli vorwiegend kühl und naß.

Gute Mittelernte zu erwarten

Nach der ersten Ernteschätzung für Getreide (Halmschätzung) ist mit einer guten Mittelernte zu rechnen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die Landwirte ihr Urteil unter der Voraussetzung abgeben, daß die Witterungsverhältnisse bis zur Bergung der Getreideernte normal verlaufen. Anomale Witterungsverhältnisse können die Schätzungen nach oben oder nach unten beeinflussen. Um es vorweg zu sagen: die Hektarleistungen für Weizen, Roggen und Sommergerste gehen in diesem Jahr besonders stark über die vorjährigen hinaus, aber die sehr guten Erträge des Jahres 1964 werden wohl nur unter besonders günstigen Erntebedingungen erreicht werden. Bei der Beurteilung der Ernteschätzungen ist auch zu berücksichtigen, daß die Erträge der Sommergerste im Vorjahr besonders ungünstig ausfielen, so daß der Zuwachs gerade bei der Sommergerste besonders groß ist. Unter Abwägung aller Faktoren, die die Ernte beeinflussen und unter Berücksichtigung der Halmschätzung der Berichterstatte des Statistischen Landesamts, wird mit einer Hektarleistung von ungefähr 31,0 dz gerechnet, das sind rund 15% mehr als 1965, aber doch nicht so viel wie im sehr guten Getreidejahr 1964.

Unter Zugrundelegung der vorläufigen Ergebnisse der Bodennutzungserhebung 1966 und der ersten Schätzung (Halmschätzung) berechnet sich die Getreideernte unseres Landes auf 16,2 Mill. dz. Berücksichtigt man nun, daß aufgrund der bisherigen Erfahrungen die Saatenstands- und Ernteberichterstatte hohe Erträge besonders vorsichtig schätzen, kann ein größerer Hektarertrag angenommen werden. Möglicherweise beläuft sich die neue Getreideernte voraussichtlich auf ungefähr 17,0 Mill. dz, das sind gut 2 Mill. dz mehr als das Jahr zuvor, aber infolge kleinerer Hektarleistungen und eingeschränkter Anbaufläche ungefähr 1 Mill. dz weniger als im Jahr 1964. Die Hektarerträge für Raps und Rüben sowie Heu liegen über dem mehrjährigen Durchschnitt. Der Wachstumstand für Spätkartoffeln und Zuckerrüben ist fast gut, für die übrigen Wechselfrüchte und für Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden gut bis zufriedenstellend. Die Frühkartoffelernte ist infolge vergrößerter Anbaufläche und etwas höherer Hektarerträge größer als im Vorjahr. Auch der mehrjährige Durchschnitt wird kräftig überschritten.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1966

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	3,2	2,0	2,8	.	2,2	2,4	2,4	.	2,4	2,4	2,3	3,1
Heilbronn	-	2,4	2,1	-	2,2	2,2	2,1	2,1	.	2,3	2,1	2,2	.
Ulm	-	3,0	3,0	3,0	.	3,0	3,0	3,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	2,5	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,4	2,7	2,4	2,6	2,4	2,0
Backnang	-	2,8	.	2,2	.	2,2	2,6	2,3	3,0	2,5	2,3	2,2	2,3
Böblingen	-	2,6	2,3	2,2	2,4	2,1	2,0	2,0	.	2,2	2,4	2,3	2,2
Crailsheim	-	3,2	2,6	2,7	2,8	2,4	2,5	2,6	3,6	2,4	2,4	2,6	2,5
Esslingen	-	3,2	.	2,9	.	2,7	2,6	2,7	.	2,5	2,4	2,4	2,5
Göppingen	-	3,3	2,7	2,5	3,0	2,6	2,6	2,8	3,1	2,6	2,5	2,4	2,4
Heidenheim	-	3,0	2,3	2,4	2,1	2,3	2,3	2,3	2,0	2,4	2,4	2,1	2,1
Heilbronn	2,0	2,4	2,4	2,8	2,8	2,5	2,3	2,4	2,8	2,6	2,6	2,5	2,3
Künzelsau	-	3,1	2,5	2,8	2,5	2,5	2,4	2,5	.	2,4	2,6	2,3	2,2
Leonberg	-	2,5	1,9	2,0	2,5	2,7	2,6	2,6	2,0	2,8	2,8	2,9	3,0
Ludwigsburg	3,0	2,5	2,4	2,5	3,0	2,4	2,2	2,2	.	2,6	2,5	2,8	2,0
Mergentheim	-	2,4	2,5	2,1	2,7	2,1	2,1	2,2	.	2,3	2,3	2,2	2,0
Nürtingen	-	2,6	2,2	2,5	.	2,4	2,3	2,4	2,0	2,4	2,3	2,4	2,4
Öhringen	-	2,4	2,5	2,6	2,5	2,8	2,6	2,7	.	2,3	2,3	2,2	2,1
Schwäbisch Gmünd	-	3,0	2,9	2,8	3,0	2,7	2,6	2,7	2,8	2,4	2,7	2,4	2,5
Schwäbisch Hall	-	2,3	2,4	2,6	3,0	2,5	2,4	2,5	.	2,3	2,4	2,3	2,2
Ulm	-	2,9	2,5	2,6	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,3	2,1	2,1
Vaihingen	2,5	2,6	2,3	2,3	.	2,2	1,9	2,2	.	2,5	2,6	2,7	2,9
Waiblingen	-	2,9	2,0	2,7	.	2,6	2,5	2,7	.	2,7	2,6	2,6	2,4
Nordwürttemberg	2,4	2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	2,3	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,3
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,5	.	-	.	2,5	3,0	3,0	.	3,0	2,5	3,0	3,0
Heidelberg	3,0	2,8	2,8	.	-	3,5	2,8	2,8	.	3,0	3,0	3,0	3,0
Mannheim	2,0	2,0	2,3	.	-	2,0	2,0	2,0	-	2,5	2,0	2,0	2,0
Pforzheim	-	-	2,0	.	-	2,6	.	2,6	.	2,3	2,5	2,7	2,6
Landkreise													
Bruchsal	2,3	2,5	3,0	.	.	2,0	2,1	2,2	.	2,6	2,9	2,5	2,1
Buchen	2,8	2,6	3,0	2,9	2,5	2,6	2,5	2,6	2,9	2,6	2,7	2,4	2,4
Heidelberg	2,4	2,7	2,0	.	.	2,5	2,4	2,7	.	2,8	2,8	2,7	2,4
Karlsruhe	2,5	2,2	2,0	2,5	.	2,3	2,1	2,2	.	2,5	2,3	2,7	2,5
Mannheim	2,2	2,5	2,3	3,0	2,4	2,3	2,2	2,3	.	2,4	2,4	2,2	2,0
Mosbach	2,5	2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	3,0	2,3	2,3	2,2	2,1
Pforzheim	.	2,5	2,0	2,7	.	2,6	2,5	2,6	.	2,3	2,5	2,7	2,6
Sinsheim	2,6	2,7	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	.	2,6	2,7	2,5	2,4
Tauberbischofsheim	3,0	2,7	2,3	2,3	2,7	2,4	2,5	2,5	.	2,8	2,6	2,6	2,5
Nordbaden	2,3	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4	2,4	2,5	2,9	2,6	2,6	2,5	2,4

Noch: Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1966

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	2,2	-	.	-	2,6	-	2,3	-	2,2	.	2,5	2,5
Baden - Baden	2,0	.	.	-	-	2,0	-	.	.	2,0	.	2,0	.
Landkreise													
Bühl	2,8	2,5	3,2	3,0	-	2,6	2,6	2,8	3,0	2,8	2,7	2,4	2,2
Donaueschingen	.	.	2,7	3,1	2,9	2,7	2,3	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Emmendingen	3,0	2,9	.	2,5	.	2,2	2,1	2,2	.	1,9	1,9	1,9	1,9
Freiburg	2,0	2,2	.	3,0	.	2,6	2,6	2,3	2,5	2,2	2,3	2,5	2,5
Hochschwarzwald	-	.	2,6	.	2,8	2,4	.	3,3	2,9	2,4	2,6	2,5	2,5
Kehl	2,0	1,8	2,0	2,0	.	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0
Konstanz	-	2,9	3,0	2,9	3,0	2,4	2,0	2,5	2,5	2,8	2,8	2,9	2,9
Lahr	2,5	2,3	.	.	.	2,6	2,0	2,6	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Lörrach	-	2,8	3,0	2,0	.	2,8	2,8	3,2	3,3	2,8	2,9	2,5	2,6
Müllheim	.	2,5	.	.	2,5	2,7	2,5	2,8	.	2,6	2,4	2,6	2,8
Offenburg	2,2	2,2	2,9	2,0	.	2,3	.	2,2	2,7	2,1	2,2	2,3	2,2
Rastatt	2,0	2,4	2,0	2,0	.	2,3	.	2,2	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5
Säckingen	-	2,8	.	-	.	2,4	2,4	2,7	2,7	2,2	2,2	2,2	2,4
Stockach	-	3,6	3,0	3,2	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	2,6	2,6	2,8	2,7
Überlingen	-	2,6	2,9	2,7	.	2,7	2,5	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7
Villingen	-	-	2,0	2,0	2,3	2,5	.	2,6	2,3	1,8	2,0	2,5	2,1
Waldshut	.	3,1	.	3,0	2,0	2,3	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,7	2,6
Wolfach	-	2,8	-	3,2	.	2,5	-	2,4	2,3	2,4	.	2,8	2,3
Südbaden	2,4	2,4	2,7	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5
Landkreise													
Balingen	-	.	2,9	2,6	.	2,5	.	2,7	3,0	2,3	2,7	2,5	2,5
Biberach	-	2,9	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,3	2,2	2,2	2,1
Calw	-	3,2	2,4	2,2	2,8	2,2	2,9	2,2	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2
Ehingen	-	3,0	2,2	2,4	2,0	2,9	2,0	2,4	2,3	2,3	2,6	2,0	1,9
Freudenstadt	-	.	3,5	2,7	3,0	2,6	.	2,8	2,6	2,3	2,9	2,3	2,4
Hechingen	-	.	2,9	2,8	3,0	2,8	.	2,7	3,0	2,5	2,6	2,3	2,6
Horb	-	2,9	2,2	2,4	2,7	2,4	2,8	2,6	2,3	2,3	2,5	2,2	2,1
Münsingen	-	.	2,7	2,7	2,5	2,5	.	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
Ravensburg	-	2,5	2,5	2,0	.	2,2	.	2,4	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4
Reutlingen	-	3,0	3,2	2,5	.	2,5	2,5	3,0	3,2	2,3	2,5	2,5	2,7
Rottweil	-	.	2,4	2,2	2,0	2,5	.	2,7	2,6	2,2	2,5	2,4	2,4
Saulgau	-	2,8	2,1	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
Sigmaringen	-	.	2,9	2,8	2,8	2,5	.	2,6	2,5	2,6	2,4	2,5	2,4
Tettleng	-	.	.	2,5	-	2,8	.	3,1	3,0	2,7	2,7	2,6	2,6
Tübingen	-	2,6	2,3	2,0	2,0	2,6	2,3	2,5	.	2,3	2,6	2,0	2,0
Tuttlingen	-	.	2,7	2,8	2,5	2,7	.	3,0	.	2,5	2,4	2,4	2,4
Wangen	-	.	.	2,5	.	2,3	3,2	2,7	2,4	2,4	2,0	2,2	2,4
Südwestfalen-Hohenz.	-	2,7	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,3	2,3
Baden - Württemberg	2,3	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Vormonat	-	-	2,7	2,7	-	2,8	2,6	2,8	-	2,3	2,5	2,3	2,2
Anfang Juli 1965	3,2	3,5	3,0	2,8	2,8	3,4	3,0	3,2	3,3	2,7	2,4	2,5	2,5

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln

Anfang Juli 1966

Fruchtart	Mittel 1960 / 65			Endgültig 1964			Endgültig 1965			Anfang Juli 1966		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Winterweizen	217 137	32,7	7 097 833	232 201	34,5	8 001 646	223 458	29,9	6 679 160	206 654	32,8	6 251
Dinkel (Spelz)	2 086	25,8	53 907	1 528	34,5	52 655	1 669	24,3	40 507	1 541	26,2	40 374
Winterweizen und Dinkel zusammen	219 223	32,6	7 151 740	233 729	34,5	8 054 301	225 127	29,9	6 719 667	208 195	32,8	6
Sommerweizen	15 065	31,7	477 968	16 831	30,9	519 910	12 187	28,2	343 430	21 722	30,0	
Weizen und Dinkel zusammen	234 288	32,6	7 629 708	250 560	34,2	8 574 211	237 314	29,8	7 063 097	229 917	32,5	7 470 285
Winterroggen	27 263	26,7	726 708	25 256	30,5	770 308	32 374	23,3	754 638	25 216	27,5	440
Sommerroggen	1 183	22,0	26 084	571	26,7	15 234	1 998	20,2	40 420	1 524	24,6	37 490
Roggen zusammen	28 446	26,5	752 792	25 827	30,4	785 542	34 372	23,1	795 058	26 740	27,3	
Wintermenggetreide	8 110	29,2	236 612	6 083	31,7	193 135	7 778	25,3	196 394	6 437	30,0	110
Brotgetreide	270 843	31,8	8 619 112	282 470	33,8	9 552 888	279 464	28,8	8 054 549	263 094	31,9	8 394 325
Sommermenggetreide	48 586	28,6	1 389 865	47 905	30,9	1 479 786	45 445	24,5	1 113 403	46 098	27,8	1 281 524
Wintergerste	6 374	29,1	185 463	5 291	31,6	167 460	5 696	27,3	155 501	8 550	29,9	255
Sommergerste	151 013	28,3	4 275 718	145 318	33,2	4 830 370	145 839	22,8	3 317 837	147 120	28,6	4 207 632
Gerste zusammen	157 387	28,3	4 461 181	150 609	33,2	4 997 830	151 535	22,9	3 473 338	155 670	28,7	4 463 277
Hafer	73 086	28,0	2 048 320	74 136	29,1	2 153 651	70 623	25,0	1 765 575	74 783	27,0	2 141
Futter- und Industriegetreide	279 059	28,3	7 899 366	272 650	31,7	8 631 267	267 603	23,7	6 352 316	276 551	28,1	7 942
Getreide insgesamt	549 902	30,0	16 518 478	555 120	32,8	18 184 155	547 067	26,3	14 406 865	539 645	29,9	16 267
Winterraps	1 318	19,7	26 025	1 285	21,0	26 941	1 222	19,9	24 274	981	21,0	
Sommerraps	622	17,3	10 757	599	16,2	9 708	614	16,9	10 406	493	19,0	9 367
Raps zusammen	1 940	19,0	36 782	1 884	19,5	36 649	1 836	18,9	34 680	1 474	20,3	29 968
Rübsen	36	15,2	546	24	15,3	368	90	15,2	1 365	73	15,3	1 117
Raps und Rübsen zusammen	1 976	18,9	37 328	1 908	19,4	37 017	1 926	18,7	36 045	1 547	20,1	31 085
Frühkartoffeln	4 693	174,1	817 097	3 762	163,6	615 350	5 191	162,2	842 136	5 204	170,9	364

1) Vorläufige Zahlen.

Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1966

Fruchtart	Anfang Juli 1965			Anfang Juli 1966			Veränderung des Gesamtertrages 1966 gegen 1965	
	Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse		Anbau- fläche	Ertrag an Grünmasse		dz	%
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		
	ha	dz	dz	ha	dz	dz		
Wintergetreide zur Grünfütterung	6 066	223,9	1 358 390	1 485	238,0	353 490	- 1 004 900	- 74,0
Inkarnatklee 1)	1 314	220,2	289 377	658	230,5	151 694	- 137 683	- 47,6
Winterraps und -rüben, Sprenge(r)aps und -rüben zur Futtermgewinnung	2 584	193,6	500 322	663	208,6	138 290	- 362 032	- 72,4

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rohfutter Anfang Juli 1966

Fruchtart	Mittel 1960 / 65 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1965			Anfang Juli 1966			Veränderung der Hektarerträge 1966 gegen 1965 %
	Anbau- fläche	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Heu-Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Heu-Ertrag		
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt	
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	87 387	51,5	4 496 954	70 827	54,9	3 887 337	76 423	58,0	4 432 534	+ 5,6
Luzerne	47 553	52,4	2 492 443	50 060	58,0	2 905 645	41 959	57,8	2 425 230	- 0,3
Wiesen	710 927	45,1	32 046 563	703 746	50,1	35 280 703	695 179	50,5	35 106 540	+ 0,8
Ackerviesen	74 320	47,6	3 538 667	74 427	52,7	3 921 479	65 491	52,8	3 457 925	+ 0,2
Rohfutter insgesamt	920 187	46,3	42 574 627	899 060	51,2	45 995 164	879 052	51,7	45 422 229	+ 1,0

1) Vorläufige Zahlen.