

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

* C II 1

Agrardienst 59

3. November 1966

Die Hackfrucht- und Strohernte sowie Wachstumstand
der Futterpflanzen Anfang Oktober 1966

Die Witterungsbedingungen waren im Berichtszeitraum für die Durchführung der Hackfruchternte und für das Wachstum der Futterpflanzen sehr günstig. 86% der Berichterstatter des Statistischen Landesamts bezeichneten die Niederschlagsmengen als ausreichend. Dank des vergleichsweise ruhigen Spätherbstwetters hielten sich auch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge in relativ engen Grenzen. Lediglich bei Kartoffeln wurden in 35% der Bestände Knollenfäule, in 22% Krautfäule festgestellt. Der Wachstumstand der Futterpflanzen wird allgemein als "gut bis mittel" bezeichnet; er ist damit bei Wiesen und Weiden merklich besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Kartoffelernte größer als im Vorjahr

Die diesjährige Kartoffelernte beziffert sich auf 26,2 Mill. dz, das entspricht knapp dem Mittel der Jahre 1960/65 und übertrifft das Vorjahresergebnis um 4,4 Mill. dz. Die Flächenerträge liegen mit reichlich 260 dz/ha Spätkartoffeln weit über den unbefriedigenden Hektarerträgen von 1965 (216 dz/ha) und 1964 (209 dz/ha) und ebenso über dem langjährigen Durchschnittsertrag (236 dz/ha). Der Anteil angefaulten oder erkrankter Kartoffeln ist jedoch infolge der feuchten Sommerwitterung relativ hoch (8%). Im Bundesgebiet liegt die Kartoffelernte mit 188 Mill. dz um rund 8 Mill. dz über dem Vorjahresergebnis, aber um 38 Mill. dz unter dem langjährigen Mittel.

Gute Rübenenernte in Aussicht

Bei Zuckerrüben, Futterrüben und Kohlrüben ist nach dem Ergebnis der Vorschätzungen von Anfang Oktober mit einer guten Ernte zu rechnen. Der voraussichtliche Hektarertrag an Zuckerrüben (439 dz) geht sowohl über den des Vorjahres als auch über den langjährigen Durchschnittsertrag (421,6 dz) hinaus. Dabei ist gebietsweise durchaus noch mit einem gewissen Zuwachs zu rechnen. Da die Anbaufläche nur geringfügig über der des Vorjahres liegt, wird sich die Gesamternte voraussichtlich auf 8. Mill. dz belaufen.

Bei Futterrüben und Kohlrüben sind Spitzenerträge zu erwarten. Im Durchschnitt des Landes wurde der Flächenertrag Anfang Oktober bereits auf 581 dz geschätzt, das entspricht etwa dem endgültigen Ergebnis des Vorjahres und liegt nennenswert über dem langjährigen Mittel (554,9 dz/ha). Obwohl die Anbauflächen wiederum eingeschränkt wurden, kann mit einer Gesamternte von mindestens 27,4 Mill. dz Futterrüben und 850 000 dz Kohlrüben gerechnet werden.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Ernteschätzungen Anfang Oktober 1966

Fruchtart bzw. Strohart	Mittel 1960 / 65			Endgültig 1965			Anfang Oktober 1966			Veränderung der Gesamternte 1966 gegen 1965 in %
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt	
		dz	dz		dz	dz		dz	dz	

Erntevorschätzung von Hackfrüchten

Zuckerrüben	18 692	421,6	7 880 133	18 230	409,8	7 471 251	18 306	439,4	8 043 664	+	7,7
Futterrüben	52 633	554,9	29 208 537	48 156	586,3	28 232 929	47 174	581,4	27 426 074	-	2,9
Kohlrüben	2 622	445,0	1 166 865	1 866	421,4	786 309	1 830	463,7	848 493	+	7,9

Ernteschätzung von Stroh

Winterweizenstroh	217 137	44,7	9 706 404	223 458	42,6	9 523 001	211 725	46,8	9 898 834	+	3,9
Dinkelstroh (Spelz)	2 086	37,9	78 964	1 669	36,5	60 961	1 576	40,0	63 006	+	3,4
Winterweizen- und Dinkelstroh	219 223	44,6	9 785 368	225 127	42,6	9 583 962	213 301	46,7	9 961 840	+	3,9
Sommerweizenstroh	15 065	40,6	612 120	12 187	39,1	476 524	21 935	42,5	932 092	+	95,6
Weizenstroh zusammen	234 288	44,4	10 397 488	237 314	42,4	10 060 486	235 236	46,3	10 893 932	+	8,3
Winterroggenstroh	27 263	46,6	1 271 759	32 374	44,5	1 441 999	26 860	50,5	1 356 724	-	5,9
Sommerroggenstroh	1 183	37,4	44 213	1 998	38,5	76 874	1 686	39,0	65 817	-	14,4
Roggenstroh	28 446	46,3	1 315 972	34 372	44,2	1 518 873	28 546	49,8	1 422 541	-	6,3
Wintermenggetreidestroh	8 109	45,1	365 755	7 778	41,3	321 215	6 548	47,2	308 985	-	3,8
Winterhalmstroh zusammen ¹⁾	270 843	44,6	12 079 215	279 464	42,6	11 900 574	270 330	46,7	12 625 458	+	6,1
Wintergerstenstroh	6 374	36,6	233 545	5 696	35,8	204 000	8 408	39,2	329 699	+	61,6
Sommergerstenstroh	151 013	34,7	5 242 377	145 839	31,6	4 601 275	147 145	34,9	5 137 730	+	11,7
Gerstenstroh	157 387	34,8	5 475 922	151 535	31,7	4 805 275	155 553	35,1	5 467 429	+	13,8
Haferstroh	73 086	40,3	2 944 847	70 623	36,3	2 564 581	74 574	41,4	3 085 855	+	20,3
Sommermenggetreidestroh	48 586	38,3	1 862 962	45 445	34,6	1 571 957	46 250	38,0	1 758 865	+	11,9
Erbsen- und Wickenstroh	2 673	30,2	80 752	3 113	26,8	83 394	3 498	31,1	108 813	+	30,5
Hülsenfruchtgemenge- und Mischfruchtstroh	286	32,3	9 234	321	29,4	9 444	268	31,6	8 482	-	10,2
Futterstroh zusammen	282 018	36,8	10 373 717	271 037	33,3	9 034 651	280 143	37,2	10 429 444	+	15,4
Stroh insgesamt	552 861	40,6	22 452 932	550 501	38,0	20 935 225	550 473	41,9	23 054 902	+	10,1

1) Einschließlich Sommerhalmstroh von Weizen und Roggen.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Oktober 1966

Kreis Regierungsbezirk Land	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden	Kreis Regierungsbezirk Land	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) 1)					Begutachtungsziffern (Noten) 1)				
Stadtkreise					Stadtkreise				
Stuttgart	2,6	2,5	2,5	2,6	Freiburg im Breisgau	3,0	3,0	3,0	3,0
Heilbronn	2,2	2,1	2,3	-	Baden - Baden
Ulm	2,0	3,0	2,0	2,0	Landkreise				
Landkreise					Bühl	2,3	2,4	2,1	2,2
Aalen	2,3	2,3	1,9	1,9	Donaueschingen	2,4	2,3	2,1	2,3
Backnang	2,6	2,2	2,1	2,1	Emmendingen	2,3	2,2	2,4	2,1
Böblingen	2,3	2,4	2,2	2,2	Freiburg	2,3	2,2	2,2	2,5
Crailsheim	2,5	2,6	2,3	2,3	Hochschwarzwald	2,7	2,5	2,5	2,6
Esslingen	2,5	2,6	2,6	2,5	Kehl	2,3	2,0	2,1	2,5
Göppingen	2,5	2,7	2,3	2,4	Konstanz	2,3	2,4	2,4	2,5
Heidenheim	2,5	2,3	2,1	2,3	Lahr	2,2	2,8	2,3	2,5
Heilbronn	2,3	2,3	2,2	2,2	Lörrach	2,6	2,5	2,4	2,8
Künzelsau	2,4	2,4	2,3	2,2	Müllheim	2,1	2,2	2,1	2,2
Leonberg	2,6	2,4	2,6	2,9	Offenburg	2,6	2,8	2,4	2,7
Ludwigsburg	2,6	2,3	2,1	2,7	Rastatt	2,3	2,3	2,4	2,7
Mergentheim	2,3	2,3	2,1	2,2	Säckingen	2,2	2,1	2,3	2,3
Nürtingen	2,1	2,2	1,8	2,0	Stockach	2,6	2,7	2,4	2,3
Öhringen	2,2	2,2	2,0	2,0	Überlingen	2,3	2,4	2,4	2,4
Schwäbisch Gmünd	2,5	2,9	2,3	2,6	Villingen	2,1	2,5	2,5	2,4
Schwäbisch Hall	2,8	2,6	2,3	2,3	Waldshut	2,3	2,2	2,1	1,9
Ulm	2,9	2,6	2,3	2,3	Wolfach	2,9	.	2,6	2,4
Vaihingen	2,4	2,7	2,4	2,5	Südbaden	2,4	2,3	2,3	2,5
Waiblingen	2,5	2,5	2,4	2,3	Landkreise				
Nordwürttemberg	2,5	2,4	2,2	2,2	Balingen	2,6	2,5	2,3	2,2
Stadtkreise					Biberach	2,7	2,8	2,4	2,3
Karlsruhe	3,0	2,8	3,0	3,0	Calw	2,3	2,2	2,1	2,0
Heidelberg	3,0	3,0	3,0	3,0	Ehingen	2,4	2,6	2,1	2,2
Mannheim	2,3	2,0	2,5	2,5	Freudenstadt	2,3	2,5	2,4	2,5
Pforzheim	2,4	2,5	2,4	2,4	Hechingen	2,2	2,5	2,2	2,1
Landkreise					Horb	2,4	2,4	2,0	2,0
Bruchsal	2,3	2,3	2,5	2,4	Münsingen	2,6	2,4	2,2	2,4
Buchen	2,3	2,4	2,1	2,0	Ravensburg	2,6	2,4	2,2	2,3
Heidelberg	2,2	2,5	2,4	2,3	Reutlingen	2,5	2,5	2,1	2,2
Karlsruhe	2,4	2,3	2,7	2,7	Rottweil	2,2	2,3	2,3	2,2
Mannheim	2,2	2,3	2,6	2,7	Saulgau	2,2	2,3	2,1	2,0
Mosbach	2,4	2,3	2,2	2,0	Sigmaringen	2,4	2,5	2,4	2,3
Pforzheim	2,4	2,5	2,4	2,4	Tettnang	2,6	2,6	2,6	2,5
Sinsheim	2,3	2,3	2,3	2,3	Tübingen	2,9	2,4	2,4	2,4
Tauberbischofsheim	2,7	2,7	2,5	2,3	Tuttlingen	2,4	2,2	2,2	2,2
Nordbaden	2,4	2,4	2,4	2,3	Wangen	2,3	2,2	2,3	2,3
					Südwürttemberg-Hohenz.	2,5	2,4	2,3	2,3
					Baden - Württemberg	2,5	2,4	2,3	2,4
					Vormonat	2,4	2,4	2,2	2,2
					Anfang Oktober 1965	2,4	2,4	2,5	2,6

1) Noten: 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering,
5,0 = sehr gering.

Kartoffelernte 1966

(Endgültige Ergebnisse der objektiven Erntemessung)

Jahr	Frühkartoffeln			Spätkartoffeln einschließlich mittelfrühe			Kartoffeln insgesamt		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
1966	5 326	207,1	1 103 015	95 354	263,7	25 146 757	100 680	260,7	26 249 772
1965	5 191	162,2	842 136	97 199	216,0	20 994 012	102 390	213,3	21 836 148
Mittel 1960 / 65	4 693	174,1	817 097	108 115	236,2	25 537 241	112 808	233,6	26 354 338

Veränderung der Gesamternte

1966 gegen 1965 %	+ 31,0	+ 19,8	+ 20,2
1966 gegen 1960 / 65 %	+ 35,0	- 1,5	- 0,4