

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 16

* C II 1

19. Mai 1967

Auswinterung und Wachstumstand der Feldfrüchte

Anfang Mai 1967

Infolge wiederholter Einbrüche polarer Kaltluftmassen war das Wetter im Berichtszeitraum im ganzen zu kalt und etwas trocken. Dank der reichlich vorhandenen Winterfeuchtigkeit bezeichneten gleichwohl nur 16% der Sachverständigen des Statistischen Landesamts die Niederschläge im April als zu gering und 79% als ausreichend. Die in gefährdeten Lagen verbreitet aufgetretenen Frühjahrsfröste führten zu Wachstumstockungen und erneuten Auswinterungsschäden, vor allem bei Klee, Luzerne und den üppig entwickelten Weizenschlägen. Die endgültigen Auswinterungssätze haben sich daher gegenüber den Anfang April veröffentlichten Ergebnissen (Agrardienst 11/1967) merklich erhöht; sie liegen damit zwar fast doppelt so hoch wie im Vorjahr, aber immer noch wesentlich unter dem Mittel der Jahre 1961/66. Die regionalen Unterschiede in den Auswinterungsquoten sind wieder bemerkenswert groß: so zeichnen sich einige Landkreise im Nordosten des Landes, wie Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim, Mergentheim, Künzelsau, Crailsheim, Ulm u.a. durch überdurchschnittliche Auswinterungssätze aus.

Bei den Sommerkulturen konnten die Bestellungsarbeiten zügig durchgeführt, bei Getreide und Zuckerrüben so gut wie abgeschlossen werden. Auch bei Kartoffeln ist schon ein wesentlich größerer Teil der Flächen bestellt als zur gleichen Zeit des Vorjahres (84%). Allerdings wurde der Aufgang der Saaten durch die anhaltend kühle Witterung behindert. Auch das Wachstum der Winterung war infolge des ungünstigen Wetters gehemmt, vor allem in den höher gelegenen Gebieten. Der Wachstumstand Anfang Mai wurde demgemäß auch von den Sachverständigen für Saatenstand und Ernte durchweg ungünstiger eingeschätzt als im Vormonat; bei Futterpflanzen wurde er als "befriedigend", bei Getreide als "befriedigend bis gut" beurteilt. Inzwischen hat sich aber eine stabile Hochdruckwetterlage eingestellt, so daß die Vegetation wieder besser vorankam.

Pflanzenschädlinge und -krankheiten traten im Berichtszeitraum erfreulicherweise nur in bescheidenem Umfang auf; in einigen Gebieten entstanden Schäden durch Feldmäuse und Kleekrebs.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1967

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering											
Stadtkreise											
Stuttgart	2,4	.	2,4	2,3	2,8	3,0	-	2,8	2,8	3,1	3,0
Heilbronn	2,2	2,4	2,0	2,2	2,0	2,2	-	2,5	2,4	2,7	.
Ulm	3,0	-	3,0	3,0	2,7	2,0	-	3,3	3,0	3,0	3,0
Landkreise											
Aalen	3,0	2,3	2,9	2,8	2,8	2,8	.	3,4	3,0	2,9	2,8
Backnang	2,4	3,0	2,4	2,5	2,4	2,5	-	2,8	2,8	2,7	2,6
Böblingen	3,1	4,0	3,1	2,9	2,9	3,1	.	3,4	3,2	3,1	2,9
Crailsheim	3,0	.	3,0	2,7	3,0	3,0	.	3,3	3,3	3,2	3,1
Esslingen	2,0	.	2,5	2,7	2,0	.	.	2,9	2,8	2,7	2,9
Göppingen	2,6	2,8	2,7	2,8	2,7	1,0	.	3,0	2,6	2,7	2,5
Heidenheim	3,0	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	.	2,9	2,8	2,7	2,8
Heilbronn	2,7	.	2,5	2,5	2,3	2,8	.	3,1	3,0	2,7	2,7
Künzelsau	2,8	2,8	2,7	2,6	2,9	1,8	.	3,3	3,0	2,9	2,9
Leonberg	2,9	.	2,9	2,8	3,0	3,0	.	3,2	3,2	3,1	3,0
Ludwigsburg	2,3	2,0	2,4	2,5	2,0	.	.	2,8	2,8	2,7	2,8
Mergentheim	2,9	.	2,6	2,7	2,9	3,0	.	3,0	3,1	2,7	2,3
Nürtingen	2,8	.	2,9	2,9	3,0	.	.	3,2	3,0	3,2	3,6
Öhringen	2,4	.	2,3	2,5	2,5	2,6	2,8	3,0	2,8	2,8	2,6
Schwäbisch Gmünd	2,8	.	2,8	2,5	2,8	3,0	.	2,8	3,2	3,0	2,8
Schwäbisch Hall	2,8	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5	3,0	3,1	2,9	3,0	2,9
Ulm	2,9	.	2,7	2,7	2,7	3,5	.	3,3	3,0	2,9	2,7
Vaihingen	2,3	.	2,2	2,6	2,0	4,0	.	2,7	2,7	3,0	2,9
Waiblingen	2,6	2,0	2,5	2,4	2,5	3,0	.	2,9	2,8	3,1	3,1
Nordwürttemberg	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,9	3,1	3,0	2,9	2,9
Stadtkreise											
Karlsruhe	2,7	-	2,7	2,7	2,7	2,7	.	3,0	3,0	3,0	3,0
Heidelberg	3,0	.	3,5	2,8	3,0	3,0	2,5	3,0	2,8	3,0	3,0
Mannheim	.	.	2,5	2,6	3,2	2,6	-	2,5	2,5	2,4	2,3
Pforzheim	.	-	3,1	2,9	3,0	2,6	-	3,2	3,1	3,2	3,1
Landkreise											
Bruchsal	2,6	.	2,6	2,2	2,5	2,8	2,3	2,6	2,7	2,7	2,4
Buchen	2,7	2,9	2,6	2,7	2,4	.	.	3,1	2,9	2,6	2,5
Heidelberg	2,8	.	2,6	2,7	2,6	3,0	2,0	3,2	3,1	3,0	3,0
Karlsruhe	2,7	3,0	2,5	2,7	2,5	2,4	2,0	2,8	2,8	2,9	2,5
Mannheim	2,5	2,6	2,5	2,6	3,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3
Mosbach	2,9	2,5	2,5	2,8	2,7	3,0	2,0	3,4	3,0	2,9	2,7
Pforzheim	3,1	.	3,1	2,9	3,0	2,6	.	3,2	3,1	3,2	3,1
Sinsheim	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,0	2,9	3,0	3,0	3,0
Tauberbischofsheim	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	.	3,3	3,2	3,0	3,2
Nordbaden	2,7	2,9	2,6	2,6	2,6	2,7	2,3	3,1	3,0	2,9	2,7

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1967

Kreis Regierungsbezirk Land	Winter- weizen	Dinkel (Spelz)	Winter- roggen	Winter- gerste	Winter- meng- getreide	Winter- raps	Winter- rüben	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Noten (Begutachtungsziffern) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering											
Stadtkreise											
Freiburg im Breisgau	3,0	-	3,0	3,0	3,0	2,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Baden - Baden	.	-	2,7	2,6	2,6	.	-	2,5	.	3,2	.
Landkreise											
Bühl	2,8	.	2,7	2,8	2,7	2,3	2,0	3,1	3,0	3,3	3,2
Donaueschingen	3,2	3,0	2,8	3,2	3,1	-	3,0	3,1	3,0	3,2	3,0
Emmendingen	2,6	.	2,6	2,4	2,6	.	.	3,3	2,7	3,0	2,7
Freiburg	2,8	.	2,7	2,8	2,7	.	3,0	2,9	2,7	3,5	3,3
Hochschwarzwald	3,1	3,8	3,3	2,6	3,3	-	-	3,1	3,1	3,0	3,1
Kehl	2,3	.	2,3	2,8	2,3	2,5	.	2,8	2,8	2,8	2,0
Konstanz	2,8	.	2,7	2,6	2,7	2,0	.	2,8	2,8	2,9	2,8
Lahr	2,4	.	2,5	3,0	2,5	3,0	.	3,0	2,9	3,6	3,5
Lörrach	2,7	.	2,6	2,7	2,5	.	-	2,6	2,6	2,7	2,8
Müllheim	2,5	2,5	2,3	2,7	2,6	3,0	-	2,7	2,6	2,7	2,6
Offenburg	2,8	.	2,6	3,0	2,7	3,0	2,5	3,0	3,3	2,9	2,8
Rastatt	2,7	.	2,7	2,6	2,6	2,3	.	2,5	2,5	3,2	3,0
Säckingen	2,6	.	2,6	2,7	2,8	-	.	3,2	4,0	3,1	2,8
Stockach	2,5	2,8	2,7	2,8	2,6	2,1	-	2,9	3,1	3,0	2,8
Überlingen	2,6	.	2,7	2,7	2,6	.	3,0	3,0	2,8	2,6	2,4
Villingen	3,0	2,8	3,1	3,3	3,0	-	.	2,9	3,0	3,2	3,1
Waldshut	2,6	.	2,7	2,4	2,5	2,7	3,0	2,8	2,8	2,9	2,8
Wolfach	2,6	.	2,5	2,8	2,5	.	-	2,8	3,0	2,8	2,8
Südhaden	2,7	3,0	2,7	2,7	2,6	2,2	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9
Landkreise											
Balingen	2,9	3,1	2,8	3,1	2,9	3,0	-	3,5	3,3	3,2	2,6
Biberach	2,7	2,8	2,6	2,6	2,7	2,7	3,0	2,9	2,8	2,9	2,7
Calw	2,8	2,3	2,7	2,8	2,7	.	.	2,9	2,9	2,9	2,7
Ehingen	2,9	.	2,7	2,7	2,8	1,5	-	2,9	2,9	2,8	2,6
Freudenstadt	2,8	2,3	2,7	2,9	2,8	-	-	2,9	3,0	2,8	3,0
Hechingen	2,5	2,0	2,5	2,5	2,4	-	-	2,8	2,9	2,9	2,9
Horb	2,6	.	2,5	2,5	2,8	2,7	3,8	2,9	2,7	2,8	2,7
Münsingen	3,1	2,5	2,9	2,8	3,1	3,0	-	3,4	3,0	3,0	3,0
Ravensburg	2,9	2,8	2,6	2,5	2,6	2,7	.	3,0	3,0	3,0	2,8
Reutlingen	2,9	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	.	3,0	2,9	3,1	2,9
Rottweil	2,7	.	2,6	2,6	2,7	2,5	-	2,9	2,8	3,0	2,9
Saulgau	2,8	3,4	2,8	2,7	2,8	2,9	-	3,0	2,8	2,8	2,7
Sigmaringen	2,8	2,9	2,7	2,7	2,9	3,0	2,5	3,2	2,9	3,0	3,1
Tettnang	3,1	.	3,0	3,2	3,1	3,5	-	3,2	3,3	3,5	3,3
Tübingen	2,7	.	2,6	2,8	2,7	2,7	.	3,1	3,0	3,1	3,1
Tuttlingen	2,7	2,3	2,7	3,0	2,8	-	.	3,0	2,7	2,6	2,3
Wangen	2,6	2,6	2,4	2,8	2,3	-	-	2,3	2,6	.	.
Südwestfalen-Hohenz.	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	3,1	3,0	2,9	3,0	2,8
Baden - Württemberg	2,7	2,9	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9
Vormonat	2,6	2,7	2,5	2,5	2,5	2,6	2,3	2,8	2,8	2,6	2,6
Anfang Mai 1966	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5

Die infolge Auswinterung und anderer Schäden neu bestellten oder noch zu bestellenden Flächen
der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Mai 1967

Regierungsbezirk Land	Winterweizen			Dinkel (Spelz)			Winterroggen			Wintergerste			Wintermenggetreide		
	Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung		Aussaat- fläche	Aus- winterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Nordwürttemberg	94 259	1 436	1,5	106	0	0,0	7 106	49	0,7	2 046	4	0,2	2 816	3	0,1
Nordbaden	42 519	919	2,2	1 079	8	0,7	10 303	129	1,3	3 073	21	0,7	810	20	2,5
Südbaden	41 882	357	0,9	92	2	2,2	9 591	228	2,4	1 344	20	1,5	2 755	45	1,6
Südwürttemberg-Hohenz.	57 129	930	1,6	500	2	0,4	4 872	93	1,9	1 256	19	1,5	1 809	28	1,5
Baden - Württemberg	235 789	3 642	1,5	1 777	12	0,7	31 872	499	1,6	7 719	64	0,8	8 190	96	1,2
Anfang Mai 1966	210 303	1 702	0,8	1 585	6	0,4	29 924	275	0,9	6 456	29	0,4	5 307	25	0,5
Mittel 1961/66	228 461	18 412	8,1	2 238	145	6,5	27 305	1 218	4,5	6 921	1 087	15,7	7 850	678	8,6

Fortsetzung

Regierungsbezirk Land	Winterraps			Winterrüben			Klee, auch im Gemisch mit Gräsern			Luzerne		
	Aussaat- fläche	Auswinterung		Aussaat- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung		Anbau- fläche	Auswinterung	
	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%	Hektar		%
Nordwürttemberg	180	9	5,0	17	0	0,0	27 736	1 787	6,4	16 187	666	4,1
Nordbaden	408	2	0,5	20	0	0,0	10 812	914	8,5	13 729	570	4,2
Südbaden	57	0	0,0	15	0	0,0	14 326	378	2,6	5 208	163	3,1
Südwürttemberg-Hohenz.	369	3	0,8	21	0	0,0	22 175	1 028	4,6	5 156	95	1,8
Baden - Württemberg	1 014	14	1,4	73	0	0,0	75 049	4 107	5,5	40 280	1 494	3,7
Anfang Mai 1966	974	0	0,0	71	0	0,0	67 232	1 515	2,3	47 288	660	1,4
Mittel 1961/66	1 457	126	8,6	37	1	2,7	85 130	6 081	7,1	46 873	2 793	6,0

Niederschläge im April 1967

Regierungsbezirk Land	Von 100 Berichterstatlern beurteilten Berichterstatler die Niederschläge		
	als zu gering	als ausreichend	als zu hoch
Nordwürttemberg	14	81	5
Nordbaden	23	73	4
Südbaden	28	70	2
Südwürttemberg-Hohenzollern	6	86	8
Baden - Württemberg	16	79	5

Für den Anbau von Sommerfrüchten bis Anfang Mai 1967 bestellte Flächen

Fruchtart	Von 100 Berichtsbezirken war(en) in Berichtsbezirken bestellt							Im Durchschnitt bestellt %
	nichts	1 bis 20 %	21 bis 40 %	41 bis 60 %	61 bis 80 %	81 bis 99 %	alles	

Nordwürttemberg

Sommerweizen	0	-	-	-	-	1	99	99,9
Sommergerste	-	0	-	-	0	5	95	99,5
Hafer	-	-	0	-	-	2	98	99,8
Kartoffeln	0	0	1	3	10	39	47	90,9
Zuckerrüben	0	1	-	1	2	10	86	97,0

Nordbaden

Sommerweizen	-	-	-	-	2	-	98	99,4
Sommergerste	-	-	-	-	1	3	96	99,4
Hafer	-	-	-	-	1	1	98	99,6
Kartoffeln	-	-	3	8	19	39	31	84,3
Zuckerrüben	-	-	-	1	3	7	89	97,9

Südbaden

Sommerweizen	1	-	-	-	1	2	96	98,5
Sommergerste	-	-	-	2	3	13	82	96,8
Hafer	0	-	-	-	2	7	91	98,7
Kartoffeln	2	7	4	8	24	30	25	74,7
Zuckerrüben	3	1	2	6	12	14	62	86,7

Südwestfalen-Hohenzollern

Sommerweizen	1	-	1	-	-	1	97	98,2
Sommergerste	-	0	0	1	4	16	79	96,7
Hafer	-	0	-	0	1	6	93	99,1
Kartoffeln	1	2	3	6	21	41	26	81,7
Zuckerrüben	18	-	4	3	8	8	59	74,5

Baden - Württemberg

Sommerweizen	1	-	0	-	0	1	98	99,2
Sommergerste	-	0	0	1	2	10	87	98,4
Hafer	0	0	0	0	1	4	95	99,4
Kartoffeln	1	2	3	6	18	37	33	83,7
Zuckerrüben	3	1	1	2	5	10	78	96,7