

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

## Agrardienst 42

\* C II 1

23. August 1968

### Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1968

Die feuchtkühle Witterung vor allem in der zweiten Julihälfte und die anhaltenden Regenfälle im August verzögerten die Getreideernte. Teilweise wurde auch das Auftreten von Fußkrankheiten und Getreiderost stärker gefördert. Bei Lagergetreide führten Auswuchsschäden gebietsweise zu empfindlichen Ertragsminderungen. Einen genaueren Überblick über die Ertragsverhältnisse geben jedoch erst die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung Ende August und der besonderen Ernteermittlung im September.

Der Wachstumsstand der Blattfrüchte wurde von den ehrenamtlichen Berichterstatlern für Saatenstand und Ernte etwa wie zur gleichen Zeit im Vorjahr beurteilt, bei Futter- und Zuckerrüben sowie beim Ackerfutter sogar durchschnittlich etwas günstiger. Unter der naßkalten Witterung im August haben vor allem die mittelfrühen und späten Kartoffeln sowie der Mais gelitten. Schädlinge und Pflanzenkrankheiten traten nur in geringem Maße auf, so daß der Wachstumsstand und die Ernteaussichten dadurch nicht beeinflußt wurden.

Für Frühkartoffeln und Ölfrüchte liegt bereits das Ergebnis der Erntevorschätzung vor. Bei Frühkartoffeln sind höhere Hektarerträge geschätzt worden als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Da der Anbau um gut ein Fünftel eingeschränkt wurde, bleibt demzufolge die Gesamternte doch erheblich hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Nach der Schätzung der Berichterstatter beläuft sich die Frühkartoffelernte auf insgesamt 833 000 dz; das sind knapp 200 000 dz weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr ermittelt wurden. Die Rapsernte dürfte aufgrund der leicht verringerten Anbaufläche nicht ganz so günstig ausfallen wie im Vorjahr, obwohl die Hektarerträge nach der Schätzung sich auf Vorjahreshöhe hielten.

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,4	.	2,4	.	2,3	2,1	2,0	.	2,2	2,3	2,5	2,3
Heilbronn	-	2,1	2,0	-	2,8	2,0	2,0	2,2	.	2,2	2,1	2,3	.
Ulm	-	3,0	3,0	3,0	.	2,0	2,0	2,0	-	2,0	3,0	3,0	3,0
Landkreise													
Aalen	-	2,5	2,6	2,4	2,2	2,3	2,1	2,3	2,2	2,4	2,5	2,5	2,4
Backnang	-	2,3	.	2,3	.	2,6	2,1	2,3	2,0	2,2	2,3	2,3	2,0
Böblingen	-	3,0	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,7	3,0	2,7	2,7	2,6	2,4
Craillsheim	-	2,9	2,6	2,5	2,7	2,5	2,3	2,3	2,8	2,4	2,5	2,3	2,3
Esslingen	-	2,7	2,0	2,8	.	2,6	2,5	2,5	.	2,5	2,9	2,3	2,4
Göppingen	-	2,7	2,1	2,7	2,5	2,5	2,5	2,3	2,2	2,3	2,5	2,3	2,4
Heidenheim	-	2,2	2,4	2,3	2,0	2,3	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
Heilbronn	2,4	2,3	2,6	2,5	2,8	2,5	2,3	2,2	2,5	2,5	2,4	2,6	2,5
Künzelsau	-	2,5	2,7	2,5	2,6	2,4	2,2	2,2	2,6	2,3	2,2	2,2	2,3
Leonberg	-	3,0	2,3	2,3	2,4	2,6	2,4	2,4	.	2,4	2,4	2,5	2,5
Ludwigsburg	2,3	2,7	2,8	2,8	3,0	2,4	2,2	2,2	.	2,6	2,6	2,4	2,5
Mergentheim	-	2,5	2,8	2,6	2,7	2,3	2,2	2,3	.	2,3	2,2	2,4	2,4
Nürtingen	-	2,9	.	2,8	.	2,4	3,1	2,5	3,0	2,7	2,7	2,9	2,9
Öhringen	-	2,2	2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	2,2	.	2,5	2,3	2,3	2,2
Schwäbisch Gmünd	-	2,3	2,9	2,7	2,2	2,7	2,6	2,6	2,8	2,3	2,8	2,4	2,6
Schwäbisch Hall	-	2,5	2,8	2,5	2,9	2,3	2,3	2,4	3,2	2,4	2,4	2,4	2,3
Ulm	-	2,8	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,7	2,6	2,6	2,5
Vaihingen	2,5	2,4	3,0	2,6	2,8	2,5	2,3	2,3	.	2,3	2,4	2,3	2,3
Waiblingen	-	2,4	2,0	2,6	3,5	2,3	2,4	2,4	.	2,4	2,5	2,4	2,3
Nordwürttemberg	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,6	.	-	.	2,6	2,6	2,5	.	2,6	2,3	2,6	3,0
Heidelberg	2,6	2,8	3,5	.	-	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5
Mannheim	2,1	2,0	2,2	.	-	2,0	2,2	2,2	-	2,3	2,0	2,3	2,3
Pforzheim	-	-	3,0	.	-	2,9	.	2,7	.	2,2	2,2	2,2	2,1
Landkreise													
Bruchsal	2,0	2,1	2,0	.	.	2,3	2,0	2,0	3,0	2,1	2,1	2,3	2,2
Buchen	.	2,7	2,7	2,1	2,5	2,7	2,1	2,3	2,3	2,1	2,0	2,2	2,1
Heidelberg	2,2	2,8	2,3	2,5	.	2,6	2,6	2,6	.	2,6	2,6	2,4	2,4
Karlsruhe	2,4	2,8	2,0	2,0	.	2,4	2,3	2,4	2,7	2,4	2,2	2,4	2,3
Mannheim	2,5	2,3	2,2	2,3	2,0	2,3	2,5	2,5	2,1	2,4	2,5	2,6	2,5
Mosbach	.	3,1	3,0	2,7	2,5	2,7	2,4	2,5	2,9	2,3	2,4	2,3	2,4
Pforzheim	3,0	2,9	3,0	2,7	.	2,9	2,5	2,7	3,0	2,2	2,2	2,2	2,1
Sinsheim	3,1	2,6	2,8	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	.	2,6	2,5	2,6	2,3
Tauberbischofsheim	1,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	.	2,7	2,5	2,8	2,6
Nordbaden	2,4	2,6	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,7	2,4	2,3	2,4	2,4

Noch: Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,5	-	-	-	4,0	-	3,0	-	2,0	-	2,0	2,0
Baden - Baden	2,9	-	-	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0	-
Landkreise													
Bühl	2,3	2,9	3,5	2,4	-	2,8	3,2	2,4	2,7	2,3	2,3	2,1	2,2
Donauveschingen	-	-	2,6	2,8	3,0	2,8	3,1	2,8	3,1	2,9	2,7	3,2	3,3
Emmendingen	2,7	2,5	-	2,8	-	2,6	2,5	2,5	2,7	2,4	2,5	2,3	2,2
Freiburg	2,0	2,8	3,0	4,0	3,0	2,9	2,5	2,8	3,0	2,6	2,7	2,4	2,7
Hochschwarzwald	-	-	2,5	2,8	2,7	2,9	-	3,4	3,3	3,1	2,8	3,2	3,2
Kehl	2,3	2,8	-	2,7	-	2,9	2,5	2,4	2,8	2,7	3,1	2,4	2,7
Konstanz	-	2,8	2,6	2,5	3,3	2,7	2,4	2,6	3,0	2,8	2,6	3,0	3,0
Lahr	2,6	2,9	-	2,0	-	3,1	2,1	2,5	4,0	2,4	2,5	2,2	2,2
Lörrach	-	2,5	3,0	2,5	-	2,8	2,6	2,8	3,2	2,7	2,8	2,6	2,9
Müllheim	3,0	2,6	2,8	-	2,0	2,9	3,0	2,7	3,0	2,6	2,5	2,7	2,6
Offenburg	2,3	2,7	-	2,4	-	2,9	-	2,5	2,3	2,4	2,7	2,3	2,5
Rastatt	2,9	2,5	2,0	2,7	-	2,3	-	2,4	2,0	2,4	2,6	2,5	2,5
Säckingen	-	2,4	-	-	-	2,4	2,0	2,5	2,6	2,5	2,5	2,8	2,9
Stockach	-	2,8	3,0	2,3	-	2,6	2,6	2,4	2,5	2,7	2,5	2,7	2,7
Überlingen	-	2,7	2,8	2,9	2,5	2,7	2,6	2,6	2,9	2,9	2,7	3,1	3,0
Villingen	-	-	2,5	2,5	3,0	2,7	-	2,7	2,6	2,7	2,7	3,0	2,9
Waldshut	-	2,7	3,0	2,6	2,0	2,8	3,3	2,9	2,7	3,1	2,6	3,3	3,4
Wolfach	-	2,7	-	3,3	-	2,9	-	2,5	2,9	2,6	2,0	2,8	2,8
Südbaden	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,9
Landkreise													
Balingen	-	2,5	3,1	2,4	2,0	2,7	3,0	2,6	2,8	2,4	2,4	2,8	2,8
Biberach	-	2,4	2,7	2,5	2,6	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6
Calw	-	3,5	3,1	2,7	3,2	3,0	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,4	2,4
Ehingen	-	2,9	2,3	2,6	2,5	2,2	2,0	2,2	2,6	2,7	2,5	2,8	2,6
Freudenstadt	-	-	2,9	2,6	2,0	2,6	-	2,4	2,8	2,3	2,8	2,4	2,5
Hechingen	-	2,3	2,6	2,5	2,4	2,7	-	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,7
Horb	-	2,9	2,4	2,4	2,7	2,9	2,4	2,4	2,0	2,4	2,5	2,6	2,6
Münsingen	-	-	2,6	2,8	2,4	2,5	-	2,4	2,7	2,7	2,6	2,8	2,8
Ravensburg	-	2,2	3,0	2,6	-	2,3	3,0	2,2	2,5	2,7	2,6	2,8	2,9
Reutlingen	-	2,6	2,4	2,8	2,0	2,6	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,7
Rottweil	-	-	2,5	2,6	3,0	2,8	-	2,5	2,8	2,6	2,5	2,8	2,7
Saulgau	-	2,3	2,2	2,2	2,0	2,2	2,6	2,3	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7
Sigmaringen	-	3,0	2,3	2,3	2,5	2,5	-	2,4	2,9	2,7	2,5	2,8	2,5
Tett nang	-	3,8	-	3,0	-	2,8	3,0	2,8	3,0	2,6	2,6	3,0	2,9
Tübingen	-	2,8	2,4	2,6	2,7	2,8	2,4	2,5	-	2,3	2,4	2,7	2,9
Tuttlingen	-	-	2,4	2,2	2,3	2,6	-	2,3	2,3	2,7	2,5	2,6	2,6
Wangen	-	2,0	-	2,0	-	2,3	-	2,4	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4
Südwürttemberg-Hohenz.	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	2,6	2,5	2,7	2,7
Baden - Württemberg	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2,6	2,7
Vormonat	2,6	3,0	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5
Anfang August 1967	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1966 bis 1968

Fruchtart	1966			1967			1968		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,3	2,1	-	2,5	2,8	-	2,6	2,4
Körnermais	-	2,5	2,2	-	2,9	2,5	-	3,0	2,6
Erbsen	2,7	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5	2,9	2,6	2,6
Ackerbohnen	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,6
Wicken	-	2,5	2,4	-	2,6	2,6	-	2,5	2,5
Spätkartoffeln <sup>1)</sup>	2,8	2,4	2,2	2,8	2,5	2,5	2,9	2,6	2,5
Zuckerrüben	2,6	2,3	2,2	2,8	2,5	2,6	2,9	2,6	2,4
Futterrüben	2,8	2,5	2,4	2,9	2,7	2,6	3,0	2,6	2,4
Kohlrüben	-	2,5	2,4	-	2,7	2,5	-	2,6	2,6
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,3	2,5	2,4	2,9	2,7	2,8	2,5	2,5	2,5
Luzerne	2,5	2,5	2,5	2,9	2,7	2,8	2,4	2,4	2,4
Wiesen	2,3	2,4	2,3	2,9	2,7	2,8	2,5	2,5	2,6
Viehweiden	2,2	2,4	2,3	2,7	2,6	2,8	2,5	2,5	2,7

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspät.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1968

Fruchtart	Mittel 1962 / 67			Endgültig 1967			Anfang August 1967			Anfang August 1968		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Frühkartoffeln	4 781	191,9	917 620	5 166	231,5	1 195 877	5 171	199,5	1 031 615	4 058	205,2	832 702
Winterraps	1 210	21,0	25 388	1 086	23,0	24 930	1 108	22,4	24 819	921	22,5	20 723
Sommerraps	579	18,0	10 405	543	19,9	10 808	547	20,8	11 378	690	20,6	14 214
Rübsen (Winter- und Sommerrübsen)	56	15,8	885	91	16,7	1 523	91	16,6	1 511	82	15,2	1 246