

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

* C II 1

Agrardienst 32

24. Juli 1969

Ernteschätzungen und Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1969

Bei mehreren deutlich unterscheidbaren Witterungsabschnitten gegensätzlicher Art war der Juni insgesamt zu kühl und zu naß. Durch die feuchtkalte Witterung wurde das Wachstum der meisten landwirtschaftlichen Feldfrüchte zwar etwas verzögert, aber die Ernteaussichten nicht wesentlich beeinträchtigt. Das verhaltene Wachstum hat die Kornausbildung sogar teilweise gefördert. Bei Hülsenfrüchten und Hackfrüchten wurde demgemäß der Wachstumsstand durchweg etwas besser beurteilt als im Vormonat. Die Begutachtungsziffern für Zucker- und Futterrüben sowie Erbsen, Wicken und Ackerbohnen liegen jetzt wie zur gleichen Zeit des Vorjahres zwischen "mittel und gut"; Spätkartoffeln und Tabak weisen einen mittleren Wachstumsstand auf.

Für Getreide und Frühkartoffeln, Wiesen und Ölfrüchte liegen bereits erste Vorschätzungen vor. Danach ist wieder mit einer recht guten Getreideernte zu rechnen. Die Schätzungen der Sachverständigen liegen jedenfalls bei Weizen, Gerste, Hafer und Menggetreide durchweg noch etwas höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Zwar wurde unter der Voraussetzung geschätzt, daß die Witterung bis zur Ernte normal verläuft, so daß Überraschungen durch anomales Erntewetter nicht auszuschließen sind. Indessen ist bekannt, daß die Berichterstatter bei ihren Schätzungen das Ernterisiko ziemlich hoch veranschlagen, so daß nach sorgfältiger Abwägung aller ertragsbestimmenden Faktoren mit einer durchschnittlichen Flächenleistung von immerhin 35 dz/ha gerechnet werden kann.

Die Anbaufläche hält sich nach dem vorläufigen Ergebnis der Bodennutzungserhebung im wesentlichen auf dem Stand von 1968, wobei allerdings im einzelnen die Brotgetreidearten Weizen und Roggen eine leichte Flächeneinbuße, Sommergerste und Hafer dagegen einen Flächengewinn verzeichneten. Legt man die vorläufigen Anbauflächen und die vermutlichen Hektarerträge zugrunde, so errechnet sich eine voraussichtliche Getreideernte (ohne Körnermais), die den Durchschnitt der Jahre 1963/68 wesentlich überschreitet und auch hinter dem Vorjahresergebnis nicht zurückbleibt. Sofern bis zur Ernteberingung normale Witterungsbedingungen vorherrschen, könnten sogar rund 20 Mill. dz Getreide, davon reichlich 10 Mill. dz Brotgetreide (Weizen und Roggen) eingebracht werden, das wären rund 500 000 dz mehr als 1968.

Die Frühkartoffelernte dürfte dagegen bei etwa gleichen Hektarerträgen allenfalls die Höhe der Vorjahresernte (870 000 dz) erreichen, zumal die Anbaufläche nochmals etwas eingeschränkt wurde. Bei den Ölfrüchten ging der Anbau ebenfalls weiter zurück, während die Hektarerträge etwas günstiger eingeschätzt werden; insgesamt rechnet man mit ungefähr 35 000 dz Raps und Rüben. Beim Rauhfutter fiel der erste Schnitt mengenmäßig etwas schlechter aus als im Vorjahr, doch ist die Qualität gebietsweise besser, insbesondere dort, wo man die sonnigen Witterungsabschnitte für die Heuernte nutzen konnte.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,8	2,9	2,8	.	2,4	2,2	2,2	.	2,4	2,4	2,5	2,2
Heilbronn	-	2,0	2,0	-	-	2,4	2,1	2,1	-	2,5	2,5	2,3	.
Ulm	-	4,0	-	2,0	-	3,0	4,0	3,0	2,7	3,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	2,7	2,1	2,3	2,1	2,8	2,4	2,6	.	2,5	2,6	2,5	2,3
Backnang	-	2,7	3,1	2,1	.	2,8	2,8	3,0	.	2,6	2,4	2,5	2,3
Böblingen	-	2,8	2,4	2,5	2,2	2,9	2,7	2,6	.	2,5	2,9	2,5	2,5
Craillshelm	-	2,9	2,7	2,6	3,0	2,9	2,7	2,9	.	2,9	2,9	2,7	2,6
Easlingen	-	3,1	2,0	2,5	.	2,8	2,7	2,8	.	2,8	2,7	2,5	2,9
Göppingen	-	3,2	2,5	2,6	2,7	2,9	2,8	2,9	2,3	3,0	3,0	2,6	2,6
Heidenheim	-	3,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8	2,4	2,3
Heilbronn	2,2	2,6	2,2	2,6	2,5	2,6	2,4	2,5	2,0	2,7	2,9	2,5	2,2
Künzelsau	-	3,1	2,4	2,6	2,9	2,9	2,5	2,7	.	2,8	3,2	2,4	2,4
Leonberg	-	3,4	2,4	2,5	1,6	2,9	2,5	2,5	.	2,6	2,7	2,7	2,5
Ludwigsburg	2,5	2,8	2,5	2,5	.	2,6	2,3	2,3	.	2,6	2,8	2,6	2,8
Mergentheim	-	2,8	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	2,5	.	2,9	3,0	2,4	2,7
Nürtingen	-	3,1	4,0	2,5	3,0	2,9	2,9	2,9	3,5	2,8	2,8	2,9	2,7
Öhringen	-	2,8	2,4	2,2	.	2,7	2,5	2,5	.	2,6	2,6	2,5	2,5
Schwäbisch Gmünd	-	3,1	3,0	2,8	.	2,8	2,5	2,8	2,6	2,9	2,9	2,7	2,8
Schwäbisch Hall	-	2,9	2,7	2,4	2,0	2,8	2,4	2,6	2,0	2,9	2,6	2,5	2,4
Ulm	-	2,9	2,7	2,3	2,5	2,7	2,5	2,7	2,7	2,9	2,6	2,5	2,5
Vaihingen	2,7	3,1	3,0	2,5	3,5	2,8	2,5	2,7	.	2,7	2,9	2,3	2,2
Waiblingen	-	2,6	2,6	2,3	3,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,6	2,4
Nordwürttemberg	2,4	2,9	2,6	2,5	2,4	2,8	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,6	.	-	-	2,5	2,1	2,5	.	2,5	2,2	3,0	3,0
Heidelberg	3,5	3,6	.	-	-	3,0	3,0	3,5	.	3,5	3,0	3,5	3,0
Mannheim	2,3	2,5	3,0	3,0	.	2,7	2,6	2,6	2,8	2,5	2,3	2,5	2,5
Pforzheim	-	.	2,5	.	-	2,8	-	3,2	-	2,8	2,7	2,6	2,5
Landkreise													
Bruchsal	3,1	3,1	2,3	3,0	2,5	2,6	2,6	2,8	4,0	2,5	2,7	2,4	2,7
Buchen	.	2,9	2,5	2,4	2,6	2,8	2,6	2,8	3,0	2,9	3,4	2,6	2,5
Heidelberg	2,6	3,2	2,2	2,8	2,0	3,0	3,0	3,2	4,0	2,7	3,0	2,7	2,7
Karlsruhe	2,6	3,2	2,8	2,5	3,0	2,8	2,7	2,8	3,0	2,5	2,6	2,7	2,4
Mannheim	2,2	2,6	2,5	2,2	.	2,4	2,5	2,7	2,8	2,2	2,1	2,1	2,1
Mosbach	.	3,4	2,5	2,5	2,5	2,8	2,7	3,0	2,7	2,9	2,9	2,5	2,4
Pforzheim	2,0	3,3	2,5	2,3	2,5	2,8	2,9	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5
Sinsheim	2,7	2,9	2,4	2,7	2,7	2,9	3,1	3,1	3,0	2,8	3,2	2,7	2,7
Tauberbischofsheim	2,0	2,9	2,5	2,7	2,4	2,7	2,7	2,7	.	3,0	3,0	2,8	2,8
Nordbaden	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,9	3,2	2,8	3,0	2,6	2,5

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,0	-	-	-	3,5	-	4,0	.	3,0	.	3,0	3,0
Baden - Baden	.	3,5	-	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	.	2,0	.
Landkreise													
Bühl	3,3	3,6	3,3	2,7	.	3,1	3,0	2,9	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6
Donaueschingen	-	.	2,7	2,4	2,5	3,3	3,0	3,1	3,4	2,6	2,8	2,7	2,6
Emmendingen	2,3	3,0	.	3,0	-	3,2	2,5	2,8	2,0	2,8	2,9	2,5	2,2
Freiburg	3,0	3,4	3,0	3,0	.	2,9	2,6	3,0	3,4	2,6	2,6	2,7	2,9
Hochschwarzwald	-	-	2,9	3,2	3,0	3,0	-	3,2	3,5	2,5	3,0	2,7	2,6
Kehl	2,7	3,4	4,0	2,7	4,0	3,4	3,0	2,9	4,0	3,0	2,9	2,5	2,6
Konstanz	-	2,8	2,9	2,5	2,7	2,5	2,1	2,6	2,0	2,8	2,8	2,6	2,6
Lahr	3,6	3,3	.	2,5	.	3,2	3,1	3,3	.	2,8	2,5	2,2	2,2
Lörrach	-	3,1	3,0	2,5	.	2,9	3,0	2,7	3,1	2,5	2,5	2,4	2,5
Müllheim	3,0	2,9	2,2	3,0	.	3,0	2,7	2,8	.	2,7	2,6	2,7	2,3
Offenburg	3,0	3,0	.	2,5	.	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7
Rastatt	.	3,5	3,0	3,1	.	2,6	.	2,9	3,2	2,5	2,6	2,5	2,9
Säckingen	-	2,7	-	2,0	-	2,8	.	3,0	3,2	2,6	2,0	2,6	2,4
Stockach	-	3,4	2,5	3,1	2,0	2,8	2,5	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,5
Überlingen	-	3,0	2,8	2,7	.	2,9	2,8	3,0	3,0	2,7	2,8	2,8	2,7
Villingen	-	.	2,5	2,5	2,7	2,8	.	2,9	3,0	2,7	3,1	2,6	2,4
Waldshut	.	3,0	2,8	2,6	2,5	2,8	3,1	2,7	2,9	2,5	2,5	2,4	2,4
Wolfach	-	3,4	.	2,8	.	2,9	.	2,8	2,8	2,4	3,0	2,7	2,3
Südbaden	3,3	3,2	2,6	2,7	2,7	3,0	2,7	2,9	3,0	2,7	2,7	2,6	2,5
Landkreise													
Balingen	-	.	2,5	2,6	2,5	2,8	.	3,0	2,9	2,7	2,5	2,6	2,4
Biberach	-	2,9	2,8	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
Calw	-	3,5	2,4	2,6	2,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,4	2,5	2,5	2,3
Ehingen	-	3,1	2,7	2,6	2,8	3,0	.	2,6	2,9	2,7	2,9	2,6	2,4
Freudenstadt	-	.	2,5	2,1	.	2,8	.	3,0	3,0	2,6	2,2	2,5	2,5
Hechingen	-	2,3	2,5	2,6	2,5	2,8	2,0	2,7	2,4	2,6	2,8	2,6	2,7
Horb	-	3,0	2,4	2,4	2,4	2,9	2,8	2,9	3,0	2,3	2,6	2,6	2,5
Münsingen	-	.	2,4	2,4	2,3	2,6	2,0	2,4	2,5	2,8	2,4	2,3	2,2
Ravensburg	-	3,1	2,3	2,8	.	2,6	3,0	2,7	2,6	2,7	3,0	3,0	2,9
Reutlingen	-	2,8	2,6	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,5	2,6	2,5
Rottweil	-	3,8	2,4	2,5	2,3	2,7	3,0	2,7	2,5	2,6	2,8	2,7	2,7
Saulgau	-	3,2	2,7	2,6	2,6	2,7	2,9	2,7	2,8	2,6	2,4	2,6	2,4
Sigmaringen	-	3,5	2,6	2,6	3,0	2,8	2,0	2,7	2,9	2,9	2,6	2,7	2,6
Tettnang	-	2,8	3,0	2,5	3,0	2,8	.	3,0	3,0	2,6	2,9	2,6	2,7
Tübingen	-	2,8	2,4	2,6	2,3	2,8	2,3	2,6	.	2,5	2,8	2,6	2,5
Tuttlingen	-	.	2,8	2,9	2,5	2,7	.	2,8	2,8	2,5	2,8	2,5	2,4
Wangen	-	4,0	.	3,0	-	2,9	3,0	2,8	2,9	2,5	2,3	2,7	2,7
Südwestfalen-Hohenz.	-	3,0	2,5	2,6	2,5	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,5
Baden - Württemberg	2,8	3,1	2,5	2,6	2,5	2,9	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5
Vormonat	-	-	2,7	2,8	-	3,0	2,8	3,0	-	2,8	2,8	2,5	2,5
Anfang Juli 1968	2,6	3,0	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln

Anfang Juli 1969

Fruchtart	Mittel 1963 / 68			Endgültig 1968			Anfang Juli 1968			Anfang Juli 1969		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Winterweizen	221 950	35,8	7 938 425	233 035	39,1	9 100 017	231 912	34,9	8 093 729	222 740	35,4	7 880 541
Dinkel (Spelz)	1 568	28,5	44 659	999	29,3	29 281	933	28,1	26 217	962	28,2	27 157
Winterweizen und Dinkel zusammen	223 518	35,7	7 983 084	234 034	39,0	9 129 298	232 845	34,9	8 119 946	223 702	35,3	7 907 698
Sommerweizen	18 242	33,5	611 938	19 525	34,8	679 665	17 810	32,1	571 701	25 946	32,5	843 504
Weizen und Dinkel zusammen	241 760	35,6	8 595 022	253 559	38,7	9 808 963	250 655	34,7	8 691 647	249 648	35,1	8 751 202
Winterroggen	26 334	27,7	728 390	21 296	29,8	635 260	21 473	29,6	635 601	17 564	29,5	518 489
Sommerroggen	1 280	24,0	30 657	1 352	26,8	36 288	1 274	25,8	32 869	1 115	27,1	30 228
Roggen zusammen	27 614	27,5	759 047	22 648	29,7	671 548	22 747	29,4	668 470	18 679	29,4	548 717
Wintermengengetreide	6 405	30,6	196 043	4 659	33,5	155 844	5 139	31,5	161 879	4 906	31,8	155 864
Brotgetreidearten	275 779	34,6	9 550 112	280 866	37,9	10 636 355	278 541	34,2	9 521 996	273 233	34,6	9 455 783
Sommermengengetreide	47 862	29,2	1 397 594	53 026	30,5	1 617 293	53 364	30,0	1 600 920	54 011	30,7	1 657 057
Wintergerste	7 487	33,0	247 147	10 694	35,4	378 568	11 777	32,3	380 397	10 457	33,4	349 368
Sommergerste	145 325	29,6	4 295 322	141 922	31,1	4 408 097	139 447	30,5	4 253 134	146 251	31,4	4 590 819
Gerste zusammen	152 812	29,7	4 542 469	152 616	31,4	4 786 665	151 224	30,6	4 633 531	156 708	31,5	4 940 187
Hafer	75 816	28,6	2 171 975	80 769	29,8	2 409 339	80 676	29,1	2 347 672	83 994	30,0	2 522 340
Futter- und Industriegotreidearten	276 490	29,3	8 112 038	286 411	30,8	8 813 297	285 264	30,1	8 582 123	294 713	30,9	9 119 584
Getreide insgesamt	552 269	32,0	17 662 150	567 277	34,3	19 449 652	563 805	32,1	18 104 119	567 946	32,7	18 575 367
Winterraps	1 145	21,3	24 415	921	22,7	20 871	880	21,4	18 832	843	22,4	18 849
Sommerraps	593	18,3	10 873	690	20,2	13 909	687	18,6	12 778	736	19,4	14 256
Raps zusammen	1 738	20,3	35 288	1 611	21,6	34 780	1 567	20,2	31 610	1 579	21,0	33 105
Rübsen	65	16,3	1 060	82	17,1	1 403	125	15,5	1 938	88	20,4	1 794
Raps und Rübsen zusammen	1 803	19,6	36 348	1 693	21,4	36 183	1 692	19,8	33 548	1 667	20,9	34 899
Frühkartoffeln	4 715	199,8	941 935	4 058	215,1	872 754	4 092	189,7	776 252	4 026	189,8	764 135

1) Vorläufige Zahlen.

Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1969

Fruchtart	Anfang Juli 1968			Anfang Juli 1969			Veränderung des Gesamtertrages 1969 gegen 1968	
	Anbau- fläche ha	Ertrag an Grünmasse		Anbau- fläche ha	Ertrag an Grünmasse			
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		
							dz	%
Wintergetreide zur Grünfütterung	2 131	234,3	499 322	807	226,6	182 854	- 316 468	- 63,4
Inkarnatklée 1)	918	240,4	220 689	670	230,5	154 415	- 66 274	- 30,0
Winterraps und -rüben, Sprengelraps und -rüben zur Futtermgewinnung	1 262	187,6	236 794	463	185,8	86 007	- 150 787	- 63,7

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rohfutter Anfang Juli 1969

Fruchtart	Mittel 1963 / 68 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1968			Anfang Juli 1969			Veränderung der Hektarerträge 1969 gegen 1968 %
	Anbau- fläche ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche 1) 2) ha	Heu-Ertrag		Anbau- fläche 1) ha	Heu-Ertrag		
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	
Klee, auch in Gemisch mit Gräsern	72 469	54,2	3 925 709	44 740	58,0	2 594 920	62 088	56,5	3 511 076	- 2,6
Luzerne	42 450	55,2	2 342 623	34 186	59,8	2 044 323	29 444	55,7	1 640 914	- 6,9
Wiesen	700 123	47,5	33 258 125	695 179	50,3	34 967 504	685 317	49,0	33 553 120	- 2,6
Ackerwiesen	68 362	50,6	3 456 506	57 499	53,7	3 087 696	57 054	52,5	2 994 194	- 2,2
Rohfutter insgesamt	883 404	48,7	42 982 963	831 604	51,3	42 694 443	833 903	50,0	41 699 304	- 2,5

1) Vorläufige Zahlen. - 2) In Reinsaat.