

# Statistische Berichte

## des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

\* C II 1

Agrardienst 41

22. August 1969

### Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1969

Die außergewöhnlich warme und trockene Witterung im Juli und Anfang August haben den Reifungsprozeß bei Getreide stark beschleunigt. Gebietsweise, insbesondere in der Rheinebene und im oberen Neckartal, konnte die Getreideernte bei günstigen Erntebedingungen schon weitgehend abgeschlossen werden; in den höher gelegenen Gebieten hat sie dagegen erst im August begonnen. Die Ertragsvorschätzungen von Anfang August liegen noch etwas günstiger als Anfang Juli. Einen genaueren quantitativen Überblick geben jedoch erst die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung Ende August und der besonderen Erntermittlung im September.

Der Wachstumsstand der übrigen landwirtschaftlichen Feldfrüchte wurde von den ehrenamtlichen Berichterstatlern geringfügig besser beurteilt als im Vormonat, aber ungünstiger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Offenbar haben besonders die Blattfrüchte unter der anhaltenden Trockenheit etwas gelitten. Nach dem Urteil der Berichterstatter waren die Niederschläge im Juli für Hackfrüchte, Futterpflanzen und Grünland in jedem zweiten Berichtsbezirk zu gering, während sie für Getreide, Hülsen- und Ölfrüchte nach Meinung von 80% der Sachverständigen ausreichten. Die Begutachtungsziffern liegen bei Spätkartoffeln, Klee und Luzerne nur geringfügig über dem Mittel. Bei Zucker-, Futter- und Kohlrüben sowie bei Hülsenfrüchten wurde der Wachstumsstand als "mittel bis gut" bezeichnet. Pflanzenkrankheiten und -schädlinge traten, abgesehen von Krautfäule bei Kartoffeln und Viruskrankheiten, bisher nicht in dem Umfang auf, daß die Ernteaussichten dadurch nennenswert beeinflußt wurden.

Für Frühkartoffeln und Ölfrüchte liegen bereits Erntevorschätzungen vor. Danach entsprechen die Hektarerträge der Frühkartoffeln in diesem Jahr dem langjährigen Durchschnitt und bleiben somit um 8% hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Die Gesamternte an Frühkartoffeln dürfte sich, da auch die Anbaufläche weiter abnahm, nur auf knapp 800 000 dz, das sind rund 150 000 dz weniger als im Durchschnitt der Jahre 1963/68, belaufen. Bei Raps ist ebenfalls mit einer etwas kleineren Gesamternte zu rechnen, da die Anbaufläche erneut um fast ein Zehntel eingeschränkt wurde.

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

## Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,4	2,9	2,4	.	2,6	2,3	2,3	.	2,5	2,8	2,5	2,4
Heilbronn	-	2,1	2,0	-	-	2,4	2,1	2,1	-	2,4	2,3	2,2	.
Ulm	-	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	2,6	3,0	2,0	2,0	3,0
Landkreise													
Aalen	-	2,2	2,5	2,3	2,5	3,0	2,5	2,7	2,4	2,8	2,6	3,0	3,0
Backnang	-	2,4	2,9	2,3	.	2,7	2,6	2,7	2,5	2,4	2,4	2,6	3,0
Böblingen	-	2,4	2,2	2,4	2,0	2,8	2,4	2,4	.	2,5	2,6	2,7	2,6
Crailsheim	-	2,9	2,7	2,5	2,6	3,1	2,8	2,9	.	3,1	3,1	3,3	3,2
Esslingen	-	3,0	2,0	2,4	.	2,6	2,6	2,5	.	2,7	2,8	2,5	2,8
Göppingen	-	3,0	2,4	2,4	2,7	3,1	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Heidenheim	-	2,7	2,9	2,5	2,9	3,0	2,7	2,7	3,1	3,2	2,8	3,2	3,1
Heilbronn	2,1	2,5	2,7	2,3	2,3	2,6	2,4	2,5	2,0	2,8	2,8	2,7	2,7
Künzelsau	-	3,4	2,4	2,5	2,9	3,2	2,9	3,0	.	3,2	3,3	3,2	3,3
Leonberg	-	3,2	2,4	2,3	1,8	2,6	2,6	2,7	.	2,6	2,6	2,7	2,5
Ludwigsburg	2,4	2,5	2,4	2,5	2,0	2,3	2,2	2,2	.	2,5	2,6	2,5	2,7
Mergentheim	-	3,5	3,1	2,8	2,5	3,0	2,7	2,8	.	3,1	3,1	2,9	3,0
Nürtingen	-	2,7	2,5	2,1	4,0	3,1	2,2	2,5	3,6	2,9	2,9	3,0	3,3
Öhringen	-	2,5	2,4	2,2	.	2,7	2,4	2,5	.	2,7	2,5	2,8	2,7
Schwäbisch Gmünd	-	3,1	3,0	2,7	3,0	3,1	3,0	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,0
Schwäbisch Hall	-	2,8	2,8	2,4	2,0	3,0	2,7	2,8	2,0	3,0	2,8	3,1	3,2
Ulm	-	2,6	2,8	2,6	2,8	3,0	2,5	2,7	2,6	3,0	2,7	2,8	2,9
Vaihingen	3,0	2,5	2,5	2,3	2,5	2,6	2,2	2,3	.	2,4	2,5	2,4	2,5
Weiltingen	-	2,5	2,6	2,1	3,5	2,6	2,4	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6
Nordwürttemberg	2,4	2,7	2,6	2,4	2,5	2,9	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,3	.	-	-	2,6	2,0	2,6	.	3,0	2,4	2,9	3,0
Heidelberg	2,5	2,5	.	-	-	3,5	3,0	3,0	.	3,0	3,0	3,0	3,5
Mannheim	2,2	2,5	3,0	2,8	.	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,5	2,5
Pforzheim	-	.	2,0	.	-	2,8	-	2,8	-	2,6	2,6	2,5	2,6
Landkreise													
Bruchsal	2,7	2,5	3,0	3,0	2,0	2,6	2,5	2,6	2,0	2,3	2,6	2,5	2,2
Buchen	3,5	3,0	2,5	2,4	2,4	2,9	2,5	2,6	2,7	3,1	3,1	2,9	2,8
Heidelberg	2,5	2,8	2,3	2,8	3,1	2,7	2,7	2,7	3,4	2,8	2,7	2,7	2,5
Karlsruhe	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	2,7	2,5	2,7	2,6	2,7	2,8	3,0	2,8
Mannheim	2,5	2,4	2,3	2,2	.	2,6	2,3	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
Mosbach	2,0	3,0	2,4	2,6	2,3	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	2,8
Pforzheim	2,0	2,7	2,0	2,3	2,5	2,8	2,5	2,8	3,0	2,6	2,6	2,5	2,6
Sinsheim	2,9	3,0	3,1	2,9	3,0	3,0	2,9	2,7	3,0	2,9	3,0	2,9	2,9
Tauberbischofsheim	1,5	3,2	2,5	2,7	2,4	3,1	2,9	3,0	.	3,3	3,3	3,3	3,3
Nordbaden	2,5	2,8	2,6	2,6	2,5	2,8	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	2,8	2,7

## Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1969

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fein <sup>1)</sup>	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch in Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	2,8	-	-	-	3,0	-	2,8	.	2,5	.	2,5	2,5
Baden - Baden	.	2,0	-	-	-	2,3	-	2,3	-	2,4	.	.	2,3
Landkreise													
Bühl	2,7	2,9	3,3	2,8	.	3,1	2,5	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4
Donauschingen	-	.	2,8	2,2	2,8	3,1	3,0	2,8	3,0	2,9	2,7	2,9	3,0
Emmendingen	2,0	2,6	.	3,0	-	2,9	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,5	2,4
Freiburg	3,0	2,8	3,0	3,0	.	2,9	2,7	2,6	3,0	2,6	2,6	2,8	2,9
Hochschwarzwald	-	-	2,4	3,2	2,8	2,9	-	3,2	3,2	2,8	3,1	2,7	2,8
Kehl	3,0	2,8	4,0	2,3	3,0	3,5	2,8	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	3,2
Konstanz	-	2,6	2,9	2,6	2,7	2,6	2,1	2,6	3,0	2,3	2,4	2,6	2,6
Lahr	3,4	2,9	.	2,4	.	3,3	3,3	3,1	.	3,4	3,2	3,2	3,0
Lörrach	-	2,6	2,5	2,3	.	2,8	2,6	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,7
Müllheim	3,0	2,7	1,5	2,0	.	3,0	2,4	2,5	.	2,5	2,4	2,5	2,5
Offenburg	2,8	2,9	.	2,0	.	3,2	3,0	2,9	1,8	2,7	2,7	2,8	3,0
Rastatt	.	2,0	2,0	2,0	.	2,3	-	2,3	2,7	2,4	2,3	2,5	2,3
Säckingen	-	2,5	-	2,0	-	2,8	.	3,0	2,9	2,8	3,0	2,6	2,7
Stockach	-	2,4	2,3	2,8	2,0	2,7	2,5	2,5	2,8	3,0	2,7	2,8	2,7
Überlingen	-	2,4	2,7	2,7	.	2,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,4
Villingen	-	.	2,6	2,8	2,7	3,2	.	2,7	2,5	2,6	2,8	2,8	2,7
Waldshut	.	2,8	2,0	2,7	2,6	2,8	2,9	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6
Wolfach	-	2,8	.	2,5	.	2,9	.	2,7	2,9	2,4	2,8	2,7	2,8
Südbaden	3,2	2,7	2,6	2,6	2,7	2,9	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7
Landkreise													
Balingen	-	.	2,3	2,6	3,0	3,0	2,9	2,5	2,3	2,6	2,8	2,7	2,6
Biberach	-	2,6	2,6	2,6	3,1	2,6	2,5	2,4	2,7	2,7	2,5	2,5	2,4
Calw	-	4,2	2,3	2,2	2,0	2,7	3,0	2,6	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5
Ehingen	-	2,8	2,5	2,3	2,0	2,9	.	2,5	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
Freudenstadt	-	3,0	2,3	2,5	.	2,8	.	2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,6
Hechingen	-	2,6	2,8	2,2	2,6	3,1	2,5	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8
Horb	-	2,5	2,3	2,2	2,8	2,9	2,9	2,5	3,0	2,4	2,6	2,3	2,3
Münsingen	-	.	2,5	2,7	2,8	2,6	2,0	2,4	2,7	2,9	2,6	2,8	2,6
Ravensburg	-	2,8	2,0	2,4	.	2,7	2,8	2,5	2,2	2,4	2,2	2,7	2,5
Reutlingen	-	2,9	2,5	3,0	2,0	3,0	2,7	2,5	2,9	2,8	2,5	3,0	3,2
Rottweil	-	3,0	2,4	2,3	2,3	2,9	3,0	2,6	2,5	2,6	2,7	2,5	2,7
Saulgau	-	2,9	2,5	2,3	2,2	2,6	2,6	2,3	2,5	2,6	2,2	2,5	2,4
Sigmaringen	-	4,0	2,5	2,4	2,5	2,8	2,0	2,5	2,6	2,9	2,6	2,7	2,7
Tettnang	-	2,4	3,0	2,0	3,0	2,7	2,0	2,8	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
Tübingen	-	2,4	2,2	2,5	2,5	2,7	2,1	2,4	.	2,5	2,5	2,8	2,8
Tuttlingen	-	.	2,6	2,4	2,8	2,8	.	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,8
Wangen	-	3,0	.	2,5	-	2,5	3,0	2,4	2,2	2,4	2,4	2,1	2,1
Südwestfalen-Lippe	-	2,7	2,5	2,4	2,6	2,7	2,4	2,4	2,6	2,7	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	2,7	2,7	2,5	2,4	2,5	2,8	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,7	2,7
Vormonat	2,8	3,1	2,5	2,6	2,5	2,9	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5
Anfang August 1968	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,5	2,4	2,6	2,7

1) Einschl. mittelfrühen und mittelspäten.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte

Anfang Juni, Juli und August 1967 bis 1969

Fruchtart	1967			1968			1969		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,5	2,8	-	2,6	2,4	-	2,8	2,7
Körnermais	-	2,9	2,5	-	3,0	2,6	-	3,1	2,7
Erbsen	2,8	2,5	2,5	2,9	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5
Ackerbohnen	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	2,8	2,6	2,4
Wicken	-	2,6	2,6	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5
Spätkartoffeln <sup>1)</sup>	2,8	2,5	2,5	2,9	2,6	2,5	3,0	2,9	2,8
Zuckerrüben	2,8	2,5	2,6	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,5
Futterrüben	2,9	2,7	2,6	3,0	2,6	2,4	3,0	2,7	2,6
Kohlrüben	-	2,7	2,5	-	2,6	2,6	-	2,7	2,6
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,9	2,7	2,8	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8
Luzerne	2,9	2,7	2,8	2,4	2,4	2,4	2,8	2,9	2,8
Wiesen	2,9	2,7	2,8	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7
Viehweiden	2,7	2,6	2,8	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7

1) Einschl. mittelfrühen und mittelspäten.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1969

Fruchtart	Mittel 1963 / 68			Endgültig 1968			Anfang August 1968			Anfang August 1969		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Frühkartoffeln	4 715	199,8	941 935	4 058	215,1	872 754	4 058	205,2	832 702	4 026	198,6	799 604
Winterraps	1 145	21,3	24 415	921	22,7	20 871	921	22,5	20 723	843	22,8	19 212
Sommerraps	593	18,3	10 873	690	20,2	13 909	690	20,6	14 214	736	19,5	14 367
Rübsen (Winter- und Sommerrübsen)	65	16,3	1 060	82	17,1	1 403	82	15,2	1 246	88	17,0	1 492