



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 23001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/23

Fachauskünfte: (0711) 641-20 39

29.08.2024

Korrigiert am 24.01.2025


Todesursachen in Baden-Württemberg 2023

Ergebnisse der Todesursachenstatistik

Die Todesursachenstatistik liefert wichtige Daten zur gesundheitlichen Lage der Wohnbevölkerung auf Basis einer Vollerhebung. Was auf den ersten Blick widersprüchlich anmutet, erklärt sich durch die Definition des Begriffs „Todesursache“. Diese wird in der Todesursachenstatistik definiert als a) jene Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten und in der Todesursachenstatistik auch als Grundleiden bezeichnet. Daten der Todesursachenstatistik werden daher häufig von der Gesundheitsberichterstattung und der gesundheitswissenschaftlichen Forschung nachgefragt. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden können.

Datengrundlage der Todesursachenstatistik sind die Todesbescheinigungen, die bei jedem Sterbefall im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Die Erfassung der Angaben der Todesbescheinigung und die Bestimmung der Todesursache erfolgt nach den Regeln der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). Dies ist Voraussetzung für die internationale Vergleichbarkeit der Daten.

An COVID-19*) Gestorbene nach Sterbemonaten in Baden-Württemberg 2023



*) U07.1, U07.2, U10.9 COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest.

Datenquelle: Todesursachenstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

53 25

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden (genau null)
· = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Raiffeisenplatz 5, 70736 Fellbach,
Telefon (0711) 641-28 66, Fax (0711) 641-13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Fellbach, 2024. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2023 und 2022 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2023			Dagegen 2022			2023			Dagegen 2022		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 222	1 097	1 125	2 058	1 074	984	19,6	19,5	19,8	18,4	19,3	17,4
Neubildungen (C00–D48)	26 751	14 223	12 528	27 054	14 465	12 589	236,5	253,3	220,0	241,5	260,1	223,1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	655	292	363	659	299	360	5,8	5,2	6,4	5,9	5,4	6,4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 247	2 426	2 821	5 191	2 413	2 778	46,4	43,2	49,5	46,3	43,4	49,2
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8 337	3 194	5 143	8 408	3 146	5 262	73,7	56,9	90,3	75,1	56,6	93,3
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00–H95)	4 713	2 404	2 309	4 933	2 510	2 423	41,7	42,8	40,5	44,0	45,1	42,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	41 012	19 450	21 562	42 632	20 171	22 461	362,6	346,4	378,6	380,6	362,7	398,1
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8 107	4 439	3 668	7 372	4 044	3 328	71,7	79,1	64,4	65,8	72,7	59,0
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 655	2 964	2 691	5 703	3 082	2 621	50,0	52,8	47,3	50,9	55,4	46,5
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00–L99)	280	133	147	274	111	163	2,5	2,4	2,6	2,4	2,0	2,9
Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (M00–M99)	1 085	419	666	996	387	609	9,6	7,5	11,7	8,9	7,0	10,8
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3 406	1 577	1 829	3 340	1 576	1 764	30,1	28,1	32,1	29,8	28,3	31,3
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00–O99)	6	–	6	3	–	3	0,1	–	0,1	0,0	–	0,1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	201	106	95	206	104	102	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,8
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	355	169	186	337	167	170	3,1	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0
Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 325	1 148	1 177	2 159	1 058	1 101	20,6	20,4	20,7	19,3	19,0	19,5
Außere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–Y98, inkl. U12.9) ¹⁾	6 507	3 798	2 709	6 561	3 863	2 698	57,5	67,6	47,6	58,6	69,5	47,8
Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00–U85, exkl. U12.9) ¹⁾	3 344	1 854	1 490	6 787	3 603	3 184	29,6	33,0	26,2	60,6	64,8	56,4
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	120 208	59 693	60 515	124 673	62 073	62 600	1 062,9	1 063,2	1 062,6	1 112,9	1 116,3	1 109,6

1) U12.9 ab 2021.

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuber- kulose A15–A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00–C80,C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungs- systems J00–J99	Krankheiten des Verdauungs- systems K00–K93	Selbsttötung X60–X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01–Y89 ³⁾
				insgesamt I00–I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60–I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	6 507	4 913	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	4 194	5 817	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	5 783	6 162	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	5 968	6 348	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 167	5 326	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	6 969	4 918	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	7 934	4 814	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	6 564	4 813	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 805	5 165	1 441	2 921
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 963	5 255	1 424	2 946
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	6 391	5 465	1 384	3 625
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	7 033	4 983	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	6 661	4 995	1 344	4 081
2017	109 120	38	22 924	39 309	6 998	7 559	4 938	1 331	4 310
2018	111 134	46	23 670	39 226	6 915	8 002	5 091	1 241	4 508
2019	111 582	35	23 760	39 002	6 778	7 314	5 183	1 227	4 489
2020	116 006	43	23 716	39 841	6 821	6 691	5 287	1 209	4 426
2021	119 018	42	23 540	40 440	6 738	6 114	5 493	1 248	4 664
2022	124 673	34	23 554	42 632	7 027	7 372	5 703	1 363	5 159
2023	120 208	32	23 207	41 012	6 715	8 107	5 655	1 378	5 093
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	85,1	64,3	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	50,2	69,6	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	64,3	68,5	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	64,9	69,0	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	55,8	57,5	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	75,3	53,1	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	81,6	49,5	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	63,8	46,7	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	55,1	49,1	13,7	27,8
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	55,6	49,0	13,3	27,5
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	59,5	50,8	12,9	33,7
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	65,1	46,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	61,0	45,8	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	68,8	44,9	12,1	39,2
2018	1 006,1	0,4	214,3	355,1	62,6	72,4	46,1	11,2	40,8
2019	1 006,6	0,3	214,3	351,8	61,1	66,0	46,8	11,1	40,5
2020	1 042,1	0,4	213,0	357,9	61,3	60,1	47,5	10,9	39,8
2021	1 070,9	0,4	211,8	363,9	60,6	55,0	49,4	11,2	42,0
2022	1 112,9	0,3	210,3	380,6	62,7	65,8	50,9	12,2	46,1
2023	1 062,9	0,3	205,2	362,6	59,4	71,7	50,0	12,2	45,0

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60–Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2023 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen					Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01-Y98, inkl. U12.9 ¹
				Schädigung des Fetus und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00–P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05–P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	
						insgesamt Q00–Q99	dar. des Kreislauf- systems Q20–Q28		
1980	1 023	560	463	206	163	284	132	66	66
1985	679	373	306	104	113	183	79	90	44
1990	762	441	321	113	76	251	98	151	21
1995	534	301	233	63	97	163	62	76	15
2000	410	230	180	31	67	142	60	50	12
2005	308	176	132	31	64	113	49	25	10
2010	288	159	129	22	34	110	40	21	7
2015	293	154	139	51	35	93	30	17	3
2020	323	174	149	34	32	124	45	12	.
2021	334	180	154	52	29	113	40	10	3
2022	306	149	157	47	26	103	44	11	5
2023	296	159	137	40	22	107	41	7	5
davon (2023): unter 24 Lebens- stunden	147	74	73	35	.	48	6	–	–
über 24 Lebens- stunden – 7. Lebenstag	30	18	12	5	–	10	3	.	–
vom 7. – 28. Lebenstag	41	21	20	–	–	14	10	–	–
vom 28. Lebenstag – 1 Jahr	78	46	32	–	.	35	22	.	5
auf 1 000 Lebendgeborene									
1980	10,3	11,0	9,5	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	0,7
1985	7,2	7,7	6,6	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	0,5
1990	6,4	7,3	5,5	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	0,2
1995	4,7	5,2	4,3	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,1
2005	3,3	3,6	2,9	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,1
2010	3,2	3,4	2,9	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,1
2015	2,9	3,0	2,8	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,0
2020	3,0	3,1	2,8	0,3	0,3	1,1	0,4	0,1	0,0
2021	2,9	3,1	2,8	0,5	0,3	1,0	0,4	0,1	0,0
2022	2,9	2,8	3,1	0,4	0,2	1,0	0,4	0,1	0,0
2023	3,0	3,2	2,9	0,4	0,2	1,1	0,4	0,1	0,1

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. 1) U12.9 ab 2021.

4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 222	1 097	1 125	146	108	38
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	22	13	9	.	.	.
Sepsis (A41)	897	452	445	38	30	8
HIV-Krankheit (B20–B24)	40	32	8	23	18	5
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 684	13 697	11 987	2 881	1 415	1 466
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	503	373	130	91	71	20
... des Ösophagus (C15)	515	389	126	68	59	9
... des Magens (C16)	886	561	325	126	79	47
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	885	809	157	92	65
... des Mastdarms (C19–C21)	955	549	406	133	77	56
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 386	867	519	116	73	43
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 234	1 117	1 117	193	117	76
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 642	2 749	1 893	495	280	215
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 459	2 597	1 862	473	265	208
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	536	309	227	65	47	18
... der Brustdrüse (C50)	2 222	23	2 199	372	3	369
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 349	–	1 349	231	–	231
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 838	1 838	–	45	45	–
... der Harnorgane (C64–C68)	1 589	1 104	485	98	67	31
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	752	429	323	228	137	91
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 477	1 401	1 076	198	122	76
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 067	526	541	48	28	20
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	655	292	363	55	32	23
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 247	2 426	2 821	305	215	90
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 323	1 627	1 696	148	114	34
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8 337	3 194	5 143	327	249	78
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7 197	2 480	4 717	13	7	6
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	528	418	110	166	137	29
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	172	130	42	83	70	13
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 700	2 397	2 303	356	205	151
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 481	881	600	5	.	.
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 133	413	720	6	.	.
Multiple Sklerose (G35)	261	104	157	64	31	33

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.–Nr. der ICD 10
60–70			70–80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
262	174	88	398	222	176	1 416	593	823	(A00-B99)
.	.	.	–	–	–	12	5	7	(A15-A16)
93	62	31	183	107	76	583	253	330	(A41)
11	.	.	3	3	–	3	.	.	(B20-B24)
4 972	2 872	2 100	6 952	3 955	2 997	10 879	5 455	5 424	(C00-C97)
159	119	40	133	106	27	120	77	43	(C00-C14)
136	112	24	152	121	31	159	97	62	(C15)
170	121	49	208	144	64	382	217	165	(C16)
253	152	101	438	257	181	846	384	462	(C18)
209	147	62	245	153	92	368	172	196	(C19-C21)
276	179	97	439	295	144	555	320	235	(C22-C24)
448	254	194	638	332	306	955	414	541	(C25)
1 316	833	483	1 524	913	611	1 307	723	584	(C30-C39)
1 275	797	478	1 466	864	602	1 245	671	574	(C33, C34)
83	53	30	112	64	48	276	145	131	(C43, C44)
365	3	362	506	4	502	979	13	966	(C50)
259	–	259	324	–	324	535	–	535	(C51-C58)
207	207	–	464	464	–	1 122	1 122	–	(C60-C63)
227	176	51	399	291	108	865	570	295	(C64-C68)
179	102	77	190	115	75	155	75	80	(C69-C72)
340	213	127	656	412	244	1 283	654	629	(C81-C96)
96	52	44	230	130	100	693	316	377	(D00-D48)
55	36	19	95	49	46	450	175	275	(D50-D89)
471	317	154	852	516	336	3 619	1 378	2 241	(E00-E99)
291	206	85	599	384	215	2 285	923	1 362	(E10-E14)
383	253	130	809	433	376	6 818	2 259	4 559	(F00-F99)
84	38	46	603	302	301	6 497	2 133	4 364	(F01, F03)
177	149	28	103	79	24	82	53	29	(F10)
48	34	14	31	22	9	10	4	6	(F11-F19)
535	310	225	995	565	430	2 814	1 317	1 497	(G00-G99)
56	.	.	330	222	108	1 090	620	470	(G20)
28	.	.	162	69	93	937	331	606	(G30)
81	34	47	56	21	35	60	18	42	(G35)

Noch: **4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	41 012	19 450	21 562	1 575	1 164	411
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 648	1 946	3 702	109	79	30
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 754	3 473	2 281	509	431	78
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22, I24, I25)	8 105	4 627	3 478	190	155	35
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 554	4 968	6 586	287	211	76
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 934	868	1 066	45	39	6
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 165	2 172	2 993	73	52	21
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 715	2 973	3 742	226	133	93
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 375	610	765	118	60	58
Hirninfarkt (I63)	1 657	748	909	48	30	18
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 298	673	625	95	58	37
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8 107	4 439	3 668	342	229	113
Grippe (J09–J11)	186	95	91	18	7	11
Pneumonie (J12–J18)	2 420	1 310	1 110	60	42	18
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	123	60	63	8	.	.
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 236	1 716	1 520	147	94	53
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 655	2 964	2 691	718	507	211
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	288	133	155	12	8	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	556	244	312	21	17	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	818	587	231	312	229	83
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 793	1 027	766	251	166	85
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 365	552	813	80	47	33
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3 406	1 577	1 829	63	35	28
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2 162	958	1 204	30	18	12
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	201	106	95	164	87	77
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	355	169	186	219	107	112
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 325	1 148	1 177	394	273	121
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 507	3 798	2 709	1 396	1 053	343
Unfälle (V01–X59, Y85,Y86)	4 826	2 612	2 214	644	502	142
Transportmittelunfälle (V01–V99,Y850,Y859)	434	338	96	224	182	42
Stürze (W00–W19)	3 065	1 542	1 523	133	105	28
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	54	34	20	20	15	5
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	33	23	10	11	8	3
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 378	981	397	625	463	162
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	37	21	16	31	19	12
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	3 344	1 854	1 490	72	49	23
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	120 208	59 693	60 515	9 148	5 803	3 345

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.–Nr. der ICD 10
60–70			70–80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
3 061	2 194	867	6 205	3 779	2 426	30 171	12 313	17 858	(I00–I99)
211	139	72	547	265	282	4 781	1 463	3 318	(I10–I15)
893	700	193	1 243	826	417	3 109	1 516	1 593	(I21)
553	453	100	1 235	909	326	6 127	3 110	3 017	(I20, I22 I24, I25)
527	358	169	1 325	764	561	9 415	3 635	5 780	(I30–I52)
94	58	36	253	161	92	1 542	610	932	(I34–I38)
170	120	50	529	300	229	4 393	1 700	2 693	(I50, I51)
508	310	198	1 203	664	539	4 778	1 866	2 912	(I60–I69)
168	83	85	316	146	170	773	321	452	(I60–I62)
141	93	48	307	173	134	1 161	452	709	(I63)
172	123	49	296	172	124	735	320	415	(I70–I79)
1 000	603	397	1 886	1 141	745	4 879	2 466	2 413	(J00–J99)
14	6	8	29	23	6	125	59	66	(J09–J11)
141	100	41	368	246	122	1 851	922	929	(J12–J18)
5	.	.	12	9	3	98	44	54	(J20, J21, J40–J42)
585	324	261	1 013	566	447	1 491	732	759	(J44)
966	666	300	1 136	649	487	2 835	1 142	1 693	(K00–K93)
29	19	10	48	27	21	199	79	120	(K25, K26)
42	22	20	90	49	41	403	156	247	(K56)
288	211	77	154	100	54	64	47	17	(K70)
366	261	105	415	247	168	761	353	408	(K71–K77, K80–K87)
109	61	48	265	134	131	911	310	601	(L00–M99)
183	104	79	478	258	220	2 682	1 180	1 502	(N00–N99)
98	59	39	236	133	103	1 798	748	1 050	(N17–N19)
14	9	5	11	6	5	12	4	8	(P00–P96)
54	23	31	41	18	23	41	21	20	(Q00–Q99)
291	201	90	345	219	126	1 295	455	840	(R00–R99)
739	564	175	899	558	341	3 473	1 623	1 850	(V01–Y98, inkl. U12.9)
416	319	97	667	409	258	3 099	1 382	1 717	(V01–X59, Y85,Y86)
79	64	15	56	42	14	75	50	25	(V01–V99,Y850,Y859)
189	144	45	418	257	161	2 325	1 036	1 289	(W00–W19)
8	.	.	11	.	.	15	7	8	(W65–W74)
.	11	6	5	(X00–X09)
271	202	69	176	114	62	306	202	104	(X60–X84, Y870)
.	.	–	.	–	.	3	.	.	(X85–Y09, Y871)
205	127	78	553	335	218	2 514	1 343	1 171	(U07.1, U07.2, U10.9)
13 397	8 567	4 830	22 154	12 969	9 185	75 509	32 354	43 155	(A00–U85)

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 222	199	183	194	182	173	188	161	172	169
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	22	.	4	3	4	.	–	.	.	.
Sepsis (A41)	897	89	71	65	83	62	81	59	80	69
HIV-Krankheit (B20–B24)	40	.	7	3	.	4	3	.	.	.
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 684	2 216	1 999	2 206	2 077	2 154	2 096	2 155	2 145	2 013
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	503	43	36	48	45	39	53	35	38	45
... des Ösophagus (C15)	515	50	41	45	41	38	43	40	50	30
... des Magens (C16)	886	59	71	89	62	74	74	67	69	71
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	157	146	129	135	140	140	147	136	136
... des Mastdarms (C19–C21)	955	80	65	87	81	88	75	76	73	78
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 386	127	117	111	105	112	105	118	120	121
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 234	178	154	203	187	193	207	192	184	172
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 642	410	351	427	382	373	361	393	374	358
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 459	395	338	410	370	352	344	380	360	344
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	536	45	34	49	45	35	41	57	42	47
... der Brustdrüse (C50)	2 222	209	168	193	183	202	167	192	183	159
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 349	102	106	91	117	131	93	132	118	122
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 838	162	140	152	140	142	170	143	172	137
... der Harnorgane (C64–C68)	1 589	148	124	99	141	131	127	121	135	141
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	752	67	65	64	58	64	52	60	65	61
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 477	178	197	217	201	201	210	220	205	181
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 067	96	89	101	86	101	92	80	83	77
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	655	50	67	54	63	52	59	50	62	46
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 247	521	453	459	439	429	382	365	422	394
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 323	329	292	315	281	297	222	231	271	234
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8 337	796	657	737	652	629	621	608	689	627
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7 197	694	583	622	551	548	522	532	603	535
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	528	48	37	52	43	33	43	44	44	47
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	172	15	11	13	13	13	16	7	15	14
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 700	412	355	455	374	354	308	345	403	366
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 481	111	117	133	102	118	88	106	129	125
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 133	105	63	114	97	81	67	90	107	94
Multiple Sklerose (G35)	261	35	23	16	25	24	13	16	22	16

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
189	193	219	19,6	20,8	21,1	20,2	19,6	18,0	20,2	16,8	17,9	18,2	19,6	20,7	22,7	(A00–B99)
.	.	.	0,2	.	0,5	0,3	0,4	.	–	(A15–A16)
75	84	79	7,9	9,3	8,2	6,8	8,9	6,5	8,7	6,1	8,3	7,4	7,8	9,0	8,2	(A41)
3	5	6	0,4	.	0,8	0,3	.	0,4	0,3	.	.	.	0,3	0,5	0,6	(B20–B24)
2 248	2 124	2 251	227,1	231,2	230,8	229,9	223,6	224,3	225,5	224,3	223,2	216,3	233,5	227,8	233,7	(C00–C97)
41	32	48	4,4	4,5	4,2	5,0	4,8	4,1	5,7	3,6	4,0	4,8	4,3	3,4	5,0	(C00–C14)
55	39	43	4,6	5,2	4,7	4,7	4,4	4,0	4,6	4,2	5,2	3,2	5,7	4,2	4,5	(C15)
81	97	72	7,8	6,2	8,2	9,3	6,7	7,7	8,0	7,0	7,2	7,6	8,4	10,4	7,5	(C16)
150	134	144	15,0	16,4	16,9	13,4	14,5	14,6	15,1	15,3	14,2	14,6	15,6	14,4	14,9	(C18)
86	78	88	8,4	8,3	7,5	9,1	8,7	9,2	8,1	7,9	7,6	8,4	8,9	8,4	9,1	(C19–C21)
121	112	117	12,3	13,3	13,5	11,6	11,3	11,7	11,3	12,3	12,5	13,0	12,6	12,0	12,1	(C22–C24)
197	170	197	19,8	18,6	17,8	21,2	20,1	20,1	22,3	20,0	19,1	18,5	20,5	18,2	20,5	(C25)
399	395	419	41,0	42,8	40,5	44,5	41,1	38,8	38,8	40,9	38,9	38,5	41,4	42,4	43,5	(C30–C39)
381	381	404	39,4	41,2	39,0	42,7	39,8	36,7	37,0	39,5	37,5	37,0	39,6	40,9	41,9	(C33, C34)
52	39	50	4,7	4,7	3,9	5,1	4,8	3,6	4,4	5,9	4,4	5,1	5,4	4,2	5,2	(C43, C44)
206	173	187	19,6	21,8	19,4	20,1	19,7	21,0	18,0	20,0	19,0	17,1	21,4	18,6	19,4	(C50)
118	103	116	11,9	10,6	12,2	9,5	12,6	13,6	10,0	13,7	12,3	13,1	12,3	11,0	12,0	(C51–C58)
155	159	166	16,3	16,9	16,2	15,8	15,1	14,8	18,3	14,9	17,9	14,7	16,1	17,1	17,2	(C60–C63)
138	138	146	14,0	15,4	14,3	10,3	15,2	13,6	13,7	12,6	14,0	15,2	14,3	14,8	15,2	(C64–C68)
62	64	70	6,6	7,0	7,5	6,7	6,2	6,7	5,6	6,2	6,8	6,6	6,4	6,9	7,3	(C69–C72)
220	228	219	21,9	18,6	22,7	22,6	21,6	20,9	22,6	22,9	21,3	19,4	22,9	24,5	22,7	(C81–C96)
67	102	93	9,4	10,0	10,3	10,5	9,3	10,5	9,9	8,3	8,6	8,3	7,0	10,9	9,7	(D00–D48)
54	48	50	5,8	5,2	7,7	5,6	6,8	5,4	6,3	5,2	6,5	4,9	5,6	5,1	5,2	(D50–D89)
419	457	507	46,4	54,4	52,3	47,8	47,3	44,7	41,1	38,0	43,9	42,3	43,5	49,0	52,6	(E00–E90)
261	288	302	29,4	34,3	33,7	32,8	30,3	30,9	23,9	24,0	28,2	25,1	27,1	30,9	31,4	(E10–E14)
723	791	807	73,7	83,1	75,9	76,8	70,2	65,5	66,8	63,3	71,7	67,4	75,1	84,8	83,8	(F00–F99)
622	689	696	63,6	72,4	67,3	64,8	59,3	57,1	56,2	55,4	62,7	57,5	64,6	73,9	72,3	(F01, F03)
40	55	42	4,7	5,0	4,3	5,4	4,6	3,4	4,6	4,6	4,6	5,1	4,2	5,9	4,4	(F10)
21	15	19	1,5	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,7	0,7	1,6	1,5	2,2	1,6	2,0	(F11–F19)
405	427	496	41,6	43,0	41,0	47,4	40,3	36,9	33,1	35,9	41,9	39,3	42,1	45,8	51,5	(G00–G99)
135	157	160	13,1	11,6	13,5	13,9	11,0	12,3	9,5	11,0	13,4	13,4	14,0	16,8	16,6	(G20)
97	96	122	10,0	11,0	7,3	11,9	10,4	8,4	7,2	9,4	11,1	10,1	10,1	10,3	12,7	(G30)
23	23	25	2,3	3,7	2,7	1,7	2,7	2,5	1,4	1,7	2,3	1,7	2,4	2,5	2,6	(G35)

Noch: **5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen									
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	41 012	4 001	3 397	3 893	3 507	3 272	3 076	2 964	3 078	2 929	3 436
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 648	576	445	516	510	478	424	402	387	396	446
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 754	530	485	525	515	448	413	431	413	408	476
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 105	803	729	785	665	660	602	578	621	566	669
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 554	1 181	946	1 132	995	904	900	801	868	778	965
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 934	193	162	192	167	157	157	132	128	131	163
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 165	531	412	502	434	397	400	350	405	357	415
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 715	612	528	625	568	525	497	506	561	517	605
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 375	114	100	127	130	107	94	103	114	113	143
Hirninfarkt (I63)	1 657	160	123	151	145	126	119	141	139	143	137
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 298	119	108	139	104	94	92	101	87	111	103
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8 107	1 018	706	850	710	625	579	494	566	467	634
Grippe (J09–J11)	186	107	19	8	9	3	.	.	3	–	5
Pneumonie (J12–J18)	2 420	310	213	258	219	194	180	138	148	121	195
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	123	16	15	14	9	6	7	7	14	5	9
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 236	358	284	365	294	264	232	195	222	208	251
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 655	529	455	486	460	450	453	441	442	422	478
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	288	23	32	29	23	23	21	20	27	21	21
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	556	46	41	35	47	53	47	57	30	40	43
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	818	88	54	67	64	69	75	50	67	64	74
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 793	162	147	178	142	146	140	142	143	141	155
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 365	129	125	137	105	105	111	94	109	115	105
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3 406	317	301	335	263	270	245	262	276	267	282
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2 162	225	190	223	159	178	156	163	156	164	169
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	201	10	19	17	16	16	14	22	19	16	17
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	355	26	36	33	22	29	31	31	25	31	26
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 325	209	187	188	168	183	160	170	183	181	174
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 507	580	535	575	514	532	507	496	528	494	561
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 826	430	396	423	368	374	363	370	394	367	428
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	434	29	25	24	31	34	44	46	42	44	39
Stürze (W00–W19)	3 065	288	261	280	219	231	224	221	245	223	281
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	54	6	.	3	.	5	6	8	3	8	4
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	33	7	.	5	6	.	–	.	.	3	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 378	127	104	126	111	138	116	105	110	112	111
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	37	5	4	6	4	3	4
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	3 344	449	381	508	264	120	52	23	53	103	299
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	120 208	11 562	9 947	11 230	9 906	9 496	8 974	8 762	9 258	8 717	10 118

Nov.	Dez.	Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.–Nr. der ICD 10
			Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3 520	3 939	362,6	417,5	392,2	405,8	377,6	340,8	330,9	308,5	320,3	314,7	356,9	377,6	408,9	(I00–I99)
490	578	49,9	60,1	51,4	53,8	54,9	49,8	45,6	41,8	40,3	42,6	46,3	52,6	60,0	(I10–I15)
532	578	50,9	55,3	56,0	54,7	55,4	46,7	44,4	44,9	43,0	43,8	49,4	57,1	60,0	(I21)
663	764	71,7	83,8	84,2	81,8	71,6	68,7	64,8	60,2	64,6	60,8	69,5	71,1	79,3	(I20, I22 I24, I25)
1 022	1 062	102,2	123,2	109,2	118,0	107,1	94,2	96,8	83,4	90,3	83,6	100,2	109,6	110,2	(I30–I52)
165	187	17,1	20,1	18,7	20,0	18,0	16,4	16,9	13,7	13,3	14,1	16,9	17,7	19,4	(I34–I38)
482	480	45,7	55,4	47,6	52,3	46,7	41,3	43,0	36,4	42,1	38,4	43,1	51,7	49,8	(I50, I51)
531	640	59,4	63,9	61,0	65,1	61,2	54,7	53,5	52,7	58,4	55,6	62,8	57,0	66,4	(I60–I69)
98	132	12,2	11,9	11,5	13,2	14,0	11,1	10,1	10,7	11,9	12,1	14,9	10,5	13,7	(I60–I62)
117	156	14,7	16,7	14,2	15,7	15,6	13,1	12,8	14,7	14,5	15,4	14,2	12,5	16,2	(I63)
110	130	11,5	12,4	12,5	14,5	11,2	9,8	9,9	10,5	9,1	11,9	10,7	11,8	13,5	(I70–I79)
685	773	71,7	106,2	81,5	88,6	76,4	65,1	62,3	51,4	58,9	50,2	65,9	73,5	80,2	(J00–J99)
.	27	1,6	11,2	2,2	0,8	1,0	0,3	.	.	0,3	–	0,5	.	2,8	(J09 – J11)
210	234	21,4	32,3	24,6	26,9	23,6	20,2	19,4	14,4	15,4	13,0	20,3	22,5	24,3	(J12–J18)
11	10	1,1	1,7	1,7	1,5	1,0	0,6	0,8	0,7	1,5	0,5	0,9	1,2	1,0	(J20, J21, J40–J42)
265	298	28,6	37,4	32,8	38,0	31,7	27,5	25,0	20,3	23,1	22,4	26,1	28,4	30,9	(J44)
510	529	50,0	55,2	52,5	50,7	49,5	46,9	48,7	45,9	46,0	45,3	49,6	54,7	54,9	(K00–K93)
20	28	2,5	2,4	3,7	3,0	2,5	2,4	2,3	2,1	2,8	2,3	2,2	2,1	2,9	(K25, K26)
65	52	4,9	4,8	4,7	3,6	5,1	5,5	5,1	5,9	3,1	4,3	4,5	7,0	5,4	(K56)
74	72	7,2	9,2	6,2	7,0	6,9	7,2	8,1	5,2	7,0	6,9	7,7	7,9	7,5	(K70)
149	148	15,9	16,9	17,0	18,6	15,3	15,2	15,1	14,8	14,9	15,2	16,1	16,0	15,4	(K71–K77, K80–K87)
93	137	12,1	13,5	14,4	14,3	11,3	10,9	11,9	9,8	11,3	12,4	10,9	10,0	14,2	(L00–M99)
273	315	30,1	33,1	34,8	34,9	28,3	28,1	26,4	27,3	28,7	28,7	29,3	29,3	32,7	(N00–N99)
166	213	19,1	23,5	21,9	23,2	17,1	18,5	16,8	17,0	16,2	17,6	17,6	17,8	22,1	(N17–N19)
16	19	1,8	1,0	2,2	1,8	1,7	1,7	1,5	2,3	2,0	1,7	1,8	1,7	2,0	(P00–P96)
33	32	3,1	2,7	4,2	3,4	2,4	3,0	3,3	3,2	2,6	3,3	2,7	3,5	3,3	(Q00–Q99)
167	355	20,6	21,8	21,6	19,6	18,1	19,1	17,2	17,7	19,0	19,4	18,1	17,9	36,9	(R00–R99)
555	630	57,5	60,5	61,8	59,9	55,3	55,4	54,5	51,6	54,9	53,1	58,3	59,5	65,4	(V01–Y98, inkl. U12.9)
432	481	42,7	44,9	45,7	44,1	39,6	39,0	39,1	38,5	41,0	39,4	44,5	46,3	49,9	(V01–X59, Y85, Y86)
35	41	3,8	3,0	2,9	2,5	3,3	3,5	4,7	4,8	4,4	4,7	4,1	3,8	4,3	(V01–V99, Y850, Y859)
293	299	27,1	30,1	30,1	29,2	23,6	24,1	24,1	23,0	25,5	24,0	29,2	31,4	31,0	(W00–W19)
3	4	0,5	0,6	.	0,3	.	0,5	0,6	0,8	0,3	0,9	0,4	0,3	0,4	(W65–W74)
.	.	0,3	0,7	.	0,5	0,6	.	–	.	.	0,3	–	.	.	(X00–X09)
101	117	12,2	13,3	12,0	13,1	12,0	14,4	12,5	10,9	11,4	12,0	11,5	10,8	12,1	(X60–X84, Y870)
.	5	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	(X85–Y09, Y871)
485	607	29,6	46,8	44,0	53,0	28,4	12,5	5,6	2,4	5,5	11,1	31,1	52,0	63,0	(U07.1, U07.2, U10.9)
10 479	11 759	1 062,9	1 206,4	1 148,5	1 170,5	1 066,6	989,0	965,4	911,9	963,3	936,7	1 050,9	1 124,0	1 220,7	(A00–U85)

6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 222	109	72	108	60	123	83	31	69
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	22	–	–	–	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	897	44	26	54	22	63	45	13	32
HIV-Krankheit (B20–B24)	40	5	–	–	–	4	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25 684	1 231	812	1 210	610	1 183	1 054	271	756
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	503	23	21	26	15	19	14	6	18
... des Ösophagus (C15)	515	22	18	22	14	25	21	11	7
... des Magens (C16)	886	32	28	36	25	31	30	13	21
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 694	78	48	81	39	69	89	19	39
... des Mastdarms (C19–C21)	955	43	29	45	21	38	28	15	27
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 386	69	47	71	42	65	61	11	40
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 234	102	77	112	49	121	81	24	63
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 642	246	139	217	104	221	204	45	120
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 459	234	127	208	101	213	194	44	112
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	536	22	18	31	11	23	23	3	16
... der Brustdrüse (C50)	2 222	109	61	101	51	92	93	21	86
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 349	52	33	59	28	73	52	16	32
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 838	73	63	75	35	88	84	15	64
... der Harnorgane (C64–C68)	1 589	70	57	90	44	67	72	17	47
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	752	31	19	32	16	38	23	3	22
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 477	145	86	123	69	118	96	24	77
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 067	38	37	42	27	58	41	14	41
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	655	24	24	29	17	28	27	8	17
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5 247	295	148	256	122	236	209	59	170
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 323	167	98	147	59	156	133	44	120
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8 337	504	303	382	236	285	322	105	250
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7 197	432	263	336	211	241	263	86	226
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	528	31	16	27	8	26	26	11	8
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	172	12	7	6	3	6	14	4	3
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 700	233	159	210	93	173	224	60	110
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 481	71	56	78	26	74	69	20	29
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 133	62	30	42	27	21	46	20	34
Multiple Sklerose (G35)	261	15	4	16	9	16	11	–	7

Hohenlohe-kreis	Land-kreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Land-kreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
20	44	22	19	47	19	49	93	43	25	57	30	115	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
6	15	–	7	15	6	19	41	12	12	25	16	40	(A41)
–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	5	(B20–B24)
254	467	311	326	678	160	635	1 130	605	279	817	388	1 445	(C00–C97)
9	16	5	9	5	6	9	22	10	7	12	8	34	(C00–C14)
–	10	5	10	16	–	11	23	9	5	18	9	31	(C15)
9	13	20	15	16	3	18	40	24	9	22	15	44	(C16)
19	38	16	19	48	12	41	63	47	20	51	20	102	(C18)
12	15	15	14	45	9	20	46	17	6	26	12	50	(C19–C21)
14	25	23	16	35	4	30	71	37	11	38	14	76	(C22–C24)
26	31	21	26	41	14	45	98	56	20	77	36	158	(C25)
46	75	58	49	115	30	148	209	99	60	200	68	257	(C30–C39)
42	72	58	48	109	27	146	205	98	57	195	65	250	(C33, C34)
–	10	–	5	9	–	19	27	8	4	16	13	27	(C43, C44)
18	44	28	27	67	4	56	105	56	26	74	31	135	(C50)
12	24	22	22	37	10	37	48	32	16	39	25	72	(C51–C58)
18	38	21	18	53	17	35	70	48	30	43	22	113	(C60–C63)
12	25	10	18	47	14	33	70	37	22	47	29	77	(C64–C68)
11	16	11	7	25	7	23	30	15	–	22	6	46	(C69–C72)
17	37	33	27	61	15	58	123	63	26	58	27	128	(C81–C96)
15	22	8	12	21	6	27	42	27	10	32	15	58	(D00–D48)
8	12	11	6	19	5	13	32	6	5	19	4	35	(D50–D89)
55	109	69	73	172	33	153	226	104	41	88	83	252	(E00–E90)
32	74	54	46	116	19	76	138	67	20	59	68	163	(E10–E14)
65	113	96	123	209	60	293	390	151	109	248	103	485	(F00–F99)
58	93	84	105	185	55	253	353	137	98	215	78	425	(F01, F03)
4	8	7	11	12	3	14	12	12	4	19	17	25	(F10)
–	3	–	–	4	–	4	8	–	–	9	3	11	(F11–F19)
36	83	62	62	126	28	95	235	88	66	115	64	254	(G00–G99)
10	20	24	17	45	7	31	72	34	23	32	16	83	(G20)
11	17	17	10	25	7	20	95	14	21	25	18	59	(G30)
–	5	–	3	10	–	7	6	–	–	7	–	14	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	41 012	1 844	1 378	1 940	978	1 928	1 590	416	1 301
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 648	211	228	265	118	256	243	45	201
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 754	322	176	258	128	224	212	73	138
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8 105	359	248	390	205	452	311	105	283
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11 554	495	396	569	296	558	443	106	414
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 934	95	53	96	40	86	74	19	38
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5 165	195	169	263	149	241	190	36	224
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 715	274	239	316	163	294	242	59	179
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 375	61	49	66	28	78	51	13	53
Hirninfarkt (I63)	1 657	69	49	69	32	91	68	17	49
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 298	74	39	61	32	47	56	11	26
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8 107	407	268	355	207	347	313	82	230
Grippe (J09–J11)	186	6	4	10		9			10
Pneumonie (J12–J18)	2 420	128	85	125	72	99	121	21	86
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	123	7	4	7	3	4	5		6
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3 236	164	95	115	84	134	101	37	71
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 655	252	176	256	152	262	223	61	149
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	288	11	12	11	14	10	16	5	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	556	28	20	19	20	37	19	3	13
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	818	23	29	37	20	34	24	9	18
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 793	78	60	94	36	97	73	13	50
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 365	63	35	66	32	65	55	14	33
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3 406	162	106	193	100	138	149	48	126
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2 162	90	63	112	89	87	93	25	91
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 325	79	55	120	88	82	80	45	159
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6 507	344	161	281	132	296	257	60	128
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 826	268	122	216	108	213	195	39	92
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	434	10	4	4	6	13	7		3
Stürze (W00–W19)	3 065	197	85	165	82	129	133	23	56
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	54				–	–		–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	33		–		–		–		
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	1 378	69	36	59	19	55	60	18	27
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	37		–	–	–	3	–	–	–
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	3 344	145	96	160	95	171	111	48	145
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	120 208	5 755	3 850	5 626	2 951	5 400	4 763	1 327	3 692

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohenlohe-kreis	Land-kreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Land-kreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
436	740	677	539	1 345	317	1 031	1 755	952	458	969	609	2 066	(I00–I99)
73	88	118	69	193	86	90	199	151	71	119	123	240	(I10–I15)
69	121	93	60	194	30	257	293	119	52	198	81	352	(I21)
69	144	115	132	308	59	176	351	218	98	188	145	456	(I20, I22 I24, I25)
127	199	206	146	371	78	233	427	232	115	210	132	507	(I30–I52)
17	37	31	38	76	15	49	94	47	24	32	29	83	(I34–I38)
58	96	92	56	177	47	92	168	113	42	102	57	215	(I50, I51)
53	140	90	81	181	52	200	338	162	85	164	85	382	(I60–I69)
15	27	14	10	41	7	29	65	40	13	39	15	91	(I60–I62)
10	35	30	23	32	17	65	73	42	25	42	25	107	(I63)
17	24	19	19	36	7	32	57	32	13	44	22	55	(I70–I79)
95	130	103	107	238	54	219	330	231	93	270	125	426	(J00–J99)
.	.	.	.	3	–	4	7	.	–	6	.	16	(J09 – J11)
30	49	23	32	54	23	58	91	65	14	66	38	110	(J12–J18)
.	.	4	–	4	–	.	4	3	–	–	.	7	(J20, J21, J40–J42)
35	50	44	48	109	22	83	119	96	46	136	55	185	(J44)
58	134	81	76	162	37	164	236	147	65	136	77	305	(K00–K93)
6	3	5	4	9	–	9	11	5	5	3	3	21	(K25, K26)
4	16	9	6	15	4	13	29	10	6	18	8	27	(K56)
9	19	13	11	26	6	30	36	22	9	21	8	44	(K70)
14	48	22	26	56	9	44	73	52	15	42	27	101	(K71–K77, K80–K87)
8	15	22	35	38	6	27	55	38	14	30	18	80	(L00–M99)
33	72	42	36	56	18	75	123	86	37	100	75	183	(N00–N99)
22	43	25	21	35	10	43	81	54	30	65	42	122	(N17–N19)
42	41	34	22	86	28	55	117	62	54	208	27	163	(R00–R99)
60	110	73	76	151	42	158	212	152	58	149	67	280	(V01–Y98, inkl. U12.9)
48	92	59	60	119	30	109	155	115	44	112	49	230	(V01–X59, Y85, Y86)
4	8	4	.	3	.	3	5	9	.	6	–	18	(V01–V99, Y850, Y859)
31	65	44	42	83	23	73	113	68	28	64	37	154	(W00–W19)
–	.	–	.	.	–	.	.	–	.	4	–	4	(W65–W74)
–	–	–	–	–	–	.	.	.	–	.	.	.	(X00–X09)
10	15	12	14	31	11	47	53	32	9	29	15	38	(X60–X84, Y870)
–	–	.	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	(X85–Y09, Y871)
30	49	54	47	106	21	75	113	86	33	79	45	184	(U07.1, U07.2, U10.9)
1 218	2 144	1 666	1 573	3 467	838	3 073	5 104	2 788	1 350	3 323	1 736	6 353	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	30	26	42	21	40	48	34	93	31	34
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	.	–	–	–	3	.	–	.	–	–
Sepsis (A41)	12	14	15	9	11	15	15	32	15	20
HIV-Krankheit (B20–B24)	.	–	–	–	–	–	–	.	.	.
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	305	393	473	274	454	647	385	1 047	365	540
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	7	8	7	.	9	6	7	18	5	17
... des Ösophagus (C15)	5	9	11	5	10	13	12	22	6	9
... des Magens (C16)	8	15	17	7	19	24	18	36	16	17
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	29	23	24	17	38	39	25	86	25	27
... des Mastdarms (C19–C21)	9	20	18	10	10	23	15	38	15	29
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	22	20	17	15	20	39	23	57	29	35
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	23	35	43	21	42	58	33	96	36	48
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	67	69	93	51	69	115	68	185	76	81
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	67	66	90	48	66	111	65	180	75	77
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	9	6	18	3	9	15	8	21	4	16
... der Brustdrüse (C50)	25	38	45	19	41	56	25	88	22	58
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	9	22	29	15	25	42	20	51	12	32
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	14	34	34	28	31	38	28	73	30	40
... der Harnorgane (C64–C68)	19	15	35	19	26	34	29	63	25	39
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	7	19	15	8	16	24	10	35	11	12
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	28	29	37	30	47	53	32	114	25	45
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	9	16	22	14	28	35	15	45	11	26
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	7	16	23	11	16	14	8	20	11	20
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	83	77	104	72	74	141	79	241	61	116
Diabetes mellitus (E10–E14)	51	50	71	54	35	77	54	139	44	92
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	112	87	168	96	171	236	129	381	73	186
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	98	72	145	69	143	201	110	336	60	161
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	7	12	13	11	12	15	7	19	4	16
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	.	–	.	7	8	6	.	9	.	4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	57	68	105	36	93	101	68	176	61	101
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	16	17	33	11	35	41	20	42	17	24
Alzheimer-Krankheit (G30)	19	21	28	5	18	21	14	25	22	36
Multiple Sklerose (G35)	.	7	4	.	6	6	.	12	4	7

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Pos.–Nr. der ICD 10
32	64	49	31	72	50	59	19	52	41	40	56	17	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
10	18	23	10	28	17	34	6	22	17	12	20	5	(A41)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(B20–B24)
302	678	540	412	646	408	461	253	411	442	569	635	284	(C00–C97)
5	14	8	7	18	14	9	7	8	11	6	11	–	(C00–C14)
5	11	11	8	9	12	17	–	10	6	9	11	6	(C15)
14	28	25	18	26	18	19	8	15	16	22	20	12	(C16)
22	49	33	35	40	28	38	13	26	33	38	31	14	(C18)
13	26	22	13	31	11	21	9	11	12	28	23	9	(C19–C21)
14	34	33	23	41	19	24	11	22	19	19	33	14	(C22–C24)
24	60	46	33	55	36	26	21	39	42	57	50	29	(C25)
67	118	101	74	97	71	89	44	68	82	88	114	44	(C30–C39)
61	114	95	73	91	68	83	42	61	81	84	112	43	(C33, C34)
9	9	14	8	11	15	12	5	12	8	15	10	8	(C43, C44)
23	59	38	24	48	28	26	26	36	32	65	50	36	(C50)
20	42	23	28	39	22	18	16	22	18	22	47	23	(C51–C58)
18	43	50	28	49	21	38	16	29	30	51	64	28	(C60–C63)
17	53	31	29	45	25	28	19	20	25	35	35	16	(C64–C68)
5	12	13	9	19	16	8	7	12	14	20	22	7	(C69–C72)
28	68	52	41	75	41	46	24	39	47	56	72	21	(C81–C96)
14	34	24	18	20	23	16	4	21	17	22	33	6	(D00–D48)
10	14	16	9	18	10	13	5	10	14	8	18	9	(D50–D89)
73	146	121	84	150	74	113	43	84	71	97	124	63	(E00–E90)
51	102	78	52	91	45	68	31	57	49	68	72	35	(E10–E14)
91	241	155	125	165	121	107	112	135	142	178	183	100	(F00–F99)
75	198	135	98	142	111	89	102	122	126	163	152	92	(F01, F03)
9	16	7	11	11	–	10	–	4	8	7	16	4	(F10)
–	7	–	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	(F11–F19)
65	151	88	64	148	110	77	55	90	100	108	124	52	(G00–G99)
20	43	34	28	48	24	25	14	23	39	34	38	18	(G20)
15	37	17	9	49	17	16	17	24	18	39	30	15	(G30)
6	12	3	6	10	9	5	4	3	4	–	4	3	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	492	719	795	511	619	927	630	1 635	593	893
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	51	114	93	74	81	143	77	236	94	145
Akuter Myokardinfarkt (I21)	115	71	129	56	69	86	98	197	73	90
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22, I24, I25)	75	151	166	124	128	178	97	283	111	159
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	134	222	215	149	184	303	202	436	169	268
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	39	50	46	20	22	51	26	65	26	41
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	51	87	104	65	86	120	78	184	81	128
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	76	102	128	71	107	144	105	354	103	169
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	22	18	27	13	32	32	18	53	22	31
Hirninfarkt (I63)	18	19	28	19	14	26	21	76	24	41
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	8	29	20	12	27	38	20	60	14	27
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	100	108	154	107	129	182	110	332	118	198
Grippe (J09–J11)	.	.	–	.	3	.	.	7	3	6
Pneumonie (J12–J18)	28	27	52	41	42	40	31	116	43	41
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	.	.	.	4	.	5	.	5	.	10
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	42	39	70	41	59	73	46	131	44	83
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	81	80	94	64	116	158	99	217	73	125
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	4	4	6	7	8	4	5	10	.	8
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	.	4	10	12	7	22	6	20	9	8
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	11	18	17	14	16	26	14	26	12	22
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	29	28	30	12	40	42	33	63	19	44
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	15	18	20	14	18	44	37	62	32	30
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	39	45	62	43	50	70	50	152	51	69
Niereninsuffizienz (N17–N19)	25	31	41	32	25	54	25	110	38	40
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	66	25	66	37	58	66	32	125	43	62
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	66	95	108	70	125	166	98	285	86	133
Unfälle (V01–X59, Y85,Y86)	51	72	79	48	84	108	68	207	60	102
Transportmittelunfälle (V01–V99,Y850,Y859)*	3	7	9	7	6	10	9	18	4	9
Stürze (W00–W19)	34	29	54	27	43	64	44	139	37	65
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	–	–	.	.	.	–	–	3	–	.
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	.	–	–	–	–	–	.	3	.	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	12	20	23	18	29	38	24	66	24	23
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	–	–	.	3	4	–	.	.	–
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	42	50	61	36	63	90	54	152	48	76
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	1 505	1 827	2 311	1 407	2 067	2 935	1 832	4 996	1 661	2 613

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmari- ngen	Pos.–Nr. der ICD 10
479	1 118	918	650	1 082	625	834	365	728	697	777	1 126	517	(I00–I99)
90	133	198	110	140	71	98	30	85	46	101	159	91	(I10–I15)
53	131	117	81	138	84	117	42	92	146	91	158	68	(I21)
102	230	137	119	207	123	147	91	135	89	151	206	84	(I20, I22 I24, I25)
115	322	286	197	354	205	286	97	213	224	229	328	154	(I30–I52)
16	62	42	33	41	33	24	19	34	56	33	52	30	(I34–I38)
47	132	130	78	192	117	156	46	103	88	104	151	55	(I50, I51)
77	199	115	92	164	98	115	68	116	125	138	191	76	(I60–I69)
17	37	18	18	23	14	25	15	26	23	33	37	14	(I60–I62)
21	44	50	18	49	25	18	17	33	33	26	46	20	(I63)
12	50	23	23	38	19	33	13	23	24	21	24	14	(I70–I79)
115	206	170	164	216	140	197	69	121	111	138	190	93	(J00–J99)
9	.	7	5	7	8	4	5	5	6	.	.	.	(J09 – J11)
33	48	59	48	58	54	67	13	41	32	34	48	33	(J12–J18)
.	.	.	.	5	.	3	.	.	3	–	–	.	(J20, J21, J40–J42)
44	82	62	66	94	50	73	36	48	39	58	86	40	(J44)
59	165	126	102	156	86	120	54	85	91	123	105	55	(K00–K93)
.	16	5	5	6	5	3	–	5	5	5	5	3	(K25, K26)
6	11	10	10	7	13	11	12	14	14	12	8	.	(K56)
8	28	17	17	26	13	13	6	9	8	23	16	7	(K70)
20	48	47	31	43	26	49	22	26	15	33	38	22	(K71–K77, K80–K87)
14	35	26	21	42	19	27	19	27	23	29	27	6	(L00–M99)
50	89	83	57	90	33	86	32	61	47	54	86	36	(N00–N99)
25	48	57	44	57	17	55	19	42	29	28	49	28	(N17–N19)
34	53	44	43	98	49	47	25	36	40	50	50	32	(R00–R99)
86	190	140	104	157	127	118	74	106	132	161	180	68	(V01–Y98, inkl. U12.9)
64	131	107	72	133	88	88	61	90	95	125	125	51	(V01–X59, Y85, Y86)
7	15	9	3	9	10	.	4	10	14	10	17	5	(V01–V99, Y850, Y859)
41	75	62	49	85	53	57	49	63	55	87	86	33	(W00–W19)
.	6	.	–	.	–	.	–	.	–	.	–	.	(W65–W74)
–	–	.	.	3	.	–	–	–	.	–	–	–	(X00–X09)
16	49	27	23	22	29	25	11	15	36	33	49	15	(X60–X84, Y870)
–	.	–	.	–	3	–	–	–	–	–	–	–	(X85–Y09, Y871)
54	72	68	64	85	56	77	30	44	52	66	70	32	(U07.1, U07.2, U10.9)
1 481	3 264	2 576	1 956	3 155	1 933	2 360	1 164	2 020	2 026	2 433	3 024	1 375	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2023 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeits-unfall	Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
unter 40	272	13	.	115	17	.	121
40 – 60	356	.	–	95	58	.	189
60 – 80	1 035	21	–	118	342	.	549
80 und älter	2 996	.	–	71	1 450	.	1 467
Insgesamt	4 659	48	.	399	1 867	.	2 326

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2023 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt	männlich	weiblich	Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren		
				unter 30	30 – 65	65 und mehr
Selbsttötungen insgesamt (X60–X84)	1 373	979	394	121	651	601
darunter durch						
Erhängen, Strangulation oder Erstickten (X70)	514	419	95	51	277	186
Vergiftung (X60–X69)	351	181	170	23	137	191
Sturz in die Tiefe (X80)	156	108	48	13	75	68
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72–X75)	93	89	4	.	.	62
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	81	65	16	20	43	18
Ertrinken und Untergehen (X71)	20	11	9	.	.	12