




Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Postfach 200303, Neuhauser Str. 51, 8000 München 2, Tel. (089) 21191

*A IV 3 - j/83
Preis DM 4,00

Ausgegeben im Mai 1984



Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1983
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1983 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ¹⁾ ICD 1979	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137 140-199	Tuberkulose Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämato-poet. Gewebes)	208	108	316	2,9	0,3
150-159	dar. der Verdauungsorgane	12 953	13 088	26 041	237,5	20,8
151	dar. des Magens	5 189	5 654	10 843	98,9	8,6
160-165	der Atmungsorgane	1 780	1 798	3 578	32,6	2,9
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge	3 252	681	3 933	35,9	3,1
174	der weiblichen Brustdrüse	2 966	604	3 570	32,6 ²⁾	2,8
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane	-	2 270	2 270	39,7 ²⁾	1,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 532	2 602	5 134	46,8	4,1
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten	27 154	34 878	62 032	565,8	49,5
410	dar. akuter Myokardinfarkt	18 252	20 278	38 530	351,4	30,7
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	7 890	5 276	13 166	120,1	10,5
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	3 559	4 420	7 979	72,8	6,4
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	4 676	8 431	13 107	119,5	10,5
480-486	Pneumonie	6 975	11 488	18 463	168,4	14,7
487	Grippe	1 184	1 545	2 729	24,9	2,2
466, 490, 491	Bronchitis	65	133	198	1,8	0,2
571.2, .5, .6	Leberzirrhose	1 559	669	2 228	20,3	1,8
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	1 766	678	2 444	22,3	1,9
E800-E949	Unfälle aller Art	-	11	11	9,8 ³⁾	0,0
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle	3 251	2 368	5 619	51,2	4,5
E950-E959	Selbstmord	1 864	712	2 576	23,5	2,1
	Sterbefälle insgesamt	1 533	808	2 341	21,4	1,9
		59 629	65 733	125 362	1 143,4	100,0

- 1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. -
2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Statistische Berichte mit einem Stern (*) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Tabelle 2. Gestorbene 1983 nach Todes-

Nr. der ICD 1979	Todesursache	Gestorbene Personen					
		insgesamt		davon im Alter von ... Jahren			
				0 bis unter 1		1 bis unter 5	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	436	372	7	9	9	5
010-018,137	dar. Tuberkulose	208	108	-	-	-	-
140-239	Neubildungen	14 578	15 070	5	3	14	12
140-199	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes)	12 953	13 088	1	-	7	7
151	dar. des Magens	1 780	1 798	-	-	-	-
153,154	des Dickdarms und des Mastdarms	1 841	2 095	-	-	-	-
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge	2 966	604	-	-	-	-
174,175	der Brustdrüse	14	2 270	-	-	-	-
179-182	der Gebärmutter	-	887	-	-	-	-
185	der Prostata	1 511	-	-	-	-	-
200-208	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes	849	914	2	1	5	1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem	1 046	1 824	-	6	2	2
250	dar. Diabetes mellitus	872	1 572	-	-	-	-
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe . . .	150	243	-	-	1	-
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 228	1 193	16	9	10	16
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 154	34 878	3	1	3	5
410	dar. akuter Myokardinfarkt	7 890	5 276	-	-	-	-
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	3 559	4 420	-	-	-	-
428,429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten	4 676	8 431	-	-	-	2
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	6 975	11 488	-	-	2	1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 410	3 394	20	11	13	5
480-486	dar. Pneumonie	1 184	1 545	9	4	5	1
487	Grippe	65	133	-	-	-	-
466,490,491	Bronchitis	1 559	669	1	3	-	1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 656	2 836	9	6	4	-
531,532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	327	277	-	-	-	-
550-553,560	Eingeweidebrüche und Darmverschluss	179	320	3	5	-	-
570-573	Krankheiten der Leber	2 181	900	-	-	1	-
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	916	905	-	-	-	-
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	11	-	-	-	-
680-739	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	149	432	-	-	-	-
740-759	Kongenitale Anomalien	253	217	186	148	22	16
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben	278	189	278	187	-	2
780-799	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen	457	885	59	41	4	2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	4 918	3 284	48	32	51	42
E800-E949	dar. Unfälle	3 251	2 368	46	31	50	37
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 864	712	2	-	17	15
E950-E959	Selbstmord	1 533	808	-	-	-	-
Sterbefälle insgesamt		59 629	65 733	631	453	133	109

ursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
3	-	12	8	28	17	85	35	77	43	215	255	<u>001-139</u>
-	-	3	2	14	8	49	15	42	15	100	68	010-018, 137
36	23	112	90	465	430	2 246	2 002	3 000	2 913	8 700	9 597	<u>140-239</u>
13	8	60	49	384	369	2 030	1 826	2 720	2 608	7 738	8 221	140-199
-	-	2	5	30	21	222	141	322	261	1 204	1 370	151
-	-	4	3	37	35	260	227	375	420	1 165	1 410	153, 154
-	-	-	-	73	21	558	91	750	158	1 585	334	162
-	-	-	4	1	131	3	526	3	521	7	1 088	174, 175
-	-	-	11	-	43	-	151	-	216	-	466	179-182
-	-	-	-	2	-	51	-	199	-	1 259	-	185
16	9	44	29	58	34	126	105	153	180	445	555	200-208
7	6	10	15	55	22	164	92	198	252	610	1 429	<u>240-279</u>
1	-	3	7	35	11	123	58	172	220	538	1 276	250
3	1	4	3	2	5	17	12	25	20	98	202	<u>280-289</u>
20	14	74	42	158	59	233	128	192	190	525	735	<u>290-389</u>
5	2	70	39	515	166	2 866	951	4 286	2 774	19 406	30 940	<u>290-459</u>
-	-	6	6	209	33	1 435	260	1 887	822	4 353	4 155	410
-	-	2	-	28	6	287	60	528	310	2 714	4 044	411-414
-	-	1	-	21	8	183	98	433	378	4 038	7 945	428, 429
1	1	13	15	62	48	381	228	801	704	5 715	10 491	430-438
12	7	20	22	51	36	319	130	617	282	3 358	2 901	<u>460-519</u>
5	2	8	3	23	8	56	30	117	66	961	1 431	480-486
-	-	2	2	2	2	5	1	1	5	55	123	487
1	1	-	1	10	5	79	16	214	58	1 254	584	466, 490, 491
3	1	38	19	414	114	942	301	689	351	1 557	2 042	<u>520-579</u>
-	-	-	1	11	2	51	11	41	20	224	243	531, 532
-	-	1	1	5	1	10	10	16	27	144	276	550-553, 560
-	1	25	8	349	98	752	222	480	176	574	395	570-573
-	1	6	5	25	16	75	53	109	85	701	745	<u>580-629</u>
-	-	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	<u>630-676</u>
-	1	1	3	5	6	25	35	26	56	92	331	<u>680-739</u>
10	9	15	14	9	9	6	12	4	5	1	4	<u>740-759</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>760-779</u>
1	1	15	8	24	7	14	13	17	10	323	803	<u>780-799</u>
113	64	1 453	378	868	278	931	356	396	322	1 058	1 812	<u>800-999</u>
91	57	1 059	261	474	106	498	142	242	141	791	1 593	E800-E949
50	37	923	230	302	75	252	74	106	67	212	214	E810-E825
16	2	362	92	351	150	408	199	147	164	249	201	E950-E959
213	130	1 830	652	2 619	1 170	7 923	4 120	9 636	7 303	36 644	51 796	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1983

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5)	18	0,2	16	0,1	2	0,0	-	-	-	-
Komplikationen der Placenta, Nabel- schnur und Eihäute (762)	10	0,1	9	0,1	1	0,0	-	-	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	151	1,3	93	0,8	23	0,2	24	0,2	11	0,1
Geburtstrauma (767)	8	0,1	2	0,0	1	0,0	-	-	5	0,0
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neuge- borenen (768-770)	143	1,3	62	0,6	48	0,4	15	0,1	18	0,2
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neuge- borenen-Gelbsucht (773,774)	9	0,1	3	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0
Sonstige Affektionen, die ihren Ur- sprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-4, 6-9, 766, 771, 772, 775-779)	126	1,1	27	0,2	44	0,4	38	0,3	17	0,2
Kongenitale Anomalien (740-759)	334	3,0	68	0,6	86	0,8	53	0,5	127	1,1
Pneumonie (480-486)	13	0,1	-	-	-	-	-	-	13	0,1
Infektiöse Krankheiten des Verdauungs- systems sowie nichtinfektiöse Ente- ritis und Kolitis (001-009, 555-558).	7	0,1	-	-	-	-	-	-	7	0,1
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindes- alter (798.0)	99	0,9	-	-	1	0,0	5	0,0	93	0,8
Unfälle (E800-E949)	77	0,7	-	-	-	-	3	0,0	74	0,7
Alle übrigen Todesursachen	89	0,8	4	0,0	4	0,0	7	0,1	74	0,7
I n s g e s a m t	1 084	9,6	284	2,5	212	1,9	146	1,3	442	3,9



Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Postfach 200303, Neuhauser Str. 51, 8000 München 2, Tel. (089) 21191

*A IV 3 - j/84
Preis DM 4,00

Ausgegeben im April 1985



Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1984 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1984 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ICD 1979 ¹⁾	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137	Tuberkulose	216	88	304	2,8	0,2
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes)	12 620	12 784	25 404	231,7	20,8
150-159	dar. der Verdauungsorgane	5 135	5 409	10 544	96,2	8,6
151	dar. des Magens	1 744	1 714	3 458	31,5	2,8
160-165	der Atmungsorgane	3 216	707	3 923	35,8	3,2
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge	2 942	654	3 596	32,8	2,9
174	der weiblichen Brustdrüse	-	2 189	2 189	38,3 ²⁾	1,8
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane	2 455	2 675	5 130	46,8	4,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 670	33 684	60 354	550,4	49,4
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten	18 013	19 674	37 687	343,7	30,9
410	dar. akuter Myokardinfarkt	7 927	5 334	13 261	120,9	10,9
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	3 753	4 634	8 387	76,5	6,9
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	4 338	7 572	11 910	108,6	9,8
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	6 668	10 926	17 594	160,4	14,4
480-486	Pneumonie	1 188	1 483	2 671	24,4	2,2
487	Grippe	24	53	77	0,7	0,1
466, 490, 491	Bronchitis	1 507	635	2 142	19,5	1,8
571.2, .5, .6	Leberzirrhose	1 776	620	2 396	21,8	2,0
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	20	20	18,0 ³⁾	0,0
E800-E949	Unfälle aller Art	3 079	2 367	5 446	49,7	4,5
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle	1 696	665	2 361	21,5	1,9
E950-E959	Selbstmord	1 533	763	2 296	20,9	1,9
Sterbefälle insgesamt		58 290	63 767	122 057	1 113,1	100,0

- 1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. -
2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Statistische Berichte mit einem Stern (*) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Nr. der ICD 1979	Todesursache	insgesamt					
				0 bis unter 1		1 bis unter 2	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<u>001-139</u>	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	411	368	8	8	1	-
<u>010-018,137</u>	dar. Tuberkulose	216	88	-	-	-	-
<u>140-239</u>	Neubildungen	14 474	14 873	2	1	13	-
<u>140-199</u>	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes)	12 620	12 784	1	-	8	-
151	dar. des Magens	1 744	1 714	-	-	-	-
153,154	des Dickdarms und des Mastdarms	1 848	2 015	-	-	-	-
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge	2 942	654	-	-	-	-
174,175	der Brustdrüse	18	2 189	-	-	-	-
179-182	der Gebärmutter	-	862	-	-	-	-
185	der Prostata	1 399	-	-	-	-	-
<u>200-208</u>	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes	921	861	1	-	4	-
<u>240-279</u>	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem	1 026	1 877	7	4	3	-
250	dar. Diabetes mellitus	847	1 624	-	-	-	-
<u>280-289</u>	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	145	194	1	-	-	-
<u>290-389</u>	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 169	1 099	14	12	8	-
<u>390-459</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 670	33 684	2	2	-	-
410	dar. akuter Myokardinfarkt	7 927	5 334	-	-	-	-
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	3 753	4 634	-	-	-	-
428,429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten	4 338	7 572	-	-	-	-
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	6 668	10 926	-	-	-	-
<u>460-519</u>	Krankheiten der Atmungsorgane	4 218	3 218	15	8	10	-
<u>480-486</u>	dar. Pneumonie	1 188	1 483	2	2	3	-
487	Grippe	24	53	-	-	-	-
<u>466,490,491</u>	Bronchitis	1 507	635	8	-	2	-
<u>520-579</u>	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 517	2 624	7	4	-	-
531,532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	309	263	-	-	-	-
<u>550-553,560</u>	Eingeweidebrüche und Darmverschluss	158	307	3	1	-	-
<u>570-573</u>	Krankheiten der Leber	2 130	793	-	-	-	-
<u>580-629</u>	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	786	861	-	-	-	-
<u>630-676</u>	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	20	-	-	-	-
<u>680-739</u>	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	182	417	-	-	-	-
<u>740-759</u>	Kongenitale Anomalien	243	212	172	144	16	-
<u>760-779</u>	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben	221	169	221	169	-	-
<u>780-799</u>	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen	477	921	69	45	3	-
<u>800-999</u>	Verletzungen und Vergiftungen	4 751	3 230	27	30	62	-
<u>E800-E949</u>	dar. Unfälle	3 079	2 367	25	29	59	-
<u>E810-E825</u>	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 696	665	1	1	25	-
<u>E950-E959</u>	Selbstmord	1 533	763	-	-	-	-
Sterbefälle insgesamt		58 290	63 767	545	427	116	-

Ursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
3	1	12	7	26	14	81	26	64	38	216	271	001-139
-	-	5	-	12	8	51	10	36	8	112	62	010-018, 137
23	26	115	75	441	491	2 520	1 942	2 869	2 864	8 491	9 466	140-239
11	13	61	37	361	421	2 267	1 757	2 519	2 533	7 392	8 017	140-199
-	-	2	6	40	28	238	141	337	234	1 127	1 305	151
-	-	5	1	40	38	306	210	342	357	1 155	1 409	153, 154
-	-	-	2	59	20	602	87	761	169	1 520	376	162
-	-	-	3	1	146	1	516	4	486	12	1 038	174, 175
-	-	-	1	-	58	-	152	-	190	-	461	179-182
-	-	-	-	-	-	52	-	155	-	1 192	-	185
10	8	43	28	48	37	139	110	205	178	471	498	200-208
6	5	11	13	39	17	163	93	184	241	613	1 502	240-279
-	1	2	5	23	12	117	68	154	206	551	1 331	250
1	-	8	1	8	3	16	14	17	31	94	144	280-289
14	12	67	26	117	36	233	111	187	143	529	754	290-389
6	4	63	40	520	167	2 802	870	4 251	2 568	19 026	30 033	290-459
-	-	7	2	218	36	1 356	242	1 934	784	4 412	4 270	410
-	-	1	-	28	1	276	73	533	307	2 915	4 253	411-414
-	2	1	1	32	11	165	93	368	280	3 772	7 185	428, 429
4	-	10	17	82	52	414	191	728	628	5 430	10 038	430-438
2	3	25	26	45	36	310	135	535	267	3 276	2 739	460-519
-	-	10	5	20	10	67	33	85	67	1 001	1 365	480-486
-	-	-	1	-	1	2	-	5	1	17	50	487
-	1	-	4	4	3	78	12	181	51	1 234	564	466, 490, 491
-	2	26	18	357	92	969	255	663	326	1 495	1 926	520-579
-	-	-	1	16	1	38	10	59	23	196	228	531, 532
-	-	2	-	2	2	12	7	19	19	120	278	550-553, 560
-	-	16	12	296	73	797	204	460	153	561	351	570-573
1	-	2	7	27	12	60	50	89	92	607	700	580-629
-	-	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	630-676
1	-	1	-	4	7	22	24	33	42	121	344	680-739
13	12	17	17	13	7	7	11	1	-	4	2	740-759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
-	1	11	3	19	10	13	5	19	14	343	841	780-799
100	46	1 330	334	822	239	898	349	427	283	1 085	1 918	800-999
90	39	934	228	424	83	478	119	254	145	815	1 694	E800-E949
55	34	806	213	250	56	229	69	101	68	229	211	E810-E825
5	3	352	80	363	135	395	215	159	126	259	204	E950-E959
170	112	1 688	574	2 438	1 144	8 094	3 885	9 339	6 909	35 900	50 640	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1984

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
			Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5)	5	0,0	2	0,0	3	0,0	-	-	-	-
Komplikationen der Placenta, Nabelschnur und Eihäute (762)	6	0,1	5	0,0	-	-	-	-	1	0,0
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763)	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	114	1,0	71	0,6	22	0,2	15	0,1	6	0,1
Geburtsstrauma (767)	5	0,0	4	0,0	-	-	-	-	1	0,0
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen (768-770)	137	1,2	60	0,5	47	0,4	16	0,1	14	0,1
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neugeborenen-Gelbsucht (773,774)	6	0,1	2	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Sonstige Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-.4, .6-.9, 766, 771, 772, 775-779)	116	1,0	27	0,2	36	0,3	31	0,3	22	0,2
Kongenitale Anomalien (740-759)	316	2,8	91	0,8	54	0,5	66	0,6	105	0,9
Pneumonie (480-486)	4	0,0	-	-	-	-	-	-	4	0,0
Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems sowie nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (001-009, 555-558).	7	0,1	-	-	-	-	2	0,0	5	0,0
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter (798.0)	112	1,0	-	-	2	0,0	5	0,0	105	0,9
Unfälle (E800-E949)	54	0,5	-	-	-	-	1	0,0	53	0,5
Alle übrigen Todesursachen	89	0,8	3	0,0	1	0,0	4	0,0	81	0,7
Insgesamt	972	8,7	266	2,4	167	1,5	141	1,3	398	3,6



Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Postfach 200303, Neuhauser Str. 51, 8000 München 2, Tel. (089) 21191

*A IV 3 - j/85
Preis DM 4,--

Ausgegeben im Mai 1986

Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1985

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1985 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ¹⁾ ICD 1979	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137 140-199	Tuberkulose Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatoepoet. Gewebes)	193	76	269	2,5	0,2
150-159	dar. der Verdauungsorgane	12 731	13 212	25 943	236,7	21,3
151	dar. des Magens	5 128	5 538	10 666	97,3	8,7
160-165	der Atmungsorgane	1 717	1 748	3 465	31,6	2,8
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge	3 326	716	4 042	36,9	3,3
174	der weiblichen Brustdrüse	3 077	648	3 725	34,0 ²⁾	3,1
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane	-	2 349	2 349	41,1	x
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 355	2 654	5 009	45,7	4,1
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten	26 470	33 994	60 464	551,6	49,6
410	dar. akuter Myokardinfarkt	18 089	20 166	38 255	349,0	31,4
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	7 843	5 397	13 240	120,8	10,9
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	3 870	4 782	8 652	78,9	7,1
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	4 175	7 664	11 839	108,0	9,7
480-486	Pneumonie	6 583	10 962	17 545	160,1	14,4
487	Grippe	1 167	1 530	2 697	24,6	2,2
466, 490, 491	Bronchitis	24	65	89	0,8	0,1
571.2, .5, .6	Leberzirrhose	1 572	689	2 261	20,6	1,9
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	1 736	719	2 455	22,4	2,0
E800-E949	Unfälle aller Art	-	20	20	18,0 ³⁾	x
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle	2 735	1 959	4 694	42,8	3,8
E950-E959	Selbstmord	1 458	525	1 983	18,1	1,6
	Sterbefälle insgesamt	1 585	744	2 329	21,2	1,9
		57 723	64 218	121 941	1 112,5	100,0

1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. -

2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Statistische Berichte mit einem Stern (*) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Tabelle 2. Gestorbene 1985 nach Todesursache

Nr. der ICD 1979	Todesursache	insgesamt		0 bis unter 1		1 bis unter	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<u>001-139</u>	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	438	424	5	8	4	
<u>010-018, 137</u>	dar. Tuberkulose	193	76	-	-	-	
<u>140-239</u>	Neubildungen	14 493	15 161	5	4	7	
<u>140-199</u>	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes)	12 731	13 212	3	2	4	
151	dar. des Magens	1 717	1 748	-	-	-	
153, 154	des Dickdarms und des Mastdarms	1 789	2 104	-	-	-	
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge	3 077	648	-	-	-	
174, 175	der Brustdrüse	11	2 349	-	-	-	
179-182	der Gebärmutter	-	860	-	-	-	
185	der Prostata	1 331	-	-	-	-	
200-208	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes	925	888	1	1	1	
<u>240-279</u>	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem	1 063	1 862	8	3	2	
250	dar. Diabetes mellitus	917	1 655	-	-	-	
<u>280-289</u>	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe . . .	109	197	1	-	-	
<u>290-389</u>	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 114	1 089	9	6	14	
<u>390-459</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 470	33 994	1	2	-	
410	dar. akuter Myokardinfarkt	7 843	5 397	-	-	-	
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	3 870	4 782	-	-	-	
428, 429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten	4 175	7 664	-	-	-	
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	6 583	10 962	-	-	-	
<u>460-519</u>	Krankheiten der Atmungsorgane	4 402	3 337	9	6	2	
<u>480-486</u>	dar. Pneumonie	1 167	1 530	7	4	1	
487	Grippe	24	65	-	-	-	
<u>466, 490, 491</u>	Bronchitis	1 572	689	2	1	1	
<u>520-579</u>	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 407	2 759	1	3	1	
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	266	289	-	-	-	
550-553, 560	Eingeweidebrüche und Darmverschluß	174	289	1	-	-	
570-573	Krankheiten der Leber	2 114	882	-	-	-	
<u>580-629</u>	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	788	862	-	-	-	
<u>630-676</u>	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	20	-	-	-	
<u>680-739</u>	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	146	455	-	-	-	
<u>740-759</u>	Kongenitale Anomalien	213	194	147	120	21	
<u>760-779</u>	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben	216	149	216	148	-	
<u>780-799</u>	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen	433	913	60	57	4	
<u>800-999</u>	Verletzungen und Vergiftungen	4 431	2 802	26	20	49	
E800-E949	dar. Unfälle	2 735	1 959	22	17	46	
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 458	525	1	2	11	
E950-E959	Selbstmord	1 585	744	-	-	-	
Sterbefälle insgesamt		57 723	64 218	488	377	104	

achen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
-	1	12	6	34	10	85	28	65	52	233	313	<u>001-139</u>
-	-	3	3	16	1	42	5	31	8	101	59	010-018,137
19	21	117	84	433	489	2 559	1 929	2 975	2 812	8 378	9 807	<u>140-239</u>
11	13	71	52	364	417	2 293	1 758	2 665	2 543	7 320	8 418	140-199
-	-	4	4	35	33	224	131	328	229	1 126	1 351	151
-	-	2	1	32	44	304	214	351	380	1 100	1 465	153,154
-	-	2	1	59	18	615	93	822	161	1 579	375	162
-	-	-	4	-	157	4	514	3	548	4	1 125	174,175
-	-	-	5	-	47	-	124	-	176	-	508	179-182
-	-	-	-	1	-	34	-	162	-	1 134	-	185
6	6	35	21	46	45	163	102	180	150	493	558	200-208
4	5	9	8	45	20	146	60	176	233	673	1 532	<u>240-279</u>
-	-	3	5	30	8	115	39	150	204	619	1 399	250
1	2	-	4	3	3	11	10	17	14	76	164	<u>280-289</u>
6	9	63	25	118	60	211	109	158	163	535	710	<u>290-389</u>
4	1	64	32	482	144	2 969	902	4 170	2 448	18 780	30 463	<u>390-459</u>
-	-	10	-	196	35	1 392	297	1 864	726	4 381	4 339	410
-	-	3	-	28	4	315	71	582	316	2 942	4 391	411-414
1	-	1	1	18	6	218	91	357	298	3 580	7 266	428,429
-	-	8	11	72	47	415	197	734	569	5 354	10 138	430-438
7	7	31	25	60	35	303	121	526	244	3 464	2 894	<u>460-519</u>
3	2	6	2	19	10	62	14	68	59	1 001	1 438	480-486
-	-	-	-	3	-	1	1	1	4	19	59	487
1	2	1	1	6	1	74	15	192	50	1 295	619	466,490,491
-	3	32	13	317	127	958	278	625	326	1 470	2 007	<u>520-579</u>
-	-	2	-	7	1	36	13	45	28	176	247	531,532
-	-	1	1	5	3	15	6	17	21	135	257	550-553,560
2	1	22	6	270	105	797	206	446	166	577	397	570-573
-	1	1	5	17	18	84	45	90	97	596	696	<u>580-629</u>
-	-	-	14	-	6	-	-	-	-	-	-	<u>630-676</u>
-	1	1	6	4	8	20	26	20	61	101	353	<u>680-739</u>
9	17	17	20	5	12	8	7	6	2	-	3	<u>740-759</u>
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>760-779</u>
2	2	12	9	8	4	14	11	11	18	322	806	<u>780-799</u>
69	41	1 246	316	795	217	885	331	333	278	1 028	1 572	<u>800-999</u>
60	38	875	199	379	58	458	134	173	131	722	1 357	E800-E949
38	31	737	183	219	39	212	60	78	58	162	143	E810-E825
7	1	346	90	383	135	402	178	150	143	297	197	E950-E959
124	112	1 605	567	2 321	1 153	8 253	3 857	9 172	6 748	35 656	51 320	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1985

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
			Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5)	6	0,1	6	0,1	-	-	-	-	-	-
Komplikationen der Placenta, Nabelschnur und Eihäute (762)	15	0,1	11	0,1	2	0,0	2	0,0	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763)	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	116	1,0	62	0,6	26	0,2	21	0,2	7	0,1
Geburtstrauma (767)	10	0,1	2	0,0	4	0,0	1	0,0	3	0,0
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen (768-770)	117	1,1	43	0,4	35	0,3	26	0,2	13	0,1
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neugeborenen-Gelbsucht (773,774)	5	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Sonstige Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-.4, .6-.9, 766, 771, 772, 775-779)	94	0,8	22	0,2	31	0,3	25	0,2	16	0,1
Kongenitale Anomalien (740-759)	267	2,4	78	0,7	54	0,5	43	0,4	92	0,8
Pneumonie (480-486)	11	0,1	-	-	-	-	-	-	11	0,1
Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems sowie nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (001-009, 555-558).	4	0,0	-	-	-	-	-	-	4	0,0
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter (798.0)	112	1,0	1	0,0	2	0,0	3	0,0	106	1,0
Unfälle (E800-E949)	39	0,4	-	-	-	-	2	0,0	37	0,3
Alle übrigen Todesursachen	68	0,6	3	0,0	5	0,0	3	0,0	57	0,5
I n s g e s a m t	865	7,8	230	2,1	160	1,4	127	1,1	348	3,1



Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung

* A IV 3 - j /97
Preis DM 5,00

Ausgegeben
im Mai 1998



Die Gestorbenen in Bayern im Jahr 1997 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1997 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ICD 1979 ¹⁾	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Anzahl	auf 100 000 Einwohner	auf 100 Ge- storbene
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	713	704	1 417	11,8	1,2
010 - 018, 137	dar. Tuberkulose.....	71	48	119	1,0	0,1
140 - 239	Neubildungen	15 661	15 149	30 810	255,5	25,4
140 - 199	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphati- schen und hämatopoetischen Gewebes).....	13 980	13 262	27 242	225,9	22,4
150 - 159	dar. der Verdauungsorgane.....	5 316	5 177	10 493	87,0	8,6
151	dar. des Magens.....	1 136	1 152	2 288	19,0	1,9
160 - 165	der Atmungs- und intrathorakalen Organe.....	3 609	1 021	4 630	38,4	3,8
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge.....	3 250	952	4 202	34,9	3,5
174	der weiblichen Brustdrüse.....	X	2 605	2 605	42,2 ²⁾	X
179 - 189	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	2 694	2 469	5 163	42,8	4,3
200 - 208	bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 080	1 144	2 224	18,4	1,8
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	24 707	34 943	59 650	494,7	49,1
393 - 398, 410 - 429	dar. Herzkrankheiten.....	18 061	23 013	41 074	340,7	33,8
410	dar. akuter Myokardinfarkt.....	5 953	4 548	10 501	87,1	8,6
411 - 414	sonstige ischämische Herzkrankheiten.....	5 107	6 904	12 011	99,6	9,9
428, 429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten.....	3 977	8 213	12 190	101,1	10,0
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems.....	4 730	8 462	13 192	109,4	10,9
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 157	3 606	7 763	64,4	6,4
480 - 486	dar. Pneumonie.....	1 490	1 716	3 206	26,6	2,6
487	Grippe.....	6	13	19	0,2	0,0
466, 490, 491	Bronchitis.....	810	573	1 383	11,5	1,1
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 958	2 841	5 799	48,1	4,8
571.2, .5,	dar. Leberzirrhose (ohne biliäre Zirrhose).....	1 584	754	2 338	19,4	1,9
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett.....	X	13	13	10,0 ³⁾	X
E 800 - E 949	Unfälle aller Art.....	1 989	1 289	3 278	27,2	2,7
E 810 - E 825	dar. Kraftfahrzeugunfälle.....	983	382	1 365	11,3	1,1
E 950 - E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung.....	1 428	571	1 999	16,6	1,6
Sterbefälle insgesamt		56 234	65 207	121 441	1 007,3	100,0

1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. - 2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Hausanschrift: Neuhauser Straße 8, 80331 München, Briefanschrift: 80288 München

Telefon: (089) 2119-0, Telefax: 2119-410

Statistische Berichte mit einem Stern (*) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Tabelle 2. Gestorbene 1997 nach Todesursachen,

Pos. Nr. der ICD 1979	Todesursache	Gestorbene					
		insgesamt		davon im Alter			
				0 bis unter 1		1 bis unter 5	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	713	704	5	3	3	4
010 - 018, 137	dar. Tuberkulose	71	48	-	-	-	-
011, 012	dar. Tuberkulose der Atmungsorgane	43	17	-	-	-	-
140 - 239	Neubildungen	15 661	15 149	4	-	8	10
140 - 199	dav. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes)	13 980	13 262	1	-	4	4
151	dar. des Magens	1 136	1 152	-	-	-	-
153, 154	des Dickdarms und Mastdarms	2 098	2 157	-	-	-	-
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge	3 250	952	-	-	-	-
174, 175	der Brustdrüse	22	2 605	-	-	-	-
179 - 189	der Harn- und Geschlechtsorgane	2 694	2 469	-	-	1	-
200 - 208	bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 080	1 144	2	-	3	4
204 - 208	dar. Leukämie	499	494	1	-	3	4
230 - 239	Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und unbekannten Charakters	585	692	1	-	1	2
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 031	1 659	7	5	3	4
250	dar. Diabetes mellitus	921	1 484	-	-	-	-
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	105	133	1	-	-	2
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	593	687	-	-	-	-
290	dar. senile und präsenile organische Psychosen	136	345	-	-	-	-
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 115	1 373	4	3	4	7
340	dar. Multiple Sklerose	47	103	-	-	-	-
345	Epilepsie	115	75	-	-	1	2
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 707	34 943	5	1	-	1
393 - 398, 410 - 429	dar. Herzkrankheiten	18 061	23 013	5	1	-	1
410	dar. akuter Myokardinfarkt	5 953	4 548	-	-	-	-
411 - 414	sonstige ischämische Herzkrankheiten	5 107	6 904	-	-	-	-
426, 427	Herzreizleitungs- und -rhythmusstörungen	1 060	1 193	-	-	-	-
428, 429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	3 977	8 213	-	-	-	-
401 - 405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	561	1 531	-	-	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	4 730	8 462	-	-	-	-
437.0	dar. zerebrale Arteriosklerose	218	590	-	-	-	-
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 157	3 606	3	-	2	1
480 - 486	dar. Pneumonie	1 490	1 716	1	-	1	1
466, 490, 491	Bronchitis	810	573	1	-	-	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 958	2 841	1	1	-	-
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	174	239	-	-	-	-
570 - 573	Krankheiten der Leber	1 777	860	-	-	-	-
571.2, 571.5	dar. Leberzirrhose (ohne biliäre Zirrhose)	1 584	754	-	-	-	-
574 - 576	Krankheiten der Gallenblase	68	150	-	-	-	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	119	91	-	-	-	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	611	701	-	-	-	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	X	13	X	-	X	-
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	22	36	-	-	-	-
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln u. des Bindegewebes	98	330	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	176	164	108	95	12	12
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	129	117	129	117	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	604	817	53	30	2	2
E800 - E949	Unfälle aller Art	1 989	1 289	5	5	22	16
E810 - E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle	983	382	1	-	7	3
E950 - E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 428	571	-	-	-	-
E960 - E999	Mord, Totschlag und sonstige Gewalteinwirkungen	137	74	1	1	3	2
	Sterbefälle insgesamt	56 234	65 207	326	261	59	61

Geschlecht und Altersgruppen

Personen												Pos. Nr. der ICD 1979
von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 oder mehr		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
1	5	12	10	87	26	140	40	145	77	320	539	001 - 139
-	-	-	1	3	2	17	3	14	8	37	34	010 - 018, 137
-	-	-	-	-	1	11	2	9	2	23	12	011, 012
27	16	68	55	445	447	2 771	2 023	4 265	2 653	8 073	9 945	140 - 239
9	12	43	39	372	392	2 549	1 860	3 858	2 352	7 144	8 603	140 - 199
-	-	3	4	23	27	135	86	267	163	708	872	151
-	-	2	1	44	31	315	202	578	312	1 159	1 611	153, 154
-	-	2	3	63	28	671	198	1 061	223	1 453	500	162
-	-	-	2	1	142	2	620	6	547	13	1 294	174, 175
-	1	4	4	28	56	189	320	527	461	1 945	1 627	179 - 189
14	2	21	14	60	48	156	125	268	222	556	729	200 - 208
11	2	13	8	35	28	64	62	108	83	264	307	204 - 208
4	2	3	2	13	5	62	35	134	73	367	573	230 - 239
1	-	9	5	34	27	151	57	251	160	575	1 401	240 - 279
-	-	1	3	23	11	123	36	228	134	546	1 300	250
1	-	1	-	4	3	14	7	19	15	65	106	280 - 289
-	-	69	24	122	29	110	49	70	24	222	561	290 - 319
-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	128	342	290
6	9	37	12	54	29	122	95	166	122	722	1 096	320 - 389
-	-	2	2	8	7	11	44	15	24	11	26	340
2	3	9	5	25	5	35	10	17	6	26	44	345
6	2	44	19	441	147	2 388	700	4 577	2 008	17 246	32 065	390 - 459
6	1	28	15	365	82	1 925	454	3 546	1 399	12 186	21 060	393 - 398, 410 - 429
-	-	3	3	163	21	874	154	1 510	474	3 403	3 896	410
-	-	1	-	25	9	351	72	933	310	3 797	6 513	411 - 414
-	-	4	2	72	17	201	54	205	114	578	1 006	426, 427
-	-	3	-	25	6	158	44	407	233	3 384	7 930	428, 429
-	-	1	-	5	3	49	26	96	81	410	1 421	401 - 405
-	1	7	2	49	51	295	185	722	409	3 657	7 814	430 - 438
-	-	-	-	-	-	3	-	11	4	204	586	437.0
1	3	15	6	60	36	273	125	676	233	3 127	3 202	460 - 519
1	-	4	4	31	14	89	37	158	53	1 205	1 607	480 - 486
-	-	1	-	2	3	51	14	132	30	623	526	466, 490, 491
-	2	9	7	238	114	793	313	747	314	1 170	2 090	520 - 579
-	-	2	-	1	4	20	6	30	22	121	207	531, 532
-	1	4	5	195	99	655	259	536	181	387	315	570 - 573
-	-	2	3	169	89	589	233	493	162	331	267	571.2, 571.5
-	-	-	-	-	1	2	3	10	7	56	139	574 - 576
-	1	2	-	17	3	28	7	28	16	44	64	577
-	-	1	-	13	2	63	22	84	52	450	625	580 - 629
X	-	X	5	X	8	X	-	X	-	X	-	630 - 676
-	-	-	1	2	1	4	5	6	1	10	28	680 - 709
-	-	1	2	1	2	8	24	32	42	56	260	710 - 739
7	10	20	15	10	9	13	12	4	7	2	4	740 - 759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760 - 779
3	1	24	14	68	21	121	37	75	33	258	679	780 - 799
30	16	487	136	389	85	340	103	221	74	495	854	E800 - E949
15	8	411	122	252	59	129	45	69	32	99	113	E810 - E825
7	2	212	47	374	111	375	149	186	80	274	182	E950 - E959
1	1	28	7	39	17	32	15	12	9	21	22	E960 - E999
91	67	1 037	365	2 381	1 114	7 718	3 776	11 536	5 904	33 086	53 659	

Tabelle 3. Die gestorbenen Säuglinge nach Alter und Todesursachen 1997

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene
Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komplikationen der Pla- centa, Nabelschnur und Eihäute (762)	5	0,0	4	0,0	1	0,0	-	-	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Ent- bindung (763)	1	0,0	-	-	1	0,0	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachs- tum, fetale Mangelernäh- rung und Unreife (764, 765)	166	1,3	79	0,6	53	0,4	21	0,2	13	0,1
Geburtstrauma (767).....	2	0,0	-	-	1	0,0	-	-	1	0,0
Asphyxie und sonstige res- piratorische Affektio- nen des Fetus oder Neu- geborenen (768 - 770)	28	0,2	10	0,1	12	0,1	1	0,0	5	0,0
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neu- geborenen sowie sonstige Neugeborenen-Gelbsucht (773, 774).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-4, -6-9, 766, 771, 772, 775 - 779).....	44	0,3	13	0,1	12	0,1	10	0,1	9	0,1
Kongenitale Anomalien (740 - 759).....	203	1,6	54	0,4	29	0,2	45	0,3	75	0,6
Pneumonie (480 - 486).....	1	0,0	-	-	1	0,0	-	-	-	-
Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems sowie nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (001 - 009, 555 - 558).....	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0
Syndrom des plötzlichen To- des im Kindesalter (798.0).....	82	0,6	-	-	1	0,0	2	0,0	79	0,6
Unfälle (E800 - E949)	10	0,1	-	-	-	-	2	0,0	8	0,1
Alle übrigen Todesursachen.....	44	0,3	3	0,0	2	0,0	8	0,1	31	0,2
Insgesamt	587	4,5	163	1,2	113	0,9	89	0,7	222	1,7