

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



2010

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 17. März 2011. Tabellen 3 bis 6 korrigiert am 9.11.2011
Artikelnummer: 2030315107004

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter :
Telefon: +49 (0) 2 28 99 / 643 - 86 60; Fax: +49 (0) 2 28 99 10/ 643 - 89 83
www.destatis.de/kontakt

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011**

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand
Qualitätsbericht
Vorbemerkung

Grafische Darstellungen

Rebflächen 2010

- 1 Die 13 Anbauggebiete für Qualitätswein in Deutschland
- 2 Die 13 Anbauggebiete für Qualitätswein nach der Größe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche
- 3 Anteil der Weiß- und Rotweinrebsorten im jeweiligen Anbauggebiet
- 4 Die 5 wichtigsten Weiß- und Rotweinrebsorten in Deutschland
- 5 Anbau von Weißem Riesling und Blauem Spätburgunder in den Anbauggebieten Deutschlands

Tabellenteil

Rebflächen 2010

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Ländern und Anbauggebieten
- 2 Mit Weiß- und Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche
- 3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland
Noch: 3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland
- 4 Bestockte Rebfläche der fünf bedeutendsten deutschen Weiß- und Rotweinrebsorten
- 5 Bestockte Rebfläche der regional bedeutendsten Rebsorten
- 6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010
- 6.1 Ausgewählte Rebsorten nach Ländern
Noch: 6.1 Ausgewählte Rebsorten nach Ländern
- 6.2 Ausgewählte Rebsorten nach Anbauggebieten
Noch: 6.2 Ausgewählte Rebsorten nach Anbauggebieten

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den „Statistischen Berichten“ der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C I 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2010.

Die Nachweisungen der Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert. Angaben zu den Rebflächen der national und regional bedeutendsten Rebsorten werden ebenfalls ausgewiesen. Die Ergebnisse von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden zusammengefasst und als „Neue Länder“ bezeichnet. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Rebflächen von Betrieben aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, das Anbaugebiet Saale-Unstrut solche von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen (siehe hierzu auch Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66)). Bei den Ergebnissen von Schleswig-Holstein, die 2009 erstmalig ermittelt wurden, werden auch Rebflächen von Betrieben ausgewiesen, die ihren Betriebssitz in Hamburg haben.


Die Ausgangsdaten des vorliegenden Berichts wurden von den statistischen Ämtern der Wein anbauenden Länder auf sekundärstatistischem Wege aus der Weinbaukartei übernommen. Die Weinbaukartei wird bei den Landwirtschaftsverwaltungen geführt. Die so ermittelten Länderergebnisse wurden zum Bundesergebnis aggregiert.

Für Vergleichszwecke wurden Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2009 aufgeführt und eine zusammenfassende Übersicht vorangestellt. Geringfügige Veränderungen gegenüber den bereits veröffentlichten Angaben ergeben sich durch die sekundärstatistische Übernahme der Daten aus den ständig aktualisierten Weinbaukarteien.

Die 13 Anbaugebiete für Qualitätswein in Deutschland




Ausschnittsvergrößerungen unmaßstäblich und generalisiert




Mit Keltertrauben für Qualitätswein
bestockte Rebfläche 2010
nach Ländern

Baden-Württemberg	27 258 ha
Bayern	6 154 ha
Hessen	3 543 ha
Nordrhein-Westfalen	20 ha
Rheinland-Pfalz	63 886 ha
Saarland	103 ha
Schleswig-Holstein	6 ha
Neue Länder	1 227 ha
Deutschland	102 197 ha


Die 13 Anbauggebiete für Qualitätswein nach der Größe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche 2010




Anteil der Weiß- und Rotweinrebsorten im jeweiligen Anbaugbiet für Qualitätswein



Die 5 wichtigsten Weiß- und Rotweinrebsorten in Deutschland



Anbau von Weißem Riesling und Blauem Spätburgunder in den Anbaugebieten Deutschlands



2011-06-0212

Zusammenfassende Übersicht

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Ländern und Anbaugebieten

Land Anbaugebiet	2009	2010	Flächenanteile ¹⁾		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2010 gegenüber 2009	
			2009	2010		
		ha		%		ha
1.1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche insgesamt						
Deutschland	102 276	102 197	100,0	100,0	-80	-0,1
Baden-Württemberg	27 271	27 258	26,7	26,7	-13	0,0
Württemberg	11 435	11 421	11,2	11,2	-13	-0,1
Baden	15 836	15 837	15,5	15,5	0	0,0
Bayern ²⁾	6 145	6 154	6,0	6,0	9	0,1
Franken	6 104	6 109	6,0	6,0	5	0,1
Hessen	3 562	3 543	3,5	3,5	-19	-0,5
Hessische Bergstraße	438	436	0,4	0,4	-2	-0,4
Rheingau	3 124	3 107	3,1	3,0	-17	-0,6
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	64 114	64 009	62,7	62,6	-105	-0,2
Ahr	557	559	0,5	0,5	2	0,3
Mittelrhein ³⁾	458	456	0,4	0,4	-2	-0,4
Mosel ⁴⁾	8 989	8 871	8,8	8,7	-118	-1,3
Nahe	4 163	4 155	4,1	4,1	-8	-0,2
Rheinhausen	26 480	26 523	25,9	26,0	43	0,2
Pfalz	23 467	23 445	22,9	22,9	-22	-0,1
Schleswig-Holstein ⁵⁾	7	6	0,0	0,0	-1	-9,9
Neue Länder	1 177	1 227	1,2	1,2	50	4,2
darunter						
Saale-Unstrut ⁶⁾	705	735	0,7	0,7	30	4,3
Sachsen ⁷⁾	464	478	0,5	0,5	14	3,1
1.2 Mit Weißweinrebsorten bestockte Rebfläche						
Deutschland	65 437	65 557	100,0	100,0	120	0,2
Baden-Württemberg	12 124	12 217	18,5	18,6	94	0,8
Württemberg	3 268	3 280	5,0	5,0	12	0,4
Baden	8 856	8 937	13,5	13,6	82	0,9
Bayern ²⁾	4 931	4 953	7,5	7,6	21	0,4
Franken	4 904	4 922	7,5	7,5	19	0,4
Hessen	3 010	2 989	4,6	4,6	-21	-0,7
Hessische Bergstraße	347	345	0,5	0,5	-2	-0,5
Rheingau	2 663	2 644	4,1	4,0	-19	-0,7
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	44 470	44 459	68,0	67,8	-11	0,0
Ahr	79	83	0,1	0,1	3	4,3
Mittelrhein ³⁾	389	388	0,6	0,6	-1	-0,3
Mosel ⁴⁾	8 172	8 051	12,5	12,3	-120	-1,5
Nahe	3 125	3 119	4,8	4,8	-6	-0,2
Rheinhausen	18 280	18 352	27,9	28,0	72	0,4
Pfalz	14 425	14 466	22,0	22,1	40	0,3
Schleswig-Holstein ⁵⁾	5	4	0,0	0,0	-1	-16,5
Neue Länder	897	935	1,4	1,4	38	4,2
darunter						
Saale-Unstrut ⁶⁾	516	539	0,8	0,8	23	4,5
Sachsen ⁷⁾	376	387	0,6	0,6	11	2,9
1.3 Mit Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche						
Deutschland	36 839	36 639	100,0	100,0	-200	-0,5
Baden-Württemberg	15 147	15 041	41,1	41,1	-107	-0,7
Württemberg	8 167	8 141	22,2	22,2	-26	-0,3
Baden	6 981	6 899	18,9	18,8	-81	-1,2
Bayern ²⁾	1 214	1 201	3,3	3,3	-13	-1,1
Franken	1 200	1 187	3,3	3,2	-14	-1,1
Hessen	552	554	1,5	1,5	2	0,3
Hessische Bergstraße	91	91	0,2	0,2	0	0,1
Rheingau	461	463	1,3	1,3	2	0,3
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	19 644	19 550	53,3	53,4	-94	-0,5
Ahr	478	476	1,3	1,3	-2	-0,4
Mittelrhein ³⁾	69	68	0,2	0,2	-1	-0,8
Mosel ⁴⁾	818	820	2,2	2,2	2	0,2
Nahe	1 038	1 036	2,8	2,8	-2	-0,2
Rheinhausen	8 200	8 171	22,3	22,3	-29	-0,4
Pfalz	9 042	8 979	24,5	24,5	-63	-0,7
Schleswig-Holstein ⁵⁾	2	2	0,0	0,0	0	13,0
Neue Länder	280	292	0,8	0,8	12	4,3
darunter						
Saale-Unstrut ⁶⁾	188	195	0,5	0,5	7	3,6
Sachsen ⁷⁾	88	91	0,2	0,2	3	3,3

1) Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche der Länder und deren Anbaugebiete an der bestockten Rebfläche Deutschlands.

2) Einschl. übrige Gebiete.

5) Einschl. Hamburg.

3) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

6) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Einschl. Saarland.

7) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

2 Mit Weiß- und Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche

Land Anbaugebiet	Jahr	Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche				
		Insgesamt	davon			
			Weißweinrebsorten		Rotweinrebsorten	
		ha	%	ha	%	
Deutschland	2009	102 276	65 437	64,0	36 839	36,0
	2010	102 197	65 557	64,1	36 639	35,9
Baden-Württemberg	2009	27 271	12 124	44,5	15 147	55,5
	2010	27 258	12 217	44,8	15 041	55,2
Württemberg	2009	11 435	3 268	28,6	8 167	71,4
	2010	11 421	3 280	28,7	8 141	71,3
Baden	2009	15 836	8 856	55,9	6 981	44,1
	2010	15 837	8 937	56,4	6 899	43,6
Bayern	2009	6 145	4 931	80,2	1 214	19,8
	2010	6 154	4 953	80,5	1 201	19,5
Franken	2009	6 104	4 904	80,3	1 200	19,7
	2010	6 109	4 922	80,6	1 187	19,4
Übrige Gebiete	2009	41	27	66,7	14	33,3
	2010	44	30	67,7	14	32,3
Hessen	2009	3 562	3 010	84,5	552	15,5
	2010	3 543	2 989	84,4	554	15,6
Hessische Bergstraße	2009	438	347	79,2	91	20,8
	2010	436	345	79,1	91	20,9
Rheingau	2009	3 124	2 663	85,2	461	14,8
	2010	3 107	2 644	85,1	463	14,9
Rheinland-Pfalz ^{1) 2)}	2009	64 114	44 470	69,4	19 644	30,6
	2010	64 009	44 459	69,5	19 550	30,5
Ahr	2009	557	79	14,2	478	85,8
	2010	559	83	14,8	476	85,2
Mittelrhein ¹⁾	2009	458	389	85,0	69	15,0
	2010	456	388	85,0	68	15,0
Mosel ²⁾	2009	8 989	8 172	90,9	818	9,1
	2010	8 871	8 051	90,8	820	9,2
Nahe	2009	4 163	3 125	75,1	1 038	24,9
	2010	4 155	3 119	75,1	1 036	24,9
Rheinhessen	2009	26 480	18 280	69,0	8 200	31,0
	2010	26 523	18 352	69,2	8 171	30,8
Pfalz	2009	23 467	14 425	61,5	9 042	38,5
	2010	23 445	14 466	61,7	8 979	38,3
Schleswig-Holstein ⁵⁾	2009	7	5	77,5	2	22,5
	2010	6	4	71,7	2	28,3
Neue Länder	2009	1 177	897	76,2	280	23,8
	2010	1 227	935	76,2	292	23,8
darunter						
Saale-Unstrut ³⁾	2009	705	516	73,3	188	26,7
	2010	735	539	73,4	195	26,6
Sachsen ⁴⁾	2009	464	376	81,1	88	18,9
	2010	478	387	80,9	91	19,1

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

5) Einschl. Hamburg.

3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland

Rebsorte	Stand 31.07.2009	darunter		Stand 31.07.2010
		Rodungen	Wiederbe- pflanzungen	
	ha			

Weißer Ertragsrebsorten				
Albalonga	14	0	1	15
Arnsburger	1	0	1	1
Auxerrois	191	1	12	203
Bacchus	1 977	76	44	1 943
Bronner	3	0	0	3
Burgunder, Weißer	3 944	37	197	4 106
Chardonnay	1 228	4	76	1 301
Ehrenbreitsteiner	10	0	–	10
Ehrenfelser	85	6	1	81
Elbling, Roter	9	1	2	11
Elbling, Weißer	572	19	7	562
Faberrebe	551	39	9	521
Findling	27	0	0	27
Fontanara	1	0	0	1
Freisamer	4	0	–	3
Goldriesling	21	4	4	21
Gutedel, Roter	0	–	0	1
Gutedel, Weißer	1 132	32	42	1 139
Hibernal	1	–	–	1
Hölder	6	0	–	6
Huxelrebe	613	27	8	592
Johanniter.....	77	0	7	85
Juwel	23	1	–	22
Kanzler	33	1	2	33
Kerner	3 585	150	53	3 474
Kernling	17	1	1	17
Malinge, Früher (Malingre, Früher).....	0	–	–	0
Malvasier, Früher Roter	4	0	0	4
Mariensteiner	3	0	–	2
Merzling	4	–	–	4
Morio-Muskat	488	26	8	471
Müller-Thurgau	13 632	417	404	13 554
Muskateller, Gelber	190	2	18	207
Muskateller, Roter	2	–	1	3
Muskat-Ottonel	12	–	1	13
Nobling	61	2	1	61
Optima 113	59	4	0	54
Orion	4	1	0	3
Ortega	622	18	12	615
Osteiner	0	–	–	0
Perle	33	2	0	31
Perle von Zala.....	1	0	–	1
Phoenix	48	0	0	48
Prinzipal	3	0	–	3
Regner	42	3	–	39
Reichensteiner	100	8	0	91
Rieslaner	87	2	1	86
Riesling, Weißer	22 637	378	385	22 601
Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 577	56	186	4 705
Sauvignon, Blanc.....	517	1	60	581
Scheurebe	1 656	87	53	1 624
Schönburger.....	20	0	1	20
Septimer.....	2	0	–	2
Siegerrebe	102	5	4	100

Noch: 3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland

Rebsorte	Stand 31.07.2009	darunter		Stand 31.07.2010
		Rodungen	Wiederbe- pflanzungen	
	ha			
Silcher	3	0	0	2
Silvaner, Blauer	13	0	3	15
Silvaner, Grüner	5 213	124	137	5 217
Sirius	1	–	–	1
Solaris.....	66	1	14	81
Staufer	1	–	–	1
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	848	14	26	864
Veltliner, Grüner.....	8	0	2	10
Würzer	65	2	2	64
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	188	22	37	194
Weißer Ertragsrebsorten zusammen.....	65 437	1 578	1 826	65 557

Rote Ertragsrebsorten

Acolon.....	481	1	2	481
André	5	–	–	5
Blauburger	3	0	0	3
Cabernet Cortis.....	28	0	1	29
Cabernet Cubin.....	59	0	0	59
Cabernet Dorio.....	37	0	–	36
Cabernet Dorsa.....	234	0	6	240
Cabernet Franc.....	16	0	3	19
Cabernet Mitos.....	321	1	3	322
Cabernet Sauvignon.....	295	0	11	307
Dakapo.....	58	1	1	57
Deckrot	20	1	0	19
Domina	405	6	1	400
Dornfelder	8 001	78	36	7 952
Dunkelfelder	341	9	3	330
Färbertraube.....	1	0	–	1
Frühburgunder, Blauer	256	3	7	260
Hegel	10	0	–	9
Helfensteiner	19	1	0	18
Heroldrebe	147	6	1	142
Limberger, Blauer	1 749	10	32	1 768
Merlot.....	469	2	27	495
Muskat-Trollinger.....	65	0	6	73
Müllerrebe (Schwarzriesling)	2 307	36	17	2 263
Palas.....	8	–	–	8
Portugieser, Blauer	4 203	124	26	4 098
Regent	2 129	37	5	2 090
Rondo	10	0	1	11
Rotberger	15	1	0	14
Rubinet.....	13	–	1	14
Saint Laurent	670	4	6	669
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	11 744	144	180	11 334
Syrah.....	26	0	5	32
Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	14	–	–	14
Trollinger, Blauer	2 431	28	24	2 403
Zweigelt, Blauer	101	1	2	102
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	150	7	20	562
Rote Ertragsrebsorten zusammen.....	36 839	504	424	36 639
Keltertraubensorten insgesamt.....	102 276	2 083	2 250	102 197

4 Bestockte Rebfläche der fünf bedeutendsten deutschen Weiß- und Rotweinrebsorten ^{*)}

Land	Rebsorten	Bestockte Rebfläche		Flächenanteil ¹⁾	
		2009	2010	2009	2010
		ha		%	
Deutschland	Bestockte Rebfläche insgesamt	102 276	102 197	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	22 637	22 601	22,1	22,1
	Müller-Thurgau	13 632	13 554	13,3	13,3
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 744	11 334	11,5	11,1
	Dornfelder	8 001	7 952	7,8	7,8
	Silvaner, Grüner	5 213	5 217	5,1	5,1
Baden-Württemberg	Bestockte Rebfläche insgesamt	27 271	27 258	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	3 233	3 224	11,9	11,8
	Müller-Thurgau	3 024	3 000	11,1	11,0
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7 075	7 035	25,9	25,8
	Dornfelder	389	386	1,4	1,4
	Silvaner, Grüner	270	263	1,0	1,0
Bayern	Bestockte Rebfläche insgesamt	6 145	6 154	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	303	316	4,9	5,1
	Müller-Thurgau	1 826	1 801	29,7	29,3
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	263	262	4,3	4,3
	Dornfelder	156	153	2,5	2,5
	Silvaner, Grüner	1 301	1 331	21,2	21,6
Hessen	Bestockte Rebfläche insgesamt	3 562	3 543	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	2 678	2 658	75,2	75,0
	Müller-Thurgau	78	74	2,2	2,1
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	421	425	11,8	12,0
	Dornfelder	34	34	0,9	1,0
	Silvaner, Grüner	26	25	0,7	0,7
Rheinland-Pfalz ²⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	64 114	64 009	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	16 304	16 276	25,4	25,4
	Müller-Thurgau	8 493	8 468	13,2	13,2
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	3 916	3 950	6,1	6,2
	Dornfelder	7 350	7 303	11,5	11,4
	Silvaner, Grüner	3 560	3 542	5,6	5,5
Neue Länder ³⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	1 177	1 227	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	119	127	10,1	10,4
	Müller-Thurgau	210	212	17,9	17,2
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	70	70	5,9	5,7
	Dornfelder	73	77	6,2	6,3
	Silvaner, Grüner	56	56	4,8	4,6

*) Schleswig-Holstein wird aufgrund des geringen Anbauvolumens nicht aufgeführt.

1) Rebfläche der Rebsorten an der gesamten bestockten Rebfläche des Landes.

2) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

3) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

5 Bestockte Rebfläche der regional bedeutendsten Rebsorten^{*)}

Land	Rebsorten	Bestockte Rebfläche		Flächenanteil ¹⁾	
		2009	2010	2009	2010
		ha		%	
Baden-Württemberg	Bestockte Rebfläche insgesamt	27 271	27 258	100,0	100,0
	darunter:				
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7 075	7 035	25,9	25,8
	Riesling, Weißer	3 233	3 224	11,9	11,8
	Müller-Thurgau	3 024	3 000	11,1	11,0
	Trollinger, Blauer	2 421	2 392	8,9	8,8
	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 951	1 911	7,2	7,0
	Ruländer	1 820	1 872	6,7	6,9
	Limberger, Blauer	1 684	1 701	6,2	6,2
	Burgunder, Weißer	1 279	1 316	4,7	4,8
Bayern	Bestockte Rebfläche insgesamt	6 145	6 154	100,0	100,0
	darunter:				
	Müller-Thurgau	1 826	1 801	29,7	29,3
	Silvaner, Grüner	1 301	1 331	21,2	21,6
	Bacchus	750	744	12,2	12,1
	Domina	349	345	5,7	5,6
	Riesling, Weißer	303	316	4,9	5,1
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	263	262	4,3	4,3
	Kerner	228	222	3,7	3,6
	Dornfelder	156	153	2,5	2,5
Hessen	Bestockte Rebfläche insgesamt	3 562	3 543	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	2 678	2 658	75,2	75,0
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	421	425	11,8	12,0
	Müller-Thurgau	78	74	2,2	2,1
	Burgunder, Weißer	60	61	1,7	1,7
	Ruländer	59	60	1,7	1,7
	Dornfelder	34	34	0,9	1,0
	Kerner	29	28	0,8	0,8
	Silvaner, Grüner	26	25	0,7	0,7
Rheinland-Pfalz ²⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	64 114	64 009	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	16 304	16 276	25,4	25,4
	Müller-Thurgau	8 493	8 468	13,2	13,2
	Dornfelder	7 350	7 303	11,5	11,4
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	3 916	3 950	6,1	6,2
	Portugieser, Blauer	3 861	3 766	6,0	5,9
	Silvaner, Grüner	3 560	3 542	5,6	5,5
	Kerner	2 852	2 759	4,4	4,3
	Ruländer	2 559	2 624	4,0	4,1
Neue Länder ³⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	1 177	1 227	100,0	100,0
	darunter:				
	Müller-Thurgau	210	212	17,9	17,2
	Burgunder, Weißer	143	151	12,1	12,3
	Riesling, Weißer	119	127	10,1	10,4
	Ruländer	83	91	7,0	7,4
	Dornfelder	73	77	6,2	6,3
	Kerner	71	71	6,1	5,8
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	70	70	5,9	5,7
	Traminer, Roter	57	55	4,9	4,5

*) Schleswig-Holstein wird aufgrund des geringen Anbauvolumens nicht aufgeführt.

1) Rebfläche der Rebsorten an der gesamten bestockten Rebfläche des Landes.

2) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

3) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010

6.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Ländern in ha

Rebsorte	Deutschland		darunter			
	insgesamt	darunter	Baden-Württemberg		Bayern	
		Wiederbe- pflanzung	insgesamt	Wiederbe- pflanzung	insgesamt	Wiederbe- pflanzung
Keltertraubensorten insgesamt.....	102 197	2 250	27 258	628	6 154	139
Weißweinrebsorten zusammen.....	65 557	1 826	12 217	428	4 953	132
darunter:						
Albalonga.....	15	1	–	–	3	–
Auxerrois.....	203	12	68	1	2	1
Bacchus.....	1 943	44	49	2	744	9
Bronner.....	3	0	.	.	0	–
Burgunder, Weißer.....	4 106	197	1 316	49	134	9
Chardonnay.....	1 301	76	217	10	12	0
Ehrenbreitsteiner.....	10	–	–	–	–	–
Ehrenfelser.....	81	1	.	.	1	–
Elbling, Roter.....	11	2	–	–	–	–
Elbling, Weißer.....	562	7	.	.	1	–
Faberrebe.....	521	9	–	–	7	–
Findling.....	27	0	12	0	–	–
Freisamer.....	3	–	2	–	–	–
Goldriesling.....	21	4	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	1 139	42	1 110	42	0	–
Hölder.....	6	–	.	.	–	–
Huxelrebe.....	592	8	.	.	1	–
Johanniter.....	85	7	23	1	15	3
Juwel.....	22	–	.	.	–	–
Kanzler.....	33	2	–	–	1	–
Kerner.....	3 474	53	393	8	222	2
Kernling.....	17	1	.	.	0	–
Malvasier, Früher Roter.....	4	0	–	–	–	–
Merzling.....	4	–	.	.	1	–
Morio-Muskat.....	471	8	.	.	3	0
Müller-Thurgau.....	13 554	404	3 000	112	1 801	22
Muskateller, Gelber.....	207	18	107	8	3	0
Muskateller, Roter.....	3	1	–	–	0	0
Muskat-Ottonel.....	13	1	.	.	0	0
Nobling.....	61	1	.	.	–	–
Optima 113.....	54	0	–	–	2	0
Orion.....	3	0	.	.	–	–
Ortega.....	615	12	.	.	21	0
Perle.....	31	0	.	.	17	0
Phoenix.....	48	0	.	.	0	–
Prinzipal.....	3	–	.	.	0	–
Regner.....	39	–	–	–	–	–
Reichensteiner.....	91	0	–	–	–	–
Rieslaner.....	86	1	.	.	38	0
Riesling, Weißer.....	22 601	385	3 224	68	316	15
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	4 705	186	1 872	83	59	3
Sauvignon blanc.....	581	60	137	12	13	4

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

2) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010

6.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Ländern in ha

Rebsorte	darunter					
	Hessen		Rheinland-Pfalz ¹⁾		Neue Länder ²⁾	
	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung
Keltertraubensorten insgesamt.....	3 543	63	64 009	1 322	1 227	98
Weißweinrebsorten zusammen.....	2 989	53	44 459	1 133	935	80
darunter:						
Albalonga.....	1	–	12	1	–	–
Auxerrois.....	2	0	127	9	4	2
Bacchus.....	1	–	1 106	30	42	3
Bronner.....	–	–	0	0	.	.
Burgunder, Weißer.....	61	2	2 445	121	151	15
Chardonnay.....	14	0	1 057	65	1	0
Ehrenbreitsteiner.....	1	–	9	–	–	–
Ehrenfelser.....	13	–	66	1	.	.
Elbling, Roter.....	–	–	11	2	0	0
Elbling, Weißer.....	–	–	549	4	.	.
Faberrebe.....	1	–	514	9	–	–
Findling.....	–	–	15	0	–	–
Freisamer.....	–	–	1	–	–	–
Goldriesling.....	–	–	0	–	21	4
Gutedel, Weißer.....	–	–	2	0	27	0
Hölder.....	–	–	3	–	.	.
Huxelrebe.....	0	–	590	8	.	.
Johanniter.....	2	–	40	2	4	2
Juwel.....	–	–	19	–	.	.
Kanzler.....	–	–	33	2	–	–
Kerner.....	28	0	2 759	41	71	2
Kernling.....	–	–	10	–	.	.
Malvasier, Früher Roter.....	–	–	4	0	–	–
Merzling.....	–	–	1	–	.	.
Morio-Muskat.....	0	–	465	8	.	.
Müller-Thurgau.....	74	0	8 468	254	212	16
Muskateller, Gelber.....	–	–	97	10	1	0
Muskateller, Roter.....	–	–	3	1	–	–
Muskat-Ottonel.....	–	–	8	0	.	.
Nobling.....	–	–	1	–	.	.
Optima 113.....	0	–	53	0	–	–
Orion.....	–	–	3	0	.	.
Ortega.....	–	–	588	12	.	.
Perle.....	–	–	13	–	.	.
Phoenix.....	0	–	46	0	.	.
Prinzipal.....	–	–	2	–	.	.
Regner.....	–	–	39	–	–	–
Reichensteiner.....	2	–	89	0	–	–
Rieslaner.....	1	–	46	1	.	.
Riesling, Weißer.....	2 658	42	16 276	252	127	9
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	60	1	2 624	88	91	11
Sauvignon blanc.....	8	1	418	43	5	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

2) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010
 Noch: 6.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Ländern in ha

Rebsorte	Deutschland		darunter			
	insgesamt	darunter	Baden-Württemberg		Bayern	
		Wiederbe- pflanzung	insgesamt	Wiederbe- pflanzung	insgesamt	Wiederbe- pflanzung
Scheurebe.....	1 624	53	47	3	129	6
Schönburger.....	20	1	.	.	–	–
Siegerrebe.....	100	4	–	–	0	–
Silvaner, Blauer.....	15	3	.	.	13	3
Silvaner, Grüner.....	5 217	137	263	8	1 331	47
Solaris.....	81	14	.	.	3	3
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	864	33	214	9	38	2
Veltliner, Grüner.....	10	2	.	.	0	–
Würzer.....	64	2	–	–	1	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	199	30	38	8	19	3
Rotweinrebsorten zusammen.....	36 639	424	15 041	200	1 201	6
darunter:						
Acolon.....	481	2	249	1	50	0
André.....	5	–	–	–	–	–
Blauburger.....	3	0	.	.	2	0
Cabernet Cortis.....	29	1	27	1	1	–
Cabernet Cubin.....	59	0	21	0	1	–
Cabernet Dorio.....	36	–	12	–	1	–
Cabernet Dorsa.....	240	6	73	3	21	–
Cabernet Franc.....	19	3	9	1	0	–
Cabernet Mitos.....	322	3	164	2	3	0
Cabernet Sauvignon.....	307	11	33	2	3	0
Dakapo.....	57	1	.	.	0	–
Deckrot.....	19	0	.	.	0	–
Domina.....	400	1	.	.	345	1
Dornfelder.....	7 952	36	386	5	153	0
Dunkelfelder.....	330	3	47	1	0	0
Frühburgunder, Blauer.....	260	7	12	0	16	0
Hegel.....	9	–	.	.	–	–
Helfensteiner.....	18	0	17	0	0	–
Heroldrebe.....	142	1	.	.	–	–
Limberger, Blauer.....	1 768	32	1 701	29	6	0
Merlot.....	495	27	67	7	8	0
Muskat-Trollinger.....	73	6	72	6	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	2 263	17	1 911	14	87	1
Palas.....	8	–	.	.	0	–
Portugieser, Blauer.....	4 098	26	203	2	70	0
Regent.....	2 090	5	337	1	142	1
Rondo.....	11	1	.	.	1	–
Rotberger.....	14	0	.	.	–	–
Rubinet.....	14	1	–	–	–	–
Saint Laurent.....	669	6	19	0	4	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	11 334	180	7 035	93	262	2
Syrah.....	32	5	11	1	–	–
Tauberschwartz (Hängling, Blauer).....	14	–	12	–	2	–
Trollinger, Blauer.....	2 403	24	2 392	24	–	–
Zweigelt, Blauer.....	102	2	60	1	15	–
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	562	20	98	5	7	1

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010
 Noch: 6.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Ländern in ha

Rebsorte	darunter					
	Hessen		Rheinland-Pfalz ¹⁾		Neue Länder ²⁾	
	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung	insgesamt	darunter Wiederbe- pflanzung
Scheurebe.....	5	0	1 418	38	25	5
Schönbürger.....	0	–	19	0	.	.
Siegerrebe.....	–	–	100	4	0	–
Silvaner, Blauer.....	–	–	1	0	.	.
Silvaner, Grüner.....	25	0	3 542	80	56	1
Solaris.....	–	–	26	9	.	.
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	9	0	546	21	55	1
Veltliner, Grüner.....	1	–	8	2	.	.
Würzer.....	–	–	63	2	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	21	5	116	11	5	3
Rotweinrebsorten zusammen.....	554	11	19 550	189	292	18
darunter:						
Acolon.....	–	–	181	1	1	0
André.....	–	–	–	–	5	–
Blauburger.....	–	–	–	–	.	.
Cabernet Cortis.....	–	–	1	0	0	–
Cabernet Cubin.....	–	–	38	0	–	–
Cabernet Dorio.....	1	–	22	–	0	–
Cabernet Dorsa.....	1	–	141	2	4	1
Cabernet Franc.....	0	–	10	2	–	–
Cabernet Mito.....	5	0	147	1	2	0
Cabernet Sauvignon.....	4	–	267	8	–	–
Dakapo.....	7	0	30	0	.	.
Deckrot.....	0	–	2	–	.	.
Domina.....	1	–	51	0	.	.
Dornfelder.....	34	0	7 303	26	77	5
Dunkelfelder.....	12	0	270	1	1	–
Frühburgunder, Blauer.....	10	0	210	4	12	2
Hegel.....	–	–	2	–	.	.
Helfensteiner.....	–	–	0	–	–	–
Heroldrebe.....	–	–	120	1	.	.
Limberger, Blauer.....	2	–	51	1	8	1
Merlot.....	6	0	414	19	–	–
Muskat-Trollinger.....	–	–	1	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	3	–	260	2	2	–
Palas.....	–	–	3	–	.	.
Portugieser, Blauer.....	10	–	3 766	23	49	1
Regent.....	9	0	1 571	2	31	1
Rondo.....	–	–	8	–	.	.
Rotberger.....	7	–	5	0	.	.
Rubinet.....	–	–	14	1	–	–
Saint Laurent.....	13	0	633	6	0	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	425	9	3 950	80	70	4
Syrah.....	–	–	21	4	–	–
Tauberschwartz (Hängling, Blauer).....	–	–	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	–	–	10	–	0	–
Zweigelt, Blauer.....	1	–	4	–	22	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	5	0	40	4	3	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010
6.2 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Keltertraubensorten insgesamt.....	102 197	11 421	15 837	6 109	436	3 107	559
Weißweinrebsorten zusammen.....	65 557	3 280	8 937	4 922	345	2 644	83
darunter:							
Albalonga.....	15	–	–	3	–	1	–
Auxerrois.....	203	.	67	2	1	1	–
Bacchus.....	1 943	7	43	741	0	1	0
Bronner.....	3	.	.	0	–	–	–
Burgunder, Weißer.....	4 106	87	1 228	133	18	43	12
Chardonnay.....	1 301	47	170	12	2	11	0
Ehrenbreitsteiner.....	10	–	–	–	–	1	–
Ehrenfelser.....	81	.	.	1	3	10	–
Elbling, Roter.....	11	–	–	–	–	–	–
Elbling, Weißer.....	562	.	.	0	–	–	–
Faberrebe.....	521	–	–	7	–	1	–
Findling.....	27	–	12	–	–	–	–
Freisamer.....	3	–	2	–	–	–	–
Goldriesling.....	21	–	–	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	1 139	.	1 109	0	–	–	–
Hölder.....	6	.	.	–	–	–	–
Huxelrebe.....	592	.	.	1	–	0	0
Johanniter.....	85	4	19	13	1	1	1
Juwel.....	22	.	.	–	–	–	–
Kanzler.....	33	–	–	1	–	–	–
Kerner.....	3 474	325	69	221	13	16	2
Kernling.....	17	.	.	0	–	–	–
Malvasier, Früher Roter.....	4	–	–	–	–	–	–
Merzling.....	4	.	.	1	–	–	–
Morio-Muskat.....	471	.	.	3	0	–	–
Müller-Thurgau.....	13 554	332	2 668	1 785	29	45	16
Muskateller, Gelber.....	207	39	68	3	–	–	–
Muskateller, Roter.....	3	–	–	0	–	–	–
Muskat-Ottonel.....	13	.	.	0	–	–	–
Nobling.....	61	.	.	–	–	–	–
Optima 113.....	54	–	–	2	–	0	0
Orion.....	3	.	.	–	–	–	–
Ortega.....	615	.	.	21	–	–	1
Perle.....	31	.	.	17	–	–	–
Phoenix.....	48	.	.	0	–	0	–
Prinzipal.....	3	.	.	0	–	–	–
Regner.....	39	–	–	–	–	–	0
Reichensteiner.....	91	–	–	–	1	1	–
Rieslaner.....	86	.	.	38	–	1	–
Riesling, Weißer.....	22 601	2 076	1 148	314	207	2 451	44
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	4 705	125	1 747	57	39	21	4
Sauvignon blanc.....	581	40	97	12	1	7	–

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010
6.2 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel- rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Saale- Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Keltertraubensorten insgesamt.....	456	8 871	4 155	26 523	23 445	735	478
Weißweinrebsorten zusammen.....	388	8 051	3 119	18 352	14 466	539	387
darunter:							
Albalonga.....	–	–	1	6	5	–	–
Auxerrois.....	0	31	5	24	66	4	–
Bacchus.....	2	77	150	743	136	32	10
Bronner.....	–	0	–	0	–	.	.
Burgunder, Weißer.....	13	268	238	959	955	92	58
Chardonnay.....	1	38	42	457	518	1	0
Ehrenbreitsteiner.....	0	1	–	8	0	–	–
Ehrenfelser.....	1	3	11	25	27	.	.
Elbling, Roter.....	–	11	–	–	0	–	–
Elbling, Weißer.....	0	549	0	–	0	.	.
Faberrebe.....	0	1	26	444	43	–	–
Findling.....	0	14	–	1	–	–	–
Freisamer.....	–	–	1	1	–	–	–
Goldriesling.....	–	0	–	–	–	–	21
Gutedel, Weißer.....	–	–	–	1	1	24	3
Hölder.....	–	–	0	2	1	.	.
Huxelrebe.....	1	2	18	397	173	.	.
Johanniter.....	0	5	3	23	8	1	2
Juwel.....	–	2	1	14	2	.	.
Kanzler.....	–	–	3	19	10	–	–
Kerner.....	13	333	183	1 150	1 078	44	27
Kernling.....	–	2	1	3	4	.	.
Malvasier, Früher Roter.....	–	–	–	4	0	–	–
Merzling.....	–	0	–	0	–	.	.
Morio-Muskat.....	–	1	10	202	252	.	.
Müller-Thurgau.....	28	1 208	555	4 386	2 275	130	82
Muskateller, Gelber.....	0	1	5	26	66	1	–
Muskateller, Roter.....	–	0	1	0	2	–	–
Muskat-Ottonel.....	0	0	0	3	4	.	.
Nobling.....	0	–	–	0	1	.	.
Optima 113.....	1	12	9	27	3	–	–
Orion.....	–	–	0	2	0	.	.
Ortega.....	1	17	15	344	211	.	.
Perle.....	–	0	0	10	2	.	.
Phoenix.....	0	3	14	20	9	.	.
Prinzipal.....	–	0	1	1	0	.	.
Regner.....	–	0	1	38	0	–	–
Reichensteiner.....	0	24	1	57	7	–	–
Rieslaner.....	–	1	0	6	39	.	.
Riesling, Weißer.....	305	5 325	1 138	3 923	5 541	58	69
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	10	93	229	1 195	1 092	45	45
Sauvignon blanc.....	1	9	12	148	248	5	–

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010

Noch: 6.2 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Scheurebe.....	1 624	2	45	129	2	3	–
Schönbürger.....	20	.	.	–	–	0	–
Siegerrebe.....	100	–	–	0	–	–	–
Silvaner, Blauer.....	15	.	.	13	–	–	–
Silvaner, Grüner.....	5 217	113	151	1 331	16	9	–
Solaris.....	81	.	.	3	–	–	1
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	864	58	156	38	4	6	0
Veltliner, Grüner.....	10	.	.	0	–	1	–
Würzer.....	64	–	–	1	–	–	0
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	194	14	24	17	7	14	1
Rotweinrebsorten zusammen.....	36 639	8 141	6 899	1 187	91	463	476
darunter:							
Acolon.....	481	221	28	50	–	–	3
André.....	5	–	–	–	–	–	–
Blauburger.....	3	.	.	2	–	–	–
Cabernet Cortis.....	29	2	24	1	–	–	0
Cabernet Cubin.....	59	18	3	1	–	–	0
Cabernet Dorio.....	36	10	2	1	0	0	–
Cabernet Dorsa.....	240	38	35	21	0	0	0
Cabernet Franc.....	19	4	5	0	–	0	0
Cabernet Mitos.....	322	30	135	3	3	2	1
Cabernet Sauvignon.....	307	11	22	3	1	3	1
Dakapo.....	57	.	.	0	1	6	1
Deckrot.....	19	.	.	0	–	0	–
Domina.....	400	.	.	345	–	1	10
Dornfelder.....	7 952	339	47	152	15	19	15
Dunkelfelder.....	330	.	46	0	1	11	2
Frühburgunder, Blauer.....	260	7	5	15	3	7	37
Hegel.....	9	.	.	–	–	–	1
Helfensteiner.....	18	17	–	0	–	–	–
Heroldrebe.....	142	.	.	–	–	–	–
Limberger, Blauer.....	1 768	1 638	62	6	2	–	–
Merlot.....	495	38	29	8	2	4	1
Muskat-Trollinger.....	73	72	–	–	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	2 263	1 654	257	87	1	2	0
Palas.....	8	.	.	0	–	–	0
Portugieser, Blauer.....	4 098	173	30	70	4	7	38
Regent.....	2 090	58	279	140	5	3	19
Rondo.....	11	.	.	1	–	–	–
Rotberger.....	14	.	.	–	2	5	1
Rubinet.....	14	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent.....	669	4	15	4	6	7	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	11 731	1 291	5 744	253	46	379	345
Syrah.....	32	5	5	–	–	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	14	9	3	2	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	2 403	2 370	22	–	–	–	–
Zweigelt, Blauer.....	102	56	4	15	–	1	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	151	42	56	6	2	3	1

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche im Jahr 2010

Noch: 6.2 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel- rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Saale- Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Scheurebe.....	5	3	124	887	400	4	20
Schönburger.....	1	0	1	15	2	.	.
Siegerrebe.....	–	0	7	60	33	–	0
Silvaner, Blauer.....	–	–	–	1	–	.	.
Silvaner, Grüner.....	1	–	263	2 468	809	56	0
Solaris.....	–	2	1	8	13	.	.
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	2	8	26	152	359	27	28
Veltliner, Grüner.....	0	0	0	5	3	.	.
Würzer.....	0	–	18	42	3	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	0	5	6	38	64	3	1
Rotweinrebsorten zusammen.....	68	820	1 036	8 171	8 979	195	91
darunter:							
Acolon.....	–	4	6	53	115	0	0
André.....	–	–	–	–	–	5	–
Blauburger.....	–	–	–	–	–	.	.
Cabernet Cortis.....	–	0	0	0	0	–	–
Cabernet Cubin.....	–	0	1	5	32	–	–
Cabernet Dorio.....	–	1	1	9	12	0	–
Cabernet Dorsa.....	0	3	5	52	80	3	0
Cabernet Franc.....	–	–	0	1	8	–	–
Cabernet Mitos.....	–	2	3	62	79	2	0
Cabernet Sauvignon.....	0	4	14	93	156	–	–
Dakapo.....	0	2	1	15	11	.	.
Deckrot.....	0	0	0	1	1	.	.
Domina.....	–	6	10	19	6	.	.
Dornfelder.....	13	323	446	3 393	3 112	53	24
Dunkelfelder.....	2	9	21	62	173	0	1
Frühburgunder, Blauer.....	0	8	18	85	61	5	7
Hegel.....	–	–	0	1	–	.	.
Helfensteiner.....	–	–	–	–	0	–	–
Heroldrebe.....	–	–	–	29	91	.	.
Limberger, Blauer.....	–	0	0	11	40	7	1
Merlot.....	–	9	16	151	237	–	–
Muskat-Trollinger.....	–	–	–	0	1	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	1	11	8	82	158	0	2
Palas.....	–	0	0	2	1	.	.
Portugieser, Blauer.....	7	3	108	1 569	2 042	46	3
Regent.....	4	60	99	762	627	20	9
Rondo.....	–	0	1	6	0	.	.
Rotberger.....	0	–	2	3	–	.	.
Rubinet.....	–	0	–	14	–	–	–
Saint Laurent.....	0	13	19	300	301	–	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	40	361	250	1 365	1 588	30	39
Syrah.....	–	0	1	5	15	–	–
Tauberschwartz (Hängling, Blauer).....	–	–	–	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	–	–	–	6	4	–	0
Zweigelt, Blauer.....	–	–	–	1	3	21	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	0	1	2	13	23	2	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im März 2011

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 228 99/643-8660; Fax: +49 (0) 228 99 10/643-8983 oder unter:
www.destatis.de/kontakt

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

Seite 3

- *Bezeichnung der Statistik:* Weinstatistik – Grunderhebung der Rebflächen sowie Zwischen-erhebung der Rebflächen
- *Berichtszeitraum:* das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr
- *Periodizität und Zeitraum, für den eine Zeitreihe ohne Bruch vorliegt:* jährlich
- *Regionale Gliederung:* Bundesländer und Weinanbaugebiete
- *Erhebungsgesamtheit und Zuordnungsprinzip der Erhebungseinheiten:* Bewirtschafter von Rebflächen
- *Erhebungseinheiten:* alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter von Rebflächen
- *Rechtsgrundlagen:* AgrStatG, Weingesetz, Weinverordnung

2 Zweck und Ziele der Statistik

Seite 4

- *Erhebungsinhalte:* Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung auch Altersgruppen, Nutzungsart und landwirtschaftlich genutzte Fläche
- *Zweck der Statistik:* laufende Beobachtung des Produktionspotenzials
- *Hauptnutzer/-innen der Statistik:* Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

3 Erhebungsmethodik

Seite 4

- *Art der Datengewinnung:* Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei
- *Berichtsweg:* elektronisch von der zuständigen Verwaltungsstelle an die Statistischen Ämter der Länder
- *Erhebungsinstrumente:* [Meldeformular](#) Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis - im Anhang des Dokuments

4 Genauigkeit

Seite 5

- *Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:* gut
- *Nicht-stichprobenbedingte Fehler:* Antwortausfälle statistischer Einheiten, falsche Angaben der Auskunftspflichtigen

5 Aktualität und Pünktlichkeit

Seite 6

- *Aktualität endgültiger Ergebnisse:* erste Länderergebnisse der Zwischenerhebungen werden ca. 4 Monate, das Bundesergebnis wird bei der Zwischenerhebung ca. 8 Monate und bei der Grunderhebung ca. 15 Monate nach dem Berichtszeitpunkt 31. Juli veröffentlicht
- *Pünktlichkeit:* Die Veröffentlichung des Bundesergebnisses der Grunderhebung 2009 erfolgt pünktlich

6 Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit

Seite 6

- *Qualitative Bewertung der Vergleichbarkeit:* Vorjahresvergleiche ab 1964 mit Einschränkungen, ab 1994 gut. Vergleich zwischen den EU-Mitgliedsstaaten möglich
- *Änderungen, die Auswirkungen auf die zeitliche Vergleichbarkeit haben:* ab 1994 Verwendung der EU-Weinbaukartei in allen Bundesländern

7 Bezüge zu anderen Erhebungen

Seite 7

- *Input für andere Statistiken:* Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte
- *Unterschiede zu vergleichbaren Statistiken oder Ergebnissen:* Erhebung der Kulturart Rebland (ohne Sortenaufgliederung) im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung nur bei den landwirtschaftlichen Betrieben gemäß Agrarstatistikgesetz

8 Weitere Informationsquellen

Seite 7

- *Publikationswege, Bezugsadresse:* <http://www.destatis.de/publikationen>
(Publikationsservice: Fachserien - Bereich 3 "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei")
- *Kontaktinformation:* Statistisches Bundesamt, Gruppe Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 86 60, Internet: www.destatis.de/kontakt

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Bezeichnung der Statistik (gem. EVAS)

Weinstatistik – Grunderhebung der Rebflächen, EVAS- Nr.: 41251

Weinstatistik – Rebflächenenerhebung (Weinbaukataster), auch Zwischenerhebung der Rebflächen genannt, EVAS- Nr.: 41252.

1.2 Berichtszeitraum

Bis zur Grunderhebung der Rebflächen im Jahr 1999 bzw. für die Zwischenerhebungen bis zum Weinwirtschaftsjahr 2000/2001 war der Berichtszeitpunkt der 31. August. Seit der Umstellung des Weinwirtschaftsjahres ist der Berichtszeitpunkt für die Zwischenerhebung sowie die Grunderhebung der Rebflächen jeweils der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.3 Erhebungstermin

Sowohl die Grunderhebung der Rebflächen als auch die Zwischenerhebung der Rebflächen werden als Sekundärstatistiken durchgeführt. Die Statistischen Ämter der Länder erhalten die Daten nach Ablauf des Weinwirtschaftsjahres von den die Weinbaukartei führenden Stellen und liefern die Ergebnisse bis Mitte Februar des Folgejahres (Zwischenerhebung) bzw. Anfang Juli des Folgejahres (Grunderhebung 2009) an das Statistische Bundesamt.

1.4 Periodizität und Zeitraum, für den eine Zeitreihe ohne Bruch vorliegt

Die Rebflächenenerhebung wird allgemein in jedem Jahr durchgeführt. Sie erfolgt als Zwischenerhebung zu den im etwa zehnjährigen Turnus stattfindenden Grunderhebungen. Die Grunderhebungen wurden bis 1999 im Rahmen der Weinbauerhebungen durchgeführt. Die Grunderhebung 2009 fand erstmals ohne eine Weinbauerhebung statt.

1.5 Regionale Gliederung

Die Rebflächenenerhebung wird in allen Wein anbauenden Bundesländern und auf der Ebene der Weinanbaugebiete durchgeführt. Teilweise liegen in den Ländern auch Ergebnisse für Gemeinden vor.

1.6 Erhebungsgesamtheit und Zuordnungsprinzip der Erhebungseinheiten

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter von Rebflächen.

1.7 Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter von Rebflächen. Diese müssen jährlich eine Änderungsmeldung für die Aktualisierung der Weinbaukartei abgeben, welche die Daten für die Grunderhebung bzw. die Zwischenerhebung der Rebflächen bereitstellt.

1.8 Rechtsgrundlagen

1.8.1 EU-Recht

- Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates vom 5. Februar 1979 über statistische Erhebungen der Rebflächen (ABl. EG Nr. L 54 S. 124)
 - Verordnung (EG) Nr. 436/2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor
 - Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 (ABl. EU Nr. L 148 S.35)
 - Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABl. EG Nr. L 299 S. 1)
 - Entscheidung 2003/654/EG der Kommission vom 8. September 2003 zur Festlegung eines Codes und einer Standardregelung zur Übertragung der Ergebnisse betreffend die Zwischenerhebungen über Rebflächen in maschinenlesbare Form (ABl. EU Nr. L 230 S. 44)
 - Entscheidung 2006/717/EG der Kommission vom 4. September 2006 zur Festlegung eines Codes und einer Standardregelung zur Übertragung der Ergebnisse der Grunderhebung über Rebflächen in maschinenlesbare Form. (ABl. EU Nr. L 294 S. 59)
- in den jeweils geltenden Fassungen

1.8.2 Bundesrecht

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert worden ist
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geändert worden ist
- Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S.6)

1.8.3 Landesrecht

Landesrechtliche Regelungen zur Durchführung der Weinbaukartei.

1.8.4 Sonstige Grundlagen

Entfällt.

1.9 Geheimhaltung und Datenschutz

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten.

Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

2 Zweck und Ziele der Statistik

2.1 Erhebungsinhalte

Die Erhebungen bestehen aus

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: Hier werden auf Ebene der betrieblichen Einheiten die Nutzungsart der Rebflächen sowie deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung ermittelt; zusätzlich ist von der EU die landwirtschaftlich genutzte Fläche gefordert.
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockten Rebflächen und -sorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1972/73, 1978/79, 1988/89, 1998/99 und 2008/09. Im Rahmen der Grunderhebungen ist auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) der Betriebe nachzuweisen. Bei der Grunderhebung 2009 wurde die LF den Betrieben aus anderen Quellen zugespielt, da dieses Merkmal in der Weinbaukartei nicht verfügbar ist.

Die Weinbaukartei mit ihren jährlichen Zwischenerhebungen ersetzt das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

2.2 Zweck der Statistik

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockten Rebflächen und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des Weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Nach der Neuordnung der Weinmarktordnung 2008 sind die Ergebnisse national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

2.3 Hauptnutzer/-innen der Statistik

Zu den Hauptnutzern der Rebflächenenerhebung zählen die Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission (GD-Agri), das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), die für den Weinbau zuständigen Länderministerien sowie der Deutsche Weinbauverband. Die Ergebnisse fließen zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

2.4 Einbeziehung der Nutzer/-innen

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Erhebungsmethodik

3.1 Art der Datengewinnung

Bei der Rebflächenenerhebung handelt es sich seit 1994 (Grunderhebung ab 1998/1999) um eine reine Sekundärstatistik (in einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, auch schon seit 1990). Die Aufbereitung der Daten erfolgt sekundärstatistisch durch Nutzung der Weinbaukartei, die regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt wird (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für

Landwirtschaft). Bei der Grunderhebung 2009 musste die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Betriebe aus anderen Datenquellen (z.B. der Feststellung der Grundgesamtheit) zugespielt werden, da dieses Merkmal nicht in der Weinbaukartei verfügbar, jedoch ein Liefermerkmal nach Verordnung (EWG) Nr. 357/79 ist. Die Bewirtschafter und Nutzungsberechtigten von Rebflächen geben alljährlich Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis der Weinbaukartei nach dem Stand 31. Mai an die die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Zwischen dem Abgabetermin und der folgenden Weinernte sind auch Änderungen nachzumelden, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen).

3.2 Stichprobenverfahren

Trifft hier nicht zu, da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine Totalerhebung handelt.

3.2.1 Stichprobendesign

Entfällt.

3.2.2 Stichprobenumfang, Auswahlatz und Auswahlinheit

Entfällt.

3.2.3 Schichtung der Stichprobe

Entfällt.

3.2.4 Hochrechnung

Entfällt.

3.3 Saisonbereinigungsverfahren

Ein Saisonbereinigungsverfahren wird nicht eingesetzt.

3.4 Erhebungsinstrumente und Berichtsweg

Die Erhebung wird dezentral von den Statistischen Ämtern der Länder mit Weinbau bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Bewirtschafter von Rebflächen geben ihre Änderungsmeldungen zur Weinbaukartei bei den zuständigen Landesbehörden ab. Von dort erhalten die Statistischen Ämter der Länder die entsprechenden Daten über die Rebflächen und nehmen die Datenaufbereitung vor. Das Statistische Bundesamt stellt aus den Länderergebnissen Bundesergebnisse zusammen.

3.5 Belastung der Auskunftspflichtigen

Die Bewirtschafter von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen, sowie deren Änderungen, zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten, werden die Auskunftspflichtigen nicht durch statistische Berichtspflichten belastet und es werden Doppelbefragungen vermieden.

Bei der Grunderhebung der Rebflächen 2009 wurde in fast allen Ländern ebenfalls auf eine direkte Befragung der Weinbaubetriebe verzichtet. Über einen Abgleich zwischen den Einheiten der Weinbaukartei und den im landwirtschaftlichen Betriebsregister geführten Betrieben wurde es ermöglicht, die LF aus anderen landwirtschaftlichen Erhebungen (z. B. Feststellung der Grundgesamtheit) zuzuordnen.

3.6 Dokumentation des Fragebogens

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

4 Genauigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Bewirtschaftern von Rebflächen an die Weinbaukartei gemeldeten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die Datenqualität ist daher als gut einzustufen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.2.1 Standardfehler

Entfällt.

4.2.2 Ergebnisverzerrungen durch das Hochrechnungsverfahren

Entfällt.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

4.3.1 Fehler durch die Erfassungsgrundlage

Bei dieser Erhebung werden Verwaltungsdaten sekundärstatistisch genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter von Rebflächen. Fehler in der Erfassungsgrundlage dürften daher kaum auftreten. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Hier wurde bei der Auswertung der Ergebnisse eine Untererfassung festgestellt. Aus diesem Grund übernahmen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz diese Daten aus anderen Verwaltungsquellen.

4.3.2 Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)

Eine Ursache für nicht-stichprobenbedingte Fehler sind Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Auskunftspflichtigen. Eine Kontrolle der Qualität der Meldungen zur Weinbaukartei kann durch die Statistischen Ämter nicht vorgenommen werden, da diese die Daten bzw. Ergebnisse von den für die Weinbaukarteien zuständigen Stellen erhalten. Da falsche Angaben der meldepflichtigen Weinbaubetriebe zu Sanktionen führen können, ist die Qualität der Daten als gut einzustufen.

4.3.3 Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Ohne Relevanz.

4.3.4 Imputationsmethoden

Es kommen keine Imputationsmethoden zur Anwendung.

4.3.5 Weiterführende Analysen zum systematischen Fehler

Für diese Erhebung gibt es keine Analysen zum systematischen Fehler.

4.4 Laufende Revisionen

Es erfolgen keine Revisionen.

4.4.1 Umfang des Revisionsbedarfs

Entfällt.

4.4.2 Gründe für Revisionen

Entfällt.

4.5 Außergewöhnliche Fehlerquellen

Unter außergewöhnlichen Fehlerquellen sind Ereignisse zu verstehen, die unvorhergesehen eintreten und die Nutzung von vorläufigen oder endgültigen Ergebnissen stark beeinträchtigen. Hierzu gehören fehlerhafte oder verspätete Meldungen sowie (Natur-) Ereignisse, die unmittelbar nach der Erhebung den Erhebungsgegenstand deutlich veränderten und somit die Aussagekraft der Statistik schwächten. Ein solches Ereignis trat in den letzten Jahren nicht ein.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität vorläufiger Ergebnisse

Entfällt, da keine vorläufigen Ergebnisse dieser Erhebungen erstellt werden.

5.2 Aktualität endgültiger Ergebnisse

Unter Aktualität einer Statistik versteht man die Zeitspanne zwischen dem Berichtszeitpunkt und der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Daten werden von der für die Weinbaukartei federführenden Stelle in der Regel gegen Ende des Jahres (d.h. ca. 5 Monate nach dem Berichtszeitpunkt) an die amtliche Statistik weitergegeben (s. auch Abschnitt 3.1). Das Statistische Bundesamt erhält die Daten für die Zwischenerhebung bis Mitte Februar zusammen mit den Daten der endgültigen Weinmosternte. Das Bundesergebnis wird daher frühestens ab März des Folgejahres veröffentlicht. Die Zeitspanne beträgt daher ca. 8 Monate. Die Datenlieferung für die Grunderhebung der Rebflächen 2009 erfolgte Anfang Juli 2010, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Oktober 2010. Die Zeitspanne beträgt somit ca. 15 Monate.

5.3 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die Datenübermittlung der Ergebnisse der Grunderhebung 2009 an Eurostat erfolgte pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin (vor dem 31. Oktober 2010). Die Bundesergebnisse werden ebenfalls pünktlich veröffentlicht.

6 Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit

6.1 Qualitative Bewertung der Vergleichbarkeit

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Rebflächenenerhebung auf europäischer Ebene ist durch die Nutzung der durch die EU vorgeschriebenen Weinbaukartei und die gemeinsame Weinmarktordnung, für welche die Daten primär genutzt werden, gewährleistet.

6.2 Änderungen, die Auswirkungen auf die zeitliche Vergleichbarkeit haben

Siehe Punkt 6.1.

7 Bezüge zu anderen Erhebungen

7.1 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebläche aus der Auswertung der Reblächen ermittelt. Weiterhin finden die Daten Verwendung in den landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

7.2 Unterschiede zu vergleichbaren Statistiken oder Ergebnissen

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt ebenfalls eine Erfassung der Betriebe mit Weinbau. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens zwei Hektar (ab 2010: fünf Hektar) oder ab einem bestimmten Tierbestand bzw. ab einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen (relevant für den vorliegenden Fall sind die Betriebe mit jeweils 30 Ar bestockter Rebläche, ab 2010: 50 Ar). Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt nicht. Seit 2003 werden im Rahmen der Agrarstrukturerhebung bundesweit Betriebe mit Weinbau (mit einer Rebläche ab 30 Ar; ab 2010: 50 Ar) nach ihrer landwirtschaftlich genutzten Fläche, ihrer Rebläche, dem sozialökonomischen Betriebstyp und den Arbeitskräften aufbereitet.

In der Reblächenerhebung, die durch Aufbereitung der Daten der Änderungsmeldungen der Bewirtschafter von Reblächen gewonnen wird, ist dagegen die gesamte Rebläche enthalten.

Die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturerhebung und der Bodennutzungshaupterhebung erfolgt nach dem Ort des Betriebssitzes, nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Die Auswertung der Daten aus der Reblächenerhebung erfolgt nach der Belegenheit der Flächen.

8 Weitere Informationsquellen

8.1 Publikationswege, Bezugsadresse

Die Reblächenerhebung wird vom Statistischen Bundesamt nur noch online veröffentlicht; es gibt keine gedruckten Veröffentlichungen mehr.

Das Statistische Bundesamt stellt das Bundesergebnis in den folgenden Veröffentlichungen zur Verfügung:

- Fachserie 3, Reihe 3.1.5 – Landwirtschaftliche Bodennutzung – Reblächen –
- Fachserie 3, Reihe 3 – Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung
- Statistisches Jahrbuch

Diese können im Publikationsservice unter folgendem Link abgerufen werden und kostenlos heruntergeladen werden:

<http://www.destatis.de/publikationen>

(Publikationsservice: Fachserien-Bereich 3 „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ bzw. Jahrbücher)

8.2 Kontaktinformation

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Bonn
Gruppe G 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei)
Graurheindorfer Str. 198
D-53117 Bonn

Telefon: +49(0) 228 99 / 643 86 60;

Fax: +49(0) 228 99 10/ 643 89 83;

Internet: www.destatis.de/kontakt

8.3 Weiterführende Veröffentlichungen

- Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes

- Aufsätze aus Wirtschaft und Statistik

- „Statistische Berichte“ der Statistischen Ämter der Länder

- www.statistik-portal.de

- „Ertragslage Garten- und Weinbau“, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, www.bmelv-statistik.de

- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland,

Hrsg. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wirtschaftsverlag NW GmbH Bremerhaven

- „Deutscher Wein Statistik“, ein Informationsdienst des Deutschen Weininstituts, www.deutscheweine.de

Anlage

- Formular „Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN)“ über Nutzungsänderungen bei Rebflächen (Beispiel von Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten- aktuelles Formular)

Merkblatt für Rebflächen 2010

Weinbaubetriebe ohne Mehrfachantrag

Der Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) ersetzt die bisherigen sogenannten „Änderungsmeldungen“ (grüne Durchschreibeformulare) für die Weinbaukartei.

Seit 2006 erhalten Sie jährlich einen Flächen- und Nutzungsnachweis, der Sie über den aktuellen Stand der Daten in der Weinbaukartei bzw. in der digitalen Feldstückskarte, die Ihren Betrieb betreffen, informieren soll.

Bitte benutzen Sie diesen FNN in **jedem Fall**, wenn sich Nutzungsänderungen bei Rebflächen in Ihrem Betrieb ergeben haben **oder** wenn Sie Abweichungen zwischen Ihren Daten, den Daten in der Weinbaukartei und oder den Feldstücksdaten feststellen.

Nutzungsänderungen können sein:

- Flächenzugang oder Flächenabgang
- Rodung eines Feldstückes
- Wiederbepflanzung eines Feldstückes
- Rodung oder Wiederbepflanzung von Teilflächen eines Feldstückes
- Flächenkorrektur eines Feldstückes (Vergrößerung oder Verkleinerung; Korrektur der Feldstücksgrenzen)

Bitte prüfen Sie zunächst, ob im FNN die Rebflächen Ihres Betriebes komplett erfasst sind. Notwendige Korrekturen bzw. Änderungsmeldungen melden Sie bitte wie im Folgenden beschrieben. Die für Sie maßgeblichen NutzungsCodes sind **851** für „bestockte Rebfläche“ und **852** für „unbestockte Rebfläche“.

1. Flächenzugang oder Flächenabgang (Pacht, Kauf oder Fehler im Datenbestand):

a) Flächenzugang von bereits digital erfassten Rebfeldstücken:

Im „Formblatt zur Erfassung der Flächenzugänge“ ist der entsprechende Flächenidentifikator (FID) anzugeben.

b) Zugang von Flächen, die bisher noch nicht in der digitalen Feldstückskarte erfasst sind:

Im „Formblatt zur Erfassung der Flächenzugänge“ sind die Daten der neuen, bisher nicht erfassten Feldstücke anzugeben. Soweit das neue Feldstück Teilflurstücke enthält, ist zusätzlich die Abgrenzung in eine geeignete Karte (z. B. Auszug aus der Digitalen Feldstückskarte, Ausdruck BayernViewer-agrar, Luftbildkarte), so genau wie möglich einzuzeichnen. Falls die neue Rebfläche mit mehreren Sorten bestockt ist, sind die Teilflächen der einzelnen Sorten einzuzeichnen.

In gleicher Weise sind fehlende Feldstücke zu melden, die bisher versehentlich nicht erfasst wurden.

Bei Flächenzugängen ist der frühere Bewirtschafter – soweit bekannt – oder der Eigentümer anzugeben.

Gemark. Nr.	Flurstücks Nr.	Fläche im Feldstück ha, ar	Vorlage ¹	S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter Nr. ha, ar	Status Grünland 2010 Status Code ha, ar Beginn	Agrarumweltmaßnahmen S Code ha, ar Laufzeit
Feldstück Nr.: _____ FID: _____			Name: _____			Datum des Flächenzugangs: _____						
Gebiet: 5						(Pflanzjahr)						
1120	444	0 1345	Feka-Auszug <input type="checkbox"/> ja		851	Silvaner				19 95		

c) Flächenabgänge:

Soweit im FNN Feldstücke (Rebflächen) enthalten sind, die nicht mehr bewirtschaftet werden, sind diese zu streichen.

Bei Flächenabgängen ist der neue Bewirtschafter – soweit bekannt – oder der Eigentümer anzugeben.

2. Angabe zur Hauptnutzung 2010

Sie finden im FNN bei Rebflächen-Feldstücken als Tabellenunterschrift eine Information über die Rebsorte, die dazugehörige Rebsortennummer und das Pflanzjahr der Reben bzw. das Rodungsjahr bei gerodeten Feldstücken.

Falls sich auf einem bestockten Feldstück mehrere Rebsorten befinden, finden Sie die einzelnen Sorten, deren Flächenanteile sowie gegebenenfalls unterschiedliche Pflanzjahre ebenfalls in der Textzeile unter dem Feldstück.

a) Keine Nutzungsänderung:

Hat sich an den Nutzungsdaten des Feldstückes gegenüber dem Jahr 2009 nichts geändert und die Informationen in der Textzeile sind korrekt, dann muss der FNN nicht an die LWG gesandt werden.

b) Rodung oder Wiederbepflanzung eines kompletten Feldstücks:

Wurde seit der Zusendung des letzten FNN eine Rodung durchgeführt, tragen Sie bitte in Spalte 9 den Nutzungscode und in Spalte 10 „**Rodung 2009**“ ein.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter Nr.	ha, ar	Status	Grünland 2010 Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T										

Feldstück: 4 Weinberg

FID: DEBYLI 878200001	Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha;				CC-LE: nein	0,49												
1120	651	0,1200	1	852	0,49	B		852	Rodung 2009	0,49						RF		0,49				
1120	652	0,1530																				
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 000 unbestockte Rebfläche;; Fläche: 0,49 ha; Rodungsjahr 2008

Bei der Wiederbepflanzung eines kompletten Feldstücks sind in Spalte 9 der Nutzungscode und in Spalte 10 **Rebsorte und Pflanzjahr** z. B. „**Silvaner 2010**“ anzugeben.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter Nr.	ha, ar	Status	Grünland 2010 Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T										

Feldstück: 4 Weinberg

FID: DEBYLI 878200001	Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha;				CC-LE: ja	0,49												
1120	651	0,1200	1	851	0,49	B		851	Silvaner 2010	0,49						RF		0,49				
1120	652	0,1530																				
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 101 Müller-Thurgau; Fläche: 0,49 ha; Pflanzjahre: 1 900 m² 1965, 3 000 m² 2002

Wurde im vergangenen Jahr eine Rodung mit anschließender Wiederbepflanzung durchgeführt, so sind beide Aktionen wie folgt in den Spalten 9 und 10 einzutragen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter Nr.	ha, ar	Status	Grünland 2010 Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T										

Feldstück: 4 Weinberg

FID: DEBYLI 878200001	Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha;				CC-LE: nein	0,49												
1120	651	0,1200	1	851	0,49	B		852	Rodung 2009	0,49						RF		0,49				
1120	652	0,1530						851	Domina 2010	0,49												
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 101 Müller-Thurgau; Fläche: 0,49 ha; Pflanzjahre: 1 900 m² 1965, 3 000 m² 2002

Wird das Feldstück komplett, **jedoch mit unterschiedlichen Rebsorten** bepflanzt, so sind die entsprechenden Sorten gesondert in Spalte 10 und 11 auszuweisen. Zusätzlich ist die Abgrenzung in einer geeigneten Karte (z. B. Auszug aus der Digitalen Feldstückskarte, Ausdruck BayernViewer-agrar, Luftbildkarte) so genau wie möglich einzuzeichnen (Zeilenbreite mit Anzahl der Rebzeilen angeben).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter	Status Grünland 2010	Agrarumweltmaßnahmen							
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T	Nr.	ha, ar	Status	Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit

Feldstück: 4 Weinberg

FID: DEBYLI 878200001			Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha; CC-LE: nein				0,49											
1120	651	0,1200	1	852	0,49	B	851	Silvaner 2010				0,25				RF		0,25				
1120	652	0,1530					851	Domina 2010				0,24				RF		0,24				
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 000 unbestockte Rebfläche;; Fläche: 0,49 ha; Rodungsjahr 2002

c) Rodung oder Wiederbepflanzung von Teilflächen eines Feldstückes:

Für diesen Fall sind alle bestockten und gerodeten Teilflächen des Feldstücks gesondert mit Nutzung und Flächengrößen in den Spalten 9, 10 und 11 auszuweisen. Zusätzlich sind die einzelnen Teilflächen in eine geeignete Karte so genau wie möglich einzuzeichnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter	Status Grünland 2010	Agrarumweltmaßnahmen							
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T	Nr.	ha, ar	Status	Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit

Feldstück: 4 Weinberg

FID: DEBYLI 878200001			Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha; CC-LE: nein				0,49											
1120	651	0,1200	1	852	0,49	B	851	Silvaner 2010				0,29										
1120	652	0,1530					852	Rodung 2002				0,20		20	02							
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 000 unbestockte Rebfläche;; Fläche: 0,49 ha; Rodungsjahr 2002

d) Rodung eines Feldstücks, das Flächen mit unterschiedlichen Pflanzjahren enthält:

Wird eine der Teilflächen gerodet, so ist diese in Spalten 9 und 10 als „Rodung“ zu melden, in Spalte 11 ist die Größe der gerodeten Teilfläche und das Pflanzjahr anzugeben.

Zusätzlich ist die Abgrenzung in einer geeigneten Karte so genau wie möglich einzuzeichnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Gemark. Nr.	Flurstück	Zugeteilte Fläche	Nutzung 2009 mit LE				S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B	P	ZA-Verpächter	Status Grünland 2010	Agrarumweltmaßnahmen							
			S	Code	ha, ar	B, N					N	T	Nr.	ha, ar	Status	Code	ha, ar	Beginn	S	Code	ha, ar	Laufzeit

Feldstück: 4 Weinberg

(Pflanzjahr)

FID: DEBYLI 878200001			Gebiet:				Gesamt: 0,49 ha; CC-LE: nein				0,49											
1120	651	0,1200	1	851	0,49	B	852	Rodung 2009				0,19		19	65							
1120	652	0,1530					851	Rieslaner				0,30		20	02							
1120	653	0,2170																				

Weinbaukartei: Rebsorte: 111 Rieslaner; Fläche: 0,49 ha; Pflanzjahre: 1 900 m² 1965, 3 000 m² 2002

3. Flächenkorrekturen eines Feldstückes

(z. B. Vergrößerung oder Verkleinerung; Korrektur der Feldstücksgrenzen):

Die Größe eines digitalisierten Feldstücks ist jeweils über den Spalten 8 – 10 in der Zeile „Gesamt“ angegeben. Größenangaben, die aus der Weinbaukartei stammen, finden Sie nicht nur in der Tabellenunterschrift zu den jeweiligen Feldstücken, sondern auch in der Spalte 18. Sofern die bisherigen Angaben in der Weinbaukartei mit der Rebflächendigitalisierung nicht übereinstimmen, findet sich in den Spalten 4 – 7 folgender Hinweis: **Feldstücksdaten nicht plausibel, da Weinbaukartei geändert!**

Sofern von Ihnen **keine** weiteren Angaben im FNN zu dieser Abweichung gemacht werden, ist zunächst die Größe des digitalen Feldstückes maßgeblich.

Sofern von Ihrer Seite Angaben zu den Flächenabweichungen gemacht werden sollen, sind diese in Spalte 10 des Feldstückes und ggf. auf einem gesonderten Beiblatt zu machen. Falls Sie Korrekturen in der Feldstücksgröße und damit in der Linienführung der Feldstücksgrenzen wünschen, ist diese neue Abgrenzung in einer geeigneten Karte so genau wie möglich einzuzeichnen.

4. Abgabe des Flächennutzungsnachweises:

Falls sich keinerlei Änderungen in der Rebflächennutzung gegenüber dem Flächennutzungsnachweis 2009 ergeben haben, dient der FNN alleine Ihrer Information.

Im Falle von Nutzungsänderungen oder Ergänzungen ist der FNN zentral bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim (Postadresse) abzugeben. Bitte beachten Sie, dass **spätester** Zeitpunkt für die Abgabe dieses Flächennutzungsnachweises der **31. Mai 2010** ist!

Informationen erhalten Sie bei der LWG Veitshöchheim, **Frau Eisenmann**, Tel.: 0931 9801-267 und **Frau Mann**, Tel.: 0931 9801-266.

Betriebs-Nr.:

Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) 2010

Betrieb:

Feldstücksfläche gesamt:

Flächenzugang:

Gemark. Nr.	Flurstücks. Nr.	Fläche im Feldstück ha, ar	Vorlage ¹	S	Code	Nutzung im Erntejahr 2010	Fläche ha, ar	B N	P T	ZA-Verpächter Nr. ha, ar	Status Grünland 2010 Status Code ha, ar Beginn	Agrarumweltmaßnahmen S Code ha, ar Laufzeit
----------------	--------------------	-------------------------------	----------------------	---	------	------------------------------	------------------	--------	--------	-----------------------------	---	--

Feldstück Nr.: FID: Name: Datum des Flächenzugangs:

Gebiet:													
			FeKa-Auszug <input type="checkbox"/> ja										

Feldstück Nr.: FID: Name: Datum des Flächenzugangs:

Gebiet:													
			FeKa-Auszug <input type="checkbox"/> ja										

Feldstück Nr.: FID: Name: Datum des Flächenzugangs:

Gebiet:													
			FeKa-Auszug <input type="checkbox"/> ja										

Flächenabgang: Folgende Feldstücke werden im Erntejahr 2010 nicht mehr oder kleiner bewirtschaftet. Diese Feldstücke wurden im FNN als Flächenabgang gekennzeichnet.

Feldstück		Abgangs- fläche	Bei Abgang von Teilflächen		Zeitpunkt und Grund des Abgangs			
FID	Nr.	ha, ar	Einzeichnung in Karte ¹	laufende Agrarumweltmaßnahmen	Zeitpunkt Tag. Monat. Jahr	Nachbewirtschafter Betriebsnummer oder Name und Anschrift	Grund ² A - D	Bearbeitungs- vermerke AELF
DEBYLI		,	<input type="checkbox"/> ja		- -			
DEBYLI		,	<input type="checkbox"/> ja		- -			
DEBYLI		,	<input type="checkbox"/> ja		- -			
DEBYLI		,	<input type="checkbox"/> ja		- -			