


Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Wachstum und Ernte

- Trauben -



2003

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen im März 2004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt
Zweigstelle Bonn, Gruppe VII A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198, Telefax +49 (0) 18 88 / 644 - 89 83,
Telefon +49 (0) 18 88 / 644 - 86 60 oder E-Mail agrar@destatis erfragen.

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2004**

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

Textteil

Vorbemerkung

Tabellenteil

Endgültige Weinmosternte 2003

1	Weinmost insgesamt
2	Weißmost
3	Rotmost
4	Nach ausgewählten Rebsorten
4.1	Riesling, Weißer
4.2	Müller - Thurgau
4.3	Silvaner, Grüner
4.4	Spätburgunder, Blauer
4.5	Portugieser, Blauer
4.6	Regional bedeutende Sorten (Teil 1)
4.6	Regional bedeutende Sorten (Teil 2)
4.6	Regional bedeutende Sorten (Teil 3)

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

-	=	nichts vorhanden
0	=	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
.	=	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
/	=	keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

Abkürzungen

ha	=	Hektar
hl	=	Hektoliter (100 Liter)
Grad Öchsle	=	spezifisches Gewicht des Weinmostes
%	=	Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den „Statistischen Berichten“ der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht ist Bestandteil der 14 Einzelberichte umfassenden Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“. Er enthält Angaben über das endgültige Ergebnis der Weinmosternte 2003 unterteilt nach Weißmost und Rotmost. Darüber hinaus beinhaltet der Bericht auch Angaben über die fünf wichtigsten deutschen Rebsorten (Riesling, Weißer; Müller-Thurgau; Silvaner, Grüner; Spätburgunder, Blauer; Portugieser, Blauer) sowie über regional bedeutende Sorten. Letztere werden von den Statistischen Landesämtern fakultativ nach eigener Auswahl gemeldet. Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden für diese Sorten nicht ausgewiesen.

Gesetzliche Grundlage zur Ernteberichterstattung sind die Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes ¹⁾.

Neben den Erntemengen enthält der Bericht auch Angaben über die erzielten Hektarerträge der Rebflächen im Ertrag, über die Vermarktung der Erntemengen nach Qualitätsstufen bzw. die Eignung der Ernte für Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat sowie über die für die Bewertung der Qualität der Ernte ausschlaggebenden durchschnittlichen Mostgewichte (in Grad Öchsle).

Die Feststellung der Weinmosternte und die Ermittlung der in diesem Bericht enthaltenen Angaben zur Ernte mit Ausnahme des durchschnittlichen Mostgewichtes erfolgt auf sekundärstatistischem Wege durch Nutzung der Weinbaukartei. Hierfür werden die Traubenerntemeldungen bzw. Weinerzeugungsmeldungen aufbereitet, die von den meldepflichtigen Winzern, Winzergenossenschaften und nach dem Marktstrukturgesetz anerkannten Erzeugergemeinschaften jährlich - jeweils bis spätestens zum 15. Dezember - an die nach Landesrecht zuständigen Landwirtschaftsverwaltungen abzugeben sind. Die Statistischen Landesämter nutzen diese Daten sekundärstatistisch zur Ermittlung ihrer Länderergebnisse, die zum Bundesergebnis aggregiert und veröffentlicht werden.

Methodisch wurde in diesem Heft die Vorgehensweise bei der Einteilung der Qualitätsstufen gegenüber den Vorjahren geändert: Erstmals wurde bei der endgültigen Weinmosternte in Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Angaben der Weinbaukartei für die Einteilung der Qualitätsstufen zugrunde gelegt und nicht wie bisher die Einteilung der Ernteberichterstatte/-innen übernommen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die tatsächlich vermarkteten Weinmengen der verschiedenen Qualitätsstufen abgebildet und nicht die Eignung der Ernte für die Herstellung von Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat dargestellt werden. In Baden-Württemberg wurde wie bisher für die Differenzierung nach Qualitätsstufen die Einteilung der Ernteberichterstatte/-innen übernommen.

1) Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118).

Endgültige Weinmosternte

1 Weinmost insgesamt

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Weinmost insgesamt			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾
			ha	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
Deutschland ²⁾	2001	99 714	91,1	9 081 322	77	38 659	57	4 123 425	70	4 919 238	83
	2002 ³⁾	98 772	102,6	10 135 495	78	46 249	59	4 327 900	70	5 761 346	83
	2003	98 270	84,3	8 288 549	89	273 400	61	2 690 857	72	5 324 293	90
Baden-Württemberg	2002	26 416	101,6	2 683 761	78	13 191	61	1 191 120	72	1 479 450	83
	2003	26 479	74,3	1 967 693	93	-	-	54 106	74	1 913 587	93
Württemberg		11 133	80,7	897 953	88	-	-	17 757	71	880 196	89
Baden		15 346	69,7	1 069 740	95	-	-	36 349	75	1 033 392	96
Bayern	2002	5 837	76,4	445 891	85	2 302	68	129 522	78	314 067	88
	2003	5 702	73,3	417 739	93	1 788	63	28 646	76	387 305	94
Franken		5 675	73,2	415 359	93	1 788	63	28 151	76	385 421	94
Übrige Gebiete		27	89,4	2 380	89	-	-	496	78	1 884	90
Brandenburg	2002	5	68,0	314	73	-	-	314	73	-	-
	2003	5	52,7	243	74	-	-	221	72	22	89
Hessen	2002 ³⁾	3 562	84,7	301 768	86	-	-	52 358	69	249 410	90
	2003	3 530	75,1	265 133	93	-	-	15 846	73	249 287	93
Hessische Bergstraße		428	65,1	27 883	90	-	-	2 318	70	25 565	90
Rheingau		3 102	76,5	237 250	94	-	-	13 528	73	223 722	94
Nordrhein-Westfalen	2002	20	103,6	2 030	74	-	-	1 098	68	932	80
	2003	20	85,4	1 673	90	-	-	268	80	1 405	91
Rheinland-Pfalz	2002	61 781	107,4	6 635 365	77	30 004	58	2 901 919	69	3 703 442	83
	2003	61 377	91,0	5 585 032	87	271 400	/	2 563 834	72	2 749 798	89
Ahr		512	59,9	30 666	91	83	-	22 472	74	8 111	94
Mittelrhein		467	60,9	28 470	90	243	-	13 069	80	15 159	91
Mosel-Saar-Ruwer		9 220	91,4	842 861	85	7 630	/	385 190	71	450 041	86
Nahe		4 077	72,5	295 748	90	4 900	-	118 532	70	172 316	90
Rheinhessen		24 853	93,5	2 323 281	88	107 054	/	954 998	71	1 261 229	89
Pfalz		22 248	92,8	2 064 006	86	151 491	/	1 069 573	72	842 942	88
Saarland	2002	76	104,8	7 962	75	-	-	5 944	70	2 018	88
	2003	103	72,2	7 411	85	34	-	5 624	78	1 754	87
Sachsen	2002	421	44,3	18 647	80	538	63	9 972	75	8 137	87
	2003	410	41,0	16 806	92	66	61	5 259	80	11 482	94
Sachsen-Anhalt / Thüringen....	2002	655	60,7	39 758	77	215	60	35 653	76	3 890	84
	2003	645	41,6	26 819	86	113	-	17 053	81	9 653	98

1) Ergebnisse für 2003 aus der Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Oktober 2003 übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

2 Weißmost

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Weißmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾
Deutschland ²⁾	2001	72 685	85,9	6 240 255	78	28 471	58	2 445 328	70	3 766 457	83
	2002 ³⁾	69 288	94,7	6 562 750	79	26 473	60	2 068 024	71	4 468 253	83
	2003	66 266	83,7	5 548 858	89	257 044	63	1 307 167	72	3 984 647	90
Baden-Württemberg	2002	12 985	88,8	1 153 248	79	12 580	61	416 643	72	724 024	83
	2003	12 573	72,3	908 821	91	-	-	32 420	74	876 401	91
Württemberg		3 482	68,7	239 257	88	-	-	1 162	72	238 095	88
Baden		9 091	73,6	669 564	91	-	-	31 259	74	638 305	93
Bayern	2002	5 163	76,5	395 008	85	2 045	68	90 106	77	302 857	88
	2003	4 986	75,6	377 084	93	1 788	63	19 317	76	355 980	93
Franken		4 965	75,6	375 217	93	1 788	63	18 821	76	354 608	93
Übrige Gebiete		20	91,8	1 868	87	-	-	496	78	1 372	87
Brandenburg	2002	4	68,2	281	73	-	-	281	73	-	-
	2003	4	51,4	212	74	-	-	189	72	22	89
Hessen	2002 ³⁾	3 037	85,1	258 566	87	-	-	36 028	67	222 538	90
	2003	2 989	74,4	222 410	91	-	-	12 136	71	210 274	92
Hessische Bergstraße		367	64,5	23 657	87	-	-	2 144	70	21 513	89
Rheingau		2 622	75,8	198 753	91	-	-	9 992	71	188 761	92
Nordrhein-Westfalen	2002	18	95,6	1 723	78	-	-	790	68	932	80
	2003	18	77,9	1 405	90	-	-	-	-	1 405	91
Rheinland-Pfalz	2002	47 132	99,7	4 701 065	79	11 243	58	1 484 205	70	3 205 618	83
	2003	44 748	89,3	3 997 081	89	255 089	-	1 221 877	71	2 520 115	89
Ahr		65	63,3	4 110	83	40	-	3 390	73	680	85
Mittelrhein		406	61,0	24 775	90	190	-	10 390	75	14 196	91
Mosel-Saar-Ruwer		8 517	93,0	791 671	86	6 914	-	341 247	70	443 511	87
Nahe		3 213	72,9	234 160	90	4 457	-	68 672	70	161 030	91
Rheinhausen		18 303	92,4	1 690 710	90	102 449	-	413 355	71	1 174 906	90
Pfalz		14 243	87,9	1 251 655	88	141 039	-	384 823	71	725 793	89
Saarland	2002	71	106,6	7 567	74	-	-	5 886	70	1 681	87
	2003	94	73,9	6 981	84	22	-	5 255	78	1 705	87
Sachsen	2002	365	42,7	15 585	79	538	63	8 090	74	6 957	86
	2003	353	40,0	14 152	92	62	61	4 227	80	9 863	94
Sachsen-Anhalt / Thüringen....	2002	513	58,0	29 708	77	68	64	25 995	76	3 646	83
	2003	500	41,4	20 712	86	84	-	11 746	80	8 882	98

1) Ergebnisse für 2003 aus der Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Oktober 2003 übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

3 Rotmost *)

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Rotmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾
Deutschland ²⁾	2001	27 029	105,1	2 841 067	75	10 188	54	1 678 097	70	1 152 782	83
	2002 ³⁾	29 484	121,2	3 572 746	75	19 776	58	2 259 876	70	1 293 094	83
	2003	32 004	85,6	2 739 691	87	16 356	57	1 383 689	72	1 339 646	90
Baden-Württemberg	2002	13 431	114,0	1 530 514	78	611	58	774 477	72	755 426	83
	2003	13 905	76,1	1 058 872	94	-	-	21 685	73	1 037 187	94
Württemberg		7 651	86,1	658 695	88	-	-	16 595	71	642 100	89
Baden		6 254	64,0	400 176	102	-	-	5 090	78	395 086	102
Bayern	2002	674	75,5	50 883	82	257	67	39 416	79	11 210	89
	2003	716	56,8	40 654	95	-	-	9 329	77	31 325	96
Franken		710	56,6	40 142	95	-	-	9 329	77	30 813	96
Übrige Gebiete		6	81,5	512	95	-	-	-	-	512	95
Brandenburg	2002	1	66,4	33	77	-	-	33	77	-	-
	2003	1	63,5	32	73	-	-	32	73	-	-
Hessen	2002 ³⁾	525	82,3	43 202	81	-	-	16 330	72	26 872	86
	2003	541	78,9	42 723	98	-	-	3 710	77	39 013	100
Hessische Bergstraße		61	68,9	4 226	92	-	-	174	76	4 052	92
Rheingau		480	80,2	38 497	99	-	-	3 536	77	34 961	101
Nordrhein-Westfalen	2002	2	196,8	307	79	-	-	307	68	-	-
	2003	2	171,9	268	90	-	-	268	84	-	-
Rheinland-Pfalz	2002	14 649	132,0	1 934 300	72	18 761	58	1 417 714	68	497 825	83
	2003	16 629	95,5	1 587 951	82	16 311	/	1 341 957	72	229 683	86
Ahr		447	59,4	26 556	92	42	-	19 082	74	7 431	96
Mittelrhein		61	60,5	3 696	90	53	-	2 679	84	964	93
Mosel-Saar-Ruwer		703	72,8	51 190	85	716	/	43 943	75	6 530	86
Nahe		864	71,3	61 588	89	442	-	49 860	70	11 286	90
Rheinhessen		6 550	96,6	632 571	83	4 605	/	541 643	72	86 324	86
Pfalz		8 005	101,5	812 351	81	10 452	/	684 750	72	117 149	86
Saarland	2002	5	79,0	395	89	-	-	58	75	337	91
	2003	8	52,1	430	95	12	-	369	-	49	95
Sachsen	2002	56	54,7	3 062	83	-	-	1 882	78	1 180	91
	2003	57	46,6	2 655	92	4	-	1 032	85	1 619	100
Sachsen-Anhalt / Thüringen....	2002	142	70,8	10 050	74	147	59	9 659	74	244	92
	2003	144	42,3	6 107	85	29	-	5 307	85	771	60

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) Ergebnisse für 2003 aus der Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Oktober 2003 übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten

4.1 Riesling, Weißer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		
Deutschland ²⁾	2001	21 238	74,9	1 589 932	80	1 401	297 405	1 291 126
	2002 ³⁾	20 779	93,0	1 933 254	80	20	302 827	1 630 407
	2003	20 400	79,2	1 615 053	87	52 642	305 188	1 257 223
Baden-Württemberg	2002	3 504	87,0	304 866	80	-	37 993	266 873
	2003	3 403	69,6	236 781	87	-	4 362	232 418
Württemberg		2 165	69,6	150 634	87	-	242	150 392
Baden		1 237	69,6	86 146	88	-	4 120	82 026
Bayern	2002	247	67,5	16 647	89	15	927	15 705
	2003	244	61,8	15 089	88	4	178	14 908
Franken		244	61,8	15 089	88	4	178	14 908
Übrige Gebiete		-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	2002 ³⁾	2 690	85,4	229 611	85	-	23 754	205 857
	2003	2 657	73,8	196 142	92	-	9 167	186 975
Hessische Bergstraße		223	61,0	13 632	87	-	954	12 678
Rheingau		2 433	75,0	182 510	92	-	8 213	174 297
Nordrhein-Westfalen	2002	7	90,7	633	78	-	89	543
	2003	7	69,3	484	90	-	-	484
Rheinland-Pfalz	2002	14 219	96,8	1 377 010	80	-	237 552	1 139 458
	2003	13 973	83,2	1 162 109	88	52 631	290 370	819 108
Ahr		37	71,9	2 625	84	-	2 126	499
Mittelrhein		331	62,4	20 644	90	90	8 386	12 169
Mosel-Saar-Ruwer		5 324	91,7	487 965	88	285	118 495	369 185
Nahe		1 045	62,9	65 778	90	559	7 757	57 462
Rheinhessen		2 557	78,6	200 976	92	17 776	27 562	155 638
Pfalz		4 679	82,1	384 121	87	33 922	126 044	224 155
Saarland	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	6	48,9	279	87	-	60	219
Sachsen	2002	68	37,3	2 537	81	3	988	1 546
	2003	67	38,3	2 566	96	6	351	2 209
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2002	44	44,0	1 951	81	2	1 524	425
	2003	44	36,4	1 604	89	1	700	903

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten

4.2 Müller-Thurgau

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		
Deutschland ²⁾	2001	18 492	105,6	1 952 751	73	17 955	1 222 472	712 324
	2002 ³⁾	17 189	104,6	1 797 417	76	8 629	784 386	1 004 402
	2003	15 956	97,0	1 548 060	85	88 286	570 609	889 166
Baden-Württemberg	2002	3 983	92,5	368 373	76	1 869	169 698	196 806
	2003	3 717	82,8	307 562	89	-	5 587	301 975
Württemberg		441	70,4	31 065	85	-	338	30 727
Baden		3 275	84,4	276 497	89	-	5 249	271 248
Bayern	2002	2 254	71,6	161 498	85	1 332	40 852	119 314
	2003	2 123	78,1	165 767	84	1 145	7 540	157 083
Franken		2 109	77,9	164 351	84	970	7 147	156 234
Übrige Gebiete		14	98,3	1 416	86	175	393	848
Brandenburg	2002	4	68,7	258	73	-	258	-
	2003	4	50,8	191	72	-	168	22
Hessen	2002 ³⁾	114	88,4	10 118	77	-	6 413	3 705
	2003	101	85,9	8 685	82	-	1 236	7 449
Hessische Bergstraße		41	80,0	3 311	82	-	430	2 881
Rheingau		60	90,0	5 374	82	-	806	4 568
Nordrhein-Westfalen	2002	5	105,2	542	.	-	426	116
	2003	5	95,0	489	85	-	-	489
Rheinland-Pfalz	2002	10 586	117,5	1 243 546	75	5 397	554 943	683 207
	2003	9 765	108,0	1 054 827	83	87 099	548 417	419 311
Ahr		17	56,8	959	75	20	916	24
Mittelrhein		28	63,4	1 769	85	88	1 283	298
Mosel-Saar-Ruwer		1 513	99,3	150 185	79	3 441	120 590	26 153
Nahe		657	89,9	59 038	83	1 502	34 016	23 520
Rheinhessen		4 691	113,7	533 497	85	36 490	245 054	251 953
Pfalz		2 860	108,2	309 379	83	45 558	146 558	117 264
Saarland	2002	8	114,0	912	71	-	912	-
	2003	14	42,6	605	82	-	563	42
Sachsen	2002	91	42,7	3 883	75	6	3 018	859
	2003	86	47,3	4 051	85	13	2 588	1 450
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2002	143	58,0	8 287	76	26	7 866	396
	2003	141	41,8	5 882	85	29	4 508	1 345

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten

4.3 Silvaner, Grüner

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		
Deutschland ²⁾	2001	6 367	89,4	569 075	78	2 189	212 345	354 541
	2002 ³⁾	6 042	105,5	637 473	78	1 456	268 365	367 652
	2003	5 766	88,1	507 732	88	25 458	85 156	397 118
Baden-Württemberg	2002	451	80,9	36 467	77	-	18 122	18 345
	2003	414	63,0	26 079	90	-	324	25 754
Württemberg		172	55,8	9 581	87	-	222	9 360
Baden		242	68,1	16 498	92	-	103	16 395
Bayern	2002	1 209	94,3	113 967	85	336	35 044	78 587
	2003	1 202	74,7	89 755	87	275	2 081	87 398
Franken		1 202	74,7	89 755	87	275	2 081	87 398
Übrige Gebiete		-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	2002 ³⁾	33	76,4	2 498	73	-	1 499	999
	2003	32	82,1	2 638	82	-	439	2 199
Hessische Bergstraße		22	79,0	1 771	85	-	266	1 505
Rheingau		10	89,0	867	77	-	173	694
Nordrhein-Westfalen	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2002	4 292	112,0	480 877	76	1 119	210 138	269 621
	2003	4 061	95,2	386 578	88	25 149	80 346	281 083
Ahr		-	-	-	-	-	-	-
Mittelrhein		3	/	/	/	-	/	/
Mosel-Saar-Ruwer		-	-	-	-	-	-	-
Nahe		321	83,2	26 682	88	685	8 554	17 443
Rheinhessen		2 694	97,5	262 583	89	10 138	46 455	205 991
Pfalz		1 043	93,1	97 157	86	14 326	25 260	57 571
Saarland	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2002	58	63,1	3 663	73	1	3 562	100
	2003	57	47,1	2 682	88	34	1 965	683

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten

4.4 Spätburgunder, Blauer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		
Deutschland ²⁾	2001	9 197	80,1	736 856	84	163	216 895	519 797
	2002 ³⁾	9 730	89,7	872 311	84	163	298 063	574 085
	2003	10 226	65,1	665 264	99	564	87 252	577 448
Baden-Württemberg	2002	6 021	92,8	558 480	85	137	222 089	336 253
	2003	6 213	65,7	408 312	102	-	2 975	405 337
Württemberg		826	66,5	54 970	96	-	-	54 970
Baden		5 387	65,6	353 342	103	-	2 975	350 367
Bayern	2002	211	69,1	14 571	87	18	10 129	4 424
	2003	218	51,5	11 243	92	14	960	10 268
Franken		214	50,1	10 742	92	14	833	9 894
Übrige Gebiete		4	123,2	501	92	-	127	374
Brandenburg	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	2002 ³⁾	417	80,7	33 700	86	-	11 928	21 772
	2003	424	78,9	33 462	101	-	2 844	30 618
Hessische Bergstraße		32	65,0	2 094	98	-	21	2 073
Rheingau		392	80,0	31 368	101	-	2 823	28 545
Nordrhein-Westfalen	2002	1	113,9	68	.	-	68	-
	2003	1	95,4	57	95	-	57	-
Rheinland-Pfalz	2002	3 023	86,8	262 505	82	7	51 905	210 593
	2003	3 310	63,4	209 957	94	549	79 415	129 992
Ahr		311	55,9	17 423	97	-	10 434	6 989
Mittelrhein		37	54,0	2 007	95	21	1 154	832
Mosel-Saar-Ruwer		316	57,7	18 230	90	110	12 786	5 335
Nahe		214	53,8	11 494	98	83	3 912	7 499
Rheinhessen		1 071	64,2	68 741	92	127	21 503	47 111
Pfalz		1 361	67,6	92 061	94	208	29 627	62 226
Saarland	2002	4	77,5	310	89	-	41	269
	2003	6	48,6	276	95	-	227	49
Sachsen	2002	28	51,0	1 427	90	-	744	683
	2003	28	42,8	1 203	97	-	404	799
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2002	25	50,7	1 250	82	1	1 159	90
	2003	26	28,7	755	99	-	369	386

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten

4.5 Portugieser, Blauer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		
Deutschland ²⁾	2001	4 929	126,3	622 413	69	8 234	553 946	60 233
	2002 ³⁾	4 922	144,5	711 413	67	17 727	653 317	40 369
	2003	4 868	109,6	533 272	77	9 783	497 014	26 474
Baden-Württemberg	2002	241	91,2	21 947	68	186	19 827	1 933
	2003	239	62,8	15 006	79	-	3 080	11 927
Württemberg		204	61,1	12 473	78	-	1 771	10 702
Baden		35	72,7	2 534	81	-	1 309	1 225
Bayern	2002	73	78,0	5 723	76	60	5 481	182
	2003	74	76,8	5 644	89	91	3 587	1 966
Franken		74	76,8	5 644	89	91	3 587	1 966
Übrige Gebiete		-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	2002 ³⁾	15	86,7	1 340	75	-	670	670
	2003	15	86,6	1 295	90	-	143	1 152
Hessische Bergstraße		3	81,9	272	80	-	41	231
Rheingau		12	88,0	1 023	93	-	102	921
Nordrhein-Westfalen	2002	1	243,8	197	.	-	197	-
	2003	1	224,0	181	/	-	181	-
Rheinland-Pfalz	2002	4 543	149,4	678 450	67	17 344	623 530	37 576
	2003	4 490	113,4	509 212	77	9 683	488 156	11 374
Ahr		59	87,3	5 163	73	22	5 096	44
Mittelrhein		7	/	/	/	/	/	-
Mosel-Saar-Ruwer		3	/	/	/	/	/	-
Nahe		122	87,9	10 735	80	82	10 272	381
Rheinhessen		1 813	110,3	199 992	78	2 482	191 417	6 094
Pfalz		2 486	117,6	292 390	76	7 065	280 470	4 855
Saarland	2002	-	-	-	-	-	-	-
	2003	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2002	3	25,7	77	72	-	69	8
	2003	3	26,4	80	70	-	76	5
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2002	46	79,2	3 679	70	137	3 542	-
	2003	46	40,0	1 853	84	10	1 792	51

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte wurden nachträglich korrigiert.

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten
4.6 Regional bedeutende Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		

Kerner

Baden-Württemberg	2002	627	91,3	57 212	83	-	4 124	53 089
	2003	576	66,5	38 255	94	-	171	38 084
Württemberg		464	67,1	31 128	93	-	166	30 962
Baden		112	63,6	7 126	98	-	5	7 121
Nordrhein-Westfalen	2002	2	91,8	171	.	-	76	95
	2003	2	72,0	134	90	-	-	134
Rheinland-Pfalz	2002	4 482	90,2	404 349	84	28	49 939	354 382
	2003	4 065	87,9	357 349	94	16 427	36 546	304 376
Ahr		3	/	/	/	/	/	/
Mittelrhein		18	49,7	912	90	4	79	829
Mosel-Saar-Ruwer		533	78,7	41 963	90	234	10 279	31 450
Nahe		265	77,0	20 433	93	73	1 668	18 692
Rheinhessen		1 700	87,7	149 015	96	2 970	5 795	140 249
Pfalz		1 545	93,7	144 831	94	13 143	18 596	113 092
Sachsen	2002	27	36,3	980	83	-	524	456
	2003	25	43,4	1 096	87	4	126	966

Ruländer

Baden-Württemberg	2002	1 487	74,3	110 486	87	-	29 889	80 597
	2003	1 521	59,1	89 880	103	-	296	89 584
Württemberg		74	56,9	4 190	98	-	76	4 113
Baden		1 447	59,2	85 690	103	-	219	85 471
Sachsen	2002	38	41,3	1 568	86	2	133	1 433
	2003	37	32,5	1 215	98	13	84	1 118

Gutedel, Weißer

Baden-Württemberg	2002	1 092	122,8	134 127	67	10 657	112 798	10 673
	2003	1 058	81,0	85 709	79	-	20 805	64 904
Württemberg		0	45,6	5	90	-	-	5
Baden		1 058	81,0	85 703	79	-	20 805	64 899
Sachsen-Anhalt	2002	21	61,9	1 271	68	-	1 271	-
	2003	21	52,3	1 077	76	2	902	173

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Trauben 2003

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten
Noch: 4.6 Regional bedeutende Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		

Trollinger, Blauer

Baden-Württemberg	2002	2 544	160,8	409 025	69	-	377 118	31 907
	2003	2 551	90,4	230 660	82	-	7 552	223 108
Württemberg		2 537	90,7	230 077	82	-	7 360	222 717
Baden		14	41,2	583	81	-	191	391

Burgunder, Weißer

Baden-Württemberg	2002	1 074	82,8	88 978	85	-	20 770	68 207
	2003	1 118	67,9	75 848	100	-	287	75 561
Württemberg		45	42,0	1 883	96	-	-	1 883
Baden		1 073	68,9	73 965	100	-	287	73 678
Sachsen	2002	55	42,0	2 310	83	-	1 310	1 000
	2003	52	38,2	1 966	95	10	96	1 860
Sachsen-Anhalt	2002	77	55,5	4 295	81	-	3 460	835
	2003	77	31,0	2 380	98	5	237	2 138

Scheurebe

Rheinland-Pfalz	2002	2 221	92,4	205 228	79	368	67 523	137 336
	2003	1 981	86,3	170 925	91	13 910	27 025	129 990
Mittelrhein		4	/	/	/	-	/	/
Mosel-Saar-Ruwer		4	/	/	/	/	/	/
Nahe		171	75,2	12 822	94	429	2 618	9 775
Rheinhessen		1 254	88,2	110 531	90	7 841	14 844	87 846
Pfalz		548	85,8	47 014	90	5 631	9 443	31 939
Sachsen	2002	9	71,7	645	81	-	365	280
	2003	8	49,5	414	88	-	147	267

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Trauben 2003

Endgültige Weinmosternte

4 Nach ausgewählten Rebsorten
Noch: 4.6 Regional bedeutende Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht ¹⁾	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Öchsle	hl		

Bacchus

Rheinland-Pfalz	2002	1 887	97,4	183 820	79	956	55 547	127 317
	2003	1 664	96,1	160 012	88	16 149	50 917	92 946
Ahr		0	/	/	/	-	/	-
Mittelrhein		2	/	/	/	/	/	/
Mosel-Saar-Ruwer		107	94,8	10 162	84	553	7 036	2 573
Nahe		188	90,7	17 044	83	528	5 907	10 609
Rheinhessen		1 153	97,5	112 382	89	9 775	31 410	71 197
Pfalz		214	94,6	20 279	85	5 291	6 487	8 501
Sachsen	2002	8	44,8	358	74	-	345	13
	2003	8	45,9	361	86	-	167	194

Elbling, Weißer

Rheinland-Pfalz	2002	728	131,6	95 758	66	-	80 759	14 999
	2003	651	117,1	76 149	76	1 957	72 559	1 633
dar.: Mosel-Saar-Ruwer		650	117,0	76 116	76	1 957	72 559	1 600
Nahe		0	/	/	/	-	-	/
Saarland	2002	36	120,0	4 320	69	-	4 320	-
	2003	41	59,7	2 462	81	-	2 398	64

Dornfelder

Rheinland-Pfalz	2002	5 089	163,6	832 601	70	2 621	710 348	119 631
	2003	6 173	113,3	699 695	81	3 495	660 110	36 089
Ahr		23	53,5	1 210	81	10	1 190	10
Mittelrhein		12	69,5	826	86	13	775	38
Mosel-Saar-Ruwer		295	80,5	23 760	79	303	23 020	436
Nahe		383	78,0	29 883	84	217	28 740	926
Rheinhessen		2 735	113,0	309 050	81	1 591	295 366	12 092
Pfalz		2 725	122,9	334 967	80	1 361	311 020	22 586
Sachsen-Anhalt.....	2002	29	94,0	2 762	74	-	2 708	54
	2003	30	53,0	1 604	85	7	1 448	149

1) Ergebnisse für 2003 aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Trauben 2003
