


## **Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**

### **Wachstum und Ernte**

#### **- Trauben -**



**Oktober 2004**

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 15. Dezember 2004  
Artikelnummer: 2030321042104

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt  
Zweigstelle Bonn, Gruppe VII A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198, Telefax +49 (0) 18 88 / 644 - 89 83,  
Telefon +49 (0) 18 88 / 644 - 86 60 oder E-Mail [agrar@destatis](mailto:agrar@destatis) erfragen.

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2004**

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

## Textteil

Vorbemerkung

## Tabellenteil

- 1 Reben**
  - 1.1 Angaben über Witterung und Entwicklung von Ende September bis Anfang November
    - 1.1 Noch: Angaben über Witterung und Entwicklung von Ende September bis Anfang November
  - 1.2 Beginn und Ende der Lese
    - 1.2.1 Weiße Rebsorten
      - 1.2.1 Noch: Weiße Rebsorten
    - 1.2.2 Rote Rebsorten
      - 1.2.2 Noch: Rote Rebsorten
  - 1.3 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen
    - 1.3.1 Weinmost insgesamt
    - 1.3.2 Weißmost
    - 1.3.3 Rotmost
  - 1.4 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Rebsorten
    - 1.4.1 Weiße Rebsorten
    - 1.4.2 Rote Rebsorten
  - 1.5 Weinmostmengen und durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre

## Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

### Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1  
in der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt  
oder geheimzuhalten
- ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der  
Zahlenwert statistisch relativ un-  
sicher ist
- x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage  
nicht sinnvoll

### Abkürzungen

- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter (100 Liter)

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

## Vorbemerkung

Die Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“ des Jahres 2004 umfasst 14 Einzelberichte mit Ergebnissen der Ernteerhebungen für

- Feldfrüchte
- Gemüse
- Obst
- Reben bzw. Trauben.

Im vorliegenden Bericht werden Ergebnisse über

- die Auswirkungen der vorherrschenden Witterungsverhältnisse auf die Entwicklung der Reben und Trauben von Ende September bis Anfang November,
- den Beginn und das Ende der Lese ausgewählter weißer und roter Rebsorten,
- die letzte Schätzung der Weinmosternte für Weinmost insgesamt, Weißmost und Rotmost nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen,
- die letzte Schätzung der Weinmosternte nach Anbaugebieten und ausgewählten Rebsorten,
- die durchschnittlichen Mostgewichte von Weißmost und Rotmost der letzten 20 Jahre

veröffentlicht, die auf den Beurteilungen bzw. Angaben der amtlichen Berichtersteller/-innen bzw. berichterstattender Betriebe vom Oktober 2004 im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung beruhen.

Die Erhebung der Daten erfolgt nach den Vorschriften des Agrarstatistikgesetz <sup>1)</sup>.

Auf dieser Grundlage wurden für Weinmost insgesamt, Weißmost und Rotmost die vorläufigen Hektarerträge der Rebflächen sowie die durchschnittlichen Mostgewichte (in Grad Öchsle) ermittelt. Die qualitätsmäßige Zuordnung in Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat wird nach Eignung des Mostes geschätzt.

Das endgültige Ergebnis der Weinmosternte 2004 (nächste und abschließende Veröffentlichung zur Weinmosternte 2004 in o.g. Berichtsreihe) wird aus der Weinbaukartei gewonnen. Hierfür werden die Traubenerntemeldungen aufbereitet, die von den einzelnen Betrieben (jeweils zum 15.12.) an die nach Landesrecht zuständigen Behörden abgegeben werden. Die Statistischen Landesämter nutzen diese Daten sekundärstatistisch.

---

1) Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118).

## 1 Reben

### 1.1 Angaben über Witterung und Entwicklung von Ende September bis Anfang November

% der ausgewerteten Meldungen

Gegenstand der Nachweisung		Deutschland <sup>1)</sup>		Baden- Württem- berg	Bayern
		November	dagegen September		
Wetterschäden	keine .....	84	92	73	95
	schwache .....	10	7	16	3
	mittlere .....	5	1	8	2
	starke .....	2	0	3	-
Niederschläge	zu gering .....	4	23	0	-
	ausreichend .....	70	75	63	84
	zu hoch .....	26	2	37	16
Temperaturverlauf	ungünstig .....	8	7	9	10
	normal .....	70	67	77	75
	günstig .....	22	26	14	15
Sonnenscheindauer	zu gering .....	29	16	36	35
	genügend .....	66	67	61	63
	reichlich .....	6	16	3	2
Witterung für die Reben und Trauben	schlecht .....	6	1	8	6
	mittel .....	53	50	56	53
	gut .....	42	49	36	41

1) Nur weinanbauende Länder.

## 1 Reben

Noch : 1.1 Angaben über Witterung und Entwicklung von Ende September bis Anfang November  
% der ausgewerteten Meldungen

Gegenstand der Nachweisung		Hessen	Rheinland- Pfalz <sup>1)</sup> / Saarland	Sachsen / Branden- burg	Sachsen- Anhalt / Thüringen <sup>2)</sup>
Wetterschäden	keine .....	95	97	90	81
	schwache .....	-	2	10	8
	mittlere .....	-	1	-	4
	starke .....	5	-	-	8
Niederschläge	zu gering .....	-	8	19	32
	ausreichend .....	73	78	67	64
	zu hoch .....	27	14	14	4
Temperaturverlauf	ungünstig .....	4	3	19	25
	normal .....	64	60	57	50
	günstig .....	32	37	24	25
Sonnenscheindauer	zu gering .....	27	15	24	14
	genügend .....	59	75	62	71
	reichlich .....	14	10	14	14
Witterung für die Reben und Trauben	schlecht .....	5	2	5	11
	mittel .....	50	45	67	59
	gut .....	45	54	29	30

1) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

2) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.2 Beginn und Ende der Lese

### 1.2.1 Weiße Rebsorten

% der ausgewerteten Meldungen

Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Beginn der Lese				Ende der Lese	
		vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	ab dem 21.	vor dem 01.	01.-10.
		Oktober				Oktober	

#### Riesling, Weißer

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	7	40	39	15	0	4
	2003	43	35	20	2	7	30
	2004	1	13	50	36	-	2
Baden-Württemberg .....	2003	39	31	28	2	-	-
	2004	0	11	51	38	-	-
Bayern .....	2003	40	33	27	-	2	24
	2004	3	5	38	55	-	3
Hessen .....	2003	71	29	-	-	-	24
	2004	-	38	62	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	50	42	7	1	9	33
	2004	1	16	53	29	-	1
Sachsen / Brandenburg .....	2003	-	38	31	31	-	15
	2004	-	40	10	50	-	10
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	7	14	57	21	-	-
	2004	-	-	8	92	-	-

#### Müller-Thurgau

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	70	27	2	1	15	56
	2003	94	5	1	0	60	31
	2004	17	67	16	1	1	23
Baden-Württemberg .....	2003	92	7	0	1	-	-
	2004	8	76	16	0	-	-
Bayern .....	2003	96	4	-	-	42	44
	2004	7	70	23	-	-	8
Hessen .....	2003	100	-	-	-	83	17
	2004	38	62	-	-	8	54
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	97	3	0	-	64	28
	2004	35	55	10	-	1	27
Sachsen / Brandenburg .....	2003	81	6	13	-	81	6
	2004	20	33	47	-	-	40
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	95	-	5	-	75	25
	2004	6	50	44	-	-	-

#### Silvaner, Grüner

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	11	45	36	8	1	16
	2003	61	32	6	0	16	55
	2004	3	24	55	18	-	5
Baden-Württemberg .....	2003	51	39	9	1	-	-
	2004	-	20	55	25	-	-
Bayern .....	2003	45	51	5	-	7	42
	2004	1	8	67	23	-	-
Hessen .....	2003	100	-	-	-	72	14
	2004	12	88	-	-	-	12
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	83	15	2	-	19	65
	2004	6	37	53	3	-	8
Sachsen / Brandenburg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	15	54	31	-	17	67
	2004	-	-	27	73	-	-

1) Nur weinbauende Länder.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

3) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

1.2 Beginn und Ende der Lese

Noch : 1.2.1 Weiße Rebsorten

% der ausgewerteten Meldungen

Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Ende der Lese (einschl. Spätlese)					
		11.-20.	21.-31.	01.-10.	11.-20.	21.-24.	ab dem 25.
		Oktober			November		
Riesling, Weißer							
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	25	48	17	4	0	1
	2003	30	29	4	-	-	-
	2004	9	45	38	6	-	0
Baden-Württemberg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Bayern .....	2003	59	14	-	-	-	-
	2004	3	58	35	3	-	-
Hessen .....	2003	24	47	5	-	-	-
	2004	-	57	43	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	23	31	4	-	-	-
	2004	10	44	37	8	-	-
Sachsen / Brandenburg .....	2003	31	39	15	-	-	-
	2004	30	10	40	-	-	10
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ...	2003	100	-	-	-	-	-
	2004	-	29	71	-	-	-
Müller-Thurgau							
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	25	3	0	0	0	-
	2003	7	1	-	-	-	-
	2004	59	16	1	0	-	-
Baden-Württemberg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Bayern .....	2003	13	2	-	-	-	-
	2004	66	25	1	-	-	-
Hessen .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	38	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	6	1	-	-	-	-
	2004	58	13	1	0	-	-
Sachsen / Brandenburg .....	2003	6	6	-	-	-	-
	2004	47	13	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ...	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	89	11	-	-	-	-
Silvaner, Grüner							
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	48	32	3	0	0	-
	2003	25	4	-	-	-	-
	2004	21	64	10	-	-	-
Baden-Württemberg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Bayern .....	2003	47	5	-	-	-	-
	2004	11	70	19	-	-	-
Hessen .....	2003	14	-	-	-	-	-
	2004	88	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	13	4	-	-	-	-
	2004	23	65	5	-	-	-
Sachsen / Brandenburg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ...	2003	17	-	-	-	-	-
	2004	20	60	20	-	-	-

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

3) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.2 Beginn und Ende der Lese

### 1.2.2 Rote Rebsorten

% der ausgewerteten Meldungen

Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Beginn der Lese				Ende der Lese	
		vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	ab dem 21.	vor dem 01.	01.-10.
		Oktober				Oktober	

### Spätburgunder, Blauer

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	18	46	29	8	2	14
	2003	69	25	5	1	20	53
	2004	2	19	58	21	-	3
Baden-Württemberg .....	2003	66	28	5	1	-	-
	2004	1	19	57	23	-	-
Bayern .....	2003	84	16	-	-	40	49
	2004	-	32	68	-	-	7
Hessen .....	2003	87	13	-	-	13	30
	2004	9	55	36	-	-	4
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	75	21	3	1	17	58
	2004	3	12	64	21	-	2
Sachsen / Brandenburg .....	2003	8	50	25	17	-	42
	2004	-	9	55	36	-	9
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	53	13	33	-	38	25
	2004	-	-	40	60	-	-

### Portugieser, Blauer

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	51	38	10	1	16	48
	2003	84	13	3	1	61	27
	2004	18	51	27	5	1	27
Baden-Württemberg .....	2003	75	20	5	-	-	-
	2004	7	67	25	1	-	-
Bayern .....	2003	70	26	4	-	28	40
	2004	-	14	64	21	-	-
Hessen .....	2003	100	-	-	-	-	100
	2004	-	100	-	-	-	67
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	97	2	-	1	74	21
	2004	38	48	11	2	2	38
Sachsen / Brandenburg .....	2003	50	-	50	-	25	25
	2004	-	-	100	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	81	19	-	-	56	44
	2004	-	46	46	8	-	-

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

3) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.



# 1 Reben

## 1.2 Beginn und Ende der Lese

Noch : 1.2.2 Rote Rebsorten

% der ausgewerteten Meldungen

Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Ende der Lese (einschl. Spätlese)					
		11.-20.	21.-31.	01.-10.	11.-20.	21.-24.	ab dem 25.
		Oktober		November			

### Spätburgunder, Blauer

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	40	34	7	2	1	0
	2003	21	5	0	-	-	-
	2004	24	55	17	1	-	-
Baden-Württemberg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Bayern .....	2003	11	-	-	-	-	-
	2004	56	32	2	2	-	-
Hessen .....	2003	48	9	-	-	-	-
	2004	23	59	14	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	18	6	1	-	-	-
	2004	16	63	18	1	-	-
Sachsen / Brandenburg .....	2003	42	16	-	-	-	-
	2004	18	27	37	9	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	38	-	-	-	-	-
	2004	29	14	57	-	-	-

### Portugieser, Blauer

Deutschland <sup>1)</sup> .....	2002	26	9	1	-	-	-
	2003	9	4	-	-	-	-
	2004	40	27	6	-	-	-
Baden-Württemberg .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-
Bayern .....	2003	21	11	-	-	-	-
	2004	23	63	14	-	-	-
Hessen .....	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	33	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> / Saarland ....	2003	4	1	-	-	-	-
	2004	43	15	3	-	-	-
Sachsen / Brandenburg .....	2003	50	-	-	-	-	-
	2004	100	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen <sup>3)</sup> ..	2003	-	-	-	-	-	-
	2004	100	-	-	-	-	-

1) Nur weinbauende Länder.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

3) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.3 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

### 1.3.1 Weinmost insgesamt

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Weinmost insgesamt				davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2002	98,8	102,6	10 135	78	46	59	4 328	70	5 761	83	
	2003	98,3	84,3	8 289	89	273	61	2 691	72	5 324	90	
	2004	98,3	108,3	10 648	78	112	61	4 814	71	5 722	85	
Baden-Württemberg .....	2003	26,5	74,3	1 968	93	-	-	54	74	1 914	93	
	2004	26,5	101,8	2 695	81	4	64	911	72	1 780	86	
Württemberg .....		11,1	114,6	1 276	79	0	59	427	69	848	83	
Baden .....		15,3	92,4	1 419	84	3	64	483	75	932	89	
Bayern .....	2003	5,7	73,3	418	93	2	63	29	76	387	94	
	2004	5,9	80,0	469	84	1	62	152	75	316	87	
Franken .....		5,8	80,0	466	84	1	62	149	75	316	87	
Übrige Gebiete .....		0,0	85,5	3	75	-	-	2	74	0	84	
Brandenburg .....	2003	0,0	52,7	0	74	-	-	0	72	0	89	
	2004	0,0	61,7	0	72	-	-	0	72	-	-	
Hessen .....	2003	3,5	75,1	265	93	-	-	16	73	249	93	
	2004	3,5	91,9	325	81	-	-	70	69	255	84	
Hessische Bergstraße .....		0,4	93,1	40	80	-	-	14	71	26	84	
Rheingau .....		3,1	91,8	285	81	-	-	56	69	229	84	
Nordrhein-Westfalen .....	2003	0,0	85,4	2	90	-	-	0	80	1	91	
	2004 <sup>4)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rheinland-Pfalz .....	2003	61,4	91,0	5 585	87	271	/	2 564	72	2 750	89	
	2004 <sup>5)</sup>	61,3	115,8	7 093	77	107	61	3 630	70	3 356	84	
Ahr .....		0,5	92,5	48	80	1	62	21	73	26	87	
Mittelrhein .....		0,5	70,3	32	86	-	-	9	74	23	90	
Mosel-Saar-Ruwer .....		8,9	114,0	1 021	75	5	59	539	68	477	82	
Nahe .....		4,0	104,3	417	79	9	58	171	71	238	85	
Rheinhessen .....		24,9	115,3	2 872	78	50	61	1 360	71	1 462	85	
Pfalz .....		22,4	120,5	2 704	76	42	61	1 531	70	1 131	84	
Saarland .....	2003	0,1	72,2	7	85	0	-	6	78	2	87	
	2004	0,1	93,9	10	72	-	-	7	68	2	86	
Sachsen .....	2003	0,4	41,0	17	92	0	61	5	80	11	94	
	2004	0,4	40,7	17	85	0	84	9	80	7	92	
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2003	0,6	41,6	27	86	0	-	17	81	10	98	
	2004 <sup>6)</sup>	0,7	61,6	40	76	0	59	35	75	5	86	

\*) Stand: Anfang November.

1) 2002 und 2003 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2004 werden die endgültigen Ergebnisse der Ernteerhebung 2003 zugrunde gelegt; bei Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bereits aktualisierte Daten und in Rheinland-Pfalz die vorläufige Fläche verwendet.

3) Nur weinanbauende Länder.

4) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

5) Einschließlich Nordrhein-Westfalen (Anbaugebiet Mittelrhein).

6) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.3 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

### 1.3.2 Weißmost

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Weißmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2002	69,3	94,7	6 563	79	26	60	2 068	71	4 468	83
	2003	66,3	83,7	5 549	89	257	63	1 307	72	3 985	90
	2004	64,2	104,8	6 730	79	73	60	2 683	71	3 974	85
Baden-Württemberg .....	2003	12,6	72,3	909	91	-	-	32	74	876	91
	2004	12,6	95,6	1 202	81	3	63	388	73	811	85
Württemberg .....		3,5	98,0	341	83	0	59	27	70	313	84
Baden .....		9,1	94,7	861	81	3	63	361	73	497	87
Bayern .....	2003	5,0	75,6	377	93	2	63	19	76	356	93
	2004	4,9	81,3	400	83	1	62	129	76	271	87
Franken .....		4,9	81,3	398	83	1	62	127	76	271	87
Übrige Gebiete .....		0,0	90,0	2	74	-	-	2	74	0	81
Brandenburg .....	2003	0,0	51,4	0	74	-	-	0	72	0	89
	2004	0,0	70,8	0	72	-	-	0	72	-	-
Hessen .....	2003	3,0	74,4	222	91	-	-	12	71	210	92
	2004	3,0	91,6	274	84	-	-	48	68	226	84
Hessische Bergstraße .....		0,4	93,5	34	79	-	-	11	71	23	84
Rheingau .....		2,6	91,4	240	81	-	-	36	67	203	84
Nordrhein-Westfalen .....	2003	0,0	77,9	1	90	-	-	-	-	1	91
	2004 <sup>4)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rheinland-Pfalz .....	2003	44,7	89,3	3 997	89	255	-	1 222	71	2 520	89
	2004 <sup>5)</sup>	42,8	112,2	4 801	78	69	60	2 079	70	2 653	85
Ahr .....		0,1	92,9	6	77	0	58	3	71	3	83
Mittelrhein .....		0,4	69,7	27	86	-	-	7	74	20	90
Mosel-Saar-Ruwer .....		8,2	114,2	933	75	3	55	490	68	441	82
Nahe .....		3,0	101,7	310	79	7	57	113	70	189	86
Rheinhessen .....		17,4	112,1	1 955	79	42	61	746	70	1 167	85
Pfalz .....		13,7	114,7	1 570	78	17	59	721	70	832	84
Saarland .....	2003	0,1	73,9	7	84	0	-	5	78	2	87
	2004	0,1	96,4	9	72	-	-	7	67	2	87
Sachsen .....	2003	0,4	40,0	14	92	0	61	4	80	10	94
	2004	0,4	40,2	14	85	0	84	8	80	6	92
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2003	0,5	41,4	21	86	0	-	12	80	9	98
	2004 <sup>6)</sup>	0,5	59,9	30	77	0	59	25	76	5	86

\*) Stand: Anfang November.

1) 2002 und 2003 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2004 werden die endgültigen Ergebnisse der Ernteerhebung 2003 zugrunde gelegt; bei Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bereits aktualisierte Daten und in Rheinland-Pfalz die vorläufige Fläche verwendet.

3) Nur weinbauende Länder.

4) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

5) Einschließlich Nordrhein-Westfalen (Anbaugebiet Mittelrhein).

6) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

1.3 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

1.3.3 Rotmost \*\*)

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Rotmost				davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 hl	Grad Öchsle	
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2002	29,5	121,2	3 573	75	20	58	2 260	70	1 293	83	
	2003	32,0	85,6	2 740	87	16	57	1 384	72	1 340	90	
	2004	34,1	114,9	3 918	77	39	63	2 131	71	1 748	86	
Baden-Württemberg .....	2003	13,9	76,1	1 059	94	-	-	22	73	1 037	94	
	2004	13,9	107,4	1 493	81	1	65	522	71	970	87	
Württemberg .....		7,7	122,2	935	77	0	59	400	69	535	83	
Baden .....		6,3	89,2	558	88	1	67	122	80	435	91	
Bayern .....	2003	0,7	56,8	41	95	-	-	9	77	31	96	
	2004	0,9	73,2	69	85	0	59	23	75	45	90	
Franken .....		0,9	73,2	68	85	0	59	23	75	45	90	
Übrige Gebiete .....		0,0	76,0	1	82	-	-	0	75	0	86	
Brandenburg .....	2003	0,0	63,5	0	73	-	-	0	73	-	-	
	2004	0,0	36,0	0	70	-	-	0	70	-	-	
Hessen .....	2003	0,5	78,9	43	98	-	-	4	77	39	100	
	2004	0,5	93,6	51	81	-	-	22	72	29	88	
Hessische Bergstraße .....		0,1	90,4	6	82	-	-	3	72	3	90	
Rheingau .....		0,5	94,0	45	81	-	-	19	72	26	88	
Nordrhein-Westfalen .....	2003	0,0	171,9	0	90	-	-	0	84	-	-	
	2004 <sup>4)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rheinland-Pfalz .....	2003	16,6	95,5	1 588	82	16	/	1 342	72	230	86	
	2004 <sup>5)</sup>	18,5	124,0	2 292	75	38	63	1 551	71	703	84	
Ahr .....		0,5	92,4	42	81	1	63	18	73	23	87	
Mittelrhein .....		0,1	74,3	5	84	-	-	2	74	3	91	
Mosel-Saar-Ruwer .....		0,8	112,8	87	75	3	63	49	71	36	82	
Nahe .....		1,0	112,5	107	77	1	63	57	71	49	84	
Rheinhessen .....		7,5	122,6	917	76	8	62	615	71	294	84	
Pfalz .....		8,8	129,5	1 134	74	25	63	810	70	299	84	
Saarland .....	2003	0,0	52,1	0	95	0	-	0	-	0	95	
	2004	0,0	65,0	1	78	-	-	0	75	0	84	
Sachsen .....	2003	0,1	46,6	3	92	0	-	1	85	2	100	
	2004	0,1	43,9	2	85	-	-	1	77	1	94	
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2003	0,1	42,3	6	85	0	-	5	85	1	60	
	2004 <sup>6)</sup>	0,2	67,0	10	75	0	58	10	74	0	94	

\*) Stand: Anfang November.

\*\*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) 2002 und 2003 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2004 werden die endgültigen Ergebnisse der Ernteerhebung 2003 zugrunde gelegt; bei Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bereits aktualisierte Daten und in Rheinland-Pfalz die vorläufige Fläche verwendet.

3) Nur weinanbauende Länder.

4) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

5) Einschließlich Nordrhein-Westfalen (Anbaugebiet Mittelrhein).

6) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.4 Vorläufige Weinmusternte nach Anbaugebieten und Rebsorten \*)

### 1.4.1 Weiße Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Riesling, Weißer				Müller-Thurgau				Silvaner, Grüner			
		Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle
Deutschland <sup>2)</sup> .....	2002	20,8	93,0	1 933	80	17,2	104,6	1 797	76	6,0	105,5	637	78
	2003	20,4	79,2	1 615	87	16,0	97,0	1 548	85	5,8	88,1	508	88
	2004	20,2	99,2	2 009	80	15,1	119,3	1 803	65	5,6	99,9	556	67
Baden-Württemberg .....	2003	3,4	69,6	237	87	3,7	82,8	308	89	0,4	63,0	26	90
	2004	3,4	94,1	320	83	3,7	109,9	408	76	0,4	96,4	40	83
Württemberg .....		2,2	97,1	210	83	0,4	109,8	48	77	0,2	95,8	16	80
Baden .....		1,2	88,8	110	84	3,3	109,9	360	76	0,2	96,8	23	84
Bayern .....	2003	0,2	61,8	15	88	2,1	78,1	166	84	1,2	74,7	90	87
	2004	0,3	59,7	15	-	2,0	89,0	180	-	1,2	74,7	91	-
Franken .....		0,3	59,7	15	-	2,0	89,0	179	-	1,2	74,7	91	-
Übrige Gebiete .....		-	-	-	-	0,0	90,0	1	-	-	-	-	-
Brandenburg .....	2003	-	-	-	-	0,0	50,8	0	72	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	0,0	69,1	0	71	-	-	-	-
Hessen .....	2003	2,7	73,8	196	92	0,1	85,9	9	82	0,0	82,1	3	82
	2004	2,7	90,1	239	82	0,1	116,0	12	66	0,0	91,1	3	73
Hessische Bergstraße .....		0,2	91,0	20	83	0,0	117,3	5	70	0,0	87,2	2	74
Rheingau .....		2,4	90,0	219	82	0,1	115,0	7	64	0,0	100,0	1	72
Nordrhein-Westfalen .....	2003	0,0	69,3	0	90	5	95,0	0	85	-	-	-	-
	2004 <sup>4)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rheinland-Pfalz .....	2003	14,0	83,2	1 162	88	9,8	108,0	1 055	83	4,1	95,2	387	88
	2004 <sup>5)</sup>	13,8	103,5	1 429	79	9,0	131,5	1 188	71	3,8	108,9	419	79
Ahr .....		.	88,0	3	80	.	111,5	2	69	-	-	-	-
Mittelrhein .....		0,3	68,3	22	86	.	85,8	2	79	.	(70)	(176)	(82)
Mosel-Saar-Ruwer .....		5,2	110,2	571	77	1,4	124,1	176	70	-	-	-	-
Nahe .....		1,0	90,3	92	81	0,6	122,1	73	72	0,3	102,1	31	76
Rheinhessen .....		2,6	97,0	252	84	4,4	131,4	579	71	2,6	108,0	277	81
Pfalz .....		4,7	104,9	490	79	2,6	138,4	357	71	1,0	113,7	110	75
Saarland .....	2003	0,0	48,9	0	87	0,0	42,6	1	82	-	-	-	-
	2004	0,0	70,1	0	83	0,0	100,8	1	68	-	-	-	-
Sachsen .....	2003	0,1	38,3	3	96	0,1	47,3	4	85	-	-	-	-
	2004	0,1	45,1	3	86	0,1	48,8	4	79	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen	2003	0,0	36,4	2	89	0,1	41,8	6	85	0,1	47,1	3	88
	2004 <sup>6)</sup>	0,0	43,8	2	80	0,1	66,2	9	72	0,1	59,6	3	78

\*) Stand: Anfang November.

1) 2002 und 2003 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2004 werden die endgültigen Ergebnisse der Ernteerhebung 2003 zugrunde gelegt; bei Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bereits aktualisierte Daten und in Rheinland-Pfalz die vorläufige Fläche verwendet.

3) Nur weinanbauende Länder.

4) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbauggebiet Mittelrhein) erhoben.

5) Einschließlich Nordrhein-Westfalen (Anbauggebiet Mittelrhein).

6) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.4 Vorläufige Weinmosternte nach Anbaugebieten und Rebsorten \*)

### 1.4.2 Rote Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Spätburgunder, Blauer				Portugieser, Blauer			
		Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Erntemenge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Erntemenge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Öchsle
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2002	9,7	89,7	872	84	4,9	144,5	711	67
	2003	10,2	65,1	665	99	4,9	109,6	533	77
	2004	10,4	94,6	985	85	4,8	129,8	625	69
Baden-Württemberg .....	2003	6,2	65,7	408	102	0,2	62,8	15	79
	2004	6,2	91,3	567	89	0,2	120,1	29	75
Württemberg .....		0,8	104,1	86	87	0,2	121,5	25	75
Baden .....		5,4	89,3	481	89	0,0	112,0	4	76
Bayern .....	2003	0,2	51,5	11	92	0,1	76,8	6	89
	2004	0,2	67,8	16	-	0,1	75,1	6	-
Franken .....		0,2	67,8	16	-	0,1	75,1	6	-
Übrige Gebiete .....		0,0	70,0	0	-	-	-	-	-
Brandenburg .....	2003	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	2003	0,4	78,9	33	101	0,0	86,6	1	90
	2004	0,4	92,8	39	82	0,0	98,9	1	70
Hessische Bergstraße .....		0,0	91,0	3	85	0,0	95,0	0	74
Rheingau .....		0,4	93,0	36	82	0,0	100,0	1	68
Nordrhein-Westfalen .....	2003	0,0	95,4	0	95	0,0	224,0	0	/
	2004 <sup>4)</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x
Rheinland-Pfalz .....	2003	3,3	63,4	210	94	4,5	113,4	509	77
	2004 <sup>5)</sup>	3,5	103,6	360	84	4,4	132,0	586	70
Ahr .....		0,3	89,3	29	84	0,1	110,3	6	68
Mittelrhein .....		.	65,8	2	90	.	86,3	1	76
Mosel-Saar-Ruwer .....		0,3	99,7	33	80	.	121,6	0	68
Nahe .....		0,2	92,6	20	87	0,1	116,1	14	70
Rheinhessen .....		1,1	98,6	112	86	1,8	127,1	229	68
Pfalz .....		1,4	114,5	163	83	2,5	137,0	336	70
Saarland .....	2003	0,0	48,6	0	95	-	-	-	-
	2004	0,0	64,9	0	78	-	-	-	-
Sachsen .....	2003	0,0	42,8	1	97	0,0	26,4	0	70
	2004	0,0	31,5	1	96	0,0	60,0	0	68
Sachsen-Anhalt / Thüringen .....	2003	0,0	28,7	1	99	0,0	40,0	2	84
	2004 <sup>6)</sup>	0,0	39,3	1	88	0,0	69,3	3	68

\*) Stand: Anfang November.

1) 2002 und 2003 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2004 werden die endgültigen Ergebnisse der Ernteerhebung 2003 zugrunde gelegt; bei Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden bereits aktualisierte Daten und in Rheinland-Pfalz die vorläufige Fläche verwendet.

3) Nur weinbauende Länder.

4) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

5) Einschließlich Nordrhein-Westfalen (Anbaugebiet Mittelrhein).

6) In Thüringen wurde nur für einen geringen Anteil der Rebfläche Bericht erstattet.

# 1 Reben

## 1.5 Weinmostmengen und durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre

Jahr <sup>1)</sup>	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht
	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1985 .....	5 402 394	76	4 902 492	76	499 902	78
1986 .....	10 062 456	69	8 691 674	69	1 370 782	71
1987 .....	8 942 386	69	7 738 379	69	1 204 008	70
1988 .....	9 314 610	76	7 973 010	77	1 341 601	75
1989 .....	13 226 232	76	11 242 736	76	1 983 496	73
1990 .....	8 513 505	78	7 187 017	77	1 326 488	79
1991 .....	10 169 962	71	8 646 532	71	1 523 430	71
1992 .....	13 375 036	75	11 174 975	75	2 200 061	74
1993 .....	9 718 333	79	7 849 577	79	1 868 756	77
1994 .....	10 347 710	75	8 348 927	75	1 998 783	74
1995 .....	8 510 134	71	6 783 650	71	1 726 483	71
1996 .....	8 641 985	74	6 786 800	74	1 855 186	73
1997 .....	8 494 813	80	6 614 027	80	1 880 784	78
1998 .....	10 833 860	75	8 091 437	75	2 742 423	73
1999 .....	12 285 970	78	9 119 457	78	3 166 513	76
2000 .....	10 180 828	75	7 005 036	76	3 075 792	73
2001 .....	9 081 322	77	6 240 255	78	2 841 067	75
2002 .....	10 135 495	78	6 562 750	79	3 572 746	75
2003 .....	8 288 549	89	5 548 858	89	2 739 691	87
2004 <sup>2)</sup> .....	10 648 000	78	6 730 000	79	3 918 000	77

1) Bis einschl. 1991 früheres Bundesgebiet.

2) Vorläufige Weinmosternte