


## **Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**

### **Wachstum und Ernte**

#### **- Trauben -**



**Juni 2005**

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 10.08.2005  
Artikelnummer: 2030321

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt erfragen:  
Gruppe VII A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  
Telefon: + 49 (0) 18 88 / 644 - 86 60, Fax: + 49 (0) 18 88 / 644 - 89 83 oder E-Mail: [agrar@destatis.de](mailto:agrar@destatis.de)

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2005

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

Textteil

Vorbemerkung

Tabellenteil

#### **Reben**

- 1    Angaben über Witterung und Entwicklung im Juni  
    Noch: 1 Angaben über Witterung und Entwicklung im Juni  
    Noch: 1 Angaben über Witterung und Entwicklung im Juni
- 2    Beginn der Blüte  
    Noch: 2 Beginn der Blüte  
    Noch: 2 Beginn der Blüte
- 3    Durchschnittliche Dauer der Blüte  
    Noch: 3 Durchschnittliche Dauer der Blüte  
    Noch: 3 Durchschnittliche Dauer der Blüte
- 4    Wachstumsstand Ende Juni

#### **Gebietsstand**

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

#### **Zeichenerklärung**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 0 | = | weniger als die Hälfte von 1<br>in der letzten besetzten Stelle,<br>jedoch mehr als nichts |
| - | = | nichts vorhanden   |
| . | = | Zahlenwert unbekannt<br>oder geheimzuhalten  |

#### **Abkürzungen**

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| %  | = | Prozent                   |
| ha | = | Hektar                    |
| hl | = | Hektoliter<br>(100 Liter) |

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

## Vorbemerkung

Die Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“ umfasst ab dem Berichtsjahr 2005 insgesamt 22 Einzelberichte mit Ergebnissen der Ernteerhebungen für Deutschland und die Bundesländer.

Um die Veröffentlichungen nutzerfreundlicher zu gestalten, werden die Ergebnisse für

- Feldfrüchte,
- Gemüse,
- Obst,
- Reben bzw. Trauben

getrennt nach diesen vier Sachbereichen veröffentlicht. Aus bisher 14 zum Teil fachübergreifenden Berichten entstehen 22 Einzelberichte.

Im vorliegenden Bericht über Reben werden Ergebnisse des Jahres 2005 über

- die im Juni 2005 vorherrschenden Witterungsverhältnisse für die Reben sowie den Beginn und die durchschnittliche Dauer der Blüte der wichtigsten Rebsorten sowie
- den Wachstumsstand der Reben Ende Juni 2005

veröffentlicht, die auf den Beurteilungen bzw. Angaben der amtlichen Berichtersteller/-innen bzw. berichterstattender Betriebe vom Juni 2005 im Rahmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung beruhen.

Die Erhebung der Daten erfolgt nach den Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes <sup>1)</sup>.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes von Reben erfolgt über eine Notenvergabe (von 1 bis 5); die daraus berechneten gewichteten Durchschnittsnoten werden für die einzelnen Bundesländer, die Anbauggebiete und für Deutschland insgesamt dargestellt.

Durch Zustimmung des Bundesrates zur Änderung der Weinverordnung am 13.02.04 wurde das „Stargarder Land“ in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Fläche von 3,7 ha als Tafelweingebiet festgeschrieben. In der vorliegenden Fachserie werden erstmals Ergebnisse für dieses neue Weinbaugebiet veröffentlicht.

---

1) Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118).

## Reben

1 Angaben über Witterung und Entwicklung 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Gegenstand der Nachweisung		Deutschland <sup>1)</sup>		Baden- Württem- berg	Bayern
		Juni	dagegen Mai		
Wetterschäden	keine .....	80	90	79	95
	schwache .....	17	9	19	4
	mittlere.....	3	1	2	1
	starke .....	1	0	-	-
Niederschläge	zu gering .....	53	5	48	70
	ausreichend...	47	86	52	30
	zu hoch .....	0	9	0	-
Temperaturverlauf	ungünstig .....	3	27	4	5
	normal .....	42	69	46	47
	günstig .....	54	5	50	48
Sonnenscheindauer	zu gering .....	3	.	3	4
	genügend .....	45	.	46	47
	reichlich .....	52	.	51	49
Witterung für die Reben	schlecht .....	1	.	1	2
	mittel .....	32	.	30	39
	gut .....	67	.	69	59
Gescheinansatz	schlecht .....	0	.	0	-
	mittel .....	29	.	25	24
	gut .....	71	.	75	76
Verlauf der Blüte	schlecht .....	1	.	1	-
	mittel .....	22	.	22	10
	gut .....	78	.	77	90

1) Nur weinanbauende Länder.

## Reben

Noch: 1 Angaben über Witterung und Entwicklung 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Gegenstand der Nachweisung		Brandenburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern <sup>1)</sup>	Rheinland - Pfalz <sup>2)</sup>
Wetterschäden	keine .....	50	78	50	77
	schwache .....	50	22	50	15
	mittlere.....	-	-	-	4
	starke .....	-	-	-	3
Niederschläge	zu gering .....	100	65	-	62
	ausreichend...	-	35	100	38
	zu hoch .....	-	-	-	-
Temperaturverlauf	ungünstig .....	-	4	-	-
	normal .....	50	48	-	36
	günstig .....	50	48	100	64
Sonnenscheindauer	zu gering .....	-	-	-	0
	genügend .....	50	52	50	40
	reichlich .....	50	48	50	60
Witterung für die Reben	schlecht .....	-	-	-	-
	mittel .....	100	52	100	28
	gut .....	-	48	-	72
Gescheinansatz	schlecht .....	-	-	50	-
	mittel .....	-	35	50	35
	gut .....	100	65	-	65
Verlauf der Blüte	schlecht .....	-	9	-	-
	mittel .....	-	39	100	23
	gut .....	100	52	-	77

1) Weinbaugebiet für Tafelwein.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

## Reben

Noch: 1 Angaben über Witterung und Entwicklung 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Gegenstand der Nachweisung		Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen <sup>1)</sup>
Wetterschäden	keine .....	100	75	54	.
	schwache .....	-	15	38	.
	mittlere.....	-	10	-	.
	starke .....	-	-	8	-
Niederschläge	zu gering .....	40	-	54	.
	ausreichend...	60	95	46	.
	zu hoch .....	-	5	-	-
Temperaturverlauf	ungünstig .....	-	-	23	.
	normal .....	20	35	54	.
	günstig .....	80	65	23	.
Sonnenscheindauer	zu gering .....	-	5	8	.
	genügend .....	40	75	62	.
	reichlich .....	60	20	31	.
Witterung für die Reben	schlecht .....	-	-	-	-
	mittel .....	20	40	69	.
	gut .....	80	60	31	.
Gescheinansatz	schlecht .....	-	-	8	-
	mittel .....	-	20	46	.
	gut .....	100	80	46	.
Verlauf der Blüte	schlecht .....	-	-	8	-
	mittel .....	-	25	15	.
	gut .....	100	75	77	.

1) Nur ein geringer Anteil der Rebfläche wird durch die Berichterstattung erfasst.

## Reben

2 Beginn der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Datum	Deutschland <sup>1)</sup>	Baden- Württem- berg	Bayern	Brandenburg
Riesling, Weißer	bis 10. 6.	16	12	9	-
	vom 11. - 20. 6.	74	77	84	-
	vom 21. - 30. 6.	10	11	7	-
	nach dem 30. 6.	0	0	-	-
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	23	23	6	-
	vom 11. - 20. 6.	73	73	88	100
	vom 21. - 30. 6.	4	4	5	-
	nach dem 30. 6.	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	bis 10. 6.	15	8	7	-
	vom 11. - 20. 6.	77	83	83	-
	vom 21. - 30. 6.	8	9	10	-
	nach dem 30. 6.	0	-	-	-
Elbling, Weißer	bis 10. 6.	-	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	100	-	-	-
	vom 21. - 30. 6.	-	-	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-
Ruländer	bis 10. 6.	28	29	-	-
	vom 11. - 20. 6.	68	67	-	-
	vom 21. - 30. 6.	4	4	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 10. 6.	24	26	7	-
	vom 11. - 20. 6.	69	68	82	-
	vom 21. - 30. 6.	7	6	11	-
	nach dem 30. 6.	0	0	-	-
Portugieser, Blauer	bis 10. 6.	24	19	7	-
	vom 11. - 20. 6.	71	76	91	-
	vom 21. - 30. 6.	5	5	2	-
	nach dem 30. 6.	1	-	-	-

### Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Riesling, Weißer .....	723	378	45	-
Müller-Thurgau .....	866	465	93	2
Silvaner, Grüner .....	475	210	83	-
Elbling, Weißer .....	8	-	-	-
Ruländer .....	297	291	-	-
Spätburgunder, Blauer .....	734	437	56	-
Portugieser, Blauer .....	397	178	43	-

1) Nur weinanbauende Länder.

## Reben

Noch: 2 Beginn der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Datum	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern <sup>1)</sup>	Rheinland - Pfalz <sup>2)</sup>	Saarland
Riesling, Weißer	bis 10. 6.	37	-	23	-
	vom 11. - 20. 6.	63	-	67	100
	vom 21. - 30. 6.	-	-	9	-
	nach dem 30. 6.	-	-	1	-
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	47	-	33	-
	vom 11. - 20. 6.	53	-	65	100
	vom 21. - 30. 6.	-	50	2	-
	nach dem 30. 6.	-	50	1	-
Silvaner, Grüner	bis 10. 6.	38	-	27	-
	vom 11. - 20. 6.	62	-	65	-
	vom 21. - 30. 6.	-	-	8	-
	nach dem 30. 6.	-	-	1	-
Elbling, Weißer	bis 10. 6.	-	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	-	-	-	100
	vom 21. - 30. 6.	-	-	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-
Ruländer	bis 10. 6.	-	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	-	-	-	-
	vom 21. - 30. 6.	-	-	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 10. 6.	65	-	24	-
	vom 11. - 20. 6.	35	-	69	100
	vom 21. - 30. 6.	-	-	7	-
	nach dem 30. 6.	-	100	1	-
Portugieser, Blauer	bis 10. 6.	100	-	34	-
	vom 11. - 20. 6.	-	-	61	-
	vom 21. - 30. 6.	-	50	4	-
	nach dem 30. 6.	-	50	1	-

### Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Riesling, Weißer .....	22	-	250	4
Müller-Thurgau .....	15	2	251	5
Silvaner, Grüner .....	8	-	159	-
Elbling, Weißer .....	-	-	-	5
Ruländer .....	-	-	-	-
Spätburgunder, Blauer .....	20	1	193	4
Portugieser, Blauer .....	3	2	155	-

1) Weinbaugebiet für Tafelwein.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.



## Reben

Noch: 2 Beginn der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Datum	Sachsen	Sachsen - Anhalt	Thüringen <sup>1)</sup>
Riesling, Weißer	bis 10. 6.	-	-	.
	vom 11. - 20. 6.	100	86	.
	vom 21. - 30. 6.	-	14	.
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	6	-	.
	vom 11. - 20. 6.	88	90	.
	vom 21. - 30. 6.	6	10	.
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Silvaner, Grüner	bis 10. 6.	-	14	.
	vom 11. - 20. 6.	-	71	.
	vom 21. - 30. 6.	-	14	.
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Elbling, Weißer	bis 10. 6.	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	100	-	-
	vom 21. - 30. 6.	-	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Ruländer	bis 10. 6.	-	-	-
	vom 11. - 20. 6.	100	-	-
	vom 21. - 30. 6.	-	-	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 10. 6.	9	-	-
	vom 11. - 20. 6.	91	50	.
	vom 21. - 30. 6.	-	50	.
	nach dem 30. 6.	-	-	-
Portugieser, Blauer	bis 10. 6.	50	-	-
	vom 11. - 20. 6.	50	63	.
	vom 21. - 30. 6.	-	38	-
	nach dem 30. 6.	-	-	-

### Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Riesling, Weißer .....	10	7	.
Müller-Thurgau .....	16	10	.
Silvaner, Grüner .....	-	7	.
Elbling, Weißer .....	3	-	-
Ruländer .....	6	-	-
Spätburgunder, Blauer .....	11	4	.
Portugieser, Blauer .....	2	8	.

1) Nur ein geringer Anteil der Rebfläche wird durch die Berichterstattung erfasst.

## Reben

3 Durchschnittliche Dauer der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Tage	Deutschland <sup>1)</sup>	Baden- Württem- berg	Bayern	Brandenburg
Riesling, Weißer	bis 4 .....	7	5	9	-
	5 - 7 .....	44	48	53	-
	8 - 10 .....	36	37	33	-
	11 - 14 .....	10	9	4	-
	15 und mehr .....	2	1	-	-
Müller-Thurgau	bis 4 .....	12	11	11	-
	5 - 7 .....	46	49	58	-
	8 - 10 .....	33	32	29	100
	11 - 14 .....	8	7	2	-
	15 und mehr .....	2	1	-	-
Silvaner, Grüner	bis 4 .....	9	7	10	-
	5 - 7 .....	45	48	58	-
	8 - 10 .....	34	38	27	-
	11 - 14 .....	10	6	6	-
	15 und mehr .....	2	1	-	-
Elbling, Weißer	bis 4 .....	13	-	-	-
	5 - 7 .....	63	-	-	-
	8 - 10 .....	25	-	-	-
	11 - 14 .....	-	-	-	-
	15 und mehr .....	-	-	-	-
Ruländer	bis 4 .....	7	7	-	-
	5 - 7 .....	43	42	-	-
	8 - 10 .....	39	39	-	-
	11 - 14 .....	10	10	-	-
	15 und mehr .....	2	2	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 4 .....	10	11	7	-
	5 - 7 .....	44	44	58	-
	8 - 10 .....	33	34	30	-
	11 - 14 .....	12	10	4	-
	15 und mehr .....	2	1	2	-
Portugieser, Blauer	bis 4 .....	11	10	14	-
	5 - 7 .....	47	56	50	-
	8 - 10 .....	30	29	32	-
	11 - 14 .....	10	5	5	-
	15 und mehr .....	1	-	-	-

<sup>1)</sup> Nur weinanbauende Länder.

## Reben

Noch: 3 Durchschnittliche Dauer der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Tage	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern <sup>1)</sup>	Rheinland - Pfalz <sup>2)</sup>	Saarland
Riesling, Weißer	bis 4 .....	5	-	11	50
	5 - 7 .....	31	-	38	25
	8 - 10 .....	54	-	33	25
	11 - 14 .....	5	-	13	-
	15 und mehr .....	5	-	5	-
Müller-Thurgau	bis 4 .....	13	-	13	40
	5 - 7 .....	40	-	35	40
	8 - 10 .....	33	50	37	20
	11 - 14 .....	7	50	11	-
	15 und mehr .....	7	-	4	-
Silvaner, Grüner	bis 4 .....	-	-	13	-
	5 - 7 .....	38	-	35	-
	8 - 10 .....	38	-	33	-
	11 - 14 .....	12	-	16	-
	15 und mehr .....	12	-	3	-
Elbling, Weißer	bis 4 .....	-	-	-	20
	5 - 7 .....	-	-	-	60
	8 - 10 .....	-	-	-	20
	11 - 14 .....	-	-	-	-
	15 und mehr .....	-	-	-	-
Ruländer	bis 4 .....	-	-	-	-
	5 - 7 .....	-	-	-	-
	8 - 10 .....	-	-	-	-
	11 - 14 .....	-	-	-	-
	15 und mehr .....	-	-	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 4 .....	5	-	10	25
	5 - 7 .....	30	-	39	50
	8 - 10 .....	30	100	33	25
	11 - 14 .....	20	-	17	-
	15 und mehr .....	15	-	2	-
Portugieser, Blauer	bis 4 .....	-	-	12	-
	5 - 7 .....	67	-	38	-
	8 - 10 .....	-	50	32	-
	11 - 14 .....	33	50	16	-
	15 und mehr .....	-	-	2	-

1) Weinbaugebiet für Tafelwein.

2) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

## Reben

Noch: 3 Durchschnittliche Dauer der Blüte 2005  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Tage	Sachsen	Sachsen - Anhalt	Thüringen <sup>1)</sup>
Riesling, Weißer	bis 4 .....	-	-	-
	5 - 7 .....	60	50	.
	8 - 10 .....	40	50	.
	11 - 14 .....	-	-	.
	15 und mehr .....	-	-	.
Müller-Thurgau	bis 4 .....	-	11	.
	5 - 7 .....	69	56	.
	8 - 10 .....	25	33	.
	11 - 14 .....	6	-	.
	15 und mehr .....	-	-	-
Silvaner, Grüner	bis 4 .....	-	-	-
	5 - 7 .....	-	50	.
	8 - 10 .....	-	33	.
	11 - 14 .....	-	17	.
	15 und mehr .....	-	-	.
Elbling, Weißer	bis 4 .....	-	-	-
	5 - 7 .....	67	-	-
	8 - 10 .....	33	-	-
	11 - 14 .....	-	-	-
	15 und mehr .....	-	-	-
Ruländer	bis 4 .....	-	-	-
	5 - 7 .....	67	-	-
	8 - 10 .....	33	-	-
	11 - 14 .....	-	-	-
	15 und mehr .....	-	-	-
Spätburgunder, Blauer	bis 4 .....	-	-	.
	5 - 7 .....	64	33	.
	8 - 10 .....	27	-	.
	11 - 14 .....	-	67	.
	15 und mehr .....	9	-	-
Portugieser, Blauer	bis 4 .....	-	13	-
	5 - 7 .....	100	50	.
	8 - 10 .....	-	38	.
	11 - 14 .....	-	-	.
	15 und mehr .....	-	-	.

1) Nur ein geringer Anteil der Rebfläche wird durch die Berichterstattung erfasst.

## Reben

### 4 Wachstumsstand

Noten:	1,0	(sehr gut)	=	weit besser als normal
	2,0	(gut)	=	besser als normal
	3,0	(mittel)	=	normal
	4,0	(gering)	=	schlechter als normal
	5,0	(sehr gering)	=	weit schlechter als normal

Land Anbaugebiete	2004	2005	
	Juni	Mai	Juni
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2,5	2,6	2,2
Baden-Württemberg .....	2,3	2,4	2,1
Württemberg .....	2,4	2,4	2,1
Baden .....	2,2	2,4	2,1
Bayern .....	2,6	2,8	2,2
Franken .....	2,6	2,8	2,2
Übrige Gebiete .....	2,7	2,5	2,8
Brandenburg .....	3,2	3,0	1,9
Hessen .....	2,6	2,6	2,3
Hessische Bergstraße .....	2,4	2,5	2,3
Rheingau .....	2,7	2,7	2,2
Mecklenburg-Vorpommern <sup>2)</sup> .....	.	2,1	3,0
Rheinland-Pfalz <sup>3)</sup> .....	2,5	2,7	2,3
Ahr.....	2,8	2,7	2,3
Mittelrhein .....	2,5	2,8	2,1
Mosel-Saar-Ruwer .....	2,6	2,7	2,2
Nahe .....	2,5	2,7	2,2
Rheinhessen .....	2,6	2,6	2,3
Pfalz .....	2,5	2,7	2,4
Saarland .....	2,5	2,2	1,8
Sachsen .....	2,2	2,4	1,9
Sachsen-Anhalt .....	2,7	2,9	2,1
Thüringen <sup>4)</sup> .....	3,0	3,3	.

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Weinbaugebiet für Tafelwein "Stargarder Land".

3) Die Daten von Nordrhein-Westfalen werden ab 2003 von Rheinland-Pfalz (Anbaugebiet Mittelrhein) erhoben.

4) Nur ein geringer Anteil der Rebfläche wird durch die Berichterstattung erfasst.