

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Wachstum und Ernte - Trauben -

**2005**

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 15. März 2006, korrigiert am 29. März 2006  
Artikelnummer: 2030321057224

Fachliche Informationen zu dieser Veröffentlichung können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt erfragen:  
Gruppe VII A, Telefon: +49 (0) 18 88 / 644 - 86 60; Fax: +49 (0) 18 88 / 89 83 oder E-Mail:  
[agrar@destatis.de](mailto:agrar@destatis.de)

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Textteil

Vorbemerkung

## Graphische Darstellungen

- 1 Weinmosternte und Hektarertrag in Deutschland von 1995 bis 2005  
Weinmosternte in Deutschland nach Qualitätsstufen von 1995 bis 2005

## Tabellenteil

### Endgültige Weinmosternte 2005

- 2 Weinmost insgesamt
- 3 Weißmost
- 4 Rotmost
- 5 Nach ausgewählten Rebsorten
  - 5.1 Riesling, Weißer
  - 5.2 Müller-Thurgau
  - 5.3 Silvaner, Grüner
  - 5.4 Spätburgunder, Blauer
  - 5.5 Portugieser, Blauer
- 6 Regional bedeutende Sorten
  - 6.1 Kerner, Ruländer und Weißer Gutedel
  - 6.2 Blauer Trollinger, Weißer Burgunder und Scheurebe
  - 6.3 Bacchus, Weißer Elbling und Dornfelder

## Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

### Zeichenerklärung

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | = | nichts vorhanden   |
| 0 | = | weniger als die Hälfte von 1<br>in der letzten besetzten Stelle,<br>jedoch mehr als nichts |
| . | = | Zahlenwert unbekannt<br>oder geheimzuhalten  |
| / | = | keine Angaben, da Zahlenwert nicht<br>sicher genug   |

### Abkürzungen

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| ha              | = | Hektar                                 |
| hl              | = | Hektoliter (100 Liter)                 |
| Grad<br>Oechsle | = | Spezifisches Gewicht<br>des Weinmostes |

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

## Vorbemerkung

Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um eine Korrektur der Fachserie, die bereits Mitte März 2006 erschienen ist. Die Korrekturen betreffen die Weinmosternte im Bundesland Bayern sowie die entsprechenden Positionen beim Bundesergebnis.

Der vorliegende Bericht ist Bestandteil der 22 Einzelberichte umfassenden Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“. Er enthält Angaben über das endgültige Ergebnis der Weinmosternte 2005 unterteilt nach Weißmost und Rotmost. Darüber hinaus beinhaltet der Bericht auch Angaben über die fünf wichtigsten deutschen Rebsorten (Weißer Riesling, Müller-Thurgau, Grüner Silvaner, Blauer Spätburgunder, Blauer Portugieser) sowie über regional bedeutende Sorten. Letztere werden von den Statistischen Landesämtern fakultativ nach eigener Auswahl gemeldet. Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden für diese Sorten nicht ausgewiesen.

Die Erhebung der Daten erfolgt nach den Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes <sup>1)</sup>.

Neben den Erntemengen enthält der Bericht auch Angaben über die erzielten Hektarerträge der Rebflächen im Ertrag, über die Vermarktung der Erntemengen nach Qualitätsstufen bzw. die Eignung der Ernte für Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat sowie über die für die Bewertung der Qualität der Ernte ausschlaggebenden durchschnittlichen Mostgewichte (in Grad Oechsle).

Die Feststellung der Weinmosternte und die Ermittlung der in diesem Bericht enthaltenen Angaben zur Ernte erfolgt grundsätzlich auf sekundärstatistischem Wege durch Nutzung der Weinbaukartei. Hierfür werden die Traubenerntemeldungen bzw. Weinerzeugungsmeldungen aufbereitet, die von den meldepflichtigen Winzern, Winzergenossenschaften und nach dem Marktstrukturgesetz anerkannten Erzeugergemeinschaften jährlich - jeweils bis spätestens zum 15. Dezember - an die nach Landesrecht zuständigen Landwirtschaftsverwaltungen abzugeben sind. Die Statistischen Landesämter nutzen diese Daten sekundärstatistisch zur Ermittlung ihrer Länderergebnisse, die zum Bundesergebnis aggregiert und veröffentlicht werden.

Seit dem Berichtsjahr 2003 wurde die Vorgehensweise bei der Einteilung der Qualitätsstufen gegenüber den Vorjahren methodisch geändert: Bei der endgültigen Weinmosternte werden für die Einteilung der Qualitätsstufen die Angaben der Weinbaukartei zugrunde gelegt und nicht wie zuvor die Einteilung der Ernteberichterstatte/-innen übernommen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die tatsächlich vermarkteten Weinmengen der verschiedenen Qualitätsstufen abgebildet und nicht die Eignung der Ernte für die Herstellung von Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat dargestellt werden.

In Baden-Württemberg wird wie bisher für die Differenzierung nach Qualitätsstufen die Einteilung der Ernteberichterstatte/-innen übernommen.

Aufgrund der sich durch dieses Vorgehen ergebenden Mengenverschiebungen zwischen den Qualitätsstufen sowie Veränderungen der Angaben zu den Ertragsreblächen gegenüber den Oktobermeldungen wurden die Werte für die durchschnittlichen Mostgewichte (Grad Oechsle) in den Landesämtern neu berechnet. Dies erfolgte auf der Grundlage der Meldungen der amtlichen Berichterstatte/-innen bzw. berichterstattender Betriebe vom Oktober. Lediglich in Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entstammen die Angaben für die durchschnittlichen Mostgewichte der Weinbaukartei.


Durch Zustimmung des Bundesrates zur Änderung der Weinverordnung am 13.02.04 wurde das „Stargarder Land“ in Mecklenburg-Vorpommern mit der Fläche von 3,7 ha als Tafelweingebiet festgeschrieben. In der vorliegenden Berichtsreihe werden 2005 erstmals Ergebnisse für dieses neue Weinbaugebiet veröffentlicht.

Bundes- und Länderergebnisse der gesamten Erntestatistik (einschließlich Feldfrüchte, Gemüse und Obst) werden voraussichtlich im 3. Quartal 2006 in der Fachserie 3 „Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 2005“ (Download pdf: Artikelnummer 2030300057004; Download xls: Artikelnummer 2030300057005) erscheinen.

---


1) Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118)

### Weinmosternte und Hektarertrag in Deutschland von 1995 bis 2005



Statistisches Bundesamt 2006 - 06 - 0113

### Weinmosternte in Deutschland nach Qualitätsstufen von 1995 bis 2005



Statistisches Bundesamt 2006 - 06 - 0114

# Endgültige Weinmosternte

## 2 Weinmost insgesamt

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Weinmost insgesamt			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
ha	hl		Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	98 270	84,3	8 288 549	89	273 400	61	2 690 857	72	5 324 293	90
	2004	98 403	103,1	10 146 518	78	611 223	61	5 718 947	71	3 816 348	85
	2005	98 875	92,1	9 103 967	78	326 182	58	4 524 039	72	4 253 746	86
Baden-Württemberg .....	2004	26 614	101,1	2 690 458	81	4 747	64	941 472	72	1 744 239	86
	2005	26 722	93,9	2 509 541	82	936	65	761 577	75	1 747 027	85
Württemberg .....		11 243	106,3	1 194 791	79	-	-	318 852	70	875 939	82
Baden .....		15 479	84,9	1 314 750	84	936	65	442 725	77	871 088	87
Bayern .....	2004	5 862	80,6	472 187	82	2 349	61	191 857	75	277 981	87
	2005	5 914	71,7	423 902	84	2 297	61	96 901	75	324 704	87
Franken .....		5 880	71,6	421 280	84	1 933	61	94 827	75	324 520	87
Übrige Gebiete .....		34	77,7	2 622	77	364	58	2 074	73	184	84
Brandenburg .....	2004	5	61,7	309	72	-	-	309	72	-	-
	2005	5	51,8	253	76	-	-	253	76	-	-
Hessen .....	2004	3 505	91,9	322 098	81	-	-	69 237	69	252 861	84
	2005	3 457	67,2	232 308	91	-	-	15 665	73	216 643	92
Hessische Bergstraße .....		422	69,8	29 443	87	-	-	3 202	72	26 241	89
Rheingau .....		3 036	66,8	202 865	92	-	-	12 463	73	190 402	93
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-
	2005	4	22,5	82	70	82	70	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	20	65,8	1 290	86	-	-	494	74	796	90
	2005	18	81,9	1 495	87	-	-	744	72	751	90
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	61 260	107,7	6 596 063	77	603 737	61	4 466 393	70	1 525 933	84
	2005	61 638	95,4	5 878 471	82	322 392	61	3 608 177	72	1 947 901	85
Ahr .....		521	74,8	38 958	80	73	/	37 267	74	1 619	85
Mittelrhein .....		437	52,2	22 822	87	190	/	13 748	72	8 883	90
Mosel-Saar-Ruwer .....		8 814	96,6	851 435	81	5 812	/	522 902	69	322 721	84
Nahe .....		4 005	77,6	310 637	88	4 814	/	154 575	69	151 249	90
Rheinhessen .....		25 179	97,0	2 442 837	82	125 646	60	1 396 258	72	920 933	85
Pfalz .....		22 682	97,5	2 211 782	81	185 858	62	1 483 427	72	542 497	84
Saarland .....	2004	103	97,2	9 976	69	138	61	9 082	68	756	87
	2005	90	103,7	9 329	75	202	61	8 011	74	1 116	88
Sachsen .....	2004	384	44,3	17 010	86	63	73	8 935	80	8 012	92
	2005	374	49,2	18 395	86	203	85	8 602	78	9 590	92
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	651	57,0	37 127	75	188	69	31 168	73	5 771	88
	2005	654	46,2	30 192	80	70	77	24 109	78	6 013	90

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichterstatter/- innen übernommen.

# Endgültige Weinmosternte

## 3 Weißmost

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Weißmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
ha	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle			
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	66 266	83,7	5 548 858	89	257 044	63	1 307 167	72	3 984 647	90
	2004	63 856	96,2	6 140 466	76	553 234	60	2 954 935	70	2 632 296	85
	2005	62 452	85,8	5 360 187	79	286 838	58	2 113 311	71	2 960 038	86
Baden-Württemberg .....	2004	12 267	91,3	1 119 693	82	3 707	63	383 822	73	732 163	85
	2005	12 048	80,6	970 828	82	901	65	258 518	74	711 409	85
Württemberg .....		3 293	81,7	269 099	82	-	-	25 672	71	243 427	83
Baden .....		8 755	80,1	701 729	82	901	65	232 846	74	467 983	85
Bayern .....	2004	4 923	82,6	406 445	83	2 124	62	155 375	75	248 945	87
	2005	4 847	72,6	351 792	83	2 041	61	53 385	75	296 366	87
Franken .....		4 824	72,5	350 006	83	1 729	62	52 011	76	296 266	87
Übrige Gebiete .....		23	79,0	1 786	74	312	59	1 374	74	100	82
Brandenburg .....	2004	4	70,8	263	72	-	-	263	72	-	-
	2005	3	50,5	167	75	-	-	167	75	-	-
Hessen .....	2004	2 949	91,6	270 108	81	-	-	46 574	68	223 534	84
	2005	2 898	66,5	192 562	91	-	-	9 006	72	183 556	92
Hessische Bergstraße .....		343	68,5	23 519	86	-	-	2 286	72	21 233	88
Rheingau .....		2 555	66,2	169 043	92	-	-	6 720	72	162 323	93
Meklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-
	2005	2	19,9	38	70	38	70	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	18	58,9	1 062	86	-	-	266	74	796	90
	2005	16	77,0	1 242	90	-	-	496	75	746	90
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	42 783	100,3	4 292 836	78	547 063	60	2 331 721	70	1 414 051	85
	2005	41 752	91,0	3 798 540	83	283 429	60	1 761 191	71	1 753 920	86
Ahr .....		62	60,4	3 725	77	44	/	3 243	72	439	82
Mittelrhein .....		373	50,1	18 686	90	168	/	10 123	75	8 395	90
Mosel-Saar-Ruwer .....		7 993	96,7	772 769	81	4 698	/	450 347	69	317 724	85
Nahe .....		2 974	74,3	220 886	89	4 006	/	78 283	68	138 598	90
Rheinhessen .....		16 930	92,4	1 564 820	84	109 458	61	616 071	71	839 290	86
Pfalz .....		13 420	90,7	1 217 654	82	165 055	60	603 125	71	449 474	85
Saarland .....	2004	93	101,0	9 380	69	136	61	8 496	67	749	87
	2005	81	106,1	8 584	75	202	61	7 270	73	1 112	88
Sachsen .....	2004	325	42,5	13 814	86	61	74	6 943	80	6 810	93
	2005	311	48,7	15 148	85	182	85	7 490	77	7 476	93
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	494	54,3	26 866	76	143	69	21 475	73	5 248	88
	2005	495	43,0	21 286	81	45	75	15 788	78	5 453	91

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/- innen übernommen.

# Endgültige Weinmosternte

4 Rotmost <sup>\*)</sup>

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Rotmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht <sup>1</sup>	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
ha	hl		Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle	hl	Grad Oechsle		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	32 004	85,6	2 739 691	87	16 356	57	1 383 689	72	1 339 646	90
	2004	34 546	116,0	4 006 052	76	57 987	63	2 764 012	71	1 184 052	87
	2005	36 422	102,8	3 743 779	77	39 344	62	2 410 728	73	1 293 707	85
Baden-Württemberg .....	2004	14 347	109,5	1 570 765	81	1 039	65	557 650	72	1 012 076	87
	2005	14 674	104,9	1 538 714	81	36	64	503 060	75	1 035 618	85
Württemberg .....		7 950	116,4	925 692	78	-	-	293 180	70	632 512	81
Baden .....		6 724	91,2	613 021	87	36	64	209 880	81	403 106	89
Bayern .....	2004	938	70,1	65 743	82	225	59	36 482	75	29 036	90
	2005	1 067	67,6	72 110	85	256	59	43 516	75	28 338	90
Franken .....		1 055	67,5	71 274	85	204	59	42 816	75	28 254	90
Übrige Gebiete .....		11	75,0	836	82	52	58	700	72	84	86
Brandenburg .....	2004	1	36,0	47	70	-	-	47	70	-	-
	2005	2	54,5	86	77	-	-	86	77	-	-
Hessen .....	2004	556	93,5	51 990	81	-	-	22 663	72	29 327	88
	2005	559	71,1	39 746	91	-	-	6 659	74	33 087	94
Hessische Bergstraße .....		78	75,6	5 924	90	-	-	916	74	5 008	93
Rheingau .....		481	70,3	33 822	91	-	-	5 743	74	28 079	95
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-
	2005	2	25,3	44	70	44	70	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	2	146,1	228	84	-	-	228	84	-	-
	2005	2	119,5	252	77	-	-	248	69	4	90
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	18 477	124,7	2 303 227	75	56 674	63	2 134 672	71	111 881	84
	2005	19 886	104,6	2 079 931	80	38 963	62	1 846 986	72	193 982	83
Ahr .....		459	76,8	35 233	81	29	/	34 024	74	1 180	86
Mittelrhein .....		64	64,3	4 135	77	22	/	3 625	69	488	90
Mosel-Saar-Ruwer .....		821	95,8	78 666	79	1 113	/	72 555	71	4 998	83
Nahe .....		1 031	87,1	89 751	87	808	/	76 293	71	12 651	88
Rheinhausen .....		8 248	106,4	878 017	80	16 188	60	780 186	73	81 643	83
Pfalz .....		9 262	107,3	994 128	79	20 803	63	880 302	73	93 023	83
Saarland .....	2004	10	60,9	596	75	2	62	587	75	7	84
	2005	9	81,9	745	84	-	-	741	84	4	93
Sachsen .....	2004	59	54,4	3 196	84	3	71	1 991	80	1 202	91
	2005	63	51,8	3 247	88	21	82	1 111	84	2 114	91
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	156	65,6	10 261	72	44	67	9 693	72	523	89
	2005	160	55,8	8 906	77	24	79	8 321	77	560	89

\*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/- innen übernommen.

## Endgültige Weinmosternte

5 Nach ausgewählten Rebsorten

5.1 Riesling, Weißer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	20 400	79,2	1 615 053	87	52 642	305 188	1 257 223
	2004	20 142	92,2	1 857 342	80	114 321	693 116	1 049 903
	2005	20 083	77,9	1 563 972	85	66 709	499 483	997 781
Baden-Württemberg .....	2004	3 326	83,7	278 549	83	-	22 260	256 288
	2005	3 255	80,6	262 183	83	-	21 349	240 834
Württemberg .....		2 069	86,2	178 322	82	-	14 991	163 332
Baden .....		1 185	70,8	83 861	85	-	6 358	77 503
Bayern .....	2004	254	61,4	15 620	88	4	1 065	14 550
	2005	261	50,5	13 169	62	18	757	12 394
Franken .....		260	50,6	13 146	62	18	736	12 392
Übrige Gebiete .....		1	23,0	23	61	-	21	2
Brandenburg .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	2004	2 627	90,1	236 674	82	-	24 646	212 028
	2005	2 583	64,9	167 666	92	-	5 408	162 258
Hessische Bergstraße .....		211	61,7	13 015	89	-	768	12 247
Rheingau .....		2 372	65,2	154 651	92	-	4 640	150 011
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	7	61,5	429	86	-	145	284
	2005	7	70,8	505	90	-	103	403
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	13 812	95,6	1 320 977	79	114 310	641 850	564 818
	2005	13 865	80,5	1 115 653	85	66 670	469 370	579 613
Ahr .....		36	61,7	2 221	80	1	1 831	390
Mittelrhein .....		304	49,0	14 880	90	51	7 388	7 441
Mosel-Saar-Ruwer .....		5 122	90,7	464 632	85	385	185 100	279 147
Nahe .....		1 008	58,3	58 743	92	907	11 123	46 713
Rheinhessen .....		2 688	72,6	195 258	85	18 147	63 567	113 544
Pfalz .....		4 707	80,7	379 919	82	47 180	200 360	132 379
Saarland .....	2004	6	49,1	281	83	-	232	49
	2005	5	62,7	282	89	-	97	185
Sachsen .....	2004	64	45,2	2 888	87	4	1 567	1 316
	2005	58	51,8	3 011	91	16	1 588	1 408
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	45	42,3	1 925	81	2	1 352	570
	2005	50	30,3	1 504	86	5	812	687

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.



## Endgültige Weinmosternte

5 Nach ausgewählten Rebsorten

5.2 Müller-Thurgau

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	15 956	97,0	1 548 060	85	88 286	570 609	889 166
	2004	14 880	121,5	1 808 453	73	196 109	1 292 466	319 879
	2005	14 168	100,1	1 417 645	79	85 663	772 985	558 999
Baden-Württemberg .....	2004	3 497	113,9	398 385	76	2 441	220 489	175 455
	2005	3 332	81,2	270 413	79	654	75 010	194 749
Württemberg .....		386	77,1	29 755	77	-	4 296	25 460
Baden .....		2 946	81,7	240 657	79	654	70 714	169 290
Bayern .....	2004	2 022	92,2	186 359	82	1 463	102 329	82 567
	2005	1 941	74,4	144 400	79	1 189	27 100	116 111
Franken .....		1 927	74,3	143 222	79	1 011	26 100	116 111
Übrige Gebiete .....		14	82,6	1 178	81	178	1 000	-
Brandenburg .....	2004	3	69,1	229	71	-	229	-
	2005	3	47,0	133	75	-	133	-
Hessen .....	2004	94	116,0	10 846	66	-	8 836	2 010
	2005	89	85,6	7 611	83	-	1 229	6 382
Hessische Bergstraße .....		37	82,2	3 025	82	-	605	2 420
Rheingau .....		52	88,0	4 586	83	-	624	3 962
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	-	-
	2005	0	19,4	6	70	6	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	5	78,2	403	79	-	121	282
	2005	4	95,2	425	82	-	290	136
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	9 028	132,7	1 198 217	71	192 109	947 494	58 614
	2005	8 586	114,6	983 720	79	83 783	660 064	239 874
Ahr .....		14	59,9	826	72	21	795	10
Mittelrhein .....		25	58,1	1 434	82	67	1 171	196
Mosel-Saar-Ruwer .....		1 345	110,5	148 601	76	3 014	135 448	10 140
Nahe .....		568	95,9	54 470	82	1 596	30 442	22 433
Rheinhessen .....		4 212	117,5	494 708	79	30 959	301 388	162 361
Pfalz .....		2 423	117,1	283 680	78	48 127	190 820	44 734
Saarland .....	2004	14	79,5	1 126	68	-	1 126	-
	2005	8	134,4	1 075	79	-	1 055	20
Sachsen .....	2004	79	50,7	3 993	78	20	3 430	544
	2005	75	53,7	4 009	79	19	2 945	1 045
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	137	64,8	8 894	72	76	8 412	407
	2005	131	44,7	5 853	77	13	5 159	681

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/- innen übernommen.

# Endgültige Weinmosternte

5 Nach ausgewählten Rebsorten

5.3 Silvaner, Grüner

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	5 766	88,1	507 732	88	25 458	85 156	397 118
	2004	5 534	88,0	486 991	80	51 887	190 428	244 676
	2005	5 306	99,7	528 962	81	39 608	197 518	291 835
Baden-Württemberg .....	2004	379	85,5	32 382	83	-	4 894	27 488
	2005	347	82,6	28 672	81	-	3 918	24 754
Württemberg .....		147	72,2	10 605	78	-	1 514	9 091
Baden .....		200	90,2	18 067	83	-	2 403	15 663
Bayern .....	2004	1 222	78,6	96 050	84	306	22 473	73 272
	2005	1 219	80,7	98 352	82	397	14 084	83 871
Franken .....		1 219	80,7	98 352	82	397	14 084	83 871
Übrige Gebiete .....		-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	2004	31	91,2	2 790	73	-	1 909	881
	2005	29	80,0	2 283	82	-	571	1 712
Hessische Bergstraße .....		20	81,4	1 607	82	-	402	1 205
Rheingau .....		9	76,9	676	82	-	169	507
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	3 847	91,6	352 361	79	51 577	157 860	142 924
	2005	3 656	108,3	396 083	80	39 207	175 654	181 221
Ahr .....		-	-	-	-	-	-	-
Mittelrhein .....		2	/	/	/	-	/	/
Mosel-Saar-Ruwer .....		-	-	-	-	-	-	-
Nahe .....		285	.	.	.	375	.	.
Rheinhausen .....		2 450	111,4	272 977	80	20 265	116 344	136 368
Pfalz .....		918	102,1	93 753	80	18 566	46 062	29 125
Saarland .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	56	61,0	3 408	72	5	3 292	111
	2005	56	63,8	3 573	77	4	3 291	278

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/- innen übernommen.

## Endgültige Weinmosternte

5 Nach ausgewählten Rebsorten

5.4 Spätburgunder, Blauer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	10 226	65,1	665 264	99	564	87 252	577 448
	2004	10 580	90,6	958 345	87	2 061	388 019	568 265
	2005	10 894	91,9	1 001 082	87	1 416	455 509	544 157
Baden-Württemberg .....	2004	6 373	89,3	569 308	89	584	106 793	461 931
	2005	6 507	95,5	621 142	87	-	196 952	424 190
Württemberg .....		864	101,6	87 720	83	-	12 274	75 447
Baden .....		5 643	94,5	533 422	87	-	184 678	348 744
Bayern .....	2004	241	64,6	15 556	89	36	7 042	8 478
	2005	247	67,4	16 665	74	54	9 076	7 535
Franken .....		240	67,0	16 083	74	54	8 557	7 472
Übrige Gebiete .....		7	79,9	582	75	-	519	63
Brandenburg .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	2004	430	92,8	39 904	82	-	15 066	24 838
	2005	431	69,4	29 876	93	-	4 340	25 536
Hessische Bergstraße .....		39	73,0	2 830	94	-	283	2 547
Rheingau .....		392	69,0	27 046	93	-	4 057	22 989
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	-	-
	2005	0	25,0	7	70	7	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	1	85,1	51	90	-	51	-
	2005	1	51,9	37	91	-	34	3
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004 <sup>2)</sup>	3 475	95,2	330 943	84	1 441	257 234	72 268
	2005	3 648	90,6	330 492	86	1 345	243 254	85 893
Ahr .....		322	76,3	24 581	84	-	23 429	1 153
Mittelrhein .....		38	63,0	2 381	91	-	1 957	424
Mosel-Saar-Ruwer .....		347	88,5	30 700	85	159	26 936	3 604
Nahe .....		231	76,8	17 771	94	160	11 897	5 714
Rheinhausen .....		1 219	91,2	111 188	86	177	77 315	33 695
Pfalz .....		1 492	96,5	143 872	86	848	101 720	41 304
Saarland .....	2004	6	80,8	482	78	-	482	-
	2005	5	132,0	647	89	-	647	-
Sachsen .....	2004	29	38,0	1 108	92	1	584	523
	2005	28	50,3	1 388	92	9	614	765
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	26	38,5	994	86	-	767	227
	2005	28	29,6	828	92	2	591	235

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/- innen übernommen.

## Endgültige Weinmosternte

5 Nach ausgewählten Rebsorten

5.5 Portugieser, Blauer

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		
Deutschland <sup>1)</sup> .....	2003	4 868	109,6	533 272	77	9 783	497 014	26 474
	2004	4 815	140,3	675 738	70	24 397	634 904	16 438
	2005	4 739	114,2	541 338	74	13 415	509 254	17 669
Baden-Württemberg .....	2004	235	87,4	20 543	75	-	8 887	11 656
	2005	231	80,1	18 480	73	-	12 155	6 324
Württemberg .....		197	77,5	15 262	72	-	9 170	6 091
Baden .....		34	94,9	3 218	74	-	2 985	233
Bayern .....	2004	75	93,6	7 019	80	111	5 932	976
	2005	75	87,2	6 525	75	95	5 638	792
Franken .....		75	87,2	6 525	75	95	5 638	792
Übrige Gebiete .....		-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg .....	2004	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	2004	14	98,8	1 424	70	-	1 028	396
	2005	13	76,5	984	86	-	238	746
Hessische Bergstraße .....		3	80,2	271	86	-	68	203
Rheingau .....		9	75,1	713	86	-	170	543
Mecklenburg-Vorpommern .....	2004	.	.	.	.	.	-	-
	2005	0	24,1	12	70	12	-	-
Nordrhein-Westfalen <sup>2)</sup> .....	2004	1	168,9	137	76	-	137	-
	2005	1	191,4	193	/	-	193	-
Rheinland-Pfalz <sup>2)</sup> .....	2004	4 439	144,9	643 124	70	24 269	615 526	3 329
	2005	4 370	117,1	511 835	74	13 303	488 798	9 735
Ahr .....		51	112,4	5 710	69	16	5 694	-
Mittelrhein .....		6	/	/	/	/	/	/
Mosel-Saar-Ruwer .....		3	/	/	/	/	/	-
Nahe .....		119	105,4	12 525	79	.	11 682	.
Rheinhessen .....		1 795	115,0	206 345	75	7 129	194 129	5 087
Pfalz .....		2 396	119,5	286 273	74	5 958	276 387	3 927
Saarland .....	2004	0	100,0	13	84	-	13	-
	2005	0	100,0	13	83	-	13	-
Sachsen .....	2004	3	27,2	83	76	2	77	3
	2005	3	46,9	118	67	-	108	10
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2004	47	72,1	3 395	68	14	3 304	78
	2005	46	68,4	3 178	70	5	3 111	62

1) Nur weinanbauende Länder.

2) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

**Endgültige Weinmosternte**  
6 Regional bedeutende Rebsorten  
6.1 Kerner, Ruländer und Weißer Gutedel

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		

Kerner

Baden-Württemberg .....	2004	535	83,8	44 839	87	18	2 199	42 622
	2005	494	70,0	34 566	87	-	2 703	31 863
Württemberg .....		400	70,5	28 238	87	-	1 519	26 719
Baden .....		94	67,6	6 328	87	-	1 184	5 144
Nordrhein-Westfalen <sup>1)</sup> .....	2004	2	25,3	47	86	-	-	47
	2005	1	61,4	88	89	-	-	88
Rheinland-Pfalz <sup>1)</sup> .....	2004	3 689	82,3	303 541	84	26 384	97 622	179 535
	2005	3 386	83,9	284 076	89	18 078	59 033	206 965
Ahr .....		2	/	/	/	-	/	/
Mittelrhein .....		15	.	.	.	11	.	.
Mosel-Saar-Ruwer .....		442	93,4	41 259	84	200	23 124	17 936
Nahe .....		219	70,4	15 392	90	117	1 708	13 567
Rheinhessen .....		1 437	78,3	112 433	91	3 422	8 267	100 743
Pfalz .....		1 272	89,7	114 127	89	14 328	25 538	74 261
Sachsen .....	2004	23	44,9	1 027	94	3	67	957
	2005	21	54,8	1 175	90	27	248	901

Ruländer

Baden-Württemberg .....	2004	1 580	69,4	109 677	91	100	15 765	93 813
	2005	1 631	74,7	121 888	88	13	24 091	97 785
Württemberg .....		92	59,9	5 528	85	-	956	4 572
Baden .....		1 539	75,6	116 361	88	13	23 135	93 213
Sachsen .....	2004	36	32,7	1 165	96	11	28	1 126
	2005	33	41,5	1 350	91	10	81	1 258

Gutedel, Weißer

Baden-Württemberg .....	2003	1 032	100,8	104 070	73	1 034	84 409	18 627
	2004	1 037	96,4	99 969	72	-	87 032	12 937
Württemberg .....		0	8,1	1	80	-	-	1
Baden .....		1 037	96,4	99 968	72	-	87 032	12 936
Sachsen-Anhalt .....	2003	21	48,8	1 004	70	2	997	4
	2004	21	45,9	952	68	1	950	-

1) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

## Endgültige Weinmosternte

### 6 Regional bedeutende Rebsorten

#### 6.2 Blauer Trollinger, Weißer Burgunder und Scheurebe

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			Davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		

#### Trollinger, Blauer

Baden-Württemberg .....	2004	2 533	159,9	405 119	69	168	362 463	42 487
	2005	2 501	134,6	336 533	72	36	205 446	131 051
Württemberg .....		2 482	134,9	334 719	72	-	203 857	130 862
Baden .....		19	95,9	1 815	74	36	1 589	190

#### Burgunder, Weißer

Baden-Württemberg .....	2004	1 141	84,6	96 549	88	71	14 755	81 723
	2005	1 158	89,6	103 792	85	234	27 252	76 306
Württemberg .....		60	66,8	4 042	86	-	181	3 861
Baden .....		1 098	90,9	99 750	85	234	27 071	72 444
Sachsen .....	2004	49	37,3	1 822	93	5	618	1 199
	2005	47	49,2	2 318	85	20	1 249	1 049
Sachsen-Anhalt .....	2004	76	46,5	3 549	85	3	1 786	1 760
	2005	75	45,4	3 410	86	7	1 565	1 839

#### Scheurebe

Rheinland-Pfalz <sup>1)</sup> .....	2004	1 802	78,6	141 602	79	27 084	49 301	65 217
	2005	1 651	83,9	138 427	83	14 310	37 787	86 330
dar.: Mittelrhein .....		4	/	/	/	-	/	/
Mosel-Saar-Ruwer .....		4	/	/	/	/	/	/
Nahe .....		142	79,0	11 253	84	443	3 180	7 630
Rheinhessen .....		1 048	86,3	90 443	82	7 926	22 599	59 918
Pfalz .....		452	80,0	36 184	84	5 921	11 763	18 501
Sachsen .....	2004	8	67,4	506	90	-	232	274
	2005	8	37,1	313	91	-	48	265

1) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.

## Endgültige Weinmosternte

### 6 Regional bedeutende Rebsorten 6.3 Bacchus, Weißer Elbling und Dornfelder

Land Anbaugebiet	Jahr	Reb- fläche im Ertrag	Erntemenge			davon geeignet für		
			je ha	insgesamt	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Tafelwein	Qualitäts- wein	Qualitäts- wein mit Prädikat
		ha	hl		Grad Oechsle	hl		

#### Bacchus

Rheinland-Pfalz <sup>1)</sup> .....	2004	1 473	108,2	159 366	77	35 458	77 544	46 364
	2005	1 349	82,3	110 993	84	13 429	28 972	68 593
Ahr .....		0	/	/	-	-	/	-
Mittelrhein .....		2	/	/	/	/	/	/
Mosel-Saar-Ruwer .....		94	94,6	8 879	78	.	6 306	.
Nahe .....		162	76,0	12 341	85	204	2 975	9 161
Rheinhessen .....		920	81,3	74 755	85	8 309	14 366	52 080
Pfalz .....		171	87,4	14 949	81	4 440	5 264	5 246
Sachsen .....	2004	8	50,0	376	77	-	185	191
	2005	7	81,8	606	72	15	548	43

#### Elbling, Weißer

Rheinland-Pfalz <sup>1)</sup> .....	2004	601	134,0	80 522	63	527	79 936	59
	2005	573	133,2	76 334	70	327	75 723	284
dar.: Mosel-Saar-Ruwer .....		573	133,2	76 334	70	327	75 723	284
Saarland .....	2004	33	134,9	4 422	66	125	4 297	-
	2005	31	113,5	3 519	71	-	3 519	-

#### Dornfelder

Rheinland-Pfalz <sup>1)</sup> .....	2004	7 137	145,8	1040 777	73	23 974	1005 977	10 825
	2005	7 579	122,0	924 343	79	14 600	872 973	36 770
Ahr .....		21	69,1	1 439	72	13	1 426	-
Mittelrhein .....		14	60,5	825	81	5	805	15
Mosel-Saar-Ruwer .....		348	99,9	34 734	77	710	33 336	689
Nahe .....		462	97,3	44 938	84	397	43 008	1 533
Rheinhessen .....		3 497	124,4	434 847	79	5 068	416 696	13 083
Pfalz .....		3 239	125,8	407 559	79	8 408	377 702	21 450
Sachsen-Anhalt.....	2004	36	86,0	3 118	69	7	3 020	91
	2005	38	64,0	2 444	77	4	2 297	144

1) Ergebnisse für das durchschnittliche Mostgewicht wurden aus den Oktobermeldungen der Berichtersteller/-innen übernommen.